



Brunabótavirðingar

---

Bók 11-04-1924 til 15-01-1926 Aðfnr 742

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

---

[www.borgarskjalasafn.is](http://www.borgarskjalasafn.is)

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabóta-  
viðingur  
I  
Reykjavík  
L. 1924.

SKJALASAFN  
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar


1 9 2 4

11/4 - 1 9 2 6 - 15/1

.073.515.2 - .78:616.84

742





Bók þessi, sem er að stærð 400-fjögur  
hundrað- tölusettar blaðsíður, gegnum-  
dregin af ritbúin með innsigli Stjórnar-  
ráðsins, lögildist hér með til að vera  
Brunabótavirðingabók  
Reykjavíkurkaupstaðar.

Skilmála- og samgöngumálaráðuneytið, 1. apríl 1924.

F. h. o.

Vígfríð Einarsson



/ Einarsson.

## Yfirlýsing virðingamanna

Við undirskrifadur, sem skipadur erum af  
bjarfögela Reykjavíkur með bœfi dagskrú  
apríl 1924, til þess að vera fastir bruna-  
bólavirðingamenn fyrir Reykjavíkurkaupstað,  
lýsum því hér með yfir, að viðlögðum dreng-  
skap okkar að við skulum framkvæma  
allar þær virðingar húseigna og fasta muna,  
sem af okkur verður krafist, mats, eftir  
bestu þekkingu, samfæringu og sam-  
visku, þannig að við getum, af krafist,  
verður, staðfest hversja einblaka virðingar-  
gjöld með eidi.

Reykjavík 10. apríl 1924

Sigvaldi Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1924, fimfundaginn, hinn 11 apríl meðti brenandi  
 Stjóri Sigurður Þjórnsson ásamt hinum fjarla virðingarmann  
 þeim Herrum Sigvalda Þjarnarsoni brásonita meistara og Kristinn  
 Sigurðsoni mánarsonita, í eftir töldum húsum þeir í  
 Reykjavík til þess, eftir kröfu eigna þess, að virða þau  
 til brennabala:

1. Hús Jóns Jónssonar og Valdemars Kristjánssonar nr. 24<sup>a</sup>  
 við Þráðaborgarstíg, hótur: 1977 er byggt úr steinskeggi  
 með járnþaki á hofasnið með þappi á milli.  
 Í atalkað húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhúsi, og 2 gangar og  
 fætur skápur. Innan á útlueggjum er hoflagind með  
 þappi í og þiljum innana. Skilveggi er allur úr  
 bindingu með hvöfaldum þiljum. Þiljur eru líka netan  
 á loftblöðum. Allt laftr striga og þappir og jónir  
 neyðfötur eru málta. Helligálf er í litlajm  
 með þappi og saugþinastoppí á milli gálfanna.  
 Í þakhlöftri eru 2 íbúðarherbergi og eldhúsi. Allt  
 met samstakum þrágang sem er í atalkaðinni.  
 Kjallari, 2,45 m. hæð er undir allu húsinu með  
 steinskeggungálfri, ósundurhólfatni, til geymslu þess.  
 Lengd 9 m., br.: 7,7 m., hæð: 3 m., ris: 3 metror  
 Hús hlamp. metur virkur á Kr.: 1668,00 = Kr. 15.012,-  
 3 apríl 1975 2/150 Kr. 3 eldhúsi 4200/1100 Kr. = 975  
 Vatns- og sköpl. 300 Kr. Rafmagnsleiðsla 200 Kr. = 500  
 Samt. Kr. 16.487,-

2. Hús Einars Gudmundssonar Kalltegata 13, hótur: 1989  
 er byggt úr steinskeggi með járnþaki á hofasnið með  
 þappi á milli. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi  
 eldhúsi, geymslulefi, vatnsal og gangur.  
 Innan á útlueggjum er hoflagind með þappi í  
 og þiljum innana. Langskilveggi er úr steinskeggi  
 Kalkskilblatur heggja megin og með alundum og þiljum  
 Adrir skilveggi eru úr bindingu með hvöfaldum  
 þiljum þiljur eru og netan á loftblöðum. Allt laftr  
 striga og þappir, neyðfötur með roseþappi er  
 laftr glugga um þönnungu, dys og lurtir málta  
 Helligálf er í litlajm með þappi og saugþinastoppí milli gálfanna  
 Lengd 6,1 m., br.: 7 m., hæð: 3 metror Skápur  
 Hv. hl. metur virkur á Kr. Kr. 8,54 Kr. = Kr. 6917,-  
 1 apríl 1975 1 eldhúsi 4200 Kr. Vatns- og sköpl. 400 Kr. = 775  
 Samt. Kr. 7.692,-

3 Flís Daniels Þjóðbjörnssonar nr. 36<sup>a</sup> vid Farnesrey, b. bnr.: 1987, er byggt úr steinslegjum með járnþaki á bardasúti með þappa á milli. Í húsinu er 1 íbúta-herbergi, eldhúsi, gangur, geymslulefti og vatnssalerni. Innan á úlveggjum er kortaþornd með þappa í og þilgum innan á. Langskilveggs er úr steinslegjum, kalkskléttatúsi heggja megið. Stórir skilvegjar eru úr bindingu með tvö-páðum þilgum og neðan á loftlitum eru einnig þilgur. Allt lagt striga og þappir og gjúst málat eða veggfátt. - Milligat, er í hitalögum með sazeþanastappi og þappa á milli gatfanna. Geymsluleftinum er á þilgáttu.

1987  
Apríl 24

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr.: 734,- = Kr. 3817  
 Samh. Kr. 4547,00

4 Flís h. f. Alliance við Alttýggjagötu, b. bnr. 1988 er byggt úr bindingu hl. utan með járn á langbindum og með þak úr bardasúti þappa og járnþak ofan. Allir veggir eru kladdir innan á skágrind með 1" plögum gálflokkum. Gálf er úr 1/2 þunni botum ríttill skilflokki, er á þilgáttu á eð norðvestur horni hússins. Húsið er málat hl. saltgeymslu.

1988  
Apríl 24

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hl. meter vertur á Kr. 1224,- Rafn. f. 300kr. 300,-  
 Kr.: 39468,-

5 Flís Ungmennafélags Reykjavíkur og ungmenntafélagsins Linnu nr. 13 við Laufasmý, b. bnr.: 1834, er byggt úr steinslegjum með járnþaki á bardasúti með þappa á milli. Innan á úlveggjum er plantaþornd með þappa í og panelþilgum innan á. Panel er einnig neðan á loftlitum. Á aðalhest hússins er samkomusalur eftir endilöngu húsinu sunnanvert. Með norðu hl. þessum 2 herbergi og gangur. Herbergin hafi eru lögd striga og þappir á veggjum og loftum og veggfáttur. Á öðru hl. er húsið allt málat innan.

1834  
Apríl 24

Gálf er úr steinslegjum með limburggálf í bitum þess ofan. - Kjallari er undir öllu húsinu, 2,2 metra há, þess eru 2 herbergi, eldhúsi, batherbergi og gangur. Skilvegjar eru allar úr steinslegjum, sem og gálf. Allt kalkskléttat og málat.

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr. 2160,- = Kr.: 21600,-  
 Eldavið á 1500kr. Hitstæðarlestur 1600kr. Rafn. f. 800kr. 4500,-  
 Vatn og skilflokki Kr. 600,- = 4500,-

6 Þingjänguskúr er mit norðvestur hl. hússins, með ímjöngu í Kjallaranum, byggt eins og sjálft húsið. Átt innan er hann kalkskléttat.

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr.: 476,- = Kr.: 1026,-  
 Þingjänguskúr er mit norðvestur hl. hússins byggt eins og þat. Átt innan er hann allur kalkskléttat og málat. Undir honum er Kjallari 2,2 m. há.

7 Flís Noa Kristjánssonar Nýlez. 3<sup>o</sup> b. bnr. 1944 er öbreytt frá síðustu vörðingunum 1/3-1928 að öðru en þar á þilgátt hefur verið innan á sperrum og strifskilflokki stakkrat norður.

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hl. meter vertur á Kr. 507,- = Kr.: 11150,-  
 Samh. Kr. 38241,00

6 Flís Jonatans Þorsteinssonar, Langaugu 126, b. bnr. 1926 er öbreytt frá síðustu vörðingunum 1/2 1922.

1736

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr. 236,- = Kr. 4784,-  
 Kr.: 4784,-

7 Flís Noa Kristjánssonar Nýlez. 3<sup>o</sup> b. bnr. 1944 er öbreytt frá síðustu vörðingunum 1/3-1928 að öðru en þar á þilgátt hefur verið innan á sperrum og strifskilflokki stakkrat norður.

1744

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr. 336,- = Kr.: 2856,-  
 Rafn. f. leiddur á 200kr. = 200,-  
 Samh. Kr. 3056,-

8 Flís Landsinna Íslands við Klapparslí b. bnr. 1651, er, að því er líkra, övertir, öbreytt frá vörðingunum 23/7-1928.

1651

10 apr 150kr 1 eldavið 180kr. Vatn og skafel. 400,- = 730  
 Flís hlauþ. meter vertur á Kr. 144,- = Kr. 2694,-  
 Þingjänguskúr er byggt úr bindingu hl. á járn á langbindum hl. veggja og þak. St. 24 x 9 x 2,5 metra. Þess 0,8m. Kr. hl. meter vertur á Kr. 261,- = 6264,-  
 Flók. Kr. 8957,-



Flak. K. 8957.

c. Þífrættarskúli, nýtt, er á samnu lög byggð einang.  
Litra b, aðens þýtt 1 þífrætt, hl. eigin byggð.  
Stór: 2,3 x 2,5 metur Skápak Flak hlak metur virkur á Kv. 914.  
Samb. Kv. 9871,00

9. Flak Ríkissjóðs Íslands Klapparskýgur 2 bótnu  
1180, er ábreytt frá síðustu virdingun 1/6. 1921

a. Skútur og geymslulúkur. Stór 16,6 x 8,9 x 3,6 m. Þis: 3,1 metur  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 1619 = Kv. 26875.  
2 ofur á 70 kv. hvar. 1 eldauel 140 kv. Vatn og stöðfl. 600,00 = 880.  
b. Smítja. Stór: 22,6 x 6,3 x 3,5 metur. Þis: 3,1 metur. ofur 300 fl. 200 = 2450.  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 630,00 = Kv. 14232.

c. Velar í litra b:  
2 Þormorsvelar 1548/350 kv. 4 Rafmagnsdynamo 1900 3/500 kv.  
1 Smegluvel 150 kv. 1 Sögumvel 800 kv. 2 Klippivélar 450 kv. hvar  
1 mörddull með ragnun og reinskifun 500 kv. } = 6248  
1 Bor með rafmagnsvél - 600 kv.

d. Geymslulúkur. Stór: 22,9 x 4,4 x 2,5 m. Skápak  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 165,00 = Kv. 3779.

e. Geymslulúkur. Stór: 19,8 x 6,8 x 2,5 metur. Skápak  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 255,00 = 5049.

f. Sandblásturshús. Stór: 8,5 x 3,2 x 2,8 metur.  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 300 = 2575.

g. Þurkshús. Stór: 3,1 x 2,5 x 1,9 metur.  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 100 = 310.

Samb. Kv. 62407,00

10. Flak Þróttavallarins í Reykjavík við Lindargölu  
bótnu: 1742 er ábreytt frá síðustu virdingun 4/3. 1922

a. Geymslulúkur. Stór: 19,8 x 6,3 x 2,5 metur. Skápak  
Flak hlak. metur virkur á Kv. 315,00 = Kv. 6237,00

b. Salemi Stór 5,2 x 2,8 x 2,3. Skápak Flak hlak metur á Kv. 163,00 = 848,00

c. Skúr byggður úr linding hl. úr. bótnu þýtt og þýtt á  
vegum og þaki og með tímbergjalpi  
Stór 5 x 1,9 x 2 metur. Skápak Flak hlak metur virkur á Kv. 40 = 200

Samb. Kv. 7285,00

Liz Björnsson  
Kristinn Sigurdsson Sigr. Björnsson

# Brunaskemd

Á 1924 hinn 25. apríl mætti brunamálastjórn  
Sigrður Björnsson ásamt hinum frjála virdingarmönnum  
þeim herra Sigrði Björnssyni brannveitum og  
Kristinn Sigurdsoni miðmæistara í húsinu nr 14<sup>a</sup>  
við Lindargölu, bótnu: 1195, hl. þess, samkvæmt skriflegri  
beiðni frá framkvæmdastjórn Njálkufélags Reykjavíkur  
herra Njálfs Jóhannsson, að virða hl. skatlabata, skemd  
þa sem húsinum varð þýtt af bruna þann 16. jún.  
Framkvæmdastjórnin hefur fallit frá relli sínum  
hl. þess at útnefur annan virdingarmönnum  
Flakhlak var síðast vird. hl. brunnabata 3/2 1923  
þannig:

- a. Þurkshús og Njálkuvindlúkur á Kv. 45.812.
- b. Geymslulúkur og Dk " " 5628.
- c. Vindbyggjng og Dk " " 4264.
- d. Velar í litra a og c " " 29162.

Samb. Kv. 84.866,00

og er skatt í 3 fl. b  
Skemdin er fallin í því að miðmönnum  
a loftum í einnkelilúkur, í litra c, sprækt  
og eyðilagðist algerlega af rakkur bori í loftum  
baki við miðmönnum skemdinu. 1 þakgluggi brunnabata.  
Til þess at endurbeta skemd þessa þarf:

- I. Útgerð: Kv. 58 = 153,00
- Kv. 43 = 43,00
- II. Húsnám: - - - - -
- Upphæð skatlabotunnar er því metin samtals á Kv. 196,00

Brunaveitafar eru engar  
Viðvirkjandi uppkom eiddis visast hl. vartanteyn  
brunnabotafar - Flakhlak hlak metur virkur á Kv. 315,00 = Kv. 6237,00  
virding frá fram, ostid þýtt neinum þeim þýttum,  
sem getu haft áhrif á upphæð skatlabotunnar.  
Viðvirkjandi þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum  
föðum virdingarmönnum, met skýrskölu hl. atari gef.  
innar gífurleisngar þeim, stóð upi í 2 kv. þinn.

Liz Björnsson Sigr. Björnsson og  
Kristinn Sigurdsson Njálfr Jóhannsson

1180

1742

1195

Ár 1924 hinn 1 Maí metti brunamatlastjóri  
Ljodur Björnsson ásamt hinum föstu vörðingum.  
mánum þeim herrum Sigvaldi Þjornasogni og Kristhólmi  
Sjurtosyni til þess, samtökum blidni hlutad sjunda,  
að verð til brunamatlasta eftirbaldal hússeignir  
í Reykjavík.

1. Hús Jóns Kristgeirssonar afl. nr. 13 við Frakkastíg  
bótar 568 er óbreytt leita a og b, frá vörðingunum 1918-1917  
leita c 3/6-1922 og leita d 18/11 s. ar.

- a Elútarhúsið L: 7,5 m, br: 4,3 m, h: 5,2 m. Ris 2,2 metrar  
Flux hlauþ. metes vörður á Kr. 1968 14.760-  
5 afnar 1/200 1/100 Kr 3 eldauilast 2/200 1/50 Kr 1350,00
- b Vatns-gas og skólpléttur á Kr. 300 Rafmagnst 500 Kr. 1000.
- c Þvát austurhlid húsens er inn- og útgangsgætt  
Lengd: 1,9 m, br: 2,5 m, hæð: 5,2 metrar. Flux hl. metes á Kr. 631 1199-
- d Þvátstúskúr Lengd: 4,1 m, br: 4,1 m, hæð 2,2 m.  
Flux hlauþ. metes vörður á Kr. 181- 742-
- e Þvátstúskúr Lengd: 4,1 m, br: 2,5 m, h: 1,7 metrar.  
Flux hlauþ. metes vörður á Kr. 88- 361

Samb. Kr. 20.113,00

568

214

1698

2. Hús Stefáns Þorarensen Laugaveg 16, bótar 214  
er endurbýgð, nýtt úr steinsleggn með förrpakki  
á bardasni með þappi á milli. Öll gólf eru úr þessum  
bertri steinsleggn, einnig allir skólveggir.

Allt er húsið samtessléttad utan af innan.  
Í netinu hald húsens eru lyffjabúðir með 2 skápum  
2 kortum með skáffum og sljúðu gleri afan á,  
5 metalageymslukerbergi með skápum frá gólfi til  
lofts meðfram allum veggjum, 3 skrifstofukerbergi  
sinn varstlofa, fataklefi, 2 snirti og handlaugar, og 4 gangar.  
Allt málað og linalum dukta á öllum gólfum. Í þessum  
húsi eru 7 stórir bútargluggar með þessum gleri og 3 úti  
húsdur úr þess, með sljúðu gleri í mesingumgætt  
Í anddyri er gólfid lagt marmara eins og all þess  
átalstíjans. Gólfid þess framman á dalbóð lyffjabúðanna  
er gjört úr marmara eftirleikingu Allir skapar og bútar

innviðing er úr þessum farn.

Á, amari hald eru 9 elútarkerbergi, eldhúsi, þess, þesskerbergi  
3 gangar. Innan í skreyggjum eru kortplötur. Allt kalk-  
sléttad, samt veggfjótad og samt málað. Duktur eru á öllum  
gólfum. Undir eldauilast, eldhúsi, eru leiffliss og í þessum  
þessum, og veggir þess, eru at nokkru leiti lagðir postalsplissum.  
Í þessum hald eru 7 elútarkerbergi, eldhúsi, 2 þess, þesskerbergi  
og 3 gangar. Allt með samstokum þessum sem er á amari  
þessum málinni, nema þesskerbergid er á veggjum lagð postals-  
plissum á aelastad, og gólf leifflissalagt.

Í þessum hald eru 6 elútarkerbergi eldhúsi þess  
vassalerni. geymslu og þesskerbergi og 2 gangar. Þess  
eru 3 skilveggir úr steinsleggn, en þess úr þessing  
með þessum þessum. Allt þessum lagð strigu og  
þessum og allt ymist málað er veggfjótad.

Þessum eru samtals 8 fataskapar. Þessum gólfum eru  
Kjallari er undir öllum húsinum 2,2 metrar hár, þess eru  
12 geymslukerbergi flest með skápum og skáffum, 1 þessum-  
saknaðkerbergi, glasaþvátstúskúr með þvátstúskúr og þessum-  
skáffum, (þvátstúskúr) mitstara-þvátstúskúr- 2  
handlaugar og vassalerni kerbergi og 2 gangar. Allt kalk-  
sléttad. 2 kerbergin málað og handlaugar kerbergin.

- a Lyffja- og elútarhúsið lengd 18,55 m, br: 14,0 m, hæð: 12,0 m.  
Flux hlauþ. metes vörður á Kr. 11.084,00 = 205.608,00-  
3 eldauilast á Bókstovum - Þvátstúskúr á 100 Kr. = 800-  
Mittlarvörðingur á 10.000, Símalum duktur á 10.000, = 20000-  
Vatns- og skólpléttur á 2000,00 Rafmagnstítelur 3000 Kr 5000-
- b Þvátstúskúr þessum er þvátstúskúr til lofts afnata og þvátstúskúr  
þess er lagð á samum lóð úr steinsleggn með förrpakki  
á bardasni með þappi á milli - þess er steinsleggn gólf og  
skilveggn úr steinsleggn.  
Lengd 5,50 m, br: 3,7 m, hæð: 2,0 metrar. Skapak  
Flux hlauþ. metes vörður á Kr. 277,00 = 1527-  
1 þvátstúskúr 200 200-

Samb. Kr. 233.132

3. Hús Loffiu Sigardardóttis Skólavörðustíj 44= bótar 1698.  
þessum verð haldad um einu lofthéð. Þess er lagð úr  
(þvátstúskúr) steinsleggn með förrpakki á bardasni með  
þappi á milli. Í þessum hald húsens eru 3 elútarkerbergi, eldhúsi  
og gangar. Innan í skreyggjum er haldagmál með þappi í

af þilginn innan í. Allt lazt striga af þappa  
af ginnist vezzfötur eða málaf.  
4 efri hæðinni (hunnin) eru 2 ilutahesbergi, eldhnú  
af gangur. Allt með samstokur frá gangi einang er á milli  
háðinni.

Langd 5,3 met. br.: 7 met. háð 5,4 m. Rís: 1,2 met	8480-
Fluss hlamp. meter viltur á Kr.: 1600-	
3 ofur 1200 900kr. - 2 eldauel 200kr. Vabur og skafpl 200-	800-
Rafmagnslitlar. 300kr.	300-
<u>Samb. Kr.</u>	<u>9,580-</u>

4 Flú Sigurðar Gudmundssonar Sjarðargata 4, botur 1642  
hefur verið hækkað um loft hæð. Þat er byggt úr steinsteygju  
næðri hæðin, en sú efri úr steyptum steini, með jarn-  
pakri á bostasúð með þappa á milli.  
Á næðri háðinni eru 4 ilutahesbergi, eldhnú af gangur  
innan í slueggjum er bostagrind með þappa af þilginn  
innan. Langstikueggur er úr steinsteygju kalkskelkudag  
með alundum vezzþappur. Eldir stikueggja eru hel  
binding með bröfaldum þilginni þiljat er af næðri  
á loftlita allt lazt striga af þappa af ginnist  
málaf eða vezzfötur.

Á efri háðinni er sama hesberggjasteygja  
einang á þeirri næðri af frá gangi er þat same-  
Kannu. Á þaklyfti er eik ilutahesbergi af framloft  
Thudahesbergi er með sama frá gangi einang hin  
annu ilutahesbergi húsins.

Þeja þrappur eru úr steinsteygju  
a Thudahús. Langd: 7 m., br: 7,2 m., háð: 5,7 m. Rís: 2 metur  
Fluss hlamp. meter viltur á Kr.: 1835-

4 ofur á 200kr þur 2 eldauel 1250/130 Vabur og skafpl 300-	12845-
Rafmagnslitlar 350kr	1480-
6 Þingingustúkur er víð ueluhlið hússins byggt einang þat.	350-
þat eru 2 gangar.	
Langd 2,5 metur br.: 2,5 meti, háð 7,5 metur Skafpak	
Fluss hlamp. meter viltur á Kr.: 661-	1520-
<u>Samb. Kr.</u>	<u>16,195-</u>

1642  
Apar  
24

5 Flú G. Olsens Austuklið við Langarg, botur 1653. Lita á 40ft  
er byggt úr gjörtreyt. Þat er eldhnú vindingu af húsíð, er  
þat var hálit útr a, rifit mtré, sú eru þat þessi hús:  
a Sumarilínastúkus bygg úr binding klekk utan bostum  
af met þappa þaki á bostasúð. Þat eru 3 ilutahesbergi af  
gangur Allt þiljat af málaf  
Langd 8,8 m., br.: 3,2 m., háð 2,5 met Rís 0,7 m.

Fluss hlamp. meter viltur á Kr.: 326- 2869-  
b Þripakni af heggjenslu er byggt úr steinsteygju með jarn-  
farnpakri á bostasúð með þappa á milli. Þat er  
steinsteygjuálf. Á næðri háð hússins eru stúur  
úr timbri fyrir 16 svín. - Timburálf er á bitalag  
þat upp úr heggjenslu  
Langd 7,7 m., br: 15,3 m., háð: 4 meti. Rís 2 metur. brot þak  
Fluss hlamp. meter viltur á Kr: 2091- 16.101-

Vaburleitlar 200- 200-  
c Fjós er byggt úr binding með jarnpakri á bostasúð  
með þappa á milli. Þat er fjós með 24 Kúabásum  
úr timbri, 2 geymsluhesbergi, heskúur fyrir 2 hest  
af gangur. Steinsteygjuálf er á alla hússinu. Þat  
veggur eru úr binding með tilfalli bostu.  
Klámur Allt er húsíð þiljat innan á binding  
af stoppat með saffronum á milli þilginn  
eða á bindingunum. - Thudastafurgröfjinn, 1,8 metur  
djúp úr steinsteygju, er undir 5 x 20,5 metrum af  
stóð hússins.

Langd: 20,5 m., br: 9,5 m., h.: 2,5 meti. Rís: 1 metur  
Fluss hlamp. meter viltur á Kr.: 1100- 22.550-  
Vaburleitlar á Kr: 200- 200-

Samb. Kr.: 41,920

6 Flú Sama Austukliðna við Langarg botur 1769  
er byggt úr gjörtreyt 29/7-1922. menna kvat  
húsíð er ein allt klekk þarjóni upp í slaginn á utan.  
a Thudahús Langd: 9 m., br: 6 m., h.: 2,8 m Rís 1,6 m.  
Fl. hlamp. meter viltur á Kr: 900- 8100-  
2 ofur þur á 420kr 2 eldauel á 150kr þur Vaburleitlar 300kr 840-  
b Þing stúur stóð 2,8 x 2,2 x 2,8 m. Rís 1,5 m. Fluss hlamp. meter h: 314- 879-

Stjornun Sigurðar Sigurðsson Samb. Kr. 9819-  
Sigr. Bjarnason

Ár 1924 hinn 16. Maí mætti brunnmála-  
 stjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fæsta  
 virðingamönnum, þeim herrum Sigvaldi Þjarnarsoni  
 trismatameistara og Kristinni Sigurðsni brunnmálar-  
 til þess samtökum skriflegri beiðni hlutadæjenda  
 að víða til brunnabóta eftirbaldar húseignir  
 í Reykjavík

1. Hús Magnús Matthíassonar kaupm. Túngata 5. bótur.  
 1846 hefur mi verið hækkað og stækkað.

a. Hlutachús er byggt úr steinsteygju með jarn  
 þaki á kostnað með þappa í milli.

Í neðstu hæðinni eru 5 íbútaherbergi, eldhús,  
 þvél herbergi, gangur og anddyri.

Í innan í úrveggjum er kámas-pappi- skilveggir  
 eru allir úr steinsteygju, sem og gólf og loft.  
 Allt kalksklettat, veggir með álmindum veggfátum,  
 en loft glugga og dyraumbúningur málát.

Á annari háð er sama herbergjastigjum  
 og frágangur eins og í neðstu hæðinni, að öðru  
 líti er því að þas er kostagrind innan í úr-  
 veggjum, með þappa í og panel þiljum þas innan,  
 lagð striga, þappir og veggfátir.

Í þriðju háð er einnig samstakna herbergja  
 skifjum og frágangur allir eins og á annari háð, nema  
 að nokkur skilveggir eru úr binding með þröfalnum  
 þiljum, striga þappir og veggfátir. Þas er steinsteygju-  
 loft eins og á hinum háðunum.

Á fjallari er undir öllum húsinum, 2,1 metra háð. þas eru  
 12 herbergi til þvélherbergja, 4 geymsluherbergja, þvélher-  
 bergi, vatnshæli og gangur. Þas er steinsteygju-gólf  
 og skilveggir úr same. Allt kalksklettat og herkkat  
 línaalumduktar eru á öllum háðum húsinna og strigaþiljum  
 Í öllum eldhúsinum eru leirflísar á gólfunum og þastulinsflísar  
 á veggjum þeirra umhverfis rafmagns og gævelar. Sammældar herkkar  
 og allir gangur og anddyri.

1. Lengd 13,6 m., br. 10,7 m., h. 10 m. Skápak. Fl. hl. m. virtur á Kr.: 4720 = 73.632-  
 1. Eldavél 3000kr. Niðurbrotshúsbótun á 4000kr. Rafmagnsleiðun 1400. = 12.700-  
 Þastulíki 1500.00 Línaalumgólfdúktur á Kr.: 4200.00  
 Vatn og skólpláðun 1000.00

Samb. Kr. 86.032.-

1846  
 Apríl 24

2. Hús h. f. Sleignis við Slaga á Grunnsataholti bótur 1990

er byggt íbútahús byggt úr binding klatt utan kostnað og  
 þappa á veggjum og þaki. Þas eru 2 íbútaherbergi, eld-  
 hús og gangur. Allt þiljat með panel. Í innan í binding  
 úrveggjum og skilveggjum. Í húsinu er himburgólf og þiljat  
 er neðan í loftbota. Í öðru íbútaherbergjum eru 14 föst  
 rúmstadi og þas er líka herbergjum endllöngu  
 Lengd: 14,6 m., br. 6,2 m., h. 3 m. Skápak.

Fl. hl. m. virtur á Kr.: 559 = 8161-  
 1. Eldavél 400kr. Vatn og skólpláðun 200. = 600-

Samb. Kr. 8761-

1990  
 Apríl 24

3. Fiskþvátta og geymsluhús Jón Magnússonar og Þorgerðar  
 Jónsdóttur við Frammesveg, bótur 1843 hefur verið breikkað  
 og stækkað. Þas er byggt úr binding klatt utan  
 kostnað þappa og jarni úrveggjum. Þas er úr kostnað  
 þappa og jarni á 6,5 metrum af breidd húsinna, þas er  
 skápak, en á 12,5 metrum af breidd húsinna er  
 ris og þak, úr kámasjarni á langbandum.

Steinsteyngugólf er á öllum húsinum.  
 Skilveggir eru yfir þvél húsinu úr binding klattu  
 bótum öðru megin. Skrifstofuklefi er í neð-  
 restur horni húsinna, þiljat innan með  
 panel bótum.

Lengd 25 m., br.: 18,2 m. meðalveggþétt 2,6 m., ris 2,2 m.  
 Fl. hl. m. virtur á Kr.: 1212 = 30.300-  
 Vatn og skólpláðun á Kr.: 400-  
 Samb. Kr. 30700-

1843  
 Apríl 24

4. Hús Tryggva Ólafsson við Slingsbraut, bótur: 1993

er byggt úr steinsteygju með jarnþaki á langband-  
 um með þappa í milli undir því er steinsteygjuþak.  
 Í aðalher húsinna eru 4 íbútaherbergi, eldhús, þvél-  
 skápak og gangur. Í innan í úrveggjum er kostagrind  
 með þappa í og þiljum innan. Skilveggir eru  
 úr steinsteygju kalksklettat og með álmindum vegg-  
 þappir. Úrveggja þiljur eru lagðar striga þappir og  
 veggfátir en loft, glugga og dyraumbúningur málát.  
 Í gólfunum er línaalumduktar í gangum og strigaþiljum  
 er eru leirflísar yfir steinsteygjunum. Þastulinsflísar  
 eru á veggjum umhverfis eldavél í eldhúsinum

1993  
 Apríl 24

Kjallari er undir öllu húsinu 2,5 metrar há, met steinslegjum gólf. Þas eru 2 íbútaherbergi, eldhús, þvotta herbergi, geymsluberbergi, þakur skáps, vatnssalerni og gangur. Íman á úlveggjum er kortagrind með þappa í og þiljum innan. Þas er steyptur á þiljum og kalkslettur þas innan, skilveggi eru allir úr steinslegjum. Skúta-herbergin og eldhúsið jgmist, vezzfátt er málat. Sérstaklega dækt er á gólfinu íbútaherbergjanna.

Langd 8,6 m. br. 10 metrar, h. 3,5 met. Skápak. Flus hlangu. metes virtur á Ks. 2280 = 19.608 -  
 2 eldauelur á 250kr hvort, 3 ofnar 1/280 1/150 1/120kr þvottap. 160kr = 1.210 -  
 Vatns- og skógl. 400 - Rafmagnsleiður 500kr = 900 -  
 Samh. Ks 21.718 -

5. Flus Gufjóns Pálsson og Skúla Sigurðssonar nr 7 við Námungáttu botni 1669 hefur verið hakkað um eina laf-húð.

a Skúta-húsið er byggt úr steinslegjum með járnþaki á kortagrind með þappa á milli.

Í neðri hæð húsinu eru 2 íbútaherbergi og 2 eldhús. Íman á úlveggjum er kortagrind þappa og þiljum þas innan. Skilveggi eru úr binding með kváfaldr þilju klóðringu. Þiljum eru og metan á lafhlidum. Allt lazt stöng og þappa og jgmist málat er vezzfátt. Í efri hæðinni eru 4 íbúta-herbergi og gangur. Allt með samstakna þragangri einangri á neðri hæðinni. Milligöf er á líkálafjum og þappa og sajjónastöpp á milli gólfaanna.

Langd 8,2 m br 6,9 m, h 5,1 metes. Þis 1,3 met. Flus hlangu. metes virtur á Ks 1478 = 12.120 -  
 2 eldauelur á 225kr hvort, 4 ofnar 1/280kr 1/100kr = 1030 -  
 Vatns og skógl. á Ks 300 - Rafmagnsleiður 400kr = 700 -

b Þingangarskiur er við austurhlid húsinu byggð einangri þas eru 2 gangar (með skúta-herbergi) og vatnssalerni. Þezgi eru kalkslettur innan.

Langd 1,7 m, br. 2,4 m, h. 5 metes skápak. Flus hlangu metes virtur á Ks. 447 = 760 -  
 Samh. Ks 14.610 -

1619

6 Flus Sigurðs Þórlasonar nr 23 við Óðinsgötu, botni 1531 hefur verið hakkað og hakkað um gólfhúð.

a Skúta-húsið er byggt úr steinslegjum með járnþaki á kortagrind

Í neðri hæð eru 2 íbútaherbergi og eldhús. Íman á úlveggjum er kortagrind með þappa í og þiljum innan. Skilveggi eru úr binding með kváfaldr þiljum. Allt lazt stöng og þappa og jgmist vezzfátt er málat.

Í efri hæðinni er samna herbergi þakjum og þragangur allur einangri á neðri hæðinni. Milligöf er á líkálafjum með sajjónastöppum á milli gólfaanna.

Langd: 6,9 m, br. 5,7 m, hæð: 5,1 m. Skápak. Flus hlangu. metes virtur á Ks.: 1102 = 7.604 -  
 2 eldauelur á 175kr hvort 2 ofnar á 160kr hvort. 650 -  
 Vatns- og skógl. 350 - Rafmagn. 250kr = 600 -

# 1531

b Þing. skúta er við húsið, byggt einangri þak. þas er þakur skáps og þvottap. Þezgi eru kalkslettur innan þas er skúta-herbergi.

Langd: 1,9 m, br. 2,7 m, h. 4,8 metes. Skápak. Flus hlangu. metes virtur á Ks. 500 = 950 -  
 Samh. Ks. 9.804 -

7. Flus Rafmagnsveitlu Reykjavíkur, rafmagnsstöðin við Lúðarárnar, botni: 1994 er byggt úr steinslegjum með járnþaki á kortagrind með þappa á milli.

Gólf húsinu, loft í austurvendi þess og allir atal skilveggi eru úr steinslegjum. Húsinu 2 stútur skúta-vezzja botnar eru úr binding með kváfaldr þiljum og kalkslettur á vinnu þezgi mezzu. og skúta-herbergi einangri í efri hæðinni.

Mein en helmingur atalbotnar húsinu, er einn stór salur, þri gólf, þil manis, þvott herbergi og atal rafmagnsveitlar. Allt um þing eru vezzja þvott lazzir þatubinsflisum í 1/2 metes hátt. Þó atal leitir á salurinn hvíttar. - Leiriglaflagnu eru á öllu gólfi húsinu. Í austurvendi samna heður er stórt herbergi með 16 þagpennuþakjum, vinnuherbergi, 2 þakur skáps og andgri. Þezgi eru þas allir metala hvítir en loft kalkslettur og hvítt. - Í þaklofti austurvendur er þarðlofa og þagpennu herbergi með 16 litlaþandi þakjum. Allt jgmist hvítt málat er kalkslettur og hvítt. Í efri hæð er samna þala þagpennu þakja þas á með hæð þakja þezgi atalbotnar þil þagpennu.

Langd: 25,8 m, br. 10,8 m, hæð 6,0 m. Þis 4,0 m. Flus hlangu. m. virtur á Ks. 3129 = 80.728  
 á Ks 363.500

1994

8 Rafmagnsveitlar í leira a - samkv. lista. Samh. Ks. 444.228



8. Hús Ragnar Magnússonar Reykjavíkur, íbúðarhúsið við Ellidáar, bóttur: 1995 er byggt úr steinslegjum með tvöfalda úrveggjum og er hilið á milli þeirra fylkt af fast stappað með þurri mörnglumi. Allt kalksleitt utan af innan. Þak er úr borðaðu, þappi og barujárm þak ofi.

1995

Apríl 24

Í aðalherðinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsið, búr, fastskapur vatnssalerni og gangur. Allir skilvegjar eru úr steinslegjum, kalksleittar. Þiljat er neðan á loftbita og kalksleitt á vinnu. Veggir eru fótadrímur rásapappir, en loft dyra og glugga um hringingur mátt. Steinslegjumgölf er á þessari hús húsinn með bímur gölfi þak ofi. - Í þaklyfti eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsið, búr, fastur þakskapur, vatnssal og gangur. Þak er allur frágangur einsoy á aðalherðinu, nema at hoi er bímur gölf og skillingölf í bitalögum með þappi og sajabaradökki á milli gölfanna. Tréskapur skabmálalum eru gölfborð, þak uppi er geymsla og þakklafi. - Kjallari er undir öllu húsinu 2,0 metra há, með gölfi og skilvegjum úr steinslegjum. Þak eru 5 geymsluherbergi, þvattaherbergi, barherbergi og gangur. Allt kalksleitt og hvítt.

13,5 m., br.: 9,5 m., h.: 3,3 met. Þis: 4,8 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 2672- = Kr.: 36.072-  
1 eldaveil á 180kr 1 Rafsuburil á 1000kr 3 ofur á 280kr, borð  
1 þvattap. 170kr Vatnshreinsari 600kr. Barherki 220kr  
Þvattumgölfplúta á 500kr Vatn- og skalyf á Kr.: 200-  
Ragnar Magnússonar á Kr.: 700-  
Samb. Kr.: 40.492-

1997

Apríl 24

9. Hús þegarjótis Reykjavíkur, Heiðmannahúsið hin ofi við Ellidáar, bóttur: 1997 eru:

a. Íbúðarhúsið byggt úr binding klakk utan, hordum þappi og járm á veggjum og þaki. Þak eru 3 íbúðarherbergi innan binding og neðan á loftbita með panelborðum og mátt. Þvattugölf er í húsinu  
Lengd 11,3 m., br.: 3,2 m., h.: 2,5 met. Þis: 1,2 met.

Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 377.00 = Kr. 3921.  
Flukh. Kr.: 3921.

f. Long. er áfastur vit austurhlit húsinu lítra a byggt einsoy þak.  
Lengd: 1,3 m., br.: 1,2 m., h.: 2,5 met. Þis: 0,5 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr. 108.00 140-

c. Íbúðarhúsið sérstak er byggt úr binding klakk lítra a, byggt úr binding, kl. utan hordum þappi og járm á veggjum og með járnþaki á borðaðu met þappi á milli. Þessu með íbúðarherbergi og eldhúsi. Ít innan eru herbergi þiljat met panel á veggubinding og neðan á loftbita.  
Allt mátt  
Lengd: 7,6 m., br.: 3,3 m., h.: 2,5 met. Þis: 1,2 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr. 415 3154  
1. eldaveil á 100kr = 100.00

d. Long. skú er áfastur vit vesturhlit þessa húsi byggt einsoy þak.  
Lengd: 2 m., br.: 1,6 m., h.: 2,5 m. Þis: 0,8 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr. 175 = 350  
Samb. Kr.: 7665-

10. Hús Sanna Heiðmannahúsið hin meðri við Ellidáar, bóttur: 1996 eru:

a. Íbúðarhúsið byggt úr binding klakk utan, hordum þappi og járm á veggjum og með járnþaki á borðaðu met þappi á milli. Þak eru 2 íbúðarherbergi, þiljat innan á binding og neðan á loftbita með panelborðum og mátt. Þak er bímur gölf í bitalögum.  
Lengd 7,6 m., br.: 3,2 m., h.: 2,5 met. Þis: 0,8 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 313.00 2379-

1996

Apríl 24

b. Long. skú er við austurhlit lítra a byggt einsoy þak húsi.  
Lengd 1,3 m., br.: 1,3 m., h.: 2,5 met. Þis: 0,5 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 135 175-

c. Íbúðarhúsið sérstak er byggt á sönnu lóð, úr binding kl utan þak þappi og járm á veggjum og þaki. Þak eru 1 íbúðarherbergi þiljat innan binding og neðan á loftbita og mátt  
Lengd 4,4 m., br.: 3,8 m., h.: 2,5 met. Þis: 1 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 398.00 1751.00

d. Long. skú er áfastur vit lítra c byggt einsoy þak húsi.  
Lengd 1,3 m., br.: 1,2 m., h.: 2,5 met. Þis: 0,3 met.  
Flux hlauþ. metes vertus á Kr.: 108.00 170-  
Flukh. Kr. 4445-

Flukh Kr. 4445-

e Eldhúis er byggt úr binding kladd utan bardum þappa og járn í veggjum og með járnpaki á bardum sítt með þappa á milli

Allt er lútt þetta fjögurat innan á binding og netan á loftbita með panelbordum og málat

L: 4,5 m., br: 4,2 m., hæð 2,8 metra ris 0,7 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 47400 = 213300

1 eldaveil á 100 Kr. = Kr. 10000

f Skúthúis - (áður kallað íbúð) er sérstætt byggt. Saman lútt úr binding kladd utan bardum þappa og járn í veggjum og þaki. Þas er íbúðar - herbergi og skófl. andlysi, allt fjögurat og íbúðar herbergi er lagð striga og þappis á veggjum og lofti og allt málat. Binding er slappat með marthálmi.

L: 7 m., br: 4,6 m., hæð 2,8 metra Ris 1,8 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 59500 = 416500

Samh. Kr. 1084300

11 Húseign samn Breiðholl búna 1998 er

a Skúthúis - baðstofa - byggt úr binding kladd utan á hliðum með þoppi og grjóti veggjum, en stafrast era kladdis bardum og járn. Þak er úr borðstól, þappa og járn þas er 3 íbúðarhlöðugir og gangur Allt fjögurat innan á binding með panelmálat. Gjallari 1,6 metra há er undi vestur enda húðinn hit gjallari

Lengd: 10 m., br: 5 m., hæð 1,3 metra Ris 2 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 37500 = Kr. 375000

1 eldaveil á 50 Kr. 1 þas á 150 Kr. = 20000

b Þing. skis líll er úr vesturgöfl þess húis byggt einn þak

Lengd: 1,3 m., br: 1,3 m., h: 1,5 m. Skápak

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 50000 = 65000

c Leymslúshús er áfast og summan vit litra a, byggt úr binding kladd utan á 3 vegna, kladd utan fjögurat bardarimlunum, þappa og járn en þoppi og grjóti veggjum er vit norðurgöfl þas. Þak er úr gildinni bardum, þappa og járn. Á hliðalögum er lagð og þas uppigöngur

Lengd 5,5 m., br: 3,3 m., h: 2 metra. Ris: 1,3 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 193000 = 1062000

Flukh Kr. 5077-

1998

1998

Flukh Kr. 5077-

d Leymslúshús er byggt upp vit austurhlit litra e at allu lútt úr samstærri efni og þak.

Lengd 5,6 m., br: 1,8 m., h: 2 metra Skápak  
Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 44000

24200

e Vit norðurhlit litra a - baðstofunnar - er skis byggt úr binding, með norðurhlit úr þoppi og grjóti stafrast og þak er kladd utan bardum og barnjárn

Þas er eldhúis, þas er skápak og gangur. Allt fjögurat innan. Þas er steinsleijngöfl með timburgjöfl þas er 2/3 kladdur skúrsins

Lengd: 10 m., br: 2,6 m., h: 2,1 metra Skápak

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 100000 = Kr. 1000000

1 eldaveil á 150 Kr. = 150000

f Eldhúis er áfast vit litra e, at norðurhlit byggt úr þoppi og grjóti og með þoppaki á uppgerfti

Lengd: 8 m., br: 4 m., h: 1,6 metra. Ris 1,4 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 25000 = Kr. 200000

g Elddivarhús er áfast vit litra f, at norðurhlit og er byggt einn þak

Lengd 8 m., br: 3 m., h: 1,3 metra. Ris 1 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 20000 = 160000

h Leymslúshús er áfast vit eldivarhúsin byggt einn þak, nema annar stafrast þas er kladdur bardum og þappa at utan

Lengd 4,5 m., br: 2,5 m., hæð 1,2 metra. Ris 1 m.

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 40000 = Kr. 180000

i Þas er byggt á samn lútt úr þoppi og grjóti með járnpaki á langbændum með þoppaki þas er 1 þak en timburhúsi þas er 10 Kr.

Lengd 9 m., br: 6 m., h: 1,5 metra. Ris 1 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 50000 = Kr. 450000

j Heyklada er áfast vit fjögurat at summan byggt at nokkron úr þoppi og grjóti en at nokkron úr binding kladd

þas er langbændum þak er timur úr þak járn á langbændum

Lengd: 10 m., br: 5,8 m., h: 4,2 metra. Ris 1,7 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 34800 = Kr. 348000

k Heiðhús er vit norðurhlit fjögurat byggt úr þoppi og grjóti með þoppaki á uppgerfti. Vesturgöfl er úr timri

L: 7,5 m., br: 2,5 m., h: 1,5 m. Ris: 1,3 metra

Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 33000 = Kr. 280000

Samh. Kr. 1618700

12 Flú's Guðlaugs Guðlaugssonar, Frakkastígne 26<sup>a</sup> bótnr 1999 er nýtt byggt úr steinlindum hola steini og með fagurpakki á bostasíð.

Í aðal hléð hússins eru 2 íbútaherbergi, eldhúsi, fastur falaskápur, vafrussalemi og gangur og öfullgert herbergi. Innan í útvægjunum er barbagrind með þappu í og þiljum innana. Þiljót er og metan á loft. Hita. Skiltveggir eru úr binding með höföldum þiljum. Skiltveggirnir og atalandyrri er lagð strign og þappu í veggjum og loftum og allthv. jónist málát sta veggjafótur. Herbergið sem staki er fullgert er öþiljót innan.

Í þaklyfti eru 2 íbútaherbergi eldhúsi, fastur skápur og gangur. Allthv. með samstakna frágangri umgöngu íbúta í atakadinni. 2 Krústír eru sími á hrotri hléð hússins. Lengd 8,8 m., br. 7,4 m., h.: 3,5 metri. Þris 3,5 metra. Flú's hlaupt. metes vertus á Kr. 1451,- = 12769- 2 eldaveil. 1/150 1/100kr 10 þur 75kr Vatn. og skóful 300,- = 625- Samh. Kr. 13394-

1999

13 Flú's Sigurðar Þóroslimssonar, Freyjugata 11<sup>a</sup> bótnr. 2000 er nýtt íbútahúsi byggt úr steinlindum á 3 vegum, eru austurstaflu er úr binding, kladdur utan bostum og þappu þak er úr bardent, þappu og jámi.

Þess eru 2 íbútaherbergi, eldhúsi og gangur. Innan í útvægjunum er barbagrind innan á steinlindum veggjum met þappu í og þiljum innan í. Þiljót eru og metan á loftlitum. Skiltveggir eru úr binding, met hrotri faldum þiljum. Allthv. lagð strign og þappu og jónist málát sta veggjafótur. Hringur gálf er á húsinum. Lengd 6,5 m., br.: 4,8 m. h.: 3,1 metri Skófulak. Flú's hlaupt. metes vertus á Kr. 567,- = 3686- 1 eldaveil á 175kr. Vatn. og skóful 150kr = 525-

2000

14 Flú's hff. <sup>Skjapnis</sup> ~~Stofur~~ við Þryggavöðva, bótnr 2001 er byggt úr hloðnum, steinlindum holdsteinum með fagurpakki á bostasíð með þappu í milli. Í atakad hans er kalliggruð. Hússinu er steinlindum gálf. Þeggimír eru sem er á stíttar á innan og eru þar (þar) steinlindum gálf.

2001

Samh. Kr. 4211-

notkun gjórd til strotkar hléð veggjum. Gálf er í hitalejum og umgi á þaklyfti eru skófulakur og þiljót og málát, 3 geymslur leifar og gangur. Í atakadinnu eru 2 dregur undir loft. Lengd: 16 m., br. 10 m., h. 4 metri. Þris: 4 metri.

Flú's hlaupt. metes vertus á Kr. 13200- 21120- Rafmagnsleitur á 300kr. = 300.-

Samh. Kr. 21420-

15 Flú's Sigurðar Ólafsdóttur Rústatar, bótnr. 2002 er byggt úr binding, kl. utan bostum, þappu jámi og útvægjunum og þaki.

2002

Húsinu eru 2 íbútaherbergi og eldhúsi. Innan á binding eru panel þiljur og eru metan á loftlitum. Allthv. málát skappat er markalimi í binding á milli kláðrungsborða og panelþilju. Kjallari er undir alla húsinu 1,5 metri. Þess hálftakur í 2 geymslur.

a Skiltveggir Lengd: 7 metri, br.: 5 metri. h.: 2,5 metra. Þris: 0,6 metra. Flú's hlaupt. metes vertus á Kr. 615- Kr. 4305- 1 eldaveil á 150kr 2 ofur á 50kr. hvar = 250- b Innangangur er úr austur hléð hússins byggt úr einu þak. Lengd 4,6 m., br.: 1,3 m., h.: 2 metri. Skófulak. Flú's hlaupt. metes vertus á Kr. 50,- = 80-

Samh. Kr. 4635- Stjórnun Innviðum Sigarderson. Sigv. Þjarnarson



Á 1924, hinn 26. maí matli Brunabótavirðingur  
Ljósar Þjórnssonar ásamt hinum fæstu vörðingum  
mönnum þeim Ljósvalda Þjarnarsoni bróður  
og Kristinn Ljósarsoni til þess samtökum þjórn-  
stjórnar í lögun nr 1. - frá 26. márs 1924 að endur-  
virda til Brunabóta eftirtaldir húsnæðis  
í Reykjavík:

1 Hús ríkisráðs Íslands, Málstr. 10, hótur. 411 er óbr.  
frá virdingunni 19/11. 1889 og 22/12. 1898 á öðru en því, að mi-  
er líta e allu kl. utan járni á borstein.

a Verzlunarskúli (Ljós): byggt er binding kl. utan borstein  
og með helluþaki á borstein, norðurgöfl og vesturbót  
þess er járnsvarit. Binding er miðst með hraunhellu  
og múrsteinum. - Í aðalkl. húsnæðis er söluhlutur með  
borsteinum skápinum, skápinum og hyltum og 2 skrifstofu-  
herbergjum, allu þilgati og skáli. Í þaklagði eru 4  
geymslakerbergjum þilgati og máliú  
lengd 12,7 m., br. 7,1 m., h. 2,4 m. Þris 3,7 m.

Hvers hlauk. meter vertur á Kr. 874 = 11.100-

1 Ofur 150kr Vatns- og skápl. 200. Rafmagnel. 400, er 750-

b Geymsluskúli er við vesturbót húsnæðis, byggt er eins þá  
er binding kl. utan borstein og með járnsþaki á langborstein  
All þilgati innan.

h. 6,3 m., br. 2 m., h. 2,2 m. Skápak Fl. kl. meter á Kr. 133- 838-

c Geymsluskúli byggt er binding kl. utan borstein þar þá  
og járni á veggjum og þaki, með limlunargöflum

h. 6,4 m., br. 2,5 m., h. 2,4 m. Skápak Fl. kl. m. á Kr. 89 = 570-

d Geymsluskúli byggt er binding kl. utan borstein  
og með járnsþaki á langborstein

h. 11,4 m., br. 2,6 m., h. 2 m. Skápak Fl. kl. m. á Kr. 36 = 410-

Samb. Kr. 13.668-

2 Hús sama Þrottargata 3<sup>a</sup>, hótur: 854, er ábreytt  
frá síðustu virdingunni 24/9. 1904

a Skúli og verzlunarskúli Stöð: 9,6 m. br.: 8,3 m. h.: 6,1 m. Þris: 3 meter

Fl. hlauk. meter vertur á Kr.: 2838 = 27.245-

1 eldavei 250kr: 6 afur 1/250/100/100kr. Vatns-gas- og skápl. 400- 1810-

Flutt Kr. 29.065

b Öng. skúr mit austurgöfl. Stöð: 1,6 x 3,2 x 6,1 m. Skápak Flutt. Kr. 29.055-

Hvers hlauk. meter vertur á Kr.: 855 = 1368-

c Öng. skúr mit austurbót Stöð: 2,2 x 2,8 x 6,9 meter. Skápak

Hvers hlauk. meter vertur á Kr.: 846 = 1861-

d Geymsluskúli (járnsvarit) Stöð: 13,4 x 3,1 x 2,4 m. Þris 0,5 m.

Fl. hlauk. meter vertur á Kr.: 161 = 2157-

Samb. Kr. 34.441-

3 Hús Jóns Þryggjaldssonar Kaupm. Austurbót 3, hótur: 521  
er ábreytt frá virdingunni 1/2. 1905. Þá hefur á  
næðri hæl þess í austurhluta verið gjórd skóverzlunarskúli með  
borstein og skápinum mikklu. Þá eru 2 vörngjafingargluggar  
stórir sem ekki voru vit á síðustu virdingunni. Þá eru ein-  
þæmmt 2 geymslakerbergjum og skrifstofuherbergjum - 2 Vatns- og  
a Skúli og verzlunarskúli Stöð: 17,6 x 7,5 x 7,2 meter Þris: 3,4 m. Kr. 22 m

521

Hvers hlauk. meter vertur á Kr.: 3000 = 52.800-

7 Ofur 1/300/200/150/100/100kr. Eldaveiðar 200kr. 1 þrottage. 150, er  
Vatns-gas- og skápl. 400. Þaklagði 400kr. Síndlemmalúka 1200kr. 6960-

b Vithúggving mit norðurbót. Stöð: 6,3 x 1,9 x 7,2 m. Skápak

Hvers hlauk. meter vertur á Kr. 546 = 3440-

Í hjaltan húsnæðis er mið sett nýtt elindleggingargöfl

Samb. Kr. 63.200-

4 Hús Íslandsbanka Austurbót 19, hótur 1045  
er ábreytt frá síðustu virdingunni 3/7. 1906

Bankaskúli. Lengd 25,7 m., br.: 14,6 m., h.: 6,3 m., Þris: 3,7 m. Kr. 25 m

Hvers hlauk. meter vertur á Kr.: 9811 = 252.143-

1045

1 eldavei 150kr. Skóverzlunarskúli 8000 - Síndlemmalúka 8250 = 16400-

Vatns- og skápl. 500 - Rafmagnsleiðslu 1200 - Þaklagði 1700-

Samb. Kr. 270.243-

5 Hús Oddfellow-skúlinnar Ingólfrui, Hafnarsh. 14, hótur 817  
er ábreytt frá virdingunni 19/10. 1915

817

a Skúli og verzlunarskúli Stöð: 19,8 x 10,7 m. x 11,3 m. Þris 4 m.

Hvers hlauk. meter vertur á Kr. 6335 = 125.433-

Skóverzlunarskúli með 10.000 kr Vatns-gas- og skápl. 600-kr. 21850-

Rafmagnel. 4000-kr. Síndlemmalúka 6600-kr. 1 eldavei 500kr. 2280-

Samb. Kr. 149.563-

6. Hús Harnesar Thorsteinsson Austurstr. 20.  
 b. b. 98, er ábreytt frá síðustu virdingu 29/11. 1906  
 a. Skútarhús. Stærð 23,5 x 7,5 x hæð á 7,5 m. er 8,7 metrar, en á  
 16 metra af lengdinni er hæðin 2,5 m. Þis hórri endans er  
 16 metra. en lagri hæðinni er það 4,4 metrar  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 1187 = 27,895-  
 8 ofna 120.000 kr. 1 eldaveil 1700 kr. Vatns- og skjalþ. 200- 1330-  
 98 b. Tung skiv. Stærð: 3,1 x 2,2 x 2 m. Skjap.  
 Flæsi hlauþ. m. veltur á Kr. 90,00 279-  
 c. Geymsluhús. Stærð: 8 x 5 x 3,4 m. Þis: 1,5 metra  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 410- 3280-  
 Samt. Kr. 32,784-

7. Hús Sama Austurstrati 20 B, b. 498, er  
 ábreytt frá virdingu 27/6-1898.  
 498 Geymsluhús. Stærð: 9,4 x 5,4 x 3,5 m. Skjapak **Kr. 1.9**  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 561- 5273-  
 1 ofna 60 Kr. Vatns- og skjalþ. 100- 160-  
 Samt. Kr. 5433-

8. Hús Lávarhús Gunnars Þorbjarnarsonar kaup-  
 vit Kellusund og Hafnarstrati 4, b. b. 121, er  
 ábreytt frá síðustu virdingu  
 a. Skútar- og vestrúthús vit Kellusund  
 Lengd 16,3 m., b. á 7 metra og 7,8 m. en á 9,3 m. 11 metrar  
 hæð 7,5 metrar Þis 5,3 metra  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 4393 = 71,606-  
 121 11 ofna 2400/300/100/100 Kr. 1 eldaveil 350 Kr. 1 þorakapakkis 150 Kr. 3.600-  
 Vatns- og skjalþ. 11.8. 500 Kr. Þafmagnsl. 1200 Kr. 3200-  
 b. Skútar- og vestrúthús vit Hafnarstrati. L. 10 m. b. 10 m. h. 5,6 m. Þis 25-  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 2850 = 28.000-  
 3 ofna 1400/1200/1000 Kr. 1 eldaveil 300 Kr. Vatns- og skjalþ. 11.6. 400- 1450-  
 Þafmagnsl. 600 Kr. Smáskútar 400 Kr. 1000-  
 c. Tung- og uppbyggjastúki. L.: 3,1 m., b.: 3,8 m. h. 5,5 m. Skjap.  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr.: 797 = 2471-  
 Samtals Kr. 111,327-

9. Hús Þefelags Faxafloa vit Hafnarstrati, b. b. 380 er  
 ábreytt frá virdingu 29/11-1904.  
 a. Geymslu- og fjöskúti. L. 12,6 m., b.: 38,1 m. hæð 6,9 m. Þis 6,9 m.  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 4650 = 58.590-  
 Þafmagnsl. 2000 Kr. 2000-  
 b. Tung- og skrifstofustúki L.: 2,2 m., b.: 23,9 m., h. 3,5 m.  
 Flæsi hl. metes veltur á Kr. 1255 = 2761-  
 380 1 ofna 180- Vatns- og skjalþ. 200- 280-  
 c. Geymsluskúti. L. 14,8 m., b.: 3,1 m., hæð: 3,5 m. Skjapak  
 Fl. hlauþ. metes veltur á Kr. 165 = 2412-  
 d. Afgrættaluskúti Stærð 7,5 x 1,9 x 2,5 metra. Skjapak  
 Fl. hl. metes veltur á Kr. 72 = 540-  
 Samt. Kr. 66,583-

10. Hús Sama vit Lutusgölu og Þjarnargölu  
 b. b. 1314 er ábreytt frá virdingunni 13/10-1913 og 12/12-1921  
 1314 Geymsluhús. Stærð: 29,5 x 10 x 6,7 metra Þis 3,2 metra  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr.: 1660 = 48970-  
 Þafmagnsl. á Kr.: 1200, = 1200-  
 Samt. Kr. 50,170-

11. Hús Þri Kristínar Þegilsdóttur Þingala 15, b. b. 273  
 var byggt árið 1885.  
 a. Skútarhús er byggt úr binding kl. utan botnum og  
 jarnvarit á súbrúttit og austurgastli. Þak er úr  
 kortarit þappa og jarni. Skúti húsins er skúti-  
 herbergi eldhús og hús. Þessir eru þessir erman  
 á binding og þessir er metan á loftbela. Þess herbergi  
 eru þessir erman á veggjum og veggfótum og allu málum.  
 Þess þaklyfti eru 2 skútarherbergi, geymsluherbergi og  
 gangur allur met samna þrágangur og er á stálhúðinni  
 Kjallari er undir allu húsinni 1,8 m. hæð hús geymslu  
 Þ binding er murat met klötum málum  
 L. 7,1 m., b.: 6,3 m., h.: 2,8 m., Þis 2,5 metrar  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr. 925 = 6568-  
 1 eldaveil 500 Kr. 2 ofna 1150/1000 Vatns- og skjalþ. 200- 530-  
 b. Tungskúti, fjós og heylit er byggt úr binding kl. utan botnum  
 og met jarnþaki á botnum met þappa á milli.  
 Þessir eru úr timbri.  
 lengd 5,7 m., b. 7,6 m., h. 2,6 m. Þis 0,7 m.  
 Flæsi hlauþ. metes veltur á Kr.: 212 = 1208-  
 Samt. Kr. 8306

12. Flís Kathólska brúabæis Landakal víð Túngölu  
 bókun: 63 er ábreytt frá síðustu vörðingun 29/8 og 17/10 1855  
 A. Skúlnakrútur Stór: 11,3 x 7,4 x 5,3 met. Rís: 2,5 metras.  
 Flísabog þinnvanti Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 1829 - = 20668 -  
 5 afvar 300/200kr. 1 eldovél 200kr. - Rafmagnsl. 700kr 2200 -  
 Línaleimungafelkur á 500 Kr. 500 -  
 b. Geymslukúis og fjós. Stór: 14,4 x 4,7 x 2,5 m. Rís: 1,3 m.  
 Flúr hlaupt. alin veru á Kr.: 292 - = 4205 -  
 c. Trög skúis. Stór: 5,6 x 4,1 x 3,8 met Skápak  
 Flúr hlaupt. m. vertus á Kr. 590 - = 3304 -  
 d. Geymslukúis (Stór) er byggt úr binding klakk utan  
 hartum og með járnþaki á bordséut mit þappu  
 á milli þess er kinnbergjól.  
 Lengd 13,7 m, br.: 5 m, hæð: 2,3 m, rís 3,3 met.  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr.: 390 - = 5343 -  
 Samh. Kr. 36220 -

13. Flís sama Landakalskirkja víð Túngölu bókun 458  
 var síðast veru 4/9-1897 en þessu mi dærd endurbætt  
 og í henni er mi stólar og altari, sem elki var þá.  
 458 Það áttu leiti er þinn að byggingarmála hennar og hestöjpa  
 skípun ábreytt. - Flísabog þinnvanti 13.10.1909  
 Lengd 21,3 m, br. 7,8 m, h.: 5,3 m. Rís 3,9 metras. - 44517 -  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr.: 2090 - = 1000 -  
 1 ofur 300kr. Rafmagnsl. 700 -  
 Samh. Kr. 45517 -

14. Flís sama harnastökun í Landakali víð Túngölu  
 bókun 1224. er ábreytt frá síðustu vörðingun 13/9-1909  
 Skólakúis. Lengd 17,9 m, br.: 10 m, h.: 3,8 m. Rís: 7,2 metras.  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 2959 - = 52966 -  
 1224 4 afur 300/100 Rafmagnsl. 550kr. Vatns- og skápak 200kr 1810 -  
 Turvbyggingun. Stór 3,8 x 3,1 x 9,4 met Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 1168 4438 -  
 Vidbygging 7 vörðingun. - 7,2 x 2,5 x 2,7 - " " " " - 224 - 1613 -  
 Rafmagnsl. 40. Vatns og skápak 40. 100 - 140 -  
 Samh. Kr. 60967 -

15. Flís St. Josephs systur, sjúkrahús víð Túngölu bókun 692  
 er ábr. frá síðustu vörðingun 29. Sept 1902.  
 692 a. Sjúkrahús. Stór: 37,7 x 9,4 x 8 met Rís: 1,3 metras  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 4107 - = 154834 -

Flúr Kr. 154834 -  
 25 afvar á 350kr hús 1 eldovél 200kr. Vatns- og skápak 1000kr 20350 -  
 Rafmagnsl. 1500kr. Línaleimungafelkur 6500kr  
 b. Vidbygging víð norðurhlut Stór 13,8 x 3,8 x 3,8 m Skápak  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 1264 - = 17443 -  
 3 badofur m/ badkornu 450kr 2 eldovélar 200kr 1750 -  
 Vatns- og skápak. 600kr. Rafmagnsl. 500kr. Línaleimungafelkur 1040kr 2140 -  
 c. Andyr Stór: 2,5 x 2,2 x 3 m. Skápak  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 136 - = 340 -  
 d. Þvottakúis og líkúis Stór 6,3 x 9,4 x 2,5 m. Rís 1,5 m.  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 754 - = 4750 -  
 Þvottakúis 300kr Þvottavél 1000kr Þvottavindumvél 600kr 1900 -  
 Vatns- og skápak. 400kr. Rafmagnsl. 300kr. Tannvél 600kr 1300 -

e. Geymslukúis. Stór 7,5 x 3,8 x 3 m. Skápak  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 342 - = 2565 -  
 f. Geymslukúis - vagnkúis - byggt úr binding Kl. utan  
 járn á langbandum hæð, veggir og þak. Allt  
 þiljat innan á binding. Stór 4 x 2,9 x 2 m Rís 0,3 m  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 86 - = 344 -

g. Þvottakúis er byggt úr steyptum steni og mit  
 járnþaki á bordséut mit þappu á milli.  
 Lengd 4,8 m br. 4,8 m hæð 2,6 m  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 167 - = 802 -

h. Vidbygging - glessalur víð suðurhlut hússins - vestari. er  
 byggt úr binding klakk utan hartum þappu, lístu  
 og járn á veggjum og þaki. Veggirnir eru stállega  
 úr rútnugleri - þess er sjúkrahúsbergi. Allt lag  
 striga og þappu og málát. Húsið stendur á 3 stömslagustöngum  
 Lengd 4,7 m. br. 3,5 m, h. 3,7 metras. Skápak  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr.: 493 - = 2317 -

i. Vidbygging samstanna víð suðurhlut sjúktalans eystru  
 er byggt semsagt leira h.  
 br. 4,7 m. br. 3,5 m, h. 3,7 metras. Skápak  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr. 493 - = 2317 -  
 Samh. Kr. 213.152 -

16. Flís G. Kaiza vegamálaskjora Túngölu 20. bókun 1364  
 er ábreytt frá síðustu vörðingun 13/11-1916  
 1364 a. Skúlnakrútur og skrifstofukúis Stór 10,7 x 10,4 x 6,6 m. Rís: 3,3 m.  
 Flúr hlaupt. metras vertus á Kr.: 4106 43934 -  
 Flúr Kr. 43934

Flull Kr. 43.934-  
 1 eldaveil 300kr 1 þvakkap. 150kr Mikstíttarhúsið 4.500kr. 4.950-  
 Vatns- og skógl. 1000kr. Símalenngráfdakel 2000kr 3.000-  
 Rafmagnsleitun. 1500kr 1.500-  
 b Andyrí Slóð 4,7 x 1,9 x 3,4 m. faksvalur  
 Flæs hl. mæls vertur á Kr. 366- 1.720-  
 c Þesthygging með faksvalum Slóð. 4,2 x 2,5 x 3,4 m.  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 470- 1.974-  
 Samh. Kr. 57.078-

17. Flis bróðirinn Jóns og Kammará Lúdmundsdóttir, Lantstjóri  
 b. b. 829 er óbreytt frá virdingu 1574-1904  
 a Lúðrahlús. Slóð: 7,8 x 6,9 x 3,1 m. Þis: 3,3 m. Kr. 2.6  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 1791- = 13.970-  
 4 afnas 1/200 7/80 1/50kr. 2 eldaveilar 1/100 1/60kr. Vatns- og skógl. 200kr 770-  
 b Geymsluskúr er byggt úr binding kl. utan bostum og  
 með járnpaki á bostum með þyngju á milli  
 L. 5,2 m., br. 1,3 m. h. 2,7 m. Skápak. Flæs hlauþ. m. á Kr.: 35- = 182-  
 Samh. Kr. 14.932-

829

18 Flis þórninn Ketilsdóttir Þrjústajón 10, b. b. 67  
 hefur ekk. verið vird. síðan 1876.  
 a Lúðrahlús er byggt úr binding og mæld uppí hann með  
 mürskleimur og með tellupaki á bostum <sup>þess</sup> kl. bostum.  
 Í atakadrum er 4 elútaherbergi og eldhús. Allt þiljat  
 innan á binding og elútaherbergum lazt þyngju og veig-  
 þóðri. Allt mælat. Í þaklyfti eru 2 elútaherbergi  
 og framloft. Allt þiljat og mælat  
 lengd 5,4 m., br. 5,1 m., h. 2,3 m. Þis: 4,5 m.  
 Flæs hlauþ. m. vertur á Kr.: 356- = 4058-  
 5 afnas 7/100 1/100 1/40kr. 1 eldaveil 150kr Vatns- og skógl. 200kr 830-  
 b Þing. skúr er vítt vesturhlit hússins byggt eins og það.  
 L. 2,9 m., br. 4,5 m. h. 2 m. Skápak  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 90- 261-  
 Samh. Kr. 5149-

67

19 Flis Guðjón S Magnússon ofl Þrjústajón 9, b. b. 204  
 hefur ekk. verið vird. síðan 1880. Það er byggt úr binding  
 kl. utan bostum þyngju og járni á veggjum og þaklyfti eru 4 afnas  
 2 atakad hússins eru 3 elútaherbergi eldhús og gangur. Kladdabóttur.  
 Allt þiljat innan á binding og utan á loftlita, lazt  
 þyngju á veggjum og loftum og allt mælat. Í þaklyfti  
 er 1 elútaherbergi þiljat og mælat, og framloft.

204

Kjallari er undir öllu húsinu 2 m. hæð með brennd  
 gálfi þar 4 elútaherbergi og eldhús. þiljat og mælat og  
 2 geymsluskúr og gangur  
 lengd 7,7 m., br. 6 m. h. 2,5 m. Þis 3 metur  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr.: 1259- 9694-  
 3 afnas 1/100 1/60kr. 2 eldaveilar 1/200 1/100kr. Vatns- og skógl. 200- 810-  
 Rafmagnsleitun. 300kr 300-  
 b Þing. skúr er byggt úr binding kl. utan  
 bostum og með járnpaki á bostum. Þar eru 2 geyms-  
 luskúr og gangur.  
 lengd 2,5 x 6 x 2,5 met. Þis 0,8 m.  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 352 880-  
 Samh. Kr.: 11.684-

20. Flis Jóns Þorvaldssonar Mjóstrel 10, b. b. 506, <sup>er útdal veld 1776-1896</sup>  
 elútahlús byggt úr binding kl. utan bostum, þyngju og  
 járni á veggjum og þaki. Flæsi er þiljat.  
 Í netri háðinni eru 3 elútaherbergi, eldhús og gangur  
 Allt þiljat innan á binding og utan á loftlita, allt  
 herbergið er lazt striga og þyngju og allt mælat.  
 Í efri háðinni er same herbergi skúr og frjanganur  
 allur eins og í netri háðinni.  
 Kjallari er undir öllu húsinu m. hæð, með þeim  
 geymsluskúr og gangur.  
 lengd: 7,6 m., br.: 7 m., h. 5,8 m. Þis: 1,2 met  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr.: 1667- = 12.669-  
 b Þing. skúr er 2 eldaveilar 1/100 1/40kr. 4 afnas 1/100 1/60kr.  
 Vatns- og skógl. 300kr Rafmagnsleitun. 400-kr. 700-  
 b Þing. skúr er vítt vesturhlit hússins byggt eins og það  
 lengd 2,5 m., br. 2,4 m. hæð 4,8 m. Skápak.  
 Fl. hl. mæls vertur á Kr. 406- 1015-  
 c Geymsluskúr er byggt úr binding kl. utan bostum á  
 veggjum og járni þar yfir í veggjum með járnpaki á bostum.  
 Þar er humbergjaf, og allt er þiljat þiljat með þaklyfti  
 lengd 5,7 m., br. 5,1 m. h. 2,3 met Þis: 2,4 met  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 268- 1528-  
 d. Geymsluskúrinn gamall er byggt úr binding kl. utan bostum.  
 lengd 3,2 m., br. 3,2 m. hæð 2 m. Þis. 1,5 met.  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr. 88- = 282-  
 e. Kjallari er byggt úr binding kl. innan og bostum og með þyngju  
 lengd 3,1 m., br. 2,6 m., h. 1,8 m. Þis 1,2 m  
 Flæs hlauþ. mæls vertur á Kr.: 49- = 152-  
 Samh. Kr.: 16.906-

506

204

- 21 Hús Ísflags Farafloa Sudurgata 11, botna. 51  
hefur ekki verið vikið síðan fyrir 1950.  
a. Þúttakinn er byggt úr binding klatt utan borðum  
á veggjum og með hellupaki á borðasíðu.  
Þar eru 2 iðntakherbergi og 2 gangar. Allt þilgjað.  
samt veggfadrar og samt miðar. Í þaklyfti eru  
2 iðntakherbergi og 2 gangar þilgjað og miðar.  
L. 9,2 m., br. 5,1 m., h. 2,4 m., Rís 3 meti  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks 398 = 3.662-  
4 afur á 50 Ks hross Vatns- og skópl 100 Rafmagn 100 Ks 450-  
b. Geymslukinn er víð austurgöfl húsins byggt eins og það  
þar eru 2 geymslukherbergi.  
L. 1,2 m., br. 5,1 m., h. 2 meti. Skápak  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks 100 = 120-  
Samb. Ks 4.232-
- 22 Geymslukinn Ágnes Sigurðsson honsul - Hafnarstr. 12  
botna. 2004 er byggt úr binding kladdur utan járn  
á langbændum haki veggis og þak.  
Lengd 13,9 m., br. 3,8 m., h. 3 meti Skápak  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks 114 = 1585-  
Samb. Ks 1585-
- 23 Hús frá Sigríði Jónsdóttur Skólabori víð Sudurgötu  
botna. 328 er ábr. frá virdingun 20/9-1899.  
a. Þúttakinn. St. 6,8 x 7,5 x 5 meti. Rís 1,3 meti  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks 1472 = 10.010-  
5 afur á 170/100 Ks 2 eldaveilur 1200/1600 Ks Vatns- og skópl 200-  
Rafmagn 450 Ks 450-  
b. Ínn og úppg. skúli St. 1,9 x 2,2 x 4,9 m. Skápak  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 368 = 699-  
c. Geymslukinn er byggt úr binding klatt utan borðum  
þar er hinkurloft á bitalogun - Þangum á gólf og gólf  
L. 9,5 m., br. 6,5 m., h. 3,5 m. Skápak  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks 182 = 1.729  
Samb. Ks 14.058

2004  
Hafnarstr.

328

- 24 Hús verslunarinnu G. Þoiga - ískúid víð Laðastreti  
botna. 468 hefur ekki verið vikið síðan 1897  
a. Geymslukinn og þrostakleifar er byggt úr binding klatt utan  
borðum og járn þak offr á 2 hlöðum og með járnþaki  
á borðasíðu með þappa á milli.  
Í húsinn er bindingaröf. Í atalheud þess eru 3 þrost-  
kleifar og gangur. Allt þilgjað. Í efri bitalogun er gólf  
þak og geymslu.  
Lengd 9,5 m., br. 12,6 m., h. 2,8 meti. Rís 3,7 meti  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 872 = 8.284-  
b. Geymslukinn byggt úr binding kladdur utan borðum og  
með járn þak offr á austurhaki og austurhlit. Þak er í  
kastant, þappa og járn. Þak hús er þilgjað innan á  
binding og stappað í hann með matkaloni og saji.  
Lengd: 7,6 m., br. 12,6 m., h. 2,8 m. Rís 1,5 m  
Flux hlauþ. m. virtur á Ks. 529 = 4.021-  
Samb. Ks 12.305-
- 25 Hús Unn Lísíadattur Laðastreti 4 botna 433  
er byggt árið 1896 úr binding klatt utan borðum  
og með járnþaki á borðasíðu með þappa á milli.  
Í neðri haki húsins eru 3 iðntakherbergi, eldhúsi og  
gangur. Allt þilgjað innan á binding 2 herbergjum  
lágt striga og þappi á veggjum og loftum og allt ómjúkt  
veggfadrar og miðar.  
Í efri hakinum eru 3 iðntakherbergi og gangur. Allt  
með sandkornal fröngum, sem er á neðri hakinum.  
a. Lengd: 6,4 m., br. 7,8 m., h. 5,4 meti Rís 1,2 meti  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 938 = 6.003-  
5 afur á 150/100 Ks 1 eldaveil 200 Ks Vatns- og skópl 250 Ks 1000-  
b. Fröngingurinn er víð austurhlit húsins byggt eins og það.  
L. 4,4 m., br. 1,4 m., h. 2,4 meti. Skápak  
Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 71 = 99-  
Samb. Ks 7.102-
- 26 Hús frá Sigríði Þorarensen Sudurgata 2, botna. 60  
er ábr. frá virdingun 17/9-1900.  
a. Þúttakinn. St. 11,3 x 5,8 x 2,2 meti. Rís: 3 m. Flux hl. metur virtur á Ks 642 = 7.255-  
3 afur á 150/100/200 Ks 1 eldaveil 60 Ks. Vatns- og skópl 200 Ks Rafmagn 200 Ks 710-  
b. Ínn. skúli St. 2,4 x 5,8 x 2,2 m. Skápak. Flux hl. metur virtur á Ks. 258 = 619-  
c. Geymslukinn er víð austurgöfl húsins byggt úr binding kl. utan borðum og með járnþaki  
L. 2,4 m., br. 5,8 m., h. 2 m. Rís 1 meti Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 218 = 523-  
d. Geymslukinn er á einum lög byggt eins og lítill l.  
L. 6,4 m., br. 5 m., h. 2,7 m. Rís 2,7 meti. Flux hlauþ. metur virtur á Ks. 200 = 1280-  
Samb. Ks 10.387-

27 Flus h. f. Schjörning, íshús við Skothúsneg botn. 900, er  
 ábreytt frá virdingu 29/6. - 1908  
 a Isgeymslukús. L. 18,8 m., br. 13,2 m., h. 6,9 m. Ris: 3,5 met  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 2692 = 50,610-

Rafmagnel. á Kr. 500- 500-

c Geymslukús. Þinnubotni; skrifeta og kjötslúkur.  
 lengd: 18,8 m., br. 5 m., hæð 3,4 met. Flus hlauþ. metes á Kr. 374 = 7031-  
 1 ofn Kr. 75,00 Vatnag Skolpleiddur 400 Rafmagnsléidur 700 = 1175-

d Geymslukús nýr er byggtur úr binding kladdur utan bordin  
 og þappa á veggjum nema á vesturhlut þess er járn á langhúð  
 þaki er úr þappa á bordsíðu. Þak er steinsleggur.  
 lengd: 15 m., br. 3,2 m., h. 2,3 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 110 = 1650-

e Geymslukús fyrir net er byggtur úr binding kl. utan bordin  
 þappa og járn á veggjum og þaki. Þak er kumburgölf.  
 Allur þiljatur innan á binding með panelbordin.  
 L. 5 m., br. 5 m., h. 2,5 met. Ris 2,3 met  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr.: 325 = 1625-

Rafmagnsléidur 58 50,00 1 ofn 100kr. 150-

f Saltgeymslukús er byggtur úr binding á þrjá vegjum  
 kladdur utan bordin þappa og járn. Einu veggjum  
 er úr steinsleggur. Þak er úr bordsíðu, þappa og  
 járn. Allur er skírnir-þiljatur innan með þakel  
 þak er kumburgölf.  
 L. 16,5 m., br. 5 m., h.: 2,4 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 180 = 2970-

g. Flestakús byggð einu og litra f.  
 L. 4,5 m., br.: 4 m., h. 2,3 m. Skíp. Flus hlauþ. metes á Kr. 182 = 819-

h. Isgeymslukús byggð úr steinsleggur, með járnþaki á  
 bordsíðu met þappa á milli.  
 L. 17 m., br. 7,5 m., h. 3,2 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 192 = 3264-  
 Samb. Kr. 69794-

900  
 X  
 April  
 27

28 Flus Þóris Ólafssonar í Nálhól við Skothúsneg 2  
 botn.: 1353 er ábreytt frá síðustu virdingu 1879. 1916

a Skútkúsi Stöð 13 x 9,9 x 5,3 met. Ris: 3 metrar  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 3486 = 45318-  
 Fluk. Kr. 45318-

1353

Fluk. Kr. 45318-

Mitlatauvakitaléidur 6000 Kr. 1 ofn 400kr. 1 eldauel 350 6750-

1 þrottaþakur 150kr. Vatns. Skafel & Þakur og WC 800 Kr. 950-

Rafmagnel. 1000 - límalundur Kr. 1500. 2,500-

b Fmg. skúsi met murtuþaki. Stöð: 7,4 m. x 2,7 x 2,8 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr.: 510 = 2244-

c Isgeymslukús Stöð: 3,1 x 2,8 x 2,8 m. Skíp. Flus hlauþ. metes á Kr. 225 1628-

d. Geymslukús er byggð á sömum lät úr steinsleggur með  
 steinsleggurþaki og gálfi. Þak er í skírnir-þak úr elgum.  
 lengd 10,8 m., br. 3,9 m., h. 2,5 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 243 = 2624-

e Geymslukús er byggð úr endan á litra d úr efri  
 og frágangi, að allri leit, einu og þak úr  
 lengd 7,9 m., br. 4,1 m., h. 2,5 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr.: 256 = 2022-

Samh. Kr. 64036-

29 Flus Kristjánar Gestssonar Skothús met lútuþak botn. 53  
 er 17/6 - 19 ábreytt frá virdingu 172 - 1903

a Skútkúsi Stöð: 7,6 x 5 x 3,3 met. Ris 15 met  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 700 = 5250-

1 eldauel á botni 2 ofn á 100kr. Vatns. og Skafel 200kr. 460-

b Fmg. skúsi Vesturhlut Stöð: 2,2 x 1 m x 1,9 m. Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 55 = 121-

c Fmg. skúsi Vesturhlut Stöð 5 x 2,5 x 2,5 Skípak  
 Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 155 = 775-

Samh. Kr. 6606-

30 Flus Kunnars Kunnarssonar kaupm. Tjarnargata 6 og 8, botn.: 47, er  
 byggð fyrir aldamót.

47 a Skútkúsi er byggð úr binding klak utan bordin og met  
 þiljatur á bordsíðu met þappa á milli. Þak er kladdur  
 þak er úr þappa og járn. Allur þiljatur innan á binding. Þak er  
 skírnir-þak. Flus hlauþ. metes vektur á Kr. 1092 = 8190-

1 eldauel 150kr. 4 ofn 100kr. 1/100 200kr. Vatns. og Skafel 300kr. 830-

Fluk. Kr. 9020

- b Leynslustkur er við suðrugaft hússins byggt úr  
binding kl. utan bostunn, og með járnþaki á bostasíð  
Lengd 5,3 m., br 9,5 m., hæð 3,5 m. Skápak  
Flæsi hlamp. metar virkur á kr 260 = 1,410-
- c Þvíðasthis er byggt úr binding kl. utan bostunn, með  
járnþaki á bostasíð. Þar eru 2 íblúta herbergi  
eldhúsi og gangur. Allt þiljat innan á binding.  
Í binding er mýrat með míc skem. Á þak-  
lyfti eru 2 íblúta herbergi og gangur Allt þiljat.  
Lengd 12 m., br 4,6 m. h: 2 m., ris 2,2 metar  
Flæsi hlamp. metar virkur á kr: 285 = 3420-
- 1 eldaveit á 100 kr 4 apur 3/15. 1/100/140 kr. Væðing skýp. 200 470
- Samb. Kr: 14,320-

Lif. Þjornsson m. t. m. Sigurður Sigur. Þjornsson

### Þráðabirgðavátrygging

Ég undirritar óska hérmed efla að hús frá Kristínu  
Slembjörnsdóttur Þorþingala 1. - bóbu. 2003 vestri  
leki á þráðabirgðavátryggingu fyrir samtals  
10000 - líu fjámsund - Kránum - 10.000

2003  
í 2. tvö mánuði at selja frá degnum i dag kl 12  
á hádegi og nok þvi þráðabirgðavátrygging þessi  
sil hans 30. júl 1924 kl 12 á hádegi.

Ér er kunnugt um at þráðabirgðavátrygging  
þetta eðki, samt kunnat þessi þráðabirgðavátryggingu  
stendur þvi sem vesta kunnat á hús-  
eigninni 4 vikum efla at hún er leki til  
afnata og at þvi vesta, umnan þessi kunnat,  
at þar fram regluley þráðabirgðavátrygging  
á hús eigninni á venjulegum hátt.

Reykjavík 30. maí 1924  
Valdur Þjornsson  
Kránum

### Þráðabirgðavátrygging

Ég undirritar óska hérmed efla að hús mitt  
hús galdken Ljungaþingala Kristínu, nr 38 við Þjorn-  
gata. Bóbu. 2003, sem er í smíðum, vestri leki á þráð-  
birgðavátryggingu fyrir samtals:

2003  
33.000 - fjámsund og þvi fjámsund - Kránum. - Kr 33.000

í 2. tvö mánuði at selja frá degnum i dag kl 6 efla  
hádegi og nok þvi þráðabirgðavátrygging þessi kl  
hans 5. ágúst 1924 kl 6 e. há.

Ér er kunnugt um at þráðabirgðavátrygging þetta eðki,  
samt kunnat þessi þráðabirgðavátryggingu, stendur  
þvi, sem vesta kunnat af þvi hús eigninni 4- fjórum vikum  
efla at hún er leki til afnata og at þvi  
vesta, umnan þessi kunnat þar fram regluley  
þráðabirgðavátrygging á venjulegum hátt.

Reykjavík 5. Júní 1924

Fredrik Þjornsson

Ári 1924 hinna 18. júní metti brunabótastjórn Sigurda Bjarnsson ásamt hinum fjórum vörðingum um þeim herum Sigurda Bjarnsson brúsmáttameistara og Kristinn Sigurðsson mímáttameistara, til þess samkvæmt lögun nr. 1 frá 26. Mars 1924 að verða til brunabóta eftirlitales húsnæmis í Reykjavíki

1. Hús Helge Magnússonar kaupm. Bankastræti 6, bótnr. 21  
 er að mettu leiti ábreytt frá vörðingu 27/11-1903  
 nemur hvað fjórða af ánum hæð þess er mi eingöngu málafar til verkslutar og vörugæmslu.  
 a. Skútarhus. Lengd 9,4 m, br. 8,5 m, h. 8,8 m. Ris. 3.5  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 3672 = 34517-  
 1 Eldavél 350 Kr. 1 ofn. 150 Kr. - Mitatöðvarhitaleiti 2000 Kr. 2500-  
 Vatns-gas og sköpl. 500 Rafmagnsleiti 1200 Kr. hmalunngúlf 1500- 3200-  
 b. Smágangustúki stór 2,5 x 3,2 x 9,4 m. Skápak  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 1200- 3000-  
 Samt. Kr. 43.217-

2. Hús Thors Jensens kaupm. Tinkirtunvegur 11, bótnr. 1172  
 er átt. frá vörðingu 29/9-1908.  
 a. Skútarhus. Lengd 18,8 m, br. 6,8 m, er 14,5 metrar en á 12 metra  
 af lengd húsnæmis er breiddin 11,9 m, hæð: 7,5 metra. Ris 2,5 metra  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 7704 = Kr. 144.835-  
 1 Eldavél 800 Kr. Bat-leiti 1200 Kr. Mitatöðvarhitaleiti 10000 Kr. }  
 Vatns-gas og sköpl. 800 Kr. Rafmagnsleiti (1500 Kr. hmalunngúlf (500 Kr. } - Kr. 19.550-  
 Foskapp. 2000 Kr. Stranofn 500 Kr. }  
 b. Sm. og uppgangustúki stór. 3,8 x 3,8 x 7,5 metra. Skápak Kgh. 20  
 Flæki hlauþ. m. virtur á Kr. 1705- - Kr. 6.779-  
 c. Tjós og hlyklak. h. 17 m, br. 5 m, h. 3,4 metra skápak  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 510- - Kr. 8670-  
 d. Lyctihús er byggt úr binding kl. er borðum og miðjum þaki á borðum  
 önnur á binding og fjólfjórðing með lítt borðum.  
 Lengd 3,3 m, br. 3,3 m, h. 2,7 metra. Toppis.  
 Flæki hlauþ. m. virtur á Kr. 800- 2640  
 Samt. Kr. 182.174

21

1172

1172

3. Hús Pals Jónssonar Þókkiladustigur 4, bótnr. 133, er óbyggt  
 frá síðustu vörðingu 1577-1907  
 a. Skútarhus. Lengd: 8,8 m, br. 5 m, h. 4,7 metra. Ris. 1 meter  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr.: 650- = Kr. 5720  
 4 ofn. 500 Kr. 2 Eldavélar 500 Kr. Vatns og sköpl. 300 Kr. = 600-  
 b. Sm. skúr. h. 2,2 m, br. 2,5 m, h. 2,2 metra. Skápak  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr.: 109- = 240-  
 c. Leynslustúki. h. 6,8 m, br. 4,5 m, h. 2,4 metra. Skápak  
 Flæki hlauþ. m. virtur á Kr. 61- = 415-  
 Samt. Kr. 6.975-

4. Hús Þorunnar Þjórnisdóttur Ljasmíttur Þókkiladustigur 11  
 bótnr. 682, er átt. frá vörðingu 2/11-1915  
 a. Skútarhus. h. 7,5 m, br. 6,3 m, h. 3,8 metra. Ris. 2,5 metra.  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr.: 1691- = Kr. 12683-  
 7 ofn. á 125 Kr. Eldavél 200 þvottagættur 1500 Vatns-gas og sköpl. 400 }  
 Rafmagnsleiti 500 Kr. } = Kr. 2.125-  
 b. Sm. og uppgangustúki. h. 1,9 m, br. 2,5 m, h. 5 m. Skápak  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 484- = 920-  
 Samt. Kr. 15.728

133

682

1031

708

5. Hús J. L. Halbergs kaupm. Laufávegur 9, bótnr. 1031  
 er ótt. frá vörðingu 27/6-1906  
 a. Skútarhus. Metallengd: 11 m, br. 9,4 m, h. 7,4 metra. Ris 3,15 metra  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 3909- = 43.390-  
 1 Eldavél 350 Kr. 7 ofn. 2300 1/250. 3/500 Kr. þvottagættur 1500 Kr. }  
 (Bat-leiti) hmalunngúlf 1200 }  
 Rafmagnsleiti á 800 Kr. Vatns og sköpl. 600 } - Kr. 4500-  
 Foskapp. 2000 Kr. Stranofn 500 Kr. }  
 b. Leynslustúki. h. 6,8 m, br. 4,5 m, h. 2,4 metra. Skápak  
 Flæki hlauþ. m. virtur á Kr. 61- = 415-  
 Samt. Kr. 48.491

6. Hús Hannesar Thorsens framkvæmdastjórn Laufávegur 31, bótnr. 708  
 er átt. frá vörðingu 29/11-1902.  
 a. Skútarhus. Lengd 8,5 m, br. 7,5 m, h. 4,3 metra. Ris 3,2 m Kgh. 20  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr.: 2071- = Kr. 17604-  
 1 Eldavél 300 Kr. þvottagættur 2000 Kr. - 4 ofn. 1/250. 1/200 1/1000 Kr. - - - - - 1050-  
 Rafmagnsleiti 500 Kr. Vatns-gas og sköpl. 400- - - - - 900-  
 b. Sm. og uppgangustúki. h. 2,5 m, br. 2,5 m, h. 2,3 m. Skápak  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 216- = 540-  
 c. Leynslustúki. Lengd: 7,5 m, br. 3,8 m, h. 3 m.  
 Flæki hlauþ. meter virtur á Kr. 229- = 1718  
 Samt. Kr. 21.912



7. <sup>danarbyis</sup> Flúsi Rannveigar Kistladóttir Laugavegur 37, b. 448  
er ábreytt frá síðustu virdingu 4/5-1903  
a Skútarhus. Lengd: 5 m., br.: 5 m., h.: 2,5 met. Pís 1 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 700- = Kr. 3500-  
1 Ofn 100kr. 2 Eldavél 50kr. Vatns- og Skafpl. 200kr. Rafmagnsl. 150kr. = Kr. 550.-  
b Smjg. skúr. L: 1,3 m., br.: 1,6 m., h.: 2, 1m Skápak  
Flú. hl. meter vertur á Kr.: 115- = Kr. 150-  
c ~~Smjg. skúr~~ L: 4,4 m., br.: 5 m., h.: 2,7 m. Skápak  
Flúsi hlaupt. m. vertur á Kr.: 470- = Kr. 2068-  
1 ofn 80kr. Vatns. 100kr. Rafmagnsl. 75kr. = " 255.-  
Samb. Kr.: 6523-
- 8 Flúsi <sup>danarbyis</sup> Hauise Jenson Telagsgarður vit  
Laugavegur, b. b. 761, er ábr. frá virdingu 12/9-1903  
671 Skútarhus. Lengd 5,6 m., br.: 5 m., h.: 3,1 met. Pís: 2 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 780- = Kr. 4368-  
1 Eldavél 150kr. Ofn 100kr. Vatns- og Skafpl. 150kr. Rafmagnsl. 150kr. = 575.-  
Samb. Kr.: 4943-
- 9 Flúsi <sup>danarbyis</sup> Sama Telagsgarður vit Laugavegur b. b. 6875  
er ábr. frá virdingu 5/8-1902  
678 a Hleghlata-járn á langh. L: 6,3 m., 5 m., hæd: 3,4 m. Pís.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 300- = Kr. 1890-  
b Smjg. skúr Lengd 3,4 m., br.: 5 m., h.: 2,7 m. Pís:  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 338- = " 1149  
Vatns- og Skafpl. á Kr. 150 = " 150-  
Samb. Kr.: 3189-
- 10 Flúsi Jóns Sigmundssonar & Co. Laugavegur 8, b. b. 153  
er ábr. frá virdingu 1/6-1913  
a Skútar- og verðsmachús. L: 7,5 m., br.: 5,7 m., h.: 3,1 m. Pís 2,5 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 932- = Kr. 6990-  
153 Skútarhus. 1500kr. Eldavél Vatns- og Skafpl. 400kr. } = Kr. 2500.-  
Rafmagnsl. 600kr. }  
b Smjg. skúr. L: 3,8 x 2,7 x 2,4 met. Skápak  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 132- = 502-  
c Vistlaggung er vit skútarh. Vatns er binding 1/2. Bord- og fjörn. 2, 2, 9 x 1,3 x 2,5 m. Vatn. 93- = 270-  
Samb. Kr.: 10202
- 11 Flúsi Péturs Hjaltested Laugavegur 23, b. b. 541  
er ábr. frá virdingu 1/3-1899 og 4/1-1900 ad ábr. leiti er  
541 frá ad hvar gluggakvieslu hafa verið settir summan  
á ristur húsnæðis og á fylling þess gjörð 2 skútarhúsnæðis

1. Eldhús og gangur, allt fyllt lagh stöng og gaggur og gjmish  
múli ad geggfjöld. - Á stakhamni hefur 2<sup>de</sup> herbergjum veri  
breytt í verðsmachús með 2<sup>de</sup> vörnsmjg. og gluggum og vengul  
Lúteggjum. Á þann hátt húsnæðis hafa verið settir nýggir úti  
dyr. - Stú er hús ad allt jarnvarit utan.  
a Skútar- og verðsmachús lengd: 7,5 m., br.: 6,9 m., h.: 6,1 m. Pís 2 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 2235- = Kr. 1,6763-  
1/2 Ofn 2/150/100kr. Eldavél 300kr. Vatns- og Skafpl. 400kr. Rafmagnsl. 500kr. = 1700.-  
b Smjg. skúr. L: 2,5 m., br.: 3,2 m., h.: 6,1 m. Skápak  
Flúsi hlaupt. m. vertur á Kr. 784- = " 1960-  
c Gjymalubús L: 5,7 m., br.: 5 m., h.: 2,8 met. Pís 1,8 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 115- = " 115-  
Samb. Kr.: 20423-
- 12 Flúsi Sigurðar Jónsdóttur  
Laugavegur 24<sup>e</sup>, b. b. 1299,  
er ábr. hefur verið ad gjmsu leiti verðsmachús frá þri  
þat var síðast virk 1/2-1917. Þess er ni engin skútar  
en herbergjakvieslu þó hún same og var.  
1299 Skútarhus. Lengd 7,5 m., br.: 6,9 m., h.: 5,5 m. Skápak  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 1330- = Kr. 9975-  
3 Ofn 2/150/100- 1 Eldavél 200kr. Vatns- og Skafpl. 300kr. 1 Gjymalubús 150kr.  
Vatns- og Skafpl. 300kr. Rafmagnsl. 250kr. = 14. 1600.-  
Samb. Kr.: 11575-
- 13 Flúsi Sigurðar Jónsdóttur Jónsmítt Laugavegur 27<sup>e</sup>  
b. b. 999 er ábreytt frá virdingu 4/2-1905.  
a Skútarhus. L: 6,3 m., br.: 4,4 m., h.: 3,8 m. Pís 1,6 m.  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 772- = Kr. 4864-  
999 2 Ofn 2/75kr. Eldavél 100kr. Vatns- og Skafpl. 200kr. = Kr. 500.-  
b Smjg. skúr L: 1,9 m., br.: 1,9 m., h.: 2,7 m. Skápak  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 158- = 300-  
c. Bifvél skúr er byggur á skútarhús. 3 met. gullleiti. Þr. 2 bala úti skúr  
skútarhús er binding 1/2. Vatn. 93- = 270-  
Flú. hl. meter vertur á Kr. 158- = 300-  
Samb. Kr.: 7226-
- 14 Flúsi Sigurðar Oddssonar Laugavegur 27<sup>de</sup>, b. b. 1081  
er ábreytt frá síðustu virdingu 1/10-1906  
a Skútarhus. Lengd: 7,5 m., br.: 7,6 m., h.: 4,6 met. Pís 3,5 met  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 2309- = 17318-  
6 Ofn 2/120/130kr. Eldavél 75kr. Vatns- og Skafpl. 400kr. Rafmagnsl. 600kr. = 2,065-  
b Smjg. skúr Lengd: 2,2 m., br.: 2,5 m., h.: 6,3 m., h. 6,3 m. Skápak  
Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 654- = 1439-  
Samb. Kr.: 20822-

15. Hús Ludvika Jónsdóttur Langavegur 33, bótnr. 672  
 er ábr. frá virðingum. lítra a og b. 1910, lítra c 1911-1912  
 og lítra d 1872-1896

a Skúta- og verzlunahús lengd 8,8 m., br. 7,8 m., h. 5,8 meti,  
 Rís 2,5 meti. Flæki hláup. meter vertur á Kr. 2420 = 21296-

b Viðbygging af austangaff. Skúta- og verzlunahús lengd 5,7 m., br. 9,6 m.,  
 h. 5 meti. Rís 1,3 m. Flæki hláup. meter vertur á Kr. 3787 = 21.586-

10 Ofur 1/180 7/50 1/100 kr. 4 eldaveilar 1/160 1/120 1/120 kr. }  
 Vatns-gas- og skálgjaltur 600 kr. Rafmagns (1000 kr. lína) 5000 kr. 4250-

b Sm. og eggj skúr. L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 8 meti. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 800 = 2000

c Skúta hús. Lengd 10,5 m., br. 5 m., h. 3,1 m. Rís 2,8 m. Kj. 2,5  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1162 = 12201

30 Ofur 140 kr. 2 eldaveilar á 140 kr. Vatns- og skálgj. 2500  
 lína 500 kr. Rafmagns 400 kr. } 1850

d Skúta hús lengd 10,4 m., br. 4,7 m., h. 6,3 m. Rís 1,3 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1315 = 13676

6 Ofur 150 kr. 3 eldaveilar 1/200 1/160 kr. Vatns-gas- og skálgj. 350 }  
 lína 800 kr. } 2610.

e Leymslukkur hefur verið byggt í sömnu lóð í  
 skútaeyppu met jarnpalli á bordsíð met þrjú  
 í milli. Í þriðja lagi af loft í skútaeyppu  
 allt er hús í sementskellat utan af innan  
 lengd 3,5 m., br. 4,4 m., h. 5 m. Rís 1 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 923 = 3230-

Samb. Kr. 82.699-

672

424

741

16. Hús Ludmunda Ólafssonar 7 Sandkall Langavegur 36-  
 bótnr. 424, er ábreytt frá virðingum lítra a 1879-1896 og lítra b 1910-1899.

Skúta hús lengd 5,6 m., br. 5,1 m., h. 3,2 m. Rís 3,5 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 873 = 4889-

2 Ofur 75 kr. 2 eldaveilar 500 kr. Vatns- og skálgj. 200 kr. 450-

Jung. og geymslukkur L. 5,6 m., br. 1,4 m., h. 2,8 m. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 68 = 380-

Samb. Kr. 5719-

17. Hús Þorsteins Þorsteinssonar slaktaoa, Langavegur 38B,  
 bótnr. 741, er ábreytt frá virðingum lítra a og b 1903-1905  
 og lítra c 1906-1908. Vatns- og skálgj. 1800 kr. Rafmagns 1800 kr.  
 a Skúta hús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Rís 1,4 meti.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1000 = 6300-

Flæki Kr. 6300-

Flæki Kr. 6300-

2 Ofur 1000 kr. 2 eldaveilar 1/150 1/150 kr. Vatns- og skálgj. og gasl. 3000 kr. 700-

b Jung. skúr. lengd 1,9 m., br. 2,5 m., h. 1,8 m. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 142 = 270-

c Leymslukkur er byggt í sömnu lóð, upp við eldarneregg  
 húsins nr 38 við Langavegur, er binding kl. utan bords og  
 met þrjú þaki á bordsíð.  
 lengd 16,1 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 55 = 886-

Samb. Kr. 8156-

18. Hús Fréttfirnis Guðjónssonar prentara, Langavegur 43B  
 bótnr. 771, er ábr. frá virðingum lítra a, b og c 1919-1903 og lítra d  
 1912-1905. Í kjallaranum er ein trésmíttaumullaga met 2 heffillabætur  
 a Skúta hús. lengd 7,5 m., br. 6,3 m., h. 2,8 meti. Rís 2,4 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1170 = 8775-

3 Ofur 1200 kr. 2 eldaveilar 1000 kr. Vatns- og skálgj. 400 kr. Rafmagns 500 kr. 1350-

b Jung. skúr. lengd 1,3 m., br. 4,2 m., h. 2,5 m. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 205 = 266-

c Ofur lengd 2,2 m., br. 4,9 m., h. 3,8 meti. Skápak.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 276 = 607-

d Leymslukkur L. 5,8 m., br. 6,3 m., h. 2,5 m. Skápak  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. Vatns- og skálgj. í kjallaranum

Samb. Kr. 10.998-

19. Hús Frakkneski spítalans við Sindargötu bótnr. 68L  
 er ábreytt frá virðingum lítra a, b, c, d og e 1919-1902 og lítra f 1910-1906

a Skúta hús. lengd 14,8 m., br. 7,5 m., h. 4,7 m. Rís 3 m. Kjall. 2,3 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 2108 = 31.198

10 Ofur 1350 1200 1000 kr. 1 stannaf. 1000 kr. 2 eldaveilar 1000 kr. Rafmagns 2000 kr. 5300-

Vatns-gas- og skálgj. 500 kr. Rafmagns 900 kr. lína 600 kr.

b Viðbygging af austangaff. L. 6,8 m., br. 7,1 m., h. 4,6 m. Rís 3 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1967 = 13.376-

2 Ofur 150 kr. lína 500 kr. Vatns- og skálgj. 300 kr. Rafmagns 400 = 1500-

c Viðbygging af austangaff. L. 9,2 m., br. 5,8 m., h. 4,8 m. Rís 3 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1652 = 15.198-

2 Ofur 1200 1000 kr. Rafmagns 2000 kr. lína 600 kr.

d Viðbygging af austangaff. lengd 9,2 m., br. 5,8 m., h. 4,8 m. Rís 3 m.  
 Flæki hláup. meter vertur á Kr. 1652 = 15.198

1 þvottagj. 200 kr. 2 Ofur 1200 1000 kr. Vatns- og skálgj. 1000 kr. Rafmagns 200 }  
 lína 600 kr. } 800-

Flæki Kr. 83.070-

771

686

Flukh Kv. 83,070-

e Hjúkú. Lengd: 6,3 m, br.: 4,2 m, hæd 2,3 m. Ris. 2,3 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 443- 2,791-

f Leymslukú. Lengd. 8,8 m, br.: 6 m, h. 3,3 m. Ris 1,9 met. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 757- 6,662-  
Lufuketill og státtveinsumakettill og helþeyf. á Kr. 8000- }  
Vatns- og skafpl. 200 Kr. } 8200-

Samb. Kr. 100,723-

20 Húsið Frakkneska sjómannaheilið við Frakkasög, bótnr. 652 er óbreytt frá virdingun 1912-1901.

a Hútorhú. Lengd: 14,6 m, br.: 6 m, h.: 3,8 m. Ris: Flæs hlauþ. m. virtus á Kr. 1044- 15,242-

2 Ofnar 150 Kr. 1 eldaveil 300 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 300- 900-

b Leymslukú og Hestakútt lítra a. L: 14,6 m, br.: 6,3 m, h. 2,5 met. Skaf. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 158- 2,307

c Leymslukú / Teuborg. Lítra. Lengd: 18,8 m, br.: 5,7 m, h.: 2,5 met. Skípak. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 214- 4,023-

d Leymslukú / Austurhl. Lítra. Lengd: 3,8 m, br.: 1,9 m, h.: 2,5 met. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 71- 270-

Samb. Kr. 22,742-

21. Húsið f. Kveldúlfr. Frakkasög 2, bótnr. 435 er óbreytt frá virdingun 29/9-1896.

Hútorhú. Lengd: 7,5 m, br.: 4,4 m, hæd í manni 3,5 met. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 501- 3,758-

1 eldaveil 50 Kr. Vatns- og skafpl. 200 Kr. 200-

Samb. Kr. 4,008

22 Húsið Guðjóns Kistasonar skásmíti, Hverfisgata 61, bótnr. 619 er átt. frá virdingun 29/4-1913. Í Kjallari er ein Hútorhú og ein Skásmíti.

a Hútorhú. Lengd: 6,3 m, br.: 6,3 m, h.: 4,2 met. Ris: 2,5 met. Kj. h. 2,2 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 1663 10,477-

5 Ofnar 150 Kr. 1 eldaveil 300 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 400- }  
Rafmagnsleiðslur 600 Kr. } 1,760-

b Smug. og Hútorhú. L: 4,2 m, br.: 2,8 m, h.: 5,2 met. Skípak. Kj. h. 2,2 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 705 2961-

Samb. Kr. 15198

23 Húsið Sigurðar Ólafssonar Hverfisgata 56, bótnr. 534 er óbreytt frá virdingun, lítra a og b. 1911-1908 og lítra d. 29/4-1908.

a Hútorhú og vesturhú. Lengd: 6,3 m, br.: 5,7 m, h.: 2,7 m, Ris. 0,7 m. Kj. h. 2,5 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 959- 6,042-

3 Ofnar 150 Kr. 1 eldaveil 100 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 300- 850-

b Smug. skúr. L: 2,1 m, br.: 1,9 m, h.: 2,4 met. Skípak. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 267- 561-

c Leymslukú. L: 5 m, br.: 3,5 m, h.: 2,5 m. Skípak. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 176 880-

Samb. Kr. 8333

24 Húsið Sigurðar Ólafssonar rakara, Hverfisgata 56, bótnr. 1205 er óbreytt frá virdingun 1910-1908 nema heafur hlafinn Kjallaraman hefur verið breyttur í sólubúð, með bostum og skásmíti.

a Hútorhú. Lengd 7,4 m, br. 7,2 m, h.: 5,7 met. Ris 3,2 met. Flæs hlauþ. m. virtus á Kr. 2470- 18,278-

3 Ofnar 150 Kr. 1 eldaveil 100 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 500- }  
Rafmagnsleiðslur 800 Kr. Smálemur gólfplötur 600 Kr. } 2,490-

b Smug. skúr. L: 2 m, br.: 2,5 m, h.: 4,1 met. Skípak. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr.: 540- 1080-

Samb. Kr. 21,848-

25 Húsið Sigurðar Gunnarssonar bakara, Hverfisgata 41 bótnr. 658, er óbreytt frá virdingun, lítra a og b. 20/9-1914 og lítra e 1979-1915.

a Hútorhú og brautgöngu. Lengd 7,8 m, br.: 7,8 m, h.: 3,8 m, Ris 2,5 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 1888- 14,160-

4 Ofnar 150 Kr. 1 eldaveil 300 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 700 Kr. Rafmagnsleiðslur 600 Kr. 2 Deigumilur / skafpl. 600 Kr. } 6150-

b Smug. skúr. Lengd 2 m, br.: 1,9 m, h.: 3,1 met. Skáf. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 300- 600-

c Brautgöngu og geymsla. Lengd 6 m, br.: 7,8 m, h.: 3,5 m. Ris 1 m. Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 1893- 7758-

1 ofn 60 Kr. Vatns- og skafpl. 100 Kr. Rafmagnsleiðslur 200 Kr. 360-

Samb. Kr. 29,028-

Undir 1/2 hús lítra c hefur verið gjóður Kjallari 1,2 met. háir og gólfplötur hækkaðar upp í sama þak. Þar milli er geymsla Hútorhú og skásmíti.

26 Hús Marteins Finnlayasonar, Hverfisgata 20, bókur 406.  
 er óbreytt frá virdingu 30/9. 1905. Allt jarnvarit.  
 a Skútarhús. Lengd 5.7 m., br. 4.4 m., hæð í manni 3.5 met. <sup>Kg. 486</sup>  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 420 - 2,394-  
 1 ofn 50 1 eldaveil 175 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 200 Kr.</sup> Rafmagnsél. 150 - 575-  
 b Smg. skúr. L. 2.5 m., br. 1.3 m., h. 1.9 m. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 72. 180-  
Samb. Kr. 3,149

406

27 Hús Kénesers Helgasonar Lindargata 2, bókur 1304,  
 er óbreytt frá virdingu 1978-1913.  
 a Skútarhús. Lengd 7.5 m., br. 7 m., h. 4.1 meter. Ris 3.1 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1877 14,078-  
 4 ofn 3/100 2 eldaveil 160 1/20 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 300 Kr.</sup> Rafmagnsél. 550 Kr. } 1,520-  
 b Smg. og uppj. skúr. L. 2.4 m., br. 3.8 m., h. 3 met. Ris 1.3 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 700 - 1,680  
Samb. Kr. 17,278

1304

28 Hús Þorsteins Þjarnasonar, Lindargata 1<sup>a</sup>, bókur 255  
 er óbreytt frá virdingu 1/10-1906. Núi 2 lítra a allt jarnvarit.  
 a Skútarhús. Lengd 8.8 m., br. 5.5 m., h. 2.5 met. Ris 1.6 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 636 - 5,597-  
 3 ofn 2/125/75. 2 eldaveil 110 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 300 Kr. Rafmagnsél. 300- Kr.</sup> 1,205.00  
 b Smg. og uppj. skúr. Lengd 5.8 m., br. 2 m., h. 2.1 meter. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 84 - 479-  
 c. Geymsluskúr. Lengd 5.7 m., br. 3.1 m., h. 2.5 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 203 - 1,157  
Samb. Kr. 8,438

255

29 Hús Jóns Lúðvígssonar Kaupmanns, Lindargata 1<sup>a</sup> 323  
 er óbreytt frá virdingu 8/9-1909. Núi allt jarnvarit  
 a Skútarhús. Lengd 6.3 m., br.: 5.7 m., h. 2.7 met. Ris 2.5 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 862 - 5,431-  
 2 ofn 1/20 Kr. 1 eldaveil 100 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 300 Kr. Rafmagnsél. 550 Kr.</sup> 1,190-  
 b Smg. og uppj. skúr. Lengd 3.3 m., br. 2 m., h. 3.8 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 227 - 779-  
 c Geymsluskúr. Lengd 3.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr.: 126 - 441-  
Samb. Kr. 7,811

323

30 Hús Katrúnar Katrúnardóttur Lindargata 7<sup>a</sup> bókur 670  
 er óbreytt frá virdingu 22/5-1902  
 a Skútarhús. Lengd 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3 met. Ris 1.9 m. Kjall 2.2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1162 - 7,320-  
 2 ofn 100 Kr. 1 eldaveil 140 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 300. Rafmagnsél. 400 Kr.</sup> = Kr. 1,040-  
 b Smg. skúr. Lengd 2.1 m., br. 2.2 m., h. 2.2 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 286 - 601-  
Samb. Kr. 8,961

670

31 Hús Guðjóns Þeinssonar bátaemts Lindargata <sup>222</sup> ~~222~~ bókur 359  
 er óbreytt frá virdingu 19/6-1903.  
 a Skútarhús. Lengd 6.6 m., br. 4.4 m., hæð í manni 3.1 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 461 - 3,043-  
 1 eldaveil 100 Kr. 1 ofn 75 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 250 Kr. Rafmagnsél. 250 Kr.</sup> 675-  
 b Smg. og uppj. skúr. Lengd 1.3 m., br. 1.7 m., h. 2.4 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 115 - 150-  
 c Geymsluskúr. Lengd 2.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr.: 96 - 240-  
Samb. Kr. 4,108

359

32 Hús Richards Þors fráskúladóttur Lindargata 8<sup>e</sup>  
 bókur: 1024 er óbreytt frá virdingu 19/5-1906.  
 a Skútarhús. Stöð. Lengd 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 met. Ris 2.2 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1213 - 7,642-  
 2 ofn 1/20 Kr. 1 eldaveil 120 Kr. <sup>Vatns- og skafpl. 300 - - - - - Kr.</sup> 660-  
 b Smg. og uppj. skúr. L. 1.3 m., br. 2.5 m., h. 3.1 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 308 - 400  
Samb. Kr. 8,702

1024

33 Hús Gísla Þelssonar Lindargata 10<sup>a</sup>, bókur: 931, er  
 óbreytt frá virdingu 1/8-1914.  
 a Skútarhús. Lengd 6.9 m., br. 6.3 m., hæð 3.8 m., Ris 2.1 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1487 - 10,260-  
 4 ofn 3/100 2 eldaveil 1250/152 <sup>Vatns- og skafpl. 400 Rafmagnsél. 600</sup> 2,080-  
 b Smg. skúr. Lengd 2.5 m., br. 1.9 m., h. 2.5 met. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 288 - 720-  
 c Smg. skúr. L. 1.4 m., br. 1.6 m., h. 1.4 m. Skápak.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 271 - 379-  
 d Skútarhús. Lengd 8.2 m., br. 3.3 m., h. 2.7 met. Ris 1.4 met.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 393 - 3,223-  
 1 lítra d eru níu lítra hús bergi og gangur. Allt fylgja lög þess  
 mátt. 2 þaklyfti er geymsla.  
 1 ofn 150 Kr. Rafmagnsél. 150 Kr. 300  
Samb. Kr. 16,962

931

34. Flís Guðmundar Lissurssonar Sindargata <sup>13</sup> bókur 386.  
 er óbr. frá virdingum <sup>13/11-1905</sup>  
 a Skutarkúis. Lengd 6,9 m., br. 5 met. hæð 3,9 met. Kval 1,8 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 666 4595-  
 1 ofn 175 kr. 1 eldavei 100 kr. vatns og skjalp 200 Rafmagns 300 kr. 775-  
 b Trög skúr. Lengd 1,4 m., br. 1,4 m., h. 2,2 met. Skápak.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 109 - 153-  
 Samh. Kr. 5523

386

35. Flís h. f. Koeldólfur við Natunosty bókur: 577  
 er óbr. frá síðustu virdingum lítra a <sup>17/11-1900</sup> og lítra b <sup>6/10-08</sup>  
 nema hval húsin er, vegna vanhúðar, mjög af eir gengin.  
 a Leymslukki. Lengd 8,8 m., br. 8,8 m., hæð 3,8 met. Pís 2,5 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 440 - 3872  
 b Leymslukki. Lengd 8,8 m., br. 6,3 m., h. 5,2 m. Pís 2 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 391 - 3441-  
 Samh. Kr. 7313

577

36. Flís sama Sindargata 23, bókur 182, er óbr.  
 frá síðasta virdingum <sup>10/11-1898</sup>  
 a Skutarkúis. Lengd 8,8 m., br. 5,8 m., h. 5,2 met. Pís 15 met.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 1321 - 11625-  
 4 ofn 125 kr. 2 eldavei 150 kr. vatns og skjalp 400 Rafmagns 400 kr. 1600-  
 b Trög skúr er vit <sup>normur</sup> ~~normur~~ hlut hússins byggður ensay það.  
 lengd 2 m., br. 2,5 m., h. 4,8 met. Skápak.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 456 - 912-  
 Samh. Kr. 14137-

182

37. Flís sama við Skulagötu bókur 2009 er óbr.  
 frá virdingum lítra a <sup>2/11-1900</sup> og lítra b <sup>2/5-1904</sup>.  
 a Leymslukki. Lengd 11,3 m., br. 5 m., h. 2,8 m. Pís 2 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 285 - 3221-  
 b Leymslukki. Lengd 17,1 m., br. 5,7 m., h. 4,7 met. Pís 12 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 453 7746  
 Samh. Kr. 10967

2009

38. Flís Ragnor Claessens bankadóm Bókhlöðusteyr 4 bókur 31  
 hefur ekki verið virk síðan fyrir 1880.  
 það er byggt úr binding, kl. sk. bodum á veggjum og þakke þessi.  
 a Flesthið ALL. þilgnt innan binding í því eru bindur  
 basar fyrir 5 hestur, í því er elmsleggjöld og vinnu  
 grindur, þar afan. Í sáinu hæð eru 2 elmsheststeyri  
 þilgnt lajd striga og þappir á loftum og veggjum  
 og mjúsk málari á veggjatrot. Gólfhorð er á lita  
 hárum þar uppi er heggjumla.  
 lengd. 5,8 m., br. 5,4 m., h. 2,5 m., rís 1,9 met.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 366 - 2421 -  
 Vatns og skjalp 200 - Rafmagns 250,00 450-  
 b Leymslukki er vit næstgjaf hússins byggður  
 ensay það að yfri þragungi óþilgnt.  
 lengd. 2,8 m., br. 3,6 m., h. 2,4 m. Skápak.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 86 - 241 -  
 c Leymslukki er vit <sup>normur</sup> ~~normur~~  
 Samh. Kr. 2812

31

39. Flís Njálfrissar Guðmundssonar Laufavegur 43, bókur: 746  
 er óbr. frá síðustu virdingum <sup>25/10-1910</sup>  
 a Skutarkúis. Lengd 8,8 m., br. 6,9 m., h. 3,9 met. Pís 2,8 m. Kval 2 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 1547 - Kr. 13,614-  
 4 ofn 1200 kr. 2 eldavei 1500 kr. vatns og skjalp 3000 1650-  
 Rafmagnsleiðslur. 500 kr.  
 b Trög og uppg. skúr h. 4,1 m., br. 2,5 m., h. 6 m. Skápak  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 529 - 2169-  
 Samh. Kr. 17313

746

40. Flís Richards Flors Laufavegur 23, bókur 583 er  
 óbr. frá vird. 1/10-1902 að því er merkir lítra a.  
 a Skutarkúis. Lengd 10 m., br. 8,8 m., h. 6,4 m. Pís 2,5 met. Kval 2 m.  
 Flúr hlaupt. meter virtur á Kr. 3217 - 32170  
 eldavei 400 kr. Þakke 500 kr. Vatns og skjalp 500 kr. Mith. 4500 kr. 8000  
 Rafmagns 800 kr. hímleim 800 kr.  
 b Niðbyggj er vit næstgjaf hússins byggður ensay það að utan og innan  
 h. 2,2 m., br. 4,6 m., h. 3,4 m. Skíp. kl. kl. meter virtur á Kr. 859 - 1890-  
 c Trög skúr 1/4 m. er byggður inn af húsi efallt  
 h. 2 m., br. 2,6 m., h. 3,4 m. Skápak. Flúr hl. m. virtur á Kr. 483 - 966-  
 d Trög og gegnumstúli er vit næstgjaf hússins byggður úr sk. sk. í sáinu og  
 þinn þak á end. Alls þilgnt og mál innan  
 h. 6,7 m., br. 2,5 m., h. 3 m. Skápak. Flúr hl. m. virtur á Kr. 420 - 2814  
 Samh. Kr. 45840

583

41 Flus Sigurðar Kristjánssonar Lákala, Þankast. 3. bónd.: 203. var síðan virk 7/12-1883 atkinn er geymsluskúti var virk 22/5-1910.

a Skúti þús er byggt úr höggnum, steinlindum grásteinum og eru veggir allir skilvirkir. Þak er úr kortasúð með þagga og jární þak ofi. Í netri hæð hússins er skúti með bordinum og skápm, stór salur og 2 gangar. Allir útveggir eru kalkleiknir með alindum veggþagga. Skilveggir eru úr bindingu með höfildum þilgum. Allt kalkleiknir á stráþilgum. Netan á loftlindum eru þilgum og evokkelt spjaldalof. Allt málát.

Í efri hæð eru 4 íbútaherbergi og eldhúsið allt með sama þagga eins og á netri hæðinni, nema hvað það eru loftin lög stráþilgum netan á þilgum og kalkleiknir.

Þannig eru þar sumir skilveggir laftra striga og veggþak og allt málát. Í þaklindum er gólf þak uppri eru 2 íbútaherbergi og framþak; allt þilgum og málát.

Kjallari er undir öllu húsinu 1.7 m. há, þak er geymsla.

Langd 10,1 m., br.: 8,2 m., h. 5,8 m. Þis 3,9 metr. Flus hlamp. metes virtus á kr 2524-

6 Ofnar 3/150 300kr. Vatns- og skápl 350kr. Línulind. 1500.

b Þing. og geymsluskúr er byggt einsoy litra a. þak er umgengur í atkinn og geymsluherbergi Langd 11,6 m., br 4,3 m., h. 3 metr. Skáþak 388-

Samt. Kr.: 31,493-

42 Flus Helga Magnússon kaupm. Þankast. 7. bónd. 16. Þer, að þer er litra a, b. og c. smertir í atk abritum öðru frá vörðun 1874.

a Verstan og Skrifstofuhúsið er byggt úr plankum verkir kl. utan bordinum og með járnklættum þak ofi á súðskilt er austurloft og þak skilvirkum þak er úr þilgum bordinum með hellu þak þak ofi. Í atkinn hússins eru 2 salubúð með bordinum og hylfum. Í þessum eru 5 vörðunum gluggur, skrifstofuherbergi 2 geymsluherbergi og gangur. Allt þilgum innan í útveggir

og netan á loftlindum. Skilveggir eru úr bindingu með höfildum þilgum Allt kalkleiknir á mürsteinum skilvirk veggþak og samt málát.

Í þaklindum eru 2 íbútaherbergi, 4 geymsluherbergi og gangur. Allt með samstökum þagga eins og á atkinn. Í þaklindum er gólf þak uppri er geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu 2 m. há með alindum þilgum þak er geymsla.

Langd 14,5 m., br. 8,9 m., h. 3,4 m., Þis: 4,7 metr. Flus hlamp. metes virtus á kr 2117-

5 Ofnar 7/125 250kr. Vatns- og skápl 300- Þis 2,205-

b Þing. skúr er úr nokkurhlið hússins byggt einsoy þak br.: 2,5 m., br. 2,4 m., h. 1,4 m. Þis. 0,7 metr.

Flus hlamp. metes virtus á. 224- 560-

c Geymsluskúr er byggt úr bindingu kl. utan bordinum og veggjum og með járnþaki á langbänden br. 5,1 m. br 3,8 m., h. 3 metr. Þis 1,3 metr.

Flus hlamp. metes virtus á kr 187- 699-

d Verstanhúsið er byggt úr bindingu klath utan bordinum og jární á veggjum og þaki. Þak er skilvirk með bordinum og hylfum Allt þilgum innan með panel og málát. - Þessum veggjum er úr skilvirkum, eldvarnarveggjum.

Langd 4,8 m., br 4,6 m., h. 3,2 metr. Skáþak Flus hlamp. metes virtus á kr 136-

1 ofn á 50kr. Þis 200kr. 350-

e Geymsluskúr er byggt úr bindingu kl. utan jární á langbänden þak veggir og þak Langd 9,6 m., br 6,1 m., h. 3 metr. Skáþak

Flus hlamp. metes virtus á kr 183- 1757-

Samt. Kr.: 39,701

43 Flus Þorleifur Arnasonar Þreimur, Skólask. 5. bónd. 26. hefur ekki verið virk síðan þer 1880.

a Skúti þús er byggt úr bindingu klath utan bordinum og með járn þak ofi á skilvirkum hliðum með járn og helluþaki á bordinum með þagga á milli. Í netri hæð hússins eru 5 íbútaherbergi, 2 eldhúsið 2 búr, og 3 gangar. - Þessum á útveggjum eru þilgum eru úr bindingu er þraumbellur. Skilveggir eru úr

binding met tvöföldum þiljum. Allt þiljið  
málat. Í efri hæðinni eru 7 ílútar herbergi  
eldnis og 1 gangur eftir endilöngu húsinu.  
Allt met samstakum þrjúgangi einsoy á atal-  
hæðinni eða netri hæðinni.

Lengd 13,8 m., br.: 8,2 m., h.: 4,7 met. Þris 2,4 m. 23,336-

Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 1691- 2,100-  
6 afnar á 100 kr. tvö. 4 eldavelar 1/350 3/50 kr. } 154.

vatns- og skópl. 300 Þafmagust. 700 kr

b. Skúta- og smíðahúsið er byggt úr binding kl. ut.  
hastann og með járni þar yfir ammanni hlét og á  
gafli og með járnþaki á borðsútu með þappu  
í milli. Í neðri hæðinni er 1 skrifstofu  
herbergi, þrjú smíðavinnustöfva með 1 hefilleki  
og 3 gangar og geymsluklefi. Allt þiljið  
er í efri hæðinni eru 2 ílútar herbergi,  
eldnis og gangur. Allt þiljið,  
lagh striga og þappir og ýmist málat eða  
veggfátat.

Lengd: 8,5 m., br.: 7,2 m., h.: 4,5 m. Þris 1,9 m 10,778-

Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 1268- 1,950-  
3 afnar 1/250 2/100 kr. 1 eldavel 250 kr. vatns- og skópl. 200 }  
Þafmagust. 450 kr. Linsleumdúttur 500 kr }

c. Geymslúki er byggt úr binding kl. utan  
hastann og með járni þar yfir á austurhlé og þaki  
af sandahléttinu. og með járnþaki á borð-  
sútu. Þar eru geymsla

Lengd 2,7 m., br. 7,2 m., h. 2,5 m., ris 1 m. 540-  
Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 200-

Samt. Kr.: 38,704-

44 Flú Benedikts P. Þóssonssonar kaupm. Þrangvegur 7,  
botnur: 5. hefur eðki vikið síðan þýri áldamíki.

a. Skúta- og verstanahúsið er byggt úr binding kl. ut.  
hastann þappa og járni á veggjum og þaki  
Í neðri hæð hússins eru 2 skrifstofur  
hastann, skápur, skrifstól og byllur, 2 skrifstofu  
herbergi, 2 geymslúkiherbergi, vinnustof og gangur.  
Tann í binding er harklæðning. Skilveggir  
eru úr binding met tvöföldum harklæðningu

netan á loftbitunum er harklæðning. Allt  
ýmist veggfátat eða málat. - Þrjú og þrjú og  
netan á loftun. og milli gylf er 2 ílútar  
Í efri hæðinni eru 6 ílútar herbergi, eldnis  
hér og gangur. Allt þiljið lagh striga og þappir  
á veggjum og loftun og ýmist veggfátat eða málat.  
Kjallari er undir állu húsinu eða 2 metra hár  
með steinskyggjálfi og einum steinskilvegg.  
Þar er þrjú herbergi og geymslúkiherbergi.  
Lengd 14,9 met. br. 7,6 m. h. 5,2 met. Þris 2 met. 32.601-

Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 2188- 2,900-  
5 afnar 3/200 1/100 kr. 1 eldavel 200 kr. Vatns- og skópl. 400 þrangvegur 1500 kr }  
Þafmagust. 850 kr. Linsleumdúttur 500 kr }

b. Tann- og uppbyggjastúki er úr vesturhlé hússins  
byggt úr einsoy þat. þar eru 2 gangar. Allt  
þiljið og málat.  
Lengd 2 m., br. 2 m., h. 5,2 met. Skápak 1,000-

c. Geymslúki er á einum löt byggt úr binding kl.  
utan hastann og járni á 2 vegu og steinskyggju  
veggir eldrarnarvegir - á 2 hléðar. Þak er úr  
járni á langlindunum. Þar eru 2 geymslúkiherbergi  
ánnat þeirri er þiljið innan á binding og netan á  
loft lagh striga og þappir og málat. - Állu  
húsinu er bindur gylf. Kjallari er undir 1/2 húsinu 1,7 met.  
Lengd 11,3 m., br. 5,3 m. h. 2 met. Þris 2 m. 4,198-

Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 371- 520-  
d. Gertingur úr timbi 4,31 m. h. 1,2 m. Gertingur járni 4,2 m. Kr.: 520-

Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 371- 4,198-  
Samt. Kr.: 41.213-

45 Flú Louise Þiering Langvegur 6, botnur 8.  
hefur eðki verið vikið síðan árið 1876.

a. Skúta- og smíðahúsið er byggt úr binding kl. utan  
hastann og járni á veggjum og þaki.  
Í atalhus hússins eru 3 ílútar herbergi, eldnis  
og gangur. Allt þiljið, lagh striga og þappir  
og ýmist veggfátat eða málat. Í þakleppi  
eru 2 ílútar herbergi og framloft Allt met sam-  
stakum frá gangi einsoy er á atal hæðinni  
Lengd 7,6 m., br. 5,6 m., h. 2,5 met. Þris 3,5 met. 6802-  
Flux hlauþ. metes virtus á Kr. 895- 6802-  
Fluk Kr. 6802-

Flukh. Kr. 6,802

3 ofnar 1/200/150/100kr. 1 eldard. 200kr. Vatns-gas-og skotpl. 200kr. Rafmagnsleituh. 350kr. } Kr. 1,200-

b) Lang. skur er rit suttu hlið hússins byggðar einsey þat. beði utan og innan. Lengd 2 m., br. 3.2 m., h. 2.5 met. Skápak. Flæs hlaup. m. vertur á Kr. 160- - - 320-

c) Geymsluskur er rit austur-gafl hússins byggðar úr binding kl. ut. bordin og járn í veggjum og þaki. - Lengd 1.6 met., br. 5.6 m., h. 2.3 m. Skápak. Flæs hlaup. meter á Kr. 131- - - 210-

d) Verzlunarskur er byggðar rit vestur-enda hússins lítra á úr steinsteygn á 3 vegu og timbr um samsteypti hússanna. Þak er úr borta-sut, þappi og járn. Þas er sálubútt met bordin skrifum skápinum og byllum, veit-ingaherbergi og 2 smáherbergi. Allt þilgnt og málát. - Lengd 6.6 m., br. 7.5 m., h. 2.7 met. Skápak. Flæs hlaup. meter vertur á Kr. 771- - - 5,089-

2 ofnar 1/50/100kr. Vatns-gas- og skotpl. 150 Rafmagn. 150kr. } 550-

Samb. Kr. 14,171-

46 Hús Ole Joh. Haldorsen. Laugavegur 23, bóna 267.

var sitast virk 13/6 - 1885.

Skutachús er byggð úr binding kl. utan bordin þappi og járn í 3 hliðum en annar hliðveggn innur er úr hlátum og steinlindum steni.

Þak er úr borta-sut met þappi og járn þat rýfi. - Á metri hettinni er sálubútt met skápinum byllum og borti, 4 herbergi og eldhús. Skilveggi eru úr bindingi met tvöfaldrum þilgum og þilglat metan á loftbata. Allt þilgnt og ginnst veggjat met málát. - Á efri heli hettinni er sama herbergja-skápin og þrángur einsey á neðri hettinni. - Kjallari er undir öllu húsinu, 2.2 met. hús met steinsteygn gálfi. Þas er geymsluplass. Lengd 8.6 m., br. 7.6 m., h. 4.9 met. Hús 0.5 met. Flæs hlaup. meter vertur á Kr. 1789- - - 15,385-

Flukh. Kr. 15,385-

Flukh. Kr. 15,385-

5 ofnar 1/260/200 2/100/50kr. 1 eldard. 160kr. Vatnsleituh. 300kr. } Kr. 1,370-

Samb. Kr. 16,755-

47 Hús Guðsteins Eyjafssonar Kladska Laugavegu 34<sup>a</sup>, bóna 365 var sitast virk 27. - 1914. -

Verzlunarskur er byggð úr steinsteygn á 3 vegu en úr binding á einar hlið kl. utan bordin og þappi, met járnþaki á borta-sut met þappi á milli. - Þas er sálubútt met bordin og innur met byllum.

3 geymsluherbergi og gangur allt þilgnt og málát lengd 6.9 m., br. 6.9 m., h. 2.5 met. Skápak. Flæs hlaup. meter vertur á Kr. 655- - - 4,520-

2 ofnar á 100kr. Vatns- og gasleit. 250 Rafmagn. 300kr. } 750-

b) Skutachús er rit vestur-gafl hússins byggðar úr binding kl. utan bordin og þappi á veggjum og þaki. Þas er 2 herbergi þilgnt innur. Lengd 2.5 m., br. 5 m., h. 2.7 met. Skápak. Flæs hl. meter vertur á Kr. 204- - - 510-

c) Geymsluskur er rit suttu hlið lítra á byggðar úr binding kl. utan bordin og þappi á veggjum og þaki. Flæs hlaup. meter vertur á Kr. 71- - - 170-

L. 2.4 m., br. 3.8 m., h. 1.9 m. Skápak.

Samb. Kr. 5,950-

48 Hús Björns Jónssonar bakara, Krettsvegata 40<sup>B</sup> bóna: 1810 var sitast virk 9%. 1923 en hefur mi verð

breytt og endurbætt á nýnu leiti.

Skutachús er byggð úr binding kl. utan bordin þappi og þappi á veggjum og þaki. Á stálhúð hússins eru 3 íhútaherbergi, eldhús og gangur. og 2 skápin Allt þilgnt, hafi veggja og metan á loftbata, þilg skápin og þappi og innur veggjat met málát. Á þaklofti eru 2 íhútaherbergi og framloft, eining þilgnt og málát. Kjallari er undir öllu húsinu 2.5 m. h. met steinsteygn gálfi. Þas er brandgeðdherbergi, brandgeðdarafron þvottaherbergi vatnsbl. og gangur. Skilveggi er úr timbr. Loft kallaleit á st. Lengd 6.3 m., br. 7.1 m., h. 3 m., Rís 2.8 m. Flæs hl. m. vertur á Kr. 1562- - - 9,841-

2 ofnar 125kr hús 2 eldard. 150kr hús. Vatns- og skotpl. 400kr. Rafmagn. 400kr. } 4,850-

Samb. Kr. 14,841



49 Flus Oskars Smiths og Einars Jónssonar Flusvegga-  
 102 bóbr. 2010 er nýtt kvilyft íbúðarhúsið, byggt úr  
 steinskeym með járnþaki á borðasítt með þappa í milli.  
 Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhlúsi og  
 gangur. Allir skilveggir lafþ og gólf eru úr stein-  
 slegnum kalkleittat og málat. Þannan á skilvegginum  
 er borðagrind með þappa í og þiljum linnuá  
 lafþ striga og þappa og veggþatrat. Áðeins eldhlúsi  
 og gangurinn eru byggir lafþar Korkplötum og kalk-  
 leittat innan á. El ganggólfi eru leirflísar.  
 Stigar eru úr timbri.  
 Á efri hæðinni er samaherbergja skiptum og  
 þrjúgangur allur einsug á neðri hæðinni.  
 Kjallari er undir allu húsinu, 2,2 metra há,  
 með steinskeym gólfi. Þar eru 2 geymsluherbergi  
 mótstátraskitunnaklefi, þvottaherbergi, vatnssal  
 og gangur. - Skilveggir eru allir úr steinskeym  
 lengd 8.8 m., br.: 7,6 m., hæð 5,5 m., ris 2 metr.  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 21,331 -  
 2 eldaveilar 1/225. Þrooktr. Mótstátraskitunnar. (2200 Kr.) 4825 -  
 Þrafmagnsleititlut 600kr. Hinnaleunggólflúka (1000 -  
 Valn og skólpl. 500 -  
 Samh. Kr. 26,156 -

50 Flus Anna Jónssonar kaupm. Flusf. 54 bóbr 492.  
 er óbreytt frá virdingun 13/6-1898.  
 a Íbúðarbei. Lengd 7.5 m., br. 4.4 m., hæð 3.2 metr.  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 462 - 3,765 -  
 1 ofn 80kr. 1 eldaveil 100kr. Valn- og skólpl. Kr. 200 - 380 -  
 b Þrjúg. og geymsluherbergi er byggð úr binding kl. utan borðum  
 þappa og járn í veggjum og þaki. Þar er gangur og  
 geymsla, met timbreggji.  
 lengd 4 m., br.: 1.9 m., h. 2 metrat skápak  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 38 - 152 -  
 Samh. Kr. 3,997

51 Flus (húsi) Einarssonar Helgasonar Lindargata 2. B. bóbr 822  
 var seldur virkur 1879-1889. Á íbúðarbei byggð úr góðum og  
 ríðgátt úr binding kl. borðum og þappa og járn í milli.  
 Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhlúsi og gangur, allh þiljast.  
 L. 6.3 m., br. 4.1 m., hæð 3.1 m. Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 461 - 2,904 -  
 1 ofn 70kr. 1 eldaveil 100kr. - - - - - 160 -  
 b Þrjúg. skur er byggð úr binding kl. borðum og mit járnþaki á borðasítt.  
 Stær 2.5 x 1.9 x 1.8 metr. Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 36 - 90 -  
 Samh. Kr. 3,154 -

52 Flus frá Önnu St. Hjaltested Lindargata 82<sup>26</sup>, bóbr. 1228  
 var, að því leiti er líkna a og b smertir, virk 1/11 1909.  
 a Íbúðarhúsið er byggt úr binding kl. utan borðum þappa  
 og járn í veggjum og þaki. Á atalkað hússins eru 13 íbúðar-  
 herbergi, eldhlúsi, allh þiljast bati veggir og neðan á lafþlaði,  
 lafþ striga og þappa og ýmist malað eða veggþatrat.  
 Þ þaklyfti eru 3 íbúðarherbergi eldhlúsi bati og gangur  
 allh met same þrjúgangur, sem er á atalkaðinni. Á atalkaðinni  
 er enþenur stórk geymsluherbergi þarri vörur þiljast  
 og mit hyliskápin. Á efri hæ þess enda er eining  
 (geymsla). Á því eru 2 kjestir. Flus hlaupt. metur virkur á  
 x lengd 9.6 m., br. 6.3 m., h. 4.1 metr. Ris 2 metr. 13325 -  
 b Þrjúg. skur er mit vestrangarða hússins, byggð úr eining  
 húsíjálph. Þar er gangur og vatnssal.  
 L. 7 m., br. 4.3 m., h. 3 metr. Ris 0.5 metr.  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 620 - 1240 -  
 x 1 eldaveil 280kr. Mótstátraskitunnar 500kr. Valn og skólpl. 350 - 3330 -  
 Hinnaleunggólflúka 700 -  
 Þrafmagnsleititlut 500 -  
 e Geymsluherbergi er samman íbúðarhússins, af þaki mit þak  
 á austurvörurum látarinnu. byggð úr steinskeym  
 í þri veggum og binding á þri. Kl. utan borðum á  
 einni þiljast og mit járnþaki á borðasítt með þappa  
 í milli. - Á neðri hæðinni eru 2 geymsluherbergi,  
 þiljast innan. Á efri hæðinni er 1 geymsluherbergi  
 og skrifstofuherbergi mit same þrjúgangur einsug er  
 mitri hæðinni. -  
 L. 8.1 m., br. 3.5 m., h. 5 metr. Skápak  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 438 - 3548 -  
 d Geymsluherbergi er binding á þri veggum kl. utan borðum,  
 er úr steinskeym á þri. Þak er úr borðasítt og járn  
 þar eru 3 geymsluherbergi og þvottaherbergi.  
 L. 9.7 m., br. 2.7 m., h. 2.2 metr. Skápak  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 60 582 -  
 Samh. Kr. 22,025

53 Flus Guðjóns Einarssonar Bákasmittatit mit <sup>Skúlagötu</sup> ~~Kallakjörungu~~  
 bóbr 796, var seldur virk 27/11-1903, er byggt úr binding kl.  
 utan borðum járn í langþöndum bati veggir og þak  
 Lengd 8.9 m., br. 4.5 m., h. 2.4 metr. Skápak  
 Flus hlaupt. metur virkur á Kr. 108 961 -  
 Samh. Kr. 961 -

Apríl 21

2010

1228

796

322

54. Flús Vinarar Kr. Þorsleinssonar og Sigurjóns Þóðssonar  
Ándaragata 16, bíður 465 er abt frá skuldu vörðingum  
1/2r. 1897. at þu er litra a bærta

a Skúlarhús lengd 6,9 m. br. 5,7 m. hæð 4,9 met. Rist m.

Flús hlaupt. m. vorkur á Kr. 1065-

3 ofur 2/60/brók 2 eldubúna á 100kr. hvar. Vatns- og skófl. 300kr  
Rafmagnsleitlur á 400kr.

7349-

1140

b Smjögungu og smjögungstúla er byggt með sutturhláð hússins  
úr smjögungu Kr. utan kostum þagga og járn í veggjum  
og þaki þar eru 2 gangar. Allt þiljat og málát  
lengd 3,2 m., br. 1,9 m., h. 4,6 met. Ská þak

Flús hlaupt. metes vorkur á Kr. 306-

979-

c Geymslustrútur er byggt úr kúnding kladdur utan  
þessi á langhándum í veggjum og þaki  
þar eru 3 geymsluleifar.

Lengd 6,4 m., br. 3 m., h. 2,7 met. Ská þak

Flús hlaupt. metes vorkur á Kr. 159-

1000-

Samb. Kr. 10,768

465

55 Flús Þ. Þ. Kveldúlfrú, Kveldúlfrúhöfða við Skúlagötu  
bíður. 375 eru nú virk í fyrsta sinn til heilata.

a Tískgeymslu- og þvottahús, ásamt skrifstofum ofl er  
byggt úr oflugu steinsteygju, hafi úrveggir, skilveggi  
og gólf neri hadarinnar. Þaki er úr þlagum 54 þm.  
Þörum löngum asfalt þagga og þarjárn.

Þaggar eru 2 Gasskassar, einn þeirra er  
5 x 2,5 met. at stöð, hinir hvor um sig 3,75 x 2,5 met  
og allir þaggar at hæð 1,9 met. hver.

Umhverfis allt þaki er rid úr steinsteygju,  
um 1 m. at hæð. Allt er húsið semestlétt  
at utan og all herbergi neri hadarinnar at

innan. Þvottargangur er þvert í gegnum þetta  
hús. Sukt hans eru á neri had þess málát  
tubaklefi, stöð fiskþvottaherbergi og 4 geymslu  
herbergi fyrir salt, blantun þessa og úljörðartaki  
3 fiskþvottahúsinu eru vatnsleitlur þaggar og  
þvottastúta þessi hit vandastu.

Þessi neri hadinn er kúmbúlaft. Gólf ofi hadar  
innar er úr 2 þm. þagga þlagum, þlagum, sem  
húla á gildum og þagga þvottastúta, undir þagga  
eru ofl 2 gildir þvottastútar, ofl er enditöngur  
þarinn, er liggja þá mörgum vorkum stöðum.

Þessi hadinn eru 5 skrifstofu herbergi, bidstafa,

375

1 herbergi og vatnsalerni. Þessi herbergi þiljat innan  
á veggjum og neri á loftlökum og lagh striga og þaggar, en  
samt með þvottastúta. Allt þiljat veggþagga er málát  
Sukt þessa eru í ofi hadarinnar stöð, með veggjum þvottastúta  
og 2 stóir geymsluherbergi fyrir þvottastúta fisk. Þessi herbergi  
eru einnig all þiljat og vandlega málát  
Lengd 4,76 m., br. 2,5 m., hæð 6,8 met. og ris 1,25 met.

Flús hlaupt. metes vorkur á Kr. 6400 = Kr. 304,640-

Mitlök vatnsalerni m. þilj. 600,00kr. Vatns. gas- og skófl. 1500-

Rafmagnsleitlur 2500 Rinalunguþiljatur 1000

11000-

b Fiskþvottastúta og geymsluleifar er á bak við litra a einnig byggt  
úr steinsteygju, semestlétt utan og með þaki úr þlagum  
borðast, asfalt þagga og þarjárn. Steinsteygju er um-  
hverfis þaki á ílörinn þessi; ofi þvottastúta er  
málát enda hússins eru 4 vindburstir at stöð: 3,9 x 8,5 x 1,9 m.

hver. Húsið er hvar hadir, og auk þess neri hadir undir  
nökkum hluta vorkundans, sem neri er fyrir vélakútu  
og eru þess fiskþvottastútar. Gólfplátur vélakúttarinnar

er 12,5 x 6,8 m., með útkoti 3,6 x 1,8 met. at stöð, og  
auk þess 2 geymsluleifar, vindklefi og gangar úr

steinsteygju, sem liggja undir gólfum í fisk-  
þvottastúta. Hæð vélakúttarinnar er 3,25 m.

undir loft og er þvottastúta úr þvottum og inn í vél-  
kútu. Gólfet á neri hadarinnar er úr steinsteygju

og er hvar þvottastúta ofi vélakútu og þvottum, en  
ofi gólfet er úr þvottum. Í vorkundans hússins

eru 4 hadar hadar, 4 fiskþvottastútar  
og gangar meðfram neri hadarinnar. Þar fyrir þvottum  
auk þess gangur þvert í gegnum húsið, en fyrir

auk þess sinn geymsluleifarinnar á hvar hadarinnar.  
Allt þiljat innan og þvottastúta  
Lengd 50,4 m., br. 10,7 m., veggjum ofan vélakúttarinnar er

5,9 m., ris, 0,5 met. Flús hlaupt. metes vorkur á Kr. 2438-

122,875-

c Fiskþvottastútar 35000 Rafmagnsleitlur og ofl 6000-

41,000-

d Langur er byggt ofi steinsteygju, sem er  
á milli ofi hadarinnar á litra a og b. Húsið er  
gangurinn er úr steinsteygju, en þak úr borðast, þagga  
og þarjárn. Á milli þagga þvottastúta hússins

litra a og b eru háir málveggar, 8,8 metra langir. Gólf-  
plátur þvottastúta, sem málakútu innan þvottastúta  
og milli hússins er löngur þvottastúta steinsteygju  
og meðfram hadarinnar þvottastúta eru þvottastúta, er þvottastúta

Flús Kr. 479,515-

Flutt. kr. 479,515

á mati vatni því, sem á gólfet kemur, og flytur það í kvotu með þjunn undir gólfinn.

Undir brú þeirri, sem gangurinn er byggður á, eru 2 ramngertar slendsteymsúlur og steinsteyn þryggur leggja frá ganginum niður í portit.

Lengd gangsins er 8,5 m., br. 5 metr., h. 2,5 m. rís 9,5 metr. Með hliði til portins er þess hlauþ. metrar virtus á kr. 752- 6392-

Leymsluskírar eru í portinu samman við litra b. Þyggur úr steinsteynu, með þjunnþaki á botni með þappa á milli. Þessar skírar skiptast með slendsteymskúlveggingum í 9 herbergi og er samman þessur aftur skífl í tvennt. Allar eru byggingar þessar samfastar og steinsteyn vezzir semenslettatar utan og innan.

Í skírur þessum eru einnig 3 vatnssalerni Gólfplatur allra skírsanna er 476 fermetrar og eru gólfur úr steinsteynu.

Á milli þessara skíra er húsnúms litra b eru þær steinsteyn vezzir til bezzja endla og portit, sem aðskilur byggingar þessar er með áflugu steinsteynu gólfi á því eru vatnssalerni og dröta gát með þjunnslufum. Stærð portsins er 680 fermetrar.

Lengd 66,0 m. br. 6,9 metr., h. 3,15 m. Skápak Með hliði til portsins er þess hlauþ. metrar virtus á kr. 523 34,538- Vatnsg. og skápak 1000- Rafmagnsk. 500- 1500-

Samb. kr. 521,945

Sigbjörnsson Frjáttinn Sigurðsson  
Sigr. Bjarnarson

Á 1924, hinn 11. júlí milli brunabátastjóri Sigurðs Þjórnason ásamt hinum þáslu veitingamannum þeim Þessum Sigvalda Þjarnarsoni brósmítameistara og Kristinn Sigurðsson mírara meistara, til þess samtakamt lagum nr 1 frá 26. maí 1924 og eftir heitni hlutabreyndu, að vinda til brunabáta eftirlitadætt húsnúms í Reykjavík:

1. Hús Odds Þjarnarsonar skósmíts, Vesturgata 15, bótur. 77. er óbreytt frá síðustu veitingu 29. 1910. Niðr. allh. fjármárat. a) Skápak hús. L. 12 m., br. 5,7 m., h. 2,5 m. Rís 2,7 metr.

Fluss hlauþ. m. virtus á kr. 799 = kr. 9590,00

4 ofrun 1200kr 1/100kr 1 eldvarla 250kr. Vatnsg. og skápak á 400kr Rafmagnsk. á kr. 500 } = kr. 1650,00

77 b) Þrygg. skír. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skápak. Fluss hlauþ. m. virtus á kr. 84 = " 160,00

c) Leymsluskír. L. 3,8 m., br. 2,5 m., h. 2,7 metr. Skápak. Fluss hlauþ. m. virtus á kr. 68 = " 258,00

d) Leymsluskír er nýr byggður úr blönding hlauþ. þjunn á langföndu gjönd þjunnþaki á langf. þjunn. af brunabátastjóri L. 10,9 m., br. 5,9 m., h. 2,8 m. Skápak. Rís 2,95 = " 2681,00

2. Hús Ólafssonar og Ólafssonar Ludmunder-Lissasonar Vesturgata 30, bótur. 177. er óbreytt frá síðustu veitingu 1/12-1916. Litra a og b fjármárat. er litra Ögð gjömmat. a) Skápak hús. L. 11,9 m., br. 6,3 m., h. 5 metr. Rís 1,5 metr.

Fluss hlauþ. metrar virtus á kr. 1500 = kr. 47850,00

8 ofrun á 100kr hús 2 eldvarla á 150kr hús } = " 2600,00

177 b) Þrygg. skír. L. 3,8 m., br. 2,5 m., h. 4,7 m. Skápak. Fluss hlauþ. m. virtus á kr. 506 = " 1923,00

c) Leymsluskír. L. 5 m., br. 3,8 m., h. 2,1 m. Skápak. Rís 1,3 m. Fluss hlauþ. metrar virtus á kr. 159 = " 795,00

d) Þrygg. skír. L. 4,3 m., br. 6 m., h. 2,1 m. Rís 1,3 m. Fluss hlauþ. metrar virtus á kr. 170 = " 731,00

Samb. kr. 23899,00

3. Hús Magnússar Magnússonar, Vestarg. 37, bótur. 557. er ób. frá 29. 1919 a) Skápak hús. L. 8,8 m., br. 7,5 m., h. 3,8 m. Rís 3,2 m. Hl. metrar virtus á kr. 1710 = kr. 15048-

557 4 ofrun 1/100kr 1 eldvarla 150kr Vatnsg. og skápak 300kr Rafmagnsk. 600kr 1650-

b) Þrygg. skír er nýr byggður úr blönding hlauþ. þjunn á langföndu gjönd þjunnþaki á langf. þjunn. af brunabátastjóri L. 2,8 m., br. 1,9 m., h. 2,6 m. Skápak. Fluss hlauþ. m. virtus á kr. 176 = " 493-

(Skápak hús er undir öllu húsnúms til geymslu 1,8 m litra) Samb. kr. 17191-

4 Hús Ludlaugs Torfasonar, brémsis, Vesturgata 42  
 bóna. 295 ee óbr. frá virdingu 1/4-1904.  
 a Skútarhús L. 7,8 m., br. 5,7 m., h. 3,1 m. Rís 3,5 m.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 1157- = Kr. 9.025-  
 295 3 Ofur 1/250/100/100ke 2 eldaveilar 100ke }  
 Vatns-gas-og skafpl. 300ke Rafmagnsl. 500ke } = " 1450-  
 b Þing. skúr. L. 5,7 m., br. 1,9 m., h. 3,6 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 245- = " 1.397-  
 Samh. Kr. 11.872-

5 Hús Kristlins Martússonar kaupm. Vesturg. 50<sup>B</sup> bóna 397  
 ee óbr. frá sitaetu vís. 30/5. 1905. Nú allt járnvarnt.  
 a Skútarhús L. 8,2 m., br. 5,7 m., h. 2,5 m. Rís 2,5 met.  
 5 ofur Húsi hlamp. metes virtus á Kr. 825 = Kr. 6.765-  
 40 ofur 1/50/100ke 1 eldaveilar 160ke }  
 Vatns-gas-og skafpl. 300ke Rafmagnsl. 450ke } = " 1330-  
 394 b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,2 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 160- = " 304-  
 c Þing. skúr. L. 5 m., br. 5,7 m., h. 2,8 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. metes virtus á Kr. 560- = " 2800-  
 Samh. Kr. 11.199-

6 Hús Pórnálfs Þórðarsonar, Vesturg. 50<sup>B</sup>, bóna. 163  
 ee óbr. frá vís. 1/4-1897. - Nú allt járnvarnt. -  
 a Skútarhús L. 5,3 m., br. 5,4 m., h. 2,5 m. Rís 2,4 met.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 706 = Kr. 3.742-  
 163 3 Ofur 1/50/100ke 1 eldaveilar 80ke }  
 Vatns-og skafpl. 250ke Rafmagnsl. 300ke } = " 830-  
 b Þing. skúr. L. 3 m., br. 2,5 m., h. 2,1 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. metes virtus á Kr. 90- = " 270-  
 Samh. Kr. 4872-

7 Hús Helga Helgasonar Vesturg. 51<sup>B</sup> bóna 1116  
 ee óbr. frá vís. 1/5-1907  
 a Skútarhús L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3,9 m. Rís 3,1 m.  
 Húsi hlamp. m. á Kr. 1362- = Kr. 9398-  
 3 Ofur 1/250/100ke 1 eldaveilar 300ke }  
 Vatns-og skafpl. 400ke Rafmagnsl. 550ke } = " 1950-  
 b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 3,2 m., h. 3 m. Skápak. Húsi hl. m. virtus á Kr. 575 = " 960-  
 Samh. Kr. 12.308-

8 Hús Einars Ólafssonar og Benedikts Þéturssonar, Vesturg. 51<sup>B</sup> bóna 447  
 ee óbr. frá virdingu 1/4-1902. - Þingmagnstjallari ee undir eldaveilum 2 m.  
 a Skútarhús L. 8,8 m., br. 7,5 m., h. 3,8 m. Rís 1 met. - Nú allt járnvarnt.  
 Húsi hlamp. metes virtus á Kr. 930- = Kr. 8.184-  
 2 Ofur 1/250/100ke 2 eldaveilar á 100ke hver  
 Vatns-og skafpl. 300ke Rafmagnsl. 450ke } = " 1350-  
 447 b Þing. skúr. L. 2,2 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m. Skápak. Húsi hl. m. á Kr. 136 = " 299-  
 c Þingmagnstjallari ee byggja úr bindingu hl. utan járnvarnt á langbandum  
 L. 4 m., br. 2,3 m., h. 2 m. Skápak. Húsi hl. metes virtus á Kr. 67- = " 268-  
 Samh. Kr. 10.103-

9 Hús Toffín Einarsdóttir, Vesturgata 53, bóna 397, ee  
 óbr. frá vís. 25/1-1907. Nú ee húsit allt járnvarnt  
 a Skútarhús L. 8,2 m., br. 5,7 m., h. 4,2 m. Rís 2,1 m.  
 Húsi hlamp. metes virtus á Kr. 1297- = Kr. 10.635-  
 397 3 Ofur 1/250/100ke 1 eldaveilar 100ke }  
 Vatns-og skafpl. 300ke Rafmagnsl. 400ke } = " 1150-  
 b Þingmagnstjallari ee ee sameið úr bindingu hl. utan járnvarnt á langbandum  
 L. 5,1 m., br. 3,7 m., h. 2,3 m. Rís 0,7 m. Húsi hl. metes virtus á Kr. 192- = " 979-  
 Samh. Kr. 12.794-

10 Hús Einars Guðmundssonar Vesturg. 53<sup>B</sup> bóna. 225, ee óbr. frá  
 vís. 5/2-1909. - Nú ee húsit allt járnvarnt.  
 a Skútarhús. Lengd 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m. Rís 1,6 m.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 1230- = Kr. 7749-  
 2 Ofur 1/50/100ke 1 eldaveilar 250ke.  
 Vatns-og skafpl. 400ke Rafmagnsl. 500ke } = " 1400-  
 225 b Þing. skúr. L. 2,4 m., br. 3,1 m., h. 4,4 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 522- = " 1253-  
 c Þingmagnstjallari ee byggja úr bindingu hl. utan járnvarnt á langbandum  
 L. 3,8 m., br. 6,3 m., h. 2,7 m. Skápak.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 650- = " 2470-  
 1 Ofur 100ke 1 eldaveilar 100ke vatn-og skafpl. 150ke Rafmagnsl. 150ke = " 500-  
 d Þingmagnstjallari ee undir eldaveilum byggja úr bindingu hl. utan járnvarnt á langbandum  
 L. 3,1 m., br. 6,3 m., h. 2,4 m. Skápak. Húsi hl. m. virtus á Kr. 232- = " 719-  
 Samh. Kr. 14.091-

11 Hús Guðmundar Ólafssonar Vesturgata 54, bóna 943, ee  
 óbr. frá vís. 25/5-1905. - Þingmagnstjallari ee undir eldaveilum 2 m.  
 a Skútarhús L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m. Rís 2,1 met. - Nú allt járnvarnt.  
 Húsi hlamp. m. virtus á Kr. 1360- = Kr. 10.200-  
 2 Ofur 1/250/100ke 2 eldaveilar á 100ke hver  
 Vatns-og skafpl. 300ke Rafmagnsl. 450ke } = " 1350-  
 447 b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. Skápak. Húsi hl. m. á Kr. 380 = " 722-  
 c Þingmagnstjallari ee byggja úr bindingu hl. utan járnvarnt á langbandum  
 L. 3,5 m., br. 2,8 m., h. 2 m. Skápak. Húsi hl. m. virtus á Kr. 57- = " 200-  
 Samh. Kr. 12.062-

12 Hús Guðnýjar Þordardóttur Vesturgata 55.  
 búna. 88, er óbr. frá virdingu 10-1906.  
 a Skútarhús L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 2,4 m. Ris 2,4 meti.  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 793 = Kk. 5948,00  
 5 Ofur 75 Kk. 2 eldaveilar 100 Kk. vats og skaf. 300 Kk. = " 875,00  
 b Fing. skúr L. 1,9 m., br. 1,3 m., h. 2,1 m., skip.  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 79 = " 150,00  
 c Leynduhús og smíðastofa sátt í hefilli, er á sama latti, að brátt en liti in eldaveilar metes á Kk. 162 = " 162,00  
 binding Kk. ul. bost. og jörmi og mál jörmi á sátt. - L. 10 m., br. 4 m., h. 2,2 m. Húsi hl. m. = " 162,00  
 Samb. Kk. 8,593,00

13 Hús Jóns Jakobssonar íshúsvand, Vesturg. 56, búna 987  
 er óbr. frá virdingu 30/9-1907.  
 a Skútarhús L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,9 m., ris 2,2 m.  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 1061 = Kk. 6,684,00  
 2 Ofur 120/100 Kk. 1 eldaveil. 180 } = " 820,00  
 vats og skaf. 400 Kk. }  
 b Fing. skúr L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 1,8 m. Skápak.  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 260 = " 494,00  
 Samb. Kk. 7,998,00

14 Hús Magnúsar Þinnarsson, Vesturgata 64, búna 804  
 er óbr. frá virdingu 29/12-1903  
 a Skútarhús L. 5,1 m., br. 5 m., h. 2,8 m. Ris  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 858 = Kk. 4,376,00  
 1 Ofur 50 Kk. 1 eldaveil. 80 Kk. vats og skaf. 300 Kk. = " 430,00  
 b Fing. skúr L. 1,3 m., br. 1,3 m., h. 2,2 m. Skápak. Húsi hl. m. á Kk. 108 = " 140,00  
 Samb. Kk. 4,946,00

15 Hús Sigurðar Þórusdóttur Vesturgata Skútarhús búna 1140  
 er óbr. frá virdingu 2/7-1907  
 a Skútarhús L. 9,4 m., br. 3,4 m., h. 2,1 m., ris 2,3 meti  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 108 = Kk. 1015,00  
 1 Ofur 100 Kk. = " 100,00  
 Fing. skúr og eldhús. Lengd 8,2 m., br. 7,5 m., h. 2,1 m., ris 2,3  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 64 = " 525,00  
 1 eldaveil. 100 Kk. = " 100,00  
 Samb. Kk. 1,740,00

16 Hús Gunnlaugs Þórussonar Frammesvegur 1, búna. 147  
 er óbr. frá virdingu 2/11-1905.  
 a Skútarhús L. 7,8 m., br. 5 m., h. 4,9 m., ris 0,5  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 911 = Kk. 7,106,00  
 3 Ofur 120/100 Kk. 1 eldaveil. 80 Kk. } = " 930,00  
 vats og skaf. 450 Kk. }  
 b Fing. og uppgegnuskur L. 2,2 m., br. 3,1 m., h. 3,9 m. Skápak  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 286 = " 629,00  
 c Leynduhús L. 3,2 m., br. 7,0 m., h. 2,5 m., ris 0,63 m.  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 295 = " 944,00  
 d Leynduhús er á sama latti byggt in binding Kk. ul. bost. og jörmi og vagn og þessi  
 L. 5,7 m., br. 4,1 m., h. 2,7 m. Skápak. Húsi hl. m. virlus á Kk. 110 = Kk. 627,00  
 Samb. Kk. 10,236,00

17 Hús Þórus Þórussonar Frammesvegur 1, búna 1316  
 er óbr. frá virdingu 25/10-1913.  
 a Skútarhús L. 7,5 m., br. 7,6 m., h. 4,4 m., ris 3,8 m. Ris 12,5 m.  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 2341 = Kk. 17,558,00  
 5 Ofur 180/100 Kk. 3 eldaveilar 1120/2100 þvattar 110 Kk. } = " 2,220,00  
 vats og skaf. 400 Kk. Rafmagnsleiðslur 800, }  
 b Fing. skúr L. 1,6 m., br. 1,9 m., h. 3,2 m., ris 1,6 m.  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 400 = " 640,00  
 c Fing. og uppgegnuskur L. 2,8 m., br. 2,8 m., h. 5,7 m. Skápak  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 800 = " 2,240,00  
 Samb. Kk. 22,658,00

18 Hús Eiríks Eiríkssonar Skipsþjón Frammesvegur 3, búna 581  
 er óbr. frá síðustu virdingu 5/11-1901. Þjallur er in 1 eldaveil. og eldhús, þessi  
 er in 2 ofur og 2 geymslu skaf.  
 a Skútarhús L. 6,6 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Ris 2,7 m. Kjallarh. 2,2 m. = Kk. 8,283,00  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 1255 = Kk.  
 3 Ofur 150/100 Kk. 3 eldaveilar 1500 Kk. vats og skaf. 350 Kk. Rafmagn. 450 Kk. = " 1600,00  
 b Fing. skúr er in veldubútt húsnæði, byggt in einar latti. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skápak  
 Húsi hlaupt. m. virlus á Kk. 160 = " 304,00  
 Samb. Kk. 10,187,00

19 Hús Þórus Þórussonar Frammesvegur 4, búna 391, var sátt  
 verk 3/10-1900. Þat er Skútarhús, byggt in grástein in að þakkeggi,  
 en þaknar er in binding Kk. ul. bost. og jörmi. Þak er in  
 þarjörmi á hordasit met þakke a milti ul. adru latti ul. hild. óbr.  
 Skútarhús L. 8,6 m., br. 9,1 m., h. 2,5 m., ris 2,5 meti.  
 Húsi hlaupt. metes virlus á Kk. 1208 = Kk. 10389,00  
 15 Ofur 1100/30 Kk. 2 eldaveilar 75/50 Kk. vats og skaf. 350 Kk. = " 905,00  
 Samb. Kk. 11,294,00

20. Hús Snabjörns Jakobssonar Frammesvegur 9. bíbur 480  
 er ófr. frá veldi 1914  
 a Skútarhús. L. 5,7 m., br. 4,4 m., h. 2,7 m., ris 11 met. Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 614 - = Kr. 3500.00  
 10 ofur 800 kr. 1 eldaveil 150 vatns og skel 250 kr. = " 500.00  
 b Smug. skúr L. 3,5 m., br. 4,4 m., h. 2,7 m. Skápak Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 205 - = " 718.00  
 Samt. Kr. 4718.00

21. Hús Ásmundar Einarssonar og Majorissar Ásmundar Frammesvegur 15. bíbur. 1389, er ófr. frá veldi 1914  
 a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Ris 2,8 m. Kj. h. 2,5 m. Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 1396 - = Kr. 8795.00  
 1309 # 3 ofur 100 kr. hús vatns og skel (400 kr. eldaveil) 150 kr. 100 kr. = " 950.00  
 b Smug. skúr. L. 2,4 m., br. 2,6 m., h. 2,8 m., ris 0,7 m. Kj. 2,5 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 450 - = " 1080.00  
 Í kjallara er m. eldaveil, skútarhús og skel. Allt fínt og smítt.  
 Samt. Kr. 10825.00

22. Hús Sigridar Erlendsdóttur Frammesvegur, litla Steinshöll bíbur. 1165, er ófr. frá veldingu 1872-1900.  
 a Skútarhús. L. 8,8 m., br. 5 m., had í manni 3 met. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 450 - = Kr. 3960.00  
 168 # 1 ofur 100 kr. eldaveil 50 kr. vatns og skel 200 kr. = " 350.00  
 b Smug. og geymsluskúr. L. 4,2 m., br. 3,1 m., h. 2,2 m. Skápak Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 138 - = " 580.00  
 Nú gættur Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 138 - = " 580.00  
 Samt. Kr. 4890.00

23. Hús Þarna Jóhannessonar Austurhóll, í Þráðarhóll bíbur 1169, er ófr. frá veldingu um litra a- og b 17/2-1904 og c 19/2-1911  
 a Skútarhús. L. 8,2 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 1 met. Kj. h. 2 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 1038 - = Kr. 8572.00  
 169 # 2 ofur 120 kr. eldaveil 100 kr. vatns og skel 400 kr. Rafn. 500 kr. = " 1740.00  
 b Smug. skúr. L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 3,5 m. Skápak Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 440 - = " 836.00  
 c Niðbyggjngi eld- L. 2,1 m., br. 6,3 m., h. 3 met. Skápak Kj. 2,1 m. Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 941 - = " 1976.00  
 Samt. Kr. 13064.00

24. Hús Kristbjargar Einarsdóttur Litla Skjöhóll í Þráðarhóll bíbur. 712, er ófr. frá veldi 1911-1903  
 a Skútarhús. L. 5,7 m., br. 6,0 m., had 3,6 m. Ris. 1,5 m. Kj. h. 1,9 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 1200 - = Kr. 6840.00  
 712 # 1 ofur 100 kr. eldaveil 150 kr. Vatns og gasleitstúla 250 kr. Rafn. 100 kr. = " 500.00  
 b Smug. skúr L. 1,8 m., br. 2,2 m., h. 1,9 m. Skápak Kj. h. 1,9 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 232 - = " 418.00  
 Samt. Kr. 7758.00

25. Hús Þingvæddar Jóhannsdóttur Þráðarhóll yngri í Þráðarhóll bíbur. 1175, er ófr. frá veldingu 17/2-1908.  
 a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 6 m., h. 3,3 m., ris 2,2 met. Kj. h. 2,5 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 1285 - = Kr. 8096.00  
 1175 # 2 ofur 120 kr. eldaveil 120 kr. Vatns 250 kr. = " 570.00  
 b Smug. skúr L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 1 m. Kj. h. 2,5 m. Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 440 - = " 836.00  
 Samt. Kr. 9502.00

### Sigurður Þorsteinsson

26. Hús Þerentis Sveinssonar Steinar í Þráðarhóll bíbur. 429, er ófr. frá veldingu 13/11-1913. Nú allt járnklath.  
 a Skútarhús. L. 5,6 m., br. 4,7 m., h. 2,2 m. Ris 1,5 m. Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 600 - = Kr. 3360.00  
 429 # 10 ofur 50 kr. eldaveil 100 kr. Vatnsleitstúla 200 = " 350.00  
 b Smug. skúr. L. 3,3 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m. Skápak Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 46 - = " 152.00  
 Samt. Kr. 3862.00

27. Hús Einars Einarssonar Háhóll í Þráðarhóll bíbur 379, er ófr. frá veldingu 15/10-1904. Allt byggt úr Steinsteygju  
 a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 3,5 met. Húsi hlaupt. m. virtus á Kr. 933 - = Kr. 5878.00  
 379 # 1 ofur 100 kr. eldaveil 100 kr. Vatnsleitstúla 200 = " 400.00  
 b Smug. skúr og geymsluskúr. L. 6,3 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skápak Húsi hlaupt. metes virtus á Kr. 39 - = " 246.00  
 Samt. Kr. 6524.00

28. Hús Jóns Jónssonar Letberg á Þráðarðisholti  
bíbna 405 er ábs. frá virdingu 24/11-1908.  
á Skútahús. L. 5 m., br. 5 m., h. 16 m., Ris.

Flux hlamp. m. virtur á Kr. 700 - = Kr. 3.500-  
1 ofn 40kr 1 eldavei 60kr. Vatnsleit. 150kr. = " 250-  
b Þing. skín. L. 5,1 m., br. 1,9 m., h. 2,4 m. Skápat  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 68 - = " 211-  
Sant. Kr. 3.961-

Sigring Ragnvaldad.

29. Hús ~~Jóns Jónssonar~~ Þakkaðstjue 3, bíbna 607  
er ábs. frá virdingu 1/6-1901 Þing. skín járnklæður

607  
a Skútahús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,7 m. Ris 1 m. Kjall 1,5 m  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 941 - = Kr. 5.928-  
2 ofn 80kr 1 eldavei 200kr vatns og skafpl. 300kr = " 660-  
b Þing. skín. L. 1,9 m., br. 1,6 m., h. 1,9 m., Skápat  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 47 - = " 89-  
Sant. Kr. 6.677

30. Hús Einars Guðmundssonar Þakkaðstjue 4, bíbna 787,  
er ábs. frá vird. 2/6-1903. Í Kjallan er min 1 skútaarb. eldhús, þjóf og málaf og  
gagnslut.

787  
a Skútahús L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Ris 1,8 m. Kjall 2,2  
Flux hlamp. m. virtur á Kr. 1211 - = Kr. 8.356-  
3 ofn 150kr 2 eldavei 150/100kr Vatns- og skafplatal. 300kr = " 900-  
b Þing. skín. L. 2,2 m., br. 1,6 m., h. 2,4 m. Skápat  
Flux hlamp. m. virtur á Kr. 242. = " 532-  
c. Hindahús er byggður ís handling kl. kl. botum og þegga á vegnum og and jarnþrá  
þrá í þaki. L. 3,3 m., br. 2,4 m., h. 1,7 m. Skápat Flux hlamp. m. virtur á Kr. 50 - = " 180-  
Sant. Kr. 9.968-

31. Hús Jóns Guðmundssonar Þakkaðstjue 8, bíbna 811  
er ábs. frá vird. 1/2-1904. Í Kjallan er min 1 skútaarb. og eldhús allu þjóf og málaf  
er í þorpinu á hálftunum og gnumtum.

811  
a Skútahús. L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3,2 m. Ris 2,9 m. Kjall 2,5 m  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 1472 - = Kr. 10.157-  
4 ofn 150kr 3 eldavei 150/100kr vatns og skafpl. 450kr = " 1190-  
b Þing. skín. L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m. Skápat  
Flux hlamp. m. virtur á Kr. 304 = " 760-  
c Þegmsluskútur er byggður ís handring kl. utan jarni á  
langbörndum kl. kl. þeggr og þak.  
L. 3,3 m., br. 2,4 m., h. 2,5 m. Skápat Flux hl. m. virtur á Kr. 53, = " 159-  
d Þegmsluskútur er byggður ís handring kl. utan botum og þeggr  
á þeggrum og þak.  
L. 3 m., br. 2 m., h. 1,5 m. ris 1 m. Þor. hl. m. virtur á Kr. 40 - = " 120-  
Sant. Kr. 12.386-

32. Hús Þóru Nikulásdóttur Þrumstjue 8, bíbna 490, er ábs. frá  
vird. 1/6-1898

490  
a Skútahús L. 5 m. br. 4,5 m., h. 2,7 m., Ris 0,8 m.  
Flux hlamp. m. virtur á Kr. 505 - = Kr. 2.525-  
1 eldavei 120kr vatns- og skafpl. 250kr = " 370-  
b Þing. skín. er vit austurhelt húsin byggður inni í þak. L. 2 m. br. 1,6 m. ris 1 m. Kjall 1 m. 70 - = " 140-  
Sant. Kr. 3.035-

Þórus og Guðni

33. Hús Guðmundar Helgasonar Trésmíta Þrumstjue 7, bíbna 378  
er ábs. frá virdingu Litra á 7/7-1897 og 6. 6. 2/11-1900

378  
a Skútahús. L. 5 m., br. 5,7 m., h. 4,7 m. Ris 0,4 m.  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 1144 - = Kr. 5.720-  
2 eldavei 100kr 2 ofn 100kr Vatns- og skafpl. 400kr Þrumstjue 500kr = " 1400-  
b Þegmsluskútur. L. 5 m., br. 3,2 m., h. 1/4 m. Skápat.  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 444 - = " 2.220-  
c Þing. skín er vit austurhelt húsin byggður inni í þak.  
L. 2,4 m., br. 2,2 m., h. 1,6 m. Skápat. Flux hlamp. metes virtur á Kr. 383 = " 919-  
Sant. Kr. 10.259-

34. Hús Landsbanka Íslands, Þakkaðstjue vit Myragölu  
bíbna 917, er ábs. frá virdingu 30/8-1917

917  
a Skútahús. L. 2,1 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Ris 1,6 m.  
Flux hlamp. m. virtur á Kr. 680 - = Kr. 17.068-  
2 ofn 140kr 1 eldavei 400kr  
Vatns- og skafpl. á Kr. 400kr } = " 1080-  
b Þegmsluskútur. L. 3 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., Skápat. (Bygg. ís handring)  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 75 - = " 325-  
c Þakkegmsluskútur L. 3,0 m., br. 17,1 m., h. 7,5 m., Ris 2 m  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 5747 = " 154.410-  
Vatns- og skafpl. 800kr = " 800-  
d Þakkegmsluskútur L. 7,8 m., br. 6,5 m., h. 7,2 m.  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 1647 = " 12.847-  
c Þakkegmsluskútur  
L. 17 m., br. 6,5 m., h. 5 m. Skápat.  
Flux hlamp. metes virtur á Kr. 1138 = " 19.346-  
Sant. Kr. 205.776-

35 Hús Gíslasonar Lakveinsasonar, Nýlendugata 4, bíbna 1013 er óbr. frá  
frá virdingun 2 1/2. 1906.

1013

- a Skútahus L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3,3 m. Ris 2,2 m. Kg. 2,5 m  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 1305 - - - - - Kr. 9005-
  - 2 ofn 150kr. Eldavél 150kr. Vatns- og sköful. 350kr. Rafmagnsl. 400kr. = " 1200-
  - b Smg. skúr. L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,8 m. Skápa  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 400 - - - - - " 760-
- Samb. Kr. 10965-

x 36 Hús Selga Røiga Ragnar. Nýlendugata 10, bíbna 1164  
er óbr. frá virdingun 13/12. 1913.

1164

a Skúta- og skrifstofuhús er byggt úr steinsteyjum með jónspaki á besta hátt með þrappu á milli. Á undir háð húsins eru í vesturlendi þessi 2 skrifstofuhöfðingi og gangur. Allt þiljast innan á útræggi og lagi striga og þrappu og jmitt veggjafar eða málur. Tvö kemma geymslur berji eld og jónspaki húsit, og í austurlendi eru 3 eldshöfðingi, geymslur berji og gangur, alls með konnktunum jón gangi sem er á skrifstofuhöfðingjunum. Skilveggi er allis úr bindunng með tvöföldun þiljunn og gól úr steinsteyjum. Í efri háð húsins eru 8 eldshöfðingi. Eldhús bít, kreintalisklepi, með vatni og 3 gangur. Innan á útræggjun er grind, þrappu og þiljast. Allis skilveggi er úr bindunng með tvöföldun þiljunn. Þiljast er og metur á laffbitu. Allis veggir og laff er lagi striga og þrappu og all höfðingi jmitt og málur eða veggjafar. Skilveggi er í efra hitalagi með þrappu og elgöfjarslaggi á melliþlaga.

Langd 19,5 m., br. 7,9 m., h. 12 m., ris 0,7 metrar.

- Flæsi hlamp. metur virtus á Kr. 2369 - - - - - Kr. 46196-
  - 5 ofn 1/300, 1/250, 1/200kr. Eldavél 100kr. Vatns- og sköful. 800kr. } = " 4500-
  - Rafmagnsl. 1000kr. Ámalumduktar 1500kr. }
  - b Þarkhús er byggt úr steinsteyjum annar hleðveggar eru gáflar eru úr þarungjörm á skápa grind, norðurhlidun er afur þak er úr þarungjörm á langbændun.
  - L. 4 m., br. 5,3 m., h. 2,2 m., skápak Kr. hl. met. virtus á Kr. 58 = " 1392
  - c Reymslukur er byggt úr bindunngi á tvo veggu, en er á áttu liti hlygtr upp við annan hús, Klattir utan end þarri á langbændun baki veggir og þak. - L. 2,2 met., br. 1,7 m., háð 2,2 m., Kr. hl. m. virtus á Kr. 118 = " 2596-
  - d Reymslukur er byggt úr bindunngi hl. utan börtun þrappu og þarri á veggir og þaki. þar er hímur gólf.
  - L. 5,7 m., br. 3,5 m., h. 2,5 m., ris 1,5 metur Flæsi hl. metur virtus á Kr. 168 = " 958
- Samb. Kr. 55,642

37 Hús Þjarna Arnasonar Nýlendugata 11<sup>B</sup>, bíbna 1325  
er óbr. frá virdingun 1/6. 1914.

1325

- a Skútahus L. 7,5 m., br. 6,9 m., h. 3,8 m., Ris 0,8 m. Kg. 2,5 m.  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 1506 - - - - - Kr. 11,295-
  - 4 ofn 2/170, 3/0 2 eldavélur 150kr. hver } = " 1700-
  - Vatns- og sköful 400kr. Rafmagnsl. 500kr. }
  - b Smg. og uppbyggjastur. L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 3,6 m. Skápa.  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 504 - - - - - " 1260-
  - c Reymslukur L. 6 m., br. 3,1 m., h. 2,5 m. Skápak  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 117 - - - - - " 702-
- Samb. Kr. 14,957-

38 Hús Guðmundar Jónssonar Nýlendugata 15, bíbna 431,  
er óbr. frá virdingun, lita og b. 1/1905 og lita c. 2/1914

431

- a Skútahus L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 5,3 m. Ris 0,5 metur  
Flæsi hlamp. metur virtus á Kr. 1544 - - - - - Kr. 9727-
  - 3 ofn 1/100, 2/0 2 eldavélur 120kr. hver } = " 1450-
  - Vatns- og sköful 500kr. Rafmagnsl. 450kr. }
  - b Smg. skúr. L. 2,2 m., br. 1,7 m., h. 8 metur Skápak  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 553 - - - - - " 1217-
  - c Vitræggjun ibit L. 3,2 m., br. 6,3 m., h. 5,3 m. Ris 1 m  
Flæsi hlamp. metur virtus á Kr. 1567 - - - - - " 5014
  - d Reymslukur er byggt úr bít. hl. utan börtun og þarri á langbændun.  
L. 10 m., br. 3,2 m., h. 2,5 m. Skápa. Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 40 = " 400-
- Samb. Kr. 17808-

39 Hús Jóns Arnasonar Nýlendugata 16, bíbna 713,  
er óbr. frá virdingun 8/5. 1911. Í hallunni er málur eldshöfðingi og skilveggi

713

- a Skútahus L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m. Ris 2,4 metur  
Flæsi hlamp. metur virtus á Kr. 1362 - - - - - Kr. 9398-
  - 4 ofn 1/250, 2/0 2 eldavélur 1/150, 2/0 kr. } = " 1250-
  - Vatns- og sköful 400kr. }
  - b Smg. skúr. L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 2,3 m. Skápa.  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 308 - - - - - " 493-
  - c Vitræggjun ibit L. 6,9 m., br. 2,5 m., h. 3,1 m. Skápa.  
Flæsi hlamp. metur virtus á Kr. 365 - - - - - " 2519-
  - d 1 ofn 50kr. Eldavél 250kr. Vatns- og sköful 100kr. - - - - - " 430-
  - e Reymslukur er byggt úr bindunngi hl. utan börtun og þarri á veggir og málur jónspaki á langbændun.  
L. 5,6 m., br. 1,9 m., háð 2 metur. Skápak  
Flæsi hlamp. m. virtus á Kr. 56 - - - - - " 314-
- Samb. Kr. 14,404



40. Flis Jóhanna T. Regilsdóttur, Nýlendugata 19, bótnr. 442  
 er óbreytt frá virdingu 24/11/1913. Kjallan 4 m. Þúndarhúsið 71 heftileiki  
 a Þúndarhúsið. L. 6,8 m., br. 5 m., h. 3,8 m., ris 1,9 m. Kj. 1,9 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 1084 = kr. 7371,-  
 2 ofnar á 50 kr. 2 eldaveil. 1140/100 kr. }  
 vatns- og skafplötur 400 kr. } = 940-  
 b Smg. skúr. L. 1,9 m., br. 1,3 m., h. 2,3 m. Skápak  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 160 = 304-  
 c Smg. skúr. er byggð úr lútra e. nunn (stú) járntúru utan  
 L. 1 m., br. 1,3 m., h. 3 m. Skápak Flis hlauk. m. virtur á kr. 120 = 120-  
 Samt. Kr. 8735-

41. Flis Margrétar Þorlacius, Nýlendugata 20, bótnr. 628  
 er óbreytt frá virdingu 27/9. 1901 Kjallan 1,8 m. Þúndarhúsið 71 heftileiki  
 a Þúndarhúsið. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,3 m., ris 1,7 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 1085 = kr. 6826-  
 2 ofnar 70 kr. 1 eldaveil. 60 kr. Vatns- og skafpl. 350 kr. Rafmagnsh. 350 kr. }  
 b Smg. skúr. er byggð úr lútra e. nunn (stú) járntúru utan } = 900-  
 L. 1,1 m., br. 1,3 m., h. 2,3 m. Skápak. Flis hlauk. m. virtur á kr. 172 = 189-  
 Samt. Kr. 7925-

42. Flis Þórunnar Einarsdóttur og Anna Jónsdóttur  
 Nýlendugata 21, bótnr. 489, er óbreytt frá virdingu, líta a og b. 9/6. 1898 og líta c. d. 24/11. 1916.  
 a Þúndarhúsið. L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 5,2 m., Ris 1,3 m. Kjallan 1,7 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 1596 = kr. 11970  
 2 ofnar 50 kr. hvar 2 eldaveil. 60 kr. }  
 Vatns- og skafpl. 300 kr. Rafmagnsh. 350 kr. } = 870-  
 b Smg. og uppbyggjng. skúr. er summan aut líta c byggð úr smyg þrá  
 L. 3,5 m., br. 1,9 m., h. 4,8 m. Skápak  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 391 = 1290-  
 c Þúndarhúsið. L. 3,2 m., br. 6,3 m., h. 5,2 m. Ris 1,3 m. Kjallan 1,7 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 1591 = 5091-  
 2 ofnar 100 kr. 2 eldaveil. 1200/100 kr. Vatns- og skafpl. 400 kr. Rafmagnsh. 800 = 1360-  
 d Niðbyggjng. af autskúli á lítra e. L. 2,4 m., br. 3,2 m., h. 2,8 m. Skápak  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 332 = 797-  
 Vatns- og skafpl. =  
 Samt. Kr. 21,378-

43. Flis Þórunnar Kr. Sigdóttur  
 bótnr. 112, er óbreytt frá virdingu 25/11. 1907.  
 a Þúndarhúsið. L. 6,6 m., br. 4,7 m., h. 1,7 m., Ris 2,1 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 445 = kr. 2937-  
 1 ofn. 80 1 eldaveil. 80 kr. Vatns- og skafpl. 200 kr. }  
 b Smg. skúr. L. 3,1 m., br. 1,9 m., h. 1,9 m. Skápak. } = 360-  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 124 = 384-  
 Samt. Kr. 3,681-

44. Flis Hannesar Sigurdssonar Innamant 2, bótnr. 805  
 er óbreytt frá virdingu 15. janúar 1904  
 a Þúndarhúsið. L. 5,7 m., br. 4,4 m., h. 2,5 m., Ris  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 733 = kr. 4178-  
 1 ofn. 80 kr. 1 eldaveil. 100 kr. Vatns- og skafpl. 250 kr. Rafmagnsh. 250 kr. }  
 b Smg. skúr. L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 2,2 m. Skápak. } = 680-  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 234 = 304-  
 c Þúndarhúsið. er byggð úr lútra e. nunn (stú) járntúru utan  
 L. 1,4 m., br. 2,3 m., h. 2,6 m. Ris 0,5 m. Flis hl. m. virtur á kr. 190 = 760-  
 Samt. Kr. 6922-

45. Flis Guðjóns J. Jónssonar, Norðurstígur 3, bótnr. 1226  
 er óbreytt frá virdingu 25/9. 1909  
 a Þúndarhúsið. L. 7,5 m., br. 6,9 m., h. 6,2 m., Ris 963  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 1991 = kr. 14,933-  
 4 ofnar 7130/200/120 2 eldaveil. á 200 kr. hvar }  
 Vatns- og skafpl. 300,00 kr. } = 1310-  
 b Smg. skúr. L. 3,2 m., br. 3,1 m., h. 5,7 m., Skápak  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 795 = 2544-  
 Samt. Kr. 18,787-

46. Flis doktors Helga Þeluss Smidjustígur 5, bótnr. 2, er  
 óbreytt frá virdingu 8/10. 1921  
 a Þúndarhúsið. L. 11,8 m., br. 3,8 m., h. 2,1 m., ris 1,9 m.  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 356 = kr. 4201-  
 1 ofn. 1600 1 eldaveil. 50 kr. Vatns- og skafpl. 200 kr. Rafmagnsh. 200 kr. }  
 Niðbyggjng. L. 5,7 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. Skápak. } = 550-  
 Flis hlauk. m. virtur á kr. 184 = 7049-  
 1 eldaveil. 100 kr. = 100-  
 b Þúndarhúsið. L. 5,6 m., br. 4,4 m., h. 2,5 m., ris 2,5 m. Flis hl. met. á kr. 166 = 930-  
 c Þúndarhúsið. L. 5,6 m., br. 4,4 m., h. 2,5 m., ris 2,5 m. " " " " " 83 = 465-  
 Samt. Kr. 7295-

47 Flú's doktors Helge Seluress Smitjustísta 5<sup>a</sup> bótnu 630.  
 er ábr. frá vörðingun 8/10-1921.  
 a Flú'stúris h. 7,5 m., br. 8,2 m., h. 6,1 m., ris 3,4 met.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 2513 = Kr. 18848-  
 3 ofnar 2/150 1 eldaveil 250 Kr }  
 Vatns- og skulpl. 350 Kr Rafmagnst. 400 Kr } = 1750-  
 b Tinn og uppbyggingskur L. 2,2 m., br. 2,2 m., h. 5,7 m. Skápaak  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 501 = " 1102  
 c Tinn skúr. L. 1,7 m., br. 4,4 m., h. 3,5 m., skíp.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 581 = " 988-  
 Samh. Kr. 22,688-

48 Flú's Samra Smitjustísta 5<sup>B</sup>, bótnu 823, er  
 ábr. frá vörðingun 8/10-1921  
 825 Flú'stúris h. 5 m., br. 3,8 m., h. 2,9 m., ris 0,7 met.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 463 = Kr. 2305-  
 Vatns- og skulpl. á Kr. 100 = " 100,00  
 Samh. Kr. 2,415-

49 Flú's Ólaf Ólaf Nælsvegata 12, bótnu 233  
 hefur ekki verið hirt síðan 12/12 14/12-1883, þat er  
 byggt úr höggnum grasteini, steinlindum, uppá  
 þakkið er með ristafnu úr binding kl. ul.  
 þarissu, þagga og járni. Þak er úr þarissu  
 með þagga og járni þar ofi.  
 Í netri húsins eru 3 líntarhestbergi, mjólkur-  
 og braudsalubútt og gangur ofi þvott húsið.  
 Tinnan á úlveggjum eru þiljast í grind. Samstökun  
 er úr steinþegjum, aðrir skúlvogir eru úr timbri, og  
 kalksteintat er metan á loft. Þann eru úr timbri  
 Allt ymnist málát og vezzfátar.  
 Í þaklyfti eru 2 líntarhestbergi, 2 geymslu-  
 klöpar og gangur. Allt þiljast og málát.  
 Kjallari er undir öllu húsinu 2,2 m. hús. þar eru  
 3 líntarhestbergi og 2 eldhús. Allt þiljast og málát, og 2-  
 geymsluklefi.  
 Ringd 8,2 m., br. 8,2 m., h. 3,2 m. Ris 3,2 m. Kr. hf. m. á Kr. 1686 Kr. 13825-  
 6 ofnar á 50 Kr. 3 eldaveil á 100 Kr. þv. Vatns- og skulpl. 350 Kr. Rafmagnst. 450 = " 1400-  
 Samh. Kr. 15,225-

50 Flú's Fri Margrethe Linsen Nælsvegata 29, bótnu 188 er  
 síttal vilt 17/12-1881. - Þat er byggt úr binding klatt utan  
 borðum og með þinni þar ofi á heinu hlitinu og með járni þaki  
 á þarissu með þagga á milli. Allt vezzir eru smíðar upp á  
 binding. Í atalkat húsinu eru 2 líntarhestbergi, braudsalu-  
 bútt, eldhús, þur og gangur. ofi þarissu. - Allt þiljast með  
 þvott og tvö herbergjum lagi stöva og þagga og allt ymnist vezz-  
 fátar og málát. Í þaklyfti eru 3 líntarhestbergi og gangur.  
 Allt þiljast og málát. Geymslukjallari er undir hlöfu húsinu  
 1,9 metra hár. -  
 185 a L. 7,6 m., br. 7,6 m., h. 3,2 m. Ris 3,3 met.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 1547 = Kr. 11,757-  
 3 ofnar 2/150 1/100 Kr. 2 eldaveil 50 Kr. þv. Vatns- og skulpl. 300- }  
 Rafmagnst. 800 Kr } = 1560-  
 b Tinn skúr er vit suttu hlit húsinu byggur einn þat  
 h. 1,7 m., br. 2 m., h. 2,2 m.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 165 = " 380-  
 Samh. Kr. 13,597-

51 Flú's Vigdísar Magnisdóttir Nælsvegata 36 bótnu 156 hefur  
 ekki verið vilt síðan 12/12 14/12-1880. Þat er byggt úr þagga  
 grasteini upp á þakkeggi og með ristafnu úr binding  
 kl. utan borðum og þagga þar ofi á áðrum þeirra, en  
 þakhellu á himni. Þak er úr þarissu með þagga og  
 þarissu þar ofi.  
 Í atalkat húsinu eru 2 líntarhestbergi og eldhús.  
 Allt þiljast lagi þagga á vezzjum og vezzfátar  
 lagi en einföld úr þiljastum borðum með klattu  
 þarissu, og allt timbri málát. - Í þaklyfti eru  
 2 líntarhestbergi og gangur þiljast og málát  
 Geymslukjallari er undir húsinu 1,5 m. hár.  
 a Flú'stúris L. 7,1 m., br. 6,3 m., h. 2,4 m., Ris 3,2 m.  
 Flú's hlamp. metes vertur á Kr. 1134 = Kr. 8057-  
 2 ofnar 1/150 1/100 Kr. 1 eldaveil 100 Kr. Vatns- og skulpl. 200 Kr }  
 Rafmagnst. 500 Kr } = 1010-  
 b Tinn skúr byggur úr binding kl. utan borðum og með  
 járni þaki á þarissu með þagga á milli. Þar eru 2 gangur.  
 þiljast og málátir og geymsluklefi.  
 h. 2,2 br. 6,3 m. hat 2,4 m. Ris 0,7 m. Kr. hf. m. á Kr. 673 = Kr. 1481-  
 Samh. Kr. 10,542-

52 Hús Simonar Beck. Vesturgata 40, bótnr. 189 hefur  
 ekki verið virk sítan fyrir árið 1890. Það er byggt úr  
 binding klath utan kortum og með þrappa og jární þar  
 ofri á 3 vegum. Þak er úr þarvjární á kortinu með þrappa  
 á milli. Í aðalherbergjum eru 3 íbútaherbergi, eldhúsi  
 þeir og gangur. Allt þjáljat innan á binding og veggir  
 allar lagðir striga og þrappur. Loft eru einföld, þrappa  
 klath á milli litanna. Allt ígjótt málát eta veggfát  
 Í þaklyfti eru 5 íbútaherbergi og eldhúsi. Allt þjáljat og  
 loft herbergjum lúgt striga og þrappur og veggfát, allt  
 allt málát. Kjallari er undir allu húsinu til  
 geymslu 1.9 m. Háar.

159

a Íbútaherbergi. L. 7.9 m., br. 7.9 m., h. 3.5 m. Þis 2.9 m.  
 2 Hús hlauþ. m. vertur á Kr. 1760 = Kr. 13,904  
 4 ofnar 1/350 1/100/150 kr. í eldhúsi á 100 kr. hvar Lunalund 400 }  
 Vatns-gas og skápl. 400 Rafmagnsleitni 600 kr. } = " 2,400.  
 b Þingonguskúti er virk norðurhlit hússins byggt eins og  
 þak. L. 2.6 m., br. 1.8 m., h. 5 m. Skápak.  
 Hús hlauþ. metur. vertur á Kr. 365 = " 949 -  
 Samh. Kr. 17,253 -

53 Hús Rindólfssonar Vesturgata 50<sup>B</sup> bótnr. 478  
 er byggt úr steni hliðveggjum en skápakur úr binding.  
 Vesturgatfl er kladdur utan kortum og þrappa en  
 at austan er þak áfær virk hús bótnr. 463.  
 Þak er úr kortinu þrappa og jární þar ofri.  
 Í aðalherbergjum er 1 íbútaherbergi þjáljat og málát  
 Í þaklyfti er einnig eit. íbútaherbergi.  
 a Íbútaherbergi L. 3.5 m., br. 5.3 m., h. 2.8 m. Þis 2.4 m. metur

175

Hús hlauþ. metur. á Kr. 760 = Kr. 2,660 -  
 2 ofnar á 600 kr. hvar Vatns. 100 kr. = " 220 -  
 b Þingonguskúti er byggt virk norðurhlit hússins úr binding  
 kl. ut. kortum þrappa og jární á veggjum og þaki  
 þak er eldhúsi og gangur. Allt þjáljat  
 L. 3 m., br. 2.6 m., h. 2.4 m. Skápak.  
 Hús hlauþ. m. á Kr. 222 = " 666 -  
 Samh. Kr. 3576

54 Hús Péturs Sigurðssonar Þrismits Vesturg 51<sup>B</sup> bótnr. 216  
 hefur ekki verið virk sítan fyrir áldamót. Það er byggt úr binding  
 kl. utan kortum og með þrappa og jární þar ofri á 2 hliðum.  
 Þak er úr kortinu þrappa og þarvjární.  
 Í aðalherbergjum eru 2 íbútaherbergi og eldhúsi. Allt  
 þjáljat lagð þrappa og ígjótt veiggfát eta málát. Loft er  
 úr gálflokkum í íbútaherbergjum (skápak). Í þaklyfti eru 4  
 íbútaherbergi og eldhúsi. - Allt þjáljat og málát.  
 Kjallari er undir allu húsinu 2.2 m. Háar. Steinsleggjagöf  
 er í honum hlöfum. Í Kjallarannu eru þrakkaherbergi  
 og 3 geymsluskápar.  
 a Íbútaherbergi L. 7.6 m., br. 6.4 m., h. 3 m., ris 2.3 m. metur.  
 Hús hl. m. vertur á Kr. 1174 = Kr. 8,922 -

216

2 Ofnar 1/170 kr. 1/50 kr. Vatns-gas og skápl. 250 kr.  
 3 Eldhúsi 1/150 1/100/50 kr. 1 þrappa. 150 kr. Rafmagns. 500 kr. } = " 1,420 -  
 b Þing. skúti er virk suðurhlit hússins byggt eins og þak  
 þak eru 2 gangur. Allt þjáljat og málát  
 L. 2.4 m br. 2 m., h. 4 m. metur. Skápak  
 Hús hl. metur vertur á Kr. 379 = Kr. 910 -  
 c Geymsluskúti er virk vestur gall hússins byggt úr  
 binding kl. utan kortum og með járnþaki á end. -  
 L. 2 m., br. 6.4 m. h. 2.6 m. metur. Skápak  
 Hús hl. metur vertur á Kr. 255 = " 510 -  
 Samh. Kr. 11,762 -

55 Hús Kristjánar Karvels Friðrikssonar Lillasel við Vesturgata,  
 bótnr. 324 var sítan virk 1/2-1895.

324

a Íbútaherbergi er byggt úr hliðveggjum úr góðstinni, en skápakur úr  
 bindingi kl. utan kortum og þrappa og með jární þar ofri á austan  
 gáfl. og með járnþaki á kortinu með þrappa á milli.  
 Í aðalherbergjum er 1 íbútaherbergi eldhúsi og gangur.  
 Allt þjáljat lagð þrappa og veiggfát og samh. málát.  
 Í þaklyfti eru 2 íbútaherbergi og gangur; allt þjáljat og málát  
 L. 7.5 m., br. 6.2 m., h. 3.6 m. Þis 2.2 m. Hús hlauþ. metur vertur á Kr. 854 = Kr. 6,405 -  
 3 ofnar á 75 kr. hvar 1 eldhúsi 140 Vatns og skápl. 200 kr. Rafm. 400 kr. = " 965,00  
 b Geymsluskúti er virk suðurhlit hússins kl. byggt úr binding kl. utan kortum og með þrappa.  
 L. 4.5 m., br. 1.7 m., h. 3.4 m. Skápak. Hús hl. metur vertur á Kr. 60 = " 270 -  
 c Íbútaherbergi byggt úr binding kl. ut. kortum þrappa og jární á veiggjum og þaki  
 Í aðalherbergjum eru 1 íbútaherbergi, eldhúsi og gangur. Allt þjáljat og málát  
 Í þaklyfti er 1 íbútaherbergi gangur og geymsluskápur, með steni þrappa  
 L. 4.6 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m. ris 1.5 m. Hús hl. metur vertur á Kr. 482 = Kr. 2,287 -  
 1 ofnar 75 kr. 1 eldhúsi 120 kr. Vatns. og sk. 250 kr. = " 445 -  
 d Þing. skúti er virk suðurhlit hússins byggt úr binding kl. utan kortum  
 L. 2 m., br. 2.3 m h. 2.2 m. Skápak. Hús hl. m. vertur á Kr. 82 = " 164 -  
 Samh. Kr. 10,466 -

56 *Flis Þórarðsdóttirsonar Frammesvegur 5. bótur 301 var*  
 síðast virl 197. 1886. Það er byggt úr grásteinum hléveggjum  
 en gafflar úr bindingu kl. utan bostum þagga og járni  
 þar er úr bostasútt þagga og járni.  
 Þessum er 2 álúta-herbergi og gangur. Allt þiljat og  
 málat. Kjallari er undir állu húðum 1,8 m. h. Þar  
 er eldhúsi og 2 geymsluflokkar.

301

Flis hlaupt. meter vertur á Kr 451 = Kr 3247  
 1 ofn 100kr. 1 eldaveil 140kr. Náttur og skjalp. 300kr. Þagga og járni 840.  
 b Þing. skúli er víð austurhlit hússins byggir úr bindingu kl.  
 utan bostum og járni á veggjum og þaki. Þiljat úr innu  
 L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 1,9 m. Skápak Flis hlaupt. meter vertur á Kr 126 = 239-  
 c Þurk. kjallari er víð austurhlit hússins byggir úr bindingu  
 kl. utan rímlum með járnþaki á langbændum  
 L. 3,5 m., br. 1,9 m., h. 2 m. Flis hlaupt. meter vertur á Kr 32 = 112-  
 Samh. Kr 4435-

57 *Flis Sveins B. Sveinssonar Þórsel við Frammesveg*  
 bótur 277, var síðast virl 91-1893.

277

a Þlútahus er, at hléveggjum til byggt úr grásteinum  
 semmerkeltad utan, en skapar þar úr bindingu kl. utan  
 bostum og vestrugaffl með járni þar yfir. Þak er úr  
 bostasútt með þagga og járni þar yfir. 2 aðal h. þess  
 er 2 álúta-herbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat  
 innu og málat. Þ þaklyfti er 2 álúta-herbergi  
 og gangur, með same þragang.  
 L. 7,6 m., br. 4,6 m., h. 2,5 m. Þess 2,4 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 427 = Kr 3,245-  
 2 ofn 1/50/30kr 2 eldaveil 1/60/25kr. = 165-  
 b Þlútahus er byggt að ytra þragangum til einnar lína  
 nema hvar h. þess skapar þess er járnvarði.  
 þar er álúta-herbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat og málat  
 L. 7,6 m., br. 4,4 m. h. 2,5 m. Þess 1,9 m  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 375 = 2830  
 Samh. Kr 6260-

58 *Flis Jónasar Jónssonar Þjórslufjörðs Frammesvegur 19. bótur 303*  
 var síðast virl 5/10. 1886 og 9/10 1897.

303

a Þlútahus er byggt úr höggnum steinlindum grásteinum á skletum  
 semmerkeltad utan, en vestrugaffl er úr bindingu kl. bostum  
 þagga og járni. Þak er úr bostasútt þagga og þragangum og  
 þaklyfti er 2 álúta-herbergi, eldhúsi þess og gangur.  
 Allt þiljat og málat, og álúta-herbergi þar þagga og veggjum  
 og málat. Þak og þiljat er einþak. Þak líta Kl. kl. bostum  
 Þ þaklyfti er 2 álúta-herbergi og gangur, með same  
 þragang, sem er á aðalsteinum.  
 L. 6,3 m., br. 4,7 m., h. 2,8 m., ris 2,5 metr.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 742 = Kr 4675  
 2. ofn 1/100kr/100kr 2 eldaveil 1/50kr þess. } = Kr 1010.  
 Náttur og skjalp. 350kr Þagga og járni á 400kr  
 b Þing. skúli er byggir úr bindingu kl. utan bostum þagga  
 og járni á veggjum og þaki. Þar er gangur. Allt er  
 same þiljat innu og málat.  
 L. 2 m., br. 2,6 m., h. 2,4 m. Skápak  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 120 = 240-  
 c Geymslúthúsi er byggt úr bindingu kl. utan járni á  
 langbændum. Þ þar er þjós og heyklati  
 L. 6,4 m., br. 4,4 m., h. 2,5 m., ris 1,4 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 140 = 896-  
 Samh. Kr 6821-

59 *Flis Þarna og Kristins Þelurssonar, Þlútksondja við*  
 Nýlendugáttu, bótur 1249, er á b. þ. 1/2-1911

1249

a Þlútksondja. L. 13,8 m., br. 6,6 m., h. 3,5 m., ris 2,5 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 465 = Kr 6417-  
 1 ofn á 350kr. 1 ofn 50kr. Þagga og járni 150 = 350-  
 b Geymslúthúsi er víð norðurhlit lína a, byggir úr bindingu  
 kl. utan járni á langbændum á veggjum og þaki.  
 L. 4,7 m. br. 4,3 m., h. 1,9 m. Skápak  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 40 = 188-  
 Samh. Kr 7155-

60 *Flis Slippfélagsins við Myragölu, bótur 737 er á b. þ. 1/2-1905*  
 frá virdingum, lína a og b 15/8-1905 og lína c 1/2-1905

737

a Þlútksondja. L. 21 m., br. 7,5 m., h. 3,8 m., ris 2,5 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 940 = Kr 19,740-  
 3 ofn 1/100/100kr Náttur og skjalp. 300kr Þagga og járni 1500kr. } = 17070  
 Dráttarvél og þrafakell á Kr. 15,000, =  
 b Samlúthúsi og þragangum L. 21 m., br. 16 m., h. 4,1 m., ris 2,1 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 640 = 13440  
 Þagga og járni 1000kr. = 1000  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr 51,250-

Fluk. Kr. 51,250-

c Svítahús L 101 m., br 34 m., h. 38 m., ris 1 m.  
 Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 216 - Kr. 2182-  
 Svítakestur með innmúrnum járnpaki á Kr. 1400-  
 Rafmagnsleitslu á 800 kr. } = 2200-  
 Samh. Kr. 5569-

61 Flæs Sigurðar Jóhannessonar brémsitt, Nýlendingagata 13, bótnr. 222,  
 var sitað virk 1849-1888. - Það er byggt úr binding kl. utan  
 kortum þagga og járni á veggjum og þaki. Í atalvæð hússins eru  
 4 íbúðarherbergi eldhúsi og 2 gangar. Allt þilgát og 3 herbergi  
 lægd striga og þagga og allt þinnst málat ía veggþráð.  
 Það er einföld og hlutur kladdis bóndur. Í þaklofti  
 eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, gegnsluklefi og gangur. Allt  
 þilgát og málat. Kjallari er undir alla húsin 2,2 metra  
 há. Það er brémsittarmustafa með 1 þefillketti, og gegnslu  
 í þannu er steindryggjöld. -  
 L. 8,8 m., br 6,3 m., h. 2,5 m. ris 3 metra  
 Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 1113 = Kr. 9794  
 4 ofnar. 100 kr. hv. 2 eldaveil 100/80 kr. Vatnsleitslu 300 kr. = 880-  
 Samh. Kr. 10674-

62 Flæs Nielsar Pálssonar Nýlendingagata 17, bótnr. 402  
 hefur ekki verið virtur síðan fyrir 1880  
 a) Íbúðarherbergi byggt úr höggnum grásleini, hliðveggur  
 en stöfum eru úr binding kl. kortum þagga og járni  
 þas ofis. Þak er úr bærjárni á bordsætt með þagga  
 á mullu. Í þannu eru 2 íbúðarherbergi eldhúsi og  
 gangur. Allt þilgát með panelbóndum og málat  
 Kjallari til gegnslu er undir öllum húsinum 1,8 m. há.  
 L. 7 m., br 5 m., háð í manir 3,7 metra. Hl. hl. m. virtus á Kr. 685 = Kr. 4795-  
 b) Þing skúr er víð vesturhlid hússins úr binding kl  
 utan bóndum og með járni þas ofis á þakinn  
 L. 1,5 m., br 1,3 m., h. 2 m. Skáþak. Fl. hl. m. virtus á Kr. 117 = 176-  
 c) 1 ofur 50 kr. eldaveil 70 kr. Vatnsleitsla 200 kr. = 310-  
 d) Gegnsluklefi úr binding kl. utan járni á langbóndum  
 háð veggir og þak.  
 L. 7 m., br. 1,8 m., háð 1,8 m. Skáþak  
 Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 17 = 119-  
 Samh. Kr. 5400-

402

63 Flæs Þjórnar Þjórnssonar Litluvellis við Nýlendingagötu  
 bótnr. 296 var sitað virtur á 1885.  
 A. Íbúðarherbergi er byggt úr steini höggnum og skinkbóndum,  
 háttu hliðarveggur en stöfum eru úr binding kl.  
 utan kortum þagga og annar þessu met járni þas  
 ofis. Þak er úr bærjárni þagga og bærjárni.  
 Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, gegnsluklefi og  
 gangur. Allt þilgát með panel og málat.  
 L. 7,8 m., br. 5,4 m., háð í manir 3,7 metra  
 Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 565 = Kr. 4407-  
 1 ofur 60 kr. 1 eldaveil 80 kr. Vatnsleitslu 250 kr. = 390-  
 B. Þing og gegnsluklefi er byggt úr binding kl. ut  
 bóndum og þagga á veggjum og með járni þas ofis  
 á þaki. Í þannu er gangur og gegnsluklefi. Þas  
 er þingurjöld.  
 L. 4 m., br. 1,8 m., h. 1,8 m. Skáþak  
 Flæs hlauþ. metes virtus á Kr. 117 = 456-  
 Samh. Kr. 5253-

296

64 Flæs Jón Jónssonar Þrammsly 9. bótnr. br 311. var  
 sitað virk 1842-1887, er byggt úr binding kl. utan  
 kortum þagga og járni á veggjum og þaki, þessu stöfum eru úr  
 kl. þingurjöldum.  
 Í atalvæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhúsi. Allt  
 þilgát og veggir þagga og allt málat.  
 Í þaklofti er 1 íbúðarherbergi, eldhúsi og 2 gegnsluklefi  
 Allt þilgát og málat. - Kjallari er undir öllum húsinum  
 1,8 m. há til gegnslu.  
 a) L. 5,2 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 1,8 m.  
 Flæs hlauþ. m. virtus á Kr. 1023 = Kr. 5320-  
 2 ofnar 100 kr. hv. 2 eldaveil 100 kr. Vatnsleitslu 150 = 650-  
 b) Þing skúr er víð norðurhlid hússins byggt úr binding kl  
 utan kortum og með járni þas á bordsætt.  
 L. 3 m., br 1,8 m., h. 2,4 m., Flæs hl. m. virtus á Kr. 151 = 453-  
 Samh. Kr. 6323

311

65 Flæs Landsbanka Íslands Þráðarði á Þráðarshalti  
 bótnr. 85, er ótr fyrir virkingu 27/11. - 1905  
 a) Íbúðarherbergi. L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 3 m. Ris 1,7 metra.  
 Fl. hl. m. virtus á Kr. 907 = Kr. 6802-  
 2 ofnar á 120 kr. hv. 1 eldaveil 150 kr. - Vatnsleitslu 300 kr. = 690-  
 Fluk. Kr. 7493

#

Flus Kr 7492-

b Töng skúr Lengd 2,2 m., br. 1,3 m., h. 2,4 m. Skápak.  
Flus hlöng. meter vertur á Kr 121 = Kr 266-

c Geymslukúsi áður lítra e þjóð og heyrnis-L 13,3 m., br. 8,5 m., h. 2,2 m.  
Rís 9,2 met. Flus hlöng. meter vertur á Kr 293 = Kr 3897

d Geymslukúsi Þeygt úr graskeini á þrjár hlutar en  
íur bindung í öðrum gæfli kladd utan bordin  
og með rofþaki á leit. -  
L 7,4 m., br. 5,6 m., h. 2,1 m. Rís 1 met. Flus hlöng. meter vertur á Kr. 292 = 2161 =

e Geymslukúsi er byggt at hliðveggjum til úr steinslegum  
en stafur úr binding kl. bordin og með þappa  
þaki á bostarsítt. Lengd 3,5 m., br. 2,5 m., h. 2,1 m. Rís 0,7 m.  
Flus hlöng. meter vertur á Kr. 164 = 574-

Samb. Kr 14390-

66 Flus Þeivars Nj. Þeivarsósson Lágholt á Þrárdalsholti  
botn. 449. var síttak vint 9/3. 1897. -

a Líntakúsi er byggt úr binding klak utan bordin  
þappa og járni á veggjum og þaki.

Þessi hefur had hússins eru 2 líntakherbergi  
og eldhús. Allt þilgjat með þanel og 1 herbergi  
lögð striga og þappis og veggþáttur en allt annað  
málat. Þá þaklyfti eru 3 líntakherbergi og gangur  
Allt með samkomu þrángi, sem er 2 með líntakúsi  
Geymslukjallari 2 m. had er undir alla húsinu

L. 5,8 m., br. 5,8 m., h. 2,6 m. Rís 2 met. Flus hl. m. vertur á Kr. 1113 = Kr. 6455-

2 afur 4 50 kr. 1 eldauel 200 kr. Vatnsl. 250 kr. = 530-

b Töng og geymslukúsi er víð vesturgæfl hússins byggt  
enng þad. L. 2,4 m., br. 5,8 m., h. 2,4 m. Skíp. Fl. hl. m. vertur á Kr. 425 = 1020-

c Flögþakúsi er byggt úr binding kl. úr járni á lög.  
hárdum heði veggjum og þak.

Lengd 9,4 m., br. 7 m., h. 4 m. Skíp. Flus hl. m. vertur á Kr. 281 = 2641

d Þjós er byggt úr steinslegum með járnpaki á bostarsítt með  
þappa á milli. Þad eru 5 kúla líkar úr bindi  
Lengd 3,7 m., br. 5,1 m., h. 2,7 m. Skápak.  
Flus hlöng. meter vertur á Kr. 414 = 1532-

Samb. Kr. 12198,00

67 Flus H. Þ. Dues verðlunn Gjáraborg á Þrárdalsholti  
botn. 333, hefur verið vint víð síttu þjós 1880.

a Líntakúsi er byggt úr graskeini hliðveggjum en stafur  
er úr binding kl. utan þappa og járni þak er úr bostarsítt  
þappa og þrángi. Þad eru 1 líntakherbergi, eldhús og gangur  
Allt þilgjat og málat. -  
L. 6,5 m., br. 4,5 m., h. 2,1 m. Rís 1,3,3 met.

Flus hlöng. meter vertur á Kr. 401 = Kr. 2606-

1 afur 50 kr. 1 eldauel 50 kr. = 100

b Töng skúr er byggt úr binding kl. úr járni á lög bordin

Flus hlöng. meter vertur á Kr. 35 = 70-

L. 2 m., br. 1,7 m., h. 1,9 m. Skápak. -

Samb. Kr 2776-

68 Flus Guðmundar Þorkelssonar Þalshús á Þrárdalsholti  
botn. 141 var síttak vint 4/11. 1896. -

a Líntakúsi er byggt úr graskeini hliðveggjum at hliðar  
veggjum er stafur úr binding kl. utan bordin  
þappa og járni. þak er úr járni á bostarsítt með  
þappa á milli. - Þá atalkað hússins eru 3 líntak-  
herbergi, eldhús og gangur. Allt þilgjat innan með  
þanel bordin lögð þappa og málat.

Þá þaklyfti er samkomu herbergjaskipjum.  
og þrángum allur einng á atalkaðum

L. 7 m., br. 6,2 m., h. 2,8 m., rís 2,2 m. - Þad þak

Flus hlöng. meter vertur á Kr. 1030 = Kr. 7210-

1 afur 80 kr. 3 eldauel 70/50/40 kr. Vatnsl. 200 kr. = 440-

b Töng skúr er víð bostarsítt úr binding kl. úr bordin

og þappa þad er úr veggjum og járni þad er úr þaki

L. 4,4 m., br. 2,8 m., h. 2 m. Skíp. Flus hl. meter vertur á Kr. 163 = 717

Samb. Kr. 8367-

69 Flus Þrárdanna Þeindors og Þeifs Þamrestona

sítt 13 víð Sellardestig botn. 2011 er nýtt líntakúsi  
byggt úr steinslegum með járnpaki á bostarsítt með  
þappa á milli. Þá húsin eru 2 líntakherbergi og eldhús

Innan á úrveggjum er bostarsítt þappi og þanel þilgjat  
þanel er einng meðan á loftblitum. Líntakherbergi eru  
lögð striga og þappis á veggjum og loftum. Allt

málat en. Þjallari er undir alla húsinu en he.

Húsið er allt afullgarb en had utan og innan

2 L. 7.7 m., br 6.7 m., h. 3.8 m. Skapark  
 Vatns- og skópléttur á Kr. 1154 = Kr. 8886.  
 Flæs hlamp. metes virtur á Kr. 1154 = Kr. 8886.  
 b Tungvingustekni er við húsit byggt úr steinsleggn  
 með járnþaki á bardasíð, á fjallgarðum.  
 d. 2.5 m., br 2.3 m., h. 3.2 m. Flæs hlamp. m. virtur á 210 = 600-  
 Samt. Kr. 9,186.00

x 70 Flis Þórar Jónsson kaupmanns Stalshól. 9. bótur 111  
 lítra e. er nýlengt steinsleggnhús upp á 2 hæðir með járn  
 þaki á bardasíð með þappa á milli.  
 A netri hæð hússins eru 2 skrifstofuherbergi, vatns-  
 kloset, þakur skápar og 2 gangur. Þann á útluggjum  
 er kortagind þappi og þiljat. Skilveggir eru úr hendi-  
 um með víspildum þiljum þiljat er og netur á lofti  
 allt lauh striga og þappir og jarnid veggþrátt  
 etc málát. A efrri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi  
 og gangur. Allt með samnskona. Jónangur sem  
 er á neðri hæðinni. - ~~Mitt gólf hea hæðinni bíla~~  
 Kjallari er undir öllu húsinu 2.00. hæ.  
 til geymslu. Þak er gólf úr steinsleggn.  
 L. 9.6 m., br. 4.6 m., h. 5.4 m. Skapark

Flæs hlamp. metes virtur á Kr. 1175 = Kr. 11,280-  
 Míðstátarhitaleiðslur 1200 Línaleimunguldu. eittunguldu 1100kr  
 Vatns- og skópléttur 300kr. Rafmagnsléttur 400kr } = 3000  
 Samt. Kr. 14,280-

70 Flis Ólafur Lúdmundssonar Bergþórugata 19. bótur 2012  
 er íbúðarhús sem mi er á smíðum. Veggir eru  
 úr steinsleggn en þak úr bardasíð þappa og járn  
 Skilveggir úr steinsleggn og efrri húsinu er með lauh  
 Y húsið eru kamur gólf og lauhbitar og gluggar.  
 L. 9 m., br. 7.9 m. h. 6.2 m. Kjallari 2 m. h.  
 Flæs hlamp. metes er virtur á Kr. 1120 = Kr. 10,080  
 Samt. Kr. 10,080-

72 Flis Magnús Stefánssonur nr 1 við Spítalastíg,  
 bótur. 2008 er nýtt, hvílyft, íbúðarhús byggt úr steinsleggn  
 með járnþaki á bardasíð með þappa á milli.  
 A netri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, þak, bar-  
 herbergi og gangur. Skilveggir, gólf, loft og sligaþröppur eru  
 úr steinsleggn, allt kalkaléttur þann á útluggjum er bóta-  
 grind með þappa í og þiljum striga og þappir þar innan.  
 Allt jarnid veggþrátt eða málát. A efrri hæðinni er sama  
 herbergjastigun og jónangur allur eins og er á neðri hæðinni  
 A þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, þakloft og gangur  
 þar eru allir skilveggir úr hendiung með víspildum þiljum  
 þiljat er og netur á lofti bita allt lauh striga og þappir  
 sum veggþrátt er sum málát. - A framhlit hússins  
 eru 2 (gluggar) kvistar er á norturhlit þess 3 glugga-  
 kvistar. - Kjallari er undir öllu húsinu, 2.5 metra hæ.  
 þar eru 1 íbúðarherbergi og eldhús með sama herbergjastig-  
 gangi sem er á aðalhlitum hússins. - Þappur er á  
 Kjallarannum þvottaherbergi og 5 geymsluleifar þann er  
 gangur yfir þvottahúsið. - Línaleimar eru á sliga þröppum  
 öllum, gangur og barherbergja-gólfum og undir eldhúsinu  
 í öllum eldhúsinu. Þvottahúsið er á 1.3 metra hæð veggjum  
 í barherbergjunum. Línaleimur duka er á gólfum íbúðar-  
 herbergjanna og eldhússanna.  
 L. 9.1 m. br. 8.8 m., h. 6.7 metra, ris 2.5 metra

Flæs hlamp. metes virt á Kr. 3868 = Kr. 35,999-  
 Eldavélar 7225/200kr Þvottapottur 200kr 1 ofn 250kr.  
 Míðstátarhitaleiðslur og silteyrandi 4500kr.  
 Línaleimunguldukr 1800kr Rafmagnsléttur 1000kr } 9800-  
 Vatns- og skópléttur 500kr. Þakþaki 900kr  
 Samt. Kr. 44,999-

+ 73 Flis Áron Reyjólfssonar Kaupm. við Haugaveg bótur. 2006.  
 er nýtt íbúðarhús byggt úr hendiung hl utan bardasíð og með  
 þappaþaki á bardasíð. - Þak er 2 íbúðarherbergi, eldhús  
 2 þakur skápar og gangur. Allt þiljat innan á hendiung og  
 netur á lofti bita með þann og málát. Þinnberguldu er  
 í húsinu.  
 Lengd 5.4 m., br 4.2 m., h. 4.7 m., ris. 0.8 metra.  
 Flæs hlamp. metes virtur á Kr. 394 = Kr. 2,128  
 Samt. Kr. 2,128-

74 Flís Trímans Trímamssonar kaupmanns  
Steinar við Langveg b. bnr. 2007 er nýtt íbúðarhúsið  
byggð úr hending kl. ut. bostum á vezzjum og önd  
jarnpaki á bostarúti met þagga á milli  
þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhnúsið, húr og gangur.  
Allt þiljat innan á hending og meðan á loftlitinu  
Lúttakherbergin er laud skrygn og þaggar og allt  
nýmið vezz fatent eða miðat. Húðinn er  
hending.

L. 5,4 m., br. 4,2 m., h. 2,7 m. ris 0,9 m.

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 452 = kr. 2,441 -

Samb. Kr. 2,441 -

75 Flís Búa Ásgeirssonar Ladar við Langveg  
b. bnr. 2014 er nýtt íbúðarhúsið byggð úr hending  
kl. utan bostum á vezzjum og met þaggaþaki.  
Ladarúti. Þar eru 2 íbúðarherbergi þiljat innan  
og met hendingarþaki.

L. 5,7 m., br. 2,9 m., h. 2,7 m. Skáþak

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 242 = kr. 1,379

Samb. Kr. 1,379

Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson  
Sigr. Björnsson

Ás 1924, hinn 21. júlí málfi brunabótastjórn  
Björnsson ásamt hinum föstu virðingarminum, þeim herra  
Sigríða Bjarnasyni bráttameistara og Kristinn Sigurðsson  
múraramístar, kl. þess, samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26. marts  
1924 að virða kl. brunabóta eflitalda húsnæðis  
í Reykjavík:

1. Flís Margrétar Ólafsdóttur Þóðraborgarstígrar 3,  
b. bnr. 1252 er átt. frá virðingum 24/5. 1911.

a Íbúðarhúsið. Lengd 6,8 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m., ris 2,5 m. Kjallari 2,7 m.

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 1261 = kr. 8575 -

3 Ofn. 2/100/50kr., vatnsgas og skáþak 300, =

5 Eldavél 1200/100/50kr. Rafmagnsleiðslu 400kr. } = " 1580 -

b Íngangurhúsið. L. 1,8 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m. Skáþak

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 272 = " 490 -

c Kjallari og þvottahúsið er byggð í sömu lár eins og íbúðarhúsið og er byggja metes  
L. 2,8 m., br. 2,4 m., h. 2,4 m. Skáþ. Kl. hl. metes viltus á kr. 128 = " 358 -

Samb. Kr. 11,005 -

2. Flís Trímans Trímamssonar Ladar og Ladar B. Kristjánssonar  
Þóðraborgarstígrar 3a, b. bnr. 403, er átt. frá Kristjánss  
við 30/10-1901. Þú er innng. skúrjarnvarinn tengjast skúrjarnvarinn.

a Íbúðarhúsið. Lengd 7,6 m., br. 6,3 m., h. 5,6 m., ris 2,6 m. Kjallari 2 m.

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 1745 = kr. 13262 -

4 Ofn. 2/100/200kr. Vatnsgas og skáþak á 400kr.

3 Eldavél 1000/100kr. Rafmagnsleiðslu 600kr. } = " 1810 -

b Íng. skúr. Lengd 2,4 m., br. 2,5 m., h. 5,5 m. Skáþak

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 481 = " 1154 -

c Kjallarihúsið L. 2,5 m., br. 4 m., h. 2 m. Skáþak

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. = " = " -

Samb. Kr. 16226 -

3. Flís Helga Helgasonar Þóðraborgarstígrar 4, b. bnr. 623, er átt. frá  
við 17/10 1906. (Kjallari er skósmíttarmíttastofa)

a Íbúðarhúsið. Lengd 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 1,3 m. Kjallari 2,3 m.

Flúsi hlamp. metes viltus á kr. 1024 = kr. 7066 -

1 Ofn. 120kr. Vatnsgas og skáþak 300kr. } = " 890 -

1 Eldavél 120kr. Rafmagnsleiðslu 350kr. } = " 890 -

b Íng. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skáþak Kl. hl. m. viltus á kr. 239 = " 454 -

c Kjallarihúsið L. 3,8 m., br. 2,2 m., h. 2,1 m. Skáþak = " 67 = " 250 -

Samb. Kr. 8666 -



4 Flis Jóns Jónssonar oft nr 8<sup>a</sup> við Þráðaborgarstíj  
 bóma 1098, se öfr. frá vörðingun 7/11-1906  
 a Skútarhus. L. 7 m., br. 6,9 m., h. 5,7 m., ris 1,9 m. Kjallarg. 2 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 2008 = Kr. 14.050-  
 5 Ofnae 1/150 7/80 1/50 kr. }  
 1 þvottape. 150 kr. } = " 1260-  
 2 Eldavil. 150 kr. tvör. Vatns- og skálpl. 400 kr. }  
 b Inn- og úppgöngustútur. L. 2,5 m., br. 2,4 m., h. 5,7 m. Skíp.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 623 = " 1558-  
 c Dó. L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 5,7 m. Skípak.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 576 = " 1290-  
 Samh. - Kr. 18164-

1098

5 Flis Jóns Þórnssonar Þráðaborgarstíj 12<sup>a</sup> bóma 622  
 se öfr. frá vörðingun 7/11-1906. Í Kjallara er minn gjórd eldhaus  
 þeljat og málat, at lita liti er þar gegnsla  
 a Skútarhus. L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 3 m., ris 2,4 m., Kjall. 4,2 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 1212 = Kr. 7636-  
 1 ofnae 150 kr. Vatns- og skálpl. 250 kr. þvottape }  
 1 Eldavil 150 kr. Þafmagnsleitsla 357 kr. } = " 1050-  
 b Inn- og úppgöngustútur. L. 1,3 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Skíp.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 307 = " 399-  
 c Þessmítuvinnustútur se byggður í sömlið úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 þvottape og þessi í veggum og þessi þess se skálpl. og gull- og þvottape  
 (í þessmítuvinnu). L. 6,3 m., br. 3,5 m., h. 2,5 m. Skíp. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 190 = Kr. 1197  
 Samh. Kr. 10282-

622

6 Flis Astrídar Gunnarsdóttur Þráðaborgarstíj 12<sup>a</sup>  
 bóma 516, se öfr. frá vörðingun 29/9-1898. minn son  
 bátr Skapna Húsnis (se) jarðvörður  
 a Skútarhus. L. 7,5 m., br. 7,6 m., heid í manni 2,5 m. Kjall. 1,9 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 532 = Kr. 3990-  
 1 Eldavil 140 kr. 1 ofna 80 kr. Vatns- og skálpl. 200 kr. Þafmagnsleitsla 150 kr. = " 570-  
 b Inn- og úppgöngustútur. byggður úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 L. 3,4 m., br. 1,6 m., h. 2 m. Skíp. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 105 = " 300-  
 Samh. Kr. 4900-

516

7 Flis Dórotheu Þórnarsdóttur Þráðaborgarstíj 15. bóma 890  
 se öfr. frá vörðingun 9/6-1912.  
 e Þvottape. L. 7,6 m., br. 4,7 m., h. 5,7 m. Ris 1,2 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 448 = Kr. 3405-  
 f Dó. L. 13,2 m., br. 5 m., h. 2,5 m. metes. Skípak. L. 4,4 m., br. 5,4 m. metes  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 207 = " 2732-  
 Samh. Kr. 6137-

890

8 Flis Ingvarar Hjotleifssonar, Þráðaborgarstíj 17<sup>a</sup> bóma 392  
 se öfr. frá vörðingun 7/11-1901  
 a Skútarhus. L. 7,5 m., br. 4,7 m., h. 3,2 m. Ris 1,7 m. Kjallarg. 2 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 686 = Kr. 5145-  
 2 ofnae 1/80 1/50 Vatns- og skálpl. 250 kr. }  
 1 Eldavil. 250 kr. Þafmagnsleitsla 200 kr. } = " 830-  
 b Inn- og úppgöngustútur. L. 1,1 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. metes. Skípak.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 531 = " 944-  
 c Inn- og úppgöngustútur. byggður úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 L. 1,1 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. metes. Skípak. }  
 d Þvottape. byggður úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 L. 3,2 m., br. 2,6 m., h. 2,4 m. metes. Skípak. } = " 41-  
 e Þvottape. byggður úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 L. 3,2 m., br. 2,6 m., h. 2,4 m. metes. Skípak. } = " 285-  
 Samh. Kr. 7248-

392

9 Flis Sanna Þráðaborgarstíj 17<sup>a</sup> bóma 1250, se öfr.  
 frá vörðingun 14/2-1911 og 7/11-1916.  
 a Skútarhus. L. 7,5 m., br. 7 m., h. 3,8 m., ris 3 m. Kjallarg. 1,9 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 1866 = Kr. 13995-  
 2 ofnae 1/200 1/100 kr. 1 þvottape 150 kr. Þafmagnsleitsla 500 kr. }  
 2 Eldavil. 100 kr. tvör. Vatns- og skálpl. 500 kr. Þafmagnsleitsla } = " 2150-  
 b Inn- og úppgöngustútur. L. 2,4 m., br. 4,4 m., h. 3,2 m. Skípak.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 750 = " 1800-  
 c Inn- og úppgöngustútur. L. 2,8 m., br. 2,8 m., h. 5 m. Kjall. 1,9 m. Skíp.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 585 = " 1638-  
 d Skútarhus. L. 8,8 m., br. 5,4 m., h. 5 m., Skípak. }  
 2 ofnae 1/100 1/100 kr. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 572 = " 5034-  
 e Inn- og úppgöngustútur. byggður úr þvottape og skálpl. í eldhaus  
 L. 3,7 m., br. 1,5 m., h. 2,2 m. Skíp. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 70 = " 259-  
 Samh. Kr. 25476-

1250

10 Flis Guðmundar Guðnasonar Þráðaborgarstíj 18. bóma 436  
 se öfr. frá vörðingun 14/10-1896 og 27/12-1898.  
 a Skútarhus. L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 5,8 m., rist 2 m. Kjallarg. 2 m.  
 Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 1300 = Kr. 8190-  
 2 ofnae 1/100 1/100 kr. Eldavil 100 kr. Vatnsleitsla 200 kr. = " 530-  
 b Inn- og úppgöngustútur. L. 1,8 m., br. 1,7 m., h. 2,1 m. Skíp. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 116 = " 219-  
 Samh. Kr. 8929-

436

11. Hús Jóns Benediktssonar Þráðaborgarskýja 19  
 bóma 422 er ób. frá virdingun 189-1902.  
 a Skútarhus L. 6.9 m., br. 6.5 m., h. 4.1 m., ris 84 m. Kjall 1.19 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 1277 = " 8604-  
 1 Eldavél 150 Kr. Vatns- og skölp 2 350 Kr. } = " 1080-  
 4 Ofur 100/150 Kr. Rafmagnsleitstur 350 Kr. }  
 b Tungu skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m., Skápak  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 160 = " 315  
 Samh. Kr. 9999-

12. Hús Jóns Hjartarsonar Rangur Þráðaborgarskýja 22,  
 bóma 407 er ób. frá virdingun 1/4-1895 og 1/2-1908. Nú er líta a  
 klakk þessa þy jónni sí batun sköfum  
 a Skútarhus L. 6.7 m., br. 5 m., had í manni 2.8 m. Kjall 1.21 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 438 = " 2808  
 1 Eldavél 1100 ofur 1100 Vatns- og skölp 200 Kr. Rafmagnsleitstur 200 Kr. = " 600-  
 b Skútarhus L. 7.5 m., br. 6.6 m., h. 3.2 m., ris 2.5 m. Kjall 1.21 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 1418 = " 10635-  
 3 Ofur 780/100 Kr. Vatns- og skölp 400 Kr. } = " 1370-  
 2 Eldavél 150 Kr. hvar Rafmagnsleitstur 450 Kr. }  
 c Tung. skúr. L. 2.4 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápak Kjall 1.21 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 301 = " 722-  
 d Tung. skúr. er víð líta a byggn. í hand. kl. ut. botun og þessu á milli  
 L. 3.2 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m. Skápak Fl. hl. með virlun á Kr. 86 = " 275-  
 Samh. Kr. 16.770

13. Hús Gudjóns Þjórnsóssonar Þráðaborgarskýja 26, bóma 694  
 er ób. frá vird. 309. 1902  
 a Skútarhus L. 7.5 m., br. 4.5 m., had í manni 3.2 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 476 = " 3570-  
 1 Eldavél 50 Kr. 1 ofur 100 Kr. Vatns- og skölp 250 Rafmagnsleitstur 350 Kr. = " 710-  
 b Tung. skúr. L. 3.6 m., br. 2.4 m., h. 2.8 m. Skápak Fl. hl. m. virlun á Kr. 81 = " 616-  
 c Þjórnsótt skúr. er byggn. í hand. kl. ut. botun, þessa og jónni a veggjum og þessu  
 L. 2.9 m., br. 3.9 m., h. 2.3 m. Skápak Fl. hl. með virlun á Kr. 86 = " 249  
 Samh. Kr. 5145

14. Hús Þingmanna Ólafssonar Þráðaborgarskýja 27, bóma 466, er ób.  
 frá virdingun 19-1907.  
 a Skútarhus L. 6.3 m., br. 5 m., h. 2.5 m., ris 1.1 m. Kjall 1.16 m. Flór hl. m. virlun á Kr. 727 = " 4580-  
 2 Ofur 1150/180 Kr. 1 Eldavél 150 Kr. Vatns- og skölp 250 Kr. Rafmagnsleitstur 350 = " 980-  
 b Tung. skúr. L. 2.9 m., br. 1.8 m., h. 2.1 m. Skápak Flór hl. m. virlun á Kr. 181 = " 525  
 Samh. Kr. 6085-

15. Hús Þorleifs Þorleifssonar Þráðaborgarskýja 32, bóma 1233, er  
 ób. frá virdingun 1911-1910  
 a Skútarhus L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.2 m., ris 1.9 m. Kjall 1.25 m.  
 Flór hlauk. m. virlun á Kr. 1303 = " 8209-  
 2 Ofur 1100/180 Kr. Vatns- og skölp 2 400 Kr. } = " 1430-  
 2 Eldavél 200 Kr. hvar Rafmagnsleitstur 450 Kr. }  
 b Tung. skúr. L. 1.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. Ris 1 m. Kjall 1.15 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 430 = " 645-  
 Samh. Kr. 10.284-

16. Hús Þingmanna Ólafssonar Þráðaborgarskýja 33, bóma 807,  
 er ób. frá virdingun 189-1913.  
 a Skútarhus L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.6 m., ris 2.8 m. Kjall 1.21 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 1495 = " 9418-  
 2 Ofur 1100/150 Kr. Vatns- og skölp 400 Kr. } = " 1050-  
 1 Eldavél 50 Kr. Rafmagnsleitstur 450 Kr. }  
 b Tung. skúr. L. 1.9 m., br. 3.8 m., h. 2.7 m., ris 3.8 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 820 = " 1558-  
 Samh. Kr. 12.026-

17. Hús Þorlac Þ Breittjórd Þráðaborgarskýja 34, bóma 390, er ób.  
 frá virdingun 189-1901. Tung. skúr. er víð líta a jónni  
 a Skútarhus L. 6.3 m., br. 5 m., had í manni 4.5 m. Kjall 1.18 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 777 = " 4895-  
 2 Ofur 1100 Kr. 150 Kr. Vatns- og skölp 200 Kr. } = " 650-  
 1 Eldavél 100 Kr. Rafmagnsleitstur 200 Kr. }  
 b Tungu skúr. lengd 2 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m. Skápak Fl. hl. m. virlun á Kr. 100 = " 200-  
 c Þjórnsótt skúr. er byggn. í sam. lúð úr binding kl utan jónni  
 a langbandun hadi veggir og þessu  
 lengd 2.5 m., br. 2 m., h. 2.1 m., Skápak Flór hlauk. m. virlun á Kr. 44 = " 110-  
 Krónur 5855-

18. Hús Leifis Þingmanna Ólafssonar og Tomase Jónssonar Þráðaborgarskýja 35, bóma 731, er ób.  
 frá virdingun 374-1903  
 a Skútarhus L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 5 m., ris 1.2 m. Kjall 1.21 m.  
 Flór hlauk. með virlun á Kr. 1471 = " 9267  
 4 Ofur 1100/160 Kr. 1 Eldavél 100 Kr. hvar Vatns- og skölp 350 Kr. Rafmagnsleitstur 350 Kr. = " 1220-  
 b Tung. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5 m. Skápak Flór hlauk. með virlun á Kr. 460 = " 874-  
 c Þjórnsótt skúr. er byggn. í sam. lúð úr binding kl utan þessa og þessu  
 a þessu. Þess er binding kl. ut. botun og þessu á milli  
 L. 5.6 m., br. 4.3 m., h. 2.3 m., ris 2 m. Fl. hl. með virlun á Kr. 211 = " 1182-  
 Samh. Kr. 12.543

19 Hús þajarsjós Reykjavíkur Selsholt við Holtsgötu,  
 b. b. 769, er óbreytt frá virdingu 24/9-1903  
 a Skúlarhus. L. 7.6 m., br. 4.4 m., hæð í manni 3.5 met.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 456 = Kr. 3.466-  
 1 ofn 100kr Vatnsleitstulur á 100kr = " 200-  
 b Smug- og gegnslustulur L. 7.6 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m. Skápak.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 35 = " 266  
 Samh. Kr. 3932-

20 Hús Arnlaugs Ólafssonar Ákurgæti við Þráðaborgarskipti,  
 b. b. 793, er óbreytt frá vird. 14/11-1903.  
 a Skúlarhus L. 7.7 m., br. 4.4 m., h. 1.9 m. ris 1.1 m. Kjallanef. 1.5 m.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 495 = Kr. 3812-  
 793 1 ofn 60 eldaveil 140kr Vatnsleitstulur 250kr = " 450-  
 b Smugingustulur L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápak  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 104 = " 260-  
 c Regnslustulur byggðar úr bindingu Kl. utan bordin og þagga í veggjum og þakki  
 L. 3.9 m., br. 2.3 m., h. 2 metes skápak. Flæki klapp. metes vertur á Kr. 69 = " 269-  
 d Regnslustulur byggðar úr bindingu Kl. L. 3.2 m., br. 2.6 m., h. 1.7 m. Vatnshl. m. vertur á Kr. 44 = " 141-  
 Samh. Kr. 4932-

21 Hús frá Kirstenar Pélussdóttur Hafn við Þráðaborgarskipti,  
 b. b. 1084, er óbr. frá virdingu 17/10-1906.  
 a Skúlarhus L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 4.4 m., ris 3.3 m. Kjallanef. 2 m.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 2025 = Kr. 17820-  
 1084 4 ofn 1/400 1/100kr Vatnsleitstulur 450kr } = " 2910-  
 2 eldaveil 1/200 1/140kr Rafmagnslustulur 750kr. Gólfplötur 500kr }  
 b Smug-skúr L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m. Þagga skápak. Kj.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 387 = " 735-  
 c Regnslustulur er byggðar úr bindingu Kl. utan bordin og þagga í veggjum og þakki  
 L. 4.6 m., br. 3 m., h. 1.9 m., ris 2 m. Flæki kl. metes vertur á Kr. 76 = " 483-  
 d Regnslustulur er byggðar úr bindingu Kl. utan bordin og þagga í veggjum og þakki  
 L. 3.2 m., br. 3.1 m., h. 2 m. Flæki kl. m. vertur á Kr. 65 = " 359-  
 Samh. Kr. 22.307-

22 Hús Þorris Jónssonar Þráðaborgarskipti 37, b. b. 800,  
 er óbr. frá virdingu 9/6-1907  
 a Skúlarhus L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 4.2 m., ris 1.9 m., Kjallanef. 1.9 m.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 1396 = Kr. 8795-  
 153 2 ofn 1/200 1/150kr Vatns- og skápak 300kr } = " 1300-  
 2 eldaveil 1/200 1/150kr Rafmagnslustulur 400kr }  
 b Smug. skúr L. 2.2 m., br. 2.3 m., h. 4.9 m. Skápak. Flæki klapp. m. vertur á Kr. 454 = " 999-  
 Samh. Kr. 11.094

23 Hús Sigurðs Sigmondssonar Þráðaborgarskipti 38, b. b. 800, er  
 óbreytt frá virdingu 12/11-1903. Í Kjallara hefur verið rúlluð eldveit. Kl. felgt og metat  
 a Skúlarhus. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m. Kjallanef. 1.9 m.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 1050 = Kr. 7875-  
 800 2 ofn 100kr Vatns- og skápak 350kr }  
 2 eldaveil 100kr Rafmagnslustulur 450kr } = " 1200-  
 b Smug. skúr L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.7 m., (Þagga) Skápak. Kjall. 1.9 m.  
 Flæki klapp. met. vertur á Kr. 295 = " 560-  
 Samh. Kr. 9635-

24 Hús Pils Jónssonar, Þráðaborgarskipti 39, b. b. 767, er óbr.  
 frá virdingu 24/9-1903  
 a Skúlarhus. L. 6.3 m., br. 4.4 m., h. 2.6 m., ris 0.5 m., Kjallanef. 1.5 m.  
 Flæki klapp. m. vertur á Kr. 627 = Kr. 3950-  
 767 1 ofn 120kr Vatns- skápak 250 } = " 690-  
 1 eldaveil 120kr Rafmagnslustulur 200kr }  
 b Smug. skúr L. 3.1 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. Skápak.  
 Flæki klapp. met. vertur á Kr. 184 = " 570-  
 Samh. Kr. 5210-

25 Hús Arna Jónssonar Holtsgata 2, b. b. 308, er óbr.  
 frá virdingu 24/8-1912.  
 a Skúlarhus. L. 6.9 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m. Ris 1.9 m. ~~1/4 1/2~~  
 Flæki klapp. m. vertur á Kr. 472 = Kr. 3256  
 308 1 ofn 1/100kr Vatnsleitstulur 150kr }  
 1 eldaveil 1/100kr Rafmagnslustulur 250kr, Kjall. 2.2 x 2.2 x 1.3 } = " 600-  
 b Skúlarhus L. 6.9 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m. Skápak. Kjall. 1.5 m.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 314 = " 2167-  
 Samh. Kr. 6023

26 Hús Ingemundar Jónssonar vestráfi Holtsgata 3, b. b. 352, er  
 óbr. frá virdingu 11/11-1891. Þarinn lítra á 24 málur Jónssonar  
 a Skúlarhus. L. 6 m., br. 4.4 m., hæð í manni 2.7 metes.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 310 = Kr. 1860-  
 352 1 eldaveil 200kr. Vatns- og skápak 250kr Rafmagnslustulur 250kr = " 700-  
 b Smug. og gegnslustulur er byggðar úr sutturhlut þajarsjós úr  
 bindingu Kl. utan bordin og þagga í veggjum og með þaggaþaki á  
 bordinum. L. 4.5 m., br. 2 m., h. 2 m. Skápak.  
 Flæki klapp. metes vertur á Kr. 80 = " 360  
 Samh. Kr. 2420-

27. Hús Ingimundar Jónssonar verkstjóra, Hálsgata 6, bótnr 857,  
 er óbreytt frá vörðingu 24/9-1904.  
 a Skútskúis L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3,2 m., ris <sup>in Kgh. 25m</sup> ~~in Kgh. 25m~~  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 1495 = Kr 10,315-  
 3 ofur 2/300k/100k Vatns- og skápl. 300k. } = " 1350-  
 1 eldavelar 100k Rafmagnsleitslur 500k }  
 b Töng skúis <sup>in risi og Kjallari</sup> L. 1,9 m., br. 1,5 m., h. 2,5 m. in Kgh.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr. 421. = " 800-  
 Samt. Kr. 12,465-

28. Hús Þórar Þoraraddsen laktis Hálsgata 12,  
 bótnr. 401 er líta a smertir fimmsh ekki  
 hvenor þat húshæfu verit síðast virk, en líta b.  
 var virk 4/9-1906, þá nýtt.  
 a Skútskúis er byggt úr grásteinum höggnum á hit-  
 veggjum til en stakna, en úr binding, kl. utan  
 bostum <sup>í þessum</sup> ~~í þessum~~ <sup>í þessum</sup> ~~í þessum~~ og met járnþaki  
 á bostum met þessum á milli  
 þar er 3 ibútaherbergi, eldhúsi og gangur  
 allt þiljat og málát.  
 Lengd 6,8 m., br. 6,5 m., h. 2 m., ris 0,8 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 467 = Kr 3170-  
 2 ofur á bostum tvö 1 eldavel 100k Vatnsleitslur 200k = " 420-  
 b Töng og Geymsluskúis er vit húsi byggt úr binding  
 kl. utan jární afangbandum brett veggir og þak.  
 Flæsi er ~~allt~~ allur þiljat úr innum og þyllt á úti  
 veggir og þak met málátunni.  
 Lengd 3,8 m., br. 2,5 m., h. 1,8 m., skáp. Hv. hl. m. virtur á Kr 71. = " 240-  
 Samt. Kr. 3860-

29. Hús Jóns Magnússonar ofisfisksmaksmanns Hálsgata 16,  
 bótnr. 501, er óbreytt frá vörðingu 14/10-1905  
 a Skútskúis L. 8,8 m., br. 7,6 m., h. 3,5 m., ris 2,5 m., Kgh. 2,5 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr. 1827 = Kr 16078-  
 4 ofur 2/300/100k. þorvaldsg. 150k Vatns- og skápl. 500k } = " 2750  
 4 eldavelar 1/300/200/150k Rafmagnsl. 700k. }  
 b Töng skúis L. 1,6 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m., skápak Kjall. h. 2,5 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 300 = " 480-  
 Samt. Kr. 19308

c Töngskúis L. 2,2 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m., skáp. Kjall. h. 2,5 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 291 = " 640-  
 d Geymsluskúis L. 7,5 m., br. 7 m., h. 5,3 m., ris 1,3 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 848 = " 6360-  
 e Geymsluskúis L. 1,3 m., br. 3,8 m., h. 2,2 m., skápak  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 127 = " 165-  
 Samt. Kr. 26,475-

30. Hús Jóns H. Kislasonar Þráðaborgarstjugu 5, bótnr 448  
 var byggt af virtur 1896.  
 a Skútskúis er byggt úr hláðrum grásteinum, hlítar,  
 veggir, en skápin er úr binding, kl. utan bostum  
 þessum og jární og met járnþaki á bostum.  
 þar eru 2 ibútaherbergi, eldhúsi og gangur  
 allt þiljat og ibútaherbergjum lægt striga og  
 þessum og allt jární veggþotrat úti málát.  
 Þessum Kjallari er undir allu húsum met  
 skínestýringu.  
 L. 6,3 m., br. 5,1 m., hæð í manni 3,2 m., Kjallarsk. 1,3 m.  
 Flæsi hlauk. meter virtur á Kr 923 = Kr 5815-  
 1 ofur 100k 1 eldavel 130k, Vatns- og sk. 150k Rafm. 150k = " 530-  
 b Töng og Geymsluskúis er vit austhúsi þessum  
 byggt úr binding kl. utan bostum, þessum og jární  
 á veggjum. þar er geymsluskúli og gangur  
 þiljat og málát.  
 L. 2 m., br. 4 m., h. 2 m., skáp. Hv. hl. m. virtur á Kr 160 = Kr 320-  
 Samt. Kr. 6665

31. Hús Þórs Geymsluskúis umsjónarmanns, Þráðaborgarstjugu 6,  
 bótnr. 207 var byggt af virtur árit 1886.  
 a Skútskúis er byggt úr binding kl. utan bostum  
 og jární þar eru á 3 hlítum. þak er úr bostum,  
 þessum og þessum. Í atakhláðum eru 2 ibútaherbergi  
 og eldhúsi. Allt þiljat og veggir lægt striga og veggþoti  
 úr lofthlítar, klæðslu bostum og allt málát.  
 Í þaklyfti eru 2 ibútaherbergi, geymsluskúli  
 og gangur. Allt met samstakum þessum, en er

á aðalkæti: Geymslukjallari er undir öllu húsinu.

L. 7,6 m., br. 5 m., h. 2,6 m. Þris 2,5 m. Kjallab. 1,5 m. Flæsk hlauþ. meti vertur á Kr. 643 = Kr. 4887-

2 afnar 1/150/80kr. 1 eldaveið 250kr. = " 710-

Valns-og skafpl. 150kr. 1 þvattlj. þöður 80kr. }  
b. Þing. skúli er rit húsið byggður ír bindingu. Kl. utan bordinu og með jarn þaki á bordinu. Þas er þvattakherbergi og gangur Allt þiljat og málat.

L. 4 m., br. 3,6 m. h. 2,2 meti. Skápak Flæsk hl. meti vertur á Kr. 150 = " 300-

Samb. Kr. 5897,-

32. Flúis Jóns Jónsson ofl. Þvattakherbergi 8<sup>e</sup> bóru. 181- er byggð ír bindingu, baki skápak, kl. utan bordinu, en áttarveggir ír höggnum grásleini. Þak er ír bordinu, þagga og þarufjarni.

Þas er 1 skútkherbergi eldhúsi og gangur. Allt þiljat og málat. Kjallari er undir öllu húsinu hl. geymslu.

L. 6 m., br. 5 m., h. 1,4 m. ris 1,9 m. Kjall. 1,8 m. Flæsk hlauþ. m. vertur á Kr. 577 = Kr. 3462-

1 ofnar 80 eldaveið 750kr. Vatnsk 100kr. = " 230-  
b. Þing. skúli er byggður ír bindingu Kl. utan bordinu þagga og með jarnþaki á bordinu.

L. 2 m., br. 2 m. h. 2 m. Skap. Flæsk hl. m. á Kr. 80 = Kr. 160-

Samb. Kr. 3852-

33. Flúis Margrétar Þjómsdóttur Þvattakherbergi 11 bóru. 330 var sítark virð 14/12-1897.

a Skútkherbergi er byggð ír bindingu og hléttarveggir áttarveggir ír höggnum grásleini.

Bindingur er kl. utan bordinu þagga og jarni. Þak er ír bordinu, þagga og þarufjarni.

Þas er 1 skútkherbergi eldhúsi og gangur. Allt þiljat með panel bordinu og málat.

Þas er 2 skútkherbergi og gangur með dunniskannar þingangurum er á milli hátunnar.

L. 6 m. br. 5 m., h. 5 m. Þris 1 m. Kl. hl. m. á Kr. 962 = Kr. 5772-

Flúth 5772

Flúth Kr. 5772-

2 afnar á 150kr horti 1 eldaveið 300kr. Vatns-og skafpl. 350kr. Þvattakherbergi 350kr. = Kr. 1300-

b Geymslukjallari er byggð ír bindingu Kl. utan bordinu og þagga og jarni. Þas er 3 hléttar. Þak er ír bordinu, þagga og jarni. Þas er skútkherbergi og þingur innan á bindingu. Þas er þvattakherbergi með 2 þvattakherbergi.  
L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,5 m., ris 2,1 meti.

Flæsk hlauþ. meti vertur á Kr. 390 = " 2457-

1. þingur. 50kr. = " 50-

c Þinggangur skúli er á milli húsinu lítra á og ír bindingu Kl. utan á hléttarveggjum bordinu, þagga og jarni. Þak er ír bordinu þagga og jarni. Kl. ír skútkherbergi þas er geymslukjallari og gangur Allt þiljat og málat.

L. 3,5 m., br. 3,6 m. h. 2,2 meti Skápak Flæsk hlauþ. meti vertur á Kr. 207 = Kr. 725-

Samb. Kr. 10304-

34. Flúis Sigurðar Þjarnasonar og Sigvaldi Jónssonar Þvattakherbergi 14. bóru. 178, þingur skúli vertur virð sítark 299-1880.

a Skútkherbergi er byggð ír, grásleini hléttum og skútkherbergi og með jarnþaki á bordinu með þagga á milli.

b aðalkæti húsinu eru 2 skútkherbergi og 2 gangur Allt þiljat með panel og málat.

Þas er 2 þvattakherbergi og 2 gangur þiljat og málat.

Kjallari er undir öllu húsinu. Þas er 2 eldhúsi, 2 geymslukjallari og gangur. -  
L. 8,8 m., br. 6,9 m., h. 3,4 m., ris 3 m. Kjallab. 2,3 m.

Flæsk hlauþ. meti vertur á Kr. 1247 = Kr. 10974-

2 afnar 25 kr horti & eldaveið 25 kr horti. Vatns-og skafpl. 300kr = " 400-

b Þing. skúli er byggður ír bindingu Kl. utan jarni á langbandunni; baki veggir og þak.  
L. 6,4 m., br. 6,4 m., h. 1,9 m. Skápak. Fl. hl. m. vertur á Kr. 30 = " 42-

c Geymslukjallari er byggð á sama latti ír bindingu Kl. utan bordinu og austurhléttar þingurum þak er ír með jarni þas er ír.  
L. 4,4 m., br. 3,8 m. h. 2 m., ris 1,6 m. Kl. hl. m. vertur á Kr. 109 = " 480-

Samb. Kr. 11896

35 Flús Sigurta Lúdmundssonar brósmits Þráðabergarstígrar  
13 bótnr 593, síttal virk 1911-1900, er byggð úr binding  
Kf. utan botnum þagga og jární á veggjum og þaki.  
A aðalbotnum eru 3 íblut á hestbergi, eldhnú og gangur  
Allt þiljat með framli innan á binding og botnum á  
loftblitum, og allt málát.

#

593

Gölf er á loftblitum og þar er geymsla  
Kjallari er undir öllu húsinu, hálft með stein-  
sleggingu og hinstungu í hinum helminum.  
þar eru 3 geymsla hestbergi og gangur  
a L 6,3 m., br 6,3 m., h. 2,5 m. Þús 32 m., Kjallark. 2,5 m  
Hörs hlamp. m. l. v. á Ks. 1009 = Ks 6357-  
3 ofur 1/50/80/50 Ks veldu 100 Ks Vatns og Sköpl. 200 } = Ks 830-  
Práfmagnsleitar. 250 Ks.  
b Þingjónustú er við norðurgöft húsinu byggð einu  
húsi fjólf. í þiljat innan  
L. 1,6 m., br 2,3 m., h. 2 m. Sköpl. Hörs hlamp. m. v. á Ks. 187 = Ks 299-  
Suvr. Ks. 7,486-

Sig. Björnsson Kristinn Sigurdsson  
Sigu. Björnsson

Þráðabergarvátbygging

Ég undirritaði áður hérmed eftir at hús mitt  
byggð úr steinsleggi nr 3 við Kunnugölu, bótnr 2017.  
sem nú er í smitum vorti. Þekkt í Þráðabergar-  
vátbyggingu þjá brunabótafélagnum. Þallika og  
Nýl-danske, fyrir samtali.

2017

8000-átta þúsund Kránum = Ks 8.000k.  
í 2-þvs. mánuði at helga þjá deginum í dag Kf. 2 s.m.  
og nót þjá Þráðabergarvátbygging þessi til hins 30.  
September 1924 Kf. 2 s. hádegis.  
Kér er Kunnugt nú at brunabótafélagin hata ekki  
samkvæmt þessari Þráðabergarvátbyggingu skemdir þess  
sem vorta Kunn, af bruna, á húseinum  
4 fjórum vikum eftir at þessi þekkt til afnota og at þjá vortu,  
innan þess tíma at fara fram  
regluleg brunabótaverting á húseinum á vengulega  
hátt.

Reykjavík 31 júlí 1924  
Magnus Larmundsson

Þráðabergarvátbygging

Ég undirritaði áður hérmed eftir at viðbótavátbygging við  
hús herra kaupmanna Guðrúnu hárnssonar þinghallsstræti 31, bótnr 1280,  
sem nú er í smitum, vorti þekkt í Þráðabergarvátbyggingu  
þjá brunabótafélagnum. Þallika og Nýl-danske,  
fyrir samtali

1286

20000 - tuttugu þúsund - Kránum = Ks 20.000  
í 2-þvs. mánuði at helga þjá deginum í dag Kf. 12 á hádegis  
og nót þjá Þráðabergarvátbygging þessi til hins 20. sept.  
1924, Kf. 12 á hádegis.  
Kér er Kunnugt nú at brunabótafélagin hata ekki,  
eftir þessari Þráðabergarvátbyggingu, skemdir þess, sem  
vorta Kunn, af bruna, á húseinum 4 fjórum  
vikum eftir at þessi þekkt til afnota og at þjá vortu,  
innan þess tíma at fara fram  
regluleg brunabótaverting á húseinum, eda viðbótavát-  
byggingunni á vengulega hátt.

Reykjavík 22 júlí 1924  
Bjarni Óswineson

Þráðabergarvátbygging

Ég undirritaði áður hérmed eftir at hús Kunn  
ninnu, Helgu Sigu, geisadéttur, kaupavegur 78, bótnr 2013  
sem nú er í smitum vorti þekkt í Þráðabergarvát-  
byggingu þjá brunabótafélagnum. Þallika og  
Nýl-danske, fyrir samtali.

2013

20000 - tuttugu þúsund - Kránum = Ks 20.000  
í 2-þvs. mánuði at helga þjá deginum í dag Kf. 12 á hádegis  
og nót þjá Þráðabergarvátbygging þessi til hins  
25. September 1924 - Kf. 12 á hádegis.  
Kér er Kunnugt nú at brunabótafélagin hata ekki  
eftir þessari Þráðabergarvátbyggingu, skemdir þess  
sem vorta Kunn, af bruna, á húseinum 4 fjórum  
vikum eftir at þessi þekkt til afnota og at þjá vortu,  
innan þess tíma at fara fram  
regluleg brunabótaverting á húseinum á vengulega hátt.

Reykjavík 25 júlí 1924  
Sigr. Pálsson

# Bráðabirgðarvæðing

Eg undirritaður áska hérmeð eftir að hús frá Elísabetu Guðmarsson nr. 10 vit Oldugata bótur 2015, sem mi er í smíðum, verð tekið í Bráðabirgðarvæðingunni hjá brunabótafélögum "Baltica" og "Nýj-Landaki" fyrir samtals

30.000 fjárlíu þúsund Krónur = Kr. 30.000

2015

í 2-tve manntú að telja frá deyjum í dag kl. 12 árdeis og nokk þetta Bráðabirgðarvæðingunni þessi til hins 1. Október 1924 kl. 12 á hádegis. Meir er kunnugt um að brunabótafélagin bera ekki eftir þessari Bráðabirgðarvæðingunni skemdir þess, sem verða kunnar á brunn í húsi mínu 4- fjórnum vikum eftir að hús er tekið til að nota og at því verður inn þess sínu at fara fram og hlutala brunabóta verting í húsi mínu á venguligan hátt.

Reykjavík 1. ágúst 1924

Kristinn Liguðsson

# Bráðabirgðarvæðing

Eg undirritaður áska hérmeð eftir að hús hefur Magnardjón Þórarinn Kristjánsson nr. 6 vit Oldugata, bótur 2016, sem mi er í smíðum verð tekið til í Bráðabirgðarvæðingunni hjá brunabótafélögum "Baltica" og "Nýj-Landaki" fyrir samtals

30.000 fjárlíu þúsund Krónur = Kr. 30.000

2015

í 2-tve manntú að telja frá deyjum í dag kl. 12 á hádegis og nokk þetta Bráðabirgðarvæðingunni þessi til hins 1. Október 1924 kl. 12 á hádegis. Meir er kunnugt um þi skilmála er felagjet hafa seth fyrir útborgun skatabóta ef húsi mínu stýlti verð fyrir meiri eða minni skemdu af brunn.

Reykjavík 1. ágúst 1924

Kristinn Liguðsson

Á 1924, hinn 1. ágúst meitti brunabótastjóri Sigurður Þjornsson ásamt hinum fjórum vinstungum sínum hefur Sigurður Þjornsson þrósmidameistari og Kristinn Liguðsson muraameistara til þess, samtamt lögun nr. 1. 26. mars 1924, um brunabryggingar í Reykjavík að verða til brunabóta eftir haldur húsi mínu hér í honum.

1. Hús Guðmundar Guðmundssonar Þrekkushjói 1. bótur 1131, er óbreytt frá virdingunni 7/5. 1907
    - a. Skútarhus, lengd 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,4 m., kjallari 2,5 m. Flur hlamp. m. vertur á Kr. 1303 = Kr. 8209-
  - 1151 2. Ofur á 150 kr. hús Vatns og Skólph 350 kr. } = 1450-
    - 2. Eldavélar 1/200 1/150 kr. Rafmagnsh. 450 kr.
    - 3. Tungöngustúv. L. 1,9 m., br. 2,8 m., h. 3 m., ris 2,8 m., kjallari 2,5 m. Flur hlamp. m. vertur á Kr. 120 = 798-
- Samt. Kr. 10457-

2. Hús Sigurðar Guðmundssonar Þrekkushjói 5. bótur 150, er óbri frá virdingunni 28/11-1901
    - a. Skútarhus L. 7,9 m., br. 4,7 m., hadi manni 4,1 meter Flur hlamp. m. vertur á Kr. 576 = Kr. 4550-
  - 180 b. Seldavél 1/200 kr. Ofur 150 kr. Vatns og Skólph 200 kr. Rafmagnsh. 200 kr. = 700-
    - c. Tungöngustúv. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 1,9 m. Skápak Flur hlamp. m. vertur á Kr. 84 = 160-
    - d. Segmislustkur er byggtur inn hindringkl. utan botnum og mid jarðskaki á Stú L. 7,9 m., br. 1,7 m., h. 2 m. Skápak. Flur hlamp. m. vertur á Kr. 33 = 261-
- Samt. Kr. 5871-

3. Hús Ólafs og Sigurðar Ólafsona Þrekkushjói 7 bótur 1120, er óbreytt frá virdingunni 7/5. 1907. Skjallari er mi vinstungum sínum og hafið laka
    - a. Skútarhus, lengd 7,5 m., br. 6,3 m., h. 4 m., ris 3 m., kjallari 2,5 m. Flur hlamp. m. vertur á Kr. 1596 = Kr. 11970-
  - 1120 b. Ofur 3/150 3/40 kr. Vatns og Skólph 350 kr. } = 1470-
    - 3. Eldavélar á 100 kr. hús Rafmagnsh. 250 kr.
    - 4. Tungöngustúv. L. 1,9 m., br. 2,1 m., h. 5,5 m., ris 2,8 m., kjallari 2,5 m. Flur hlamp. m. vertur á Kr. 520 = 1067-
- Samt. Kr. 14524-

4. Hús Sveins Jónssonar, Þrekkustígur 10, bótnr. 1029, er óbýtt frá virdingu 18/1 1906

a Skútarhus L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 3 m., ris 2,4 m., Kjall h. 1,9 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 1038 = Kr. 6539-

3 Ofnar 180/140kr Vatnsleitsla og skalpl. a 250kr } = " 780-

1 Eldavél 120kr. Rafmagnsleitstólur a 250kr

b Smjg. skúv L. 1,3 m., br. 2,2 m., h. 2,8 m., Skápak Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 215 = " 280

Samb. Kr. 7599-

1029

5. Hákonar Þrinnssonar Þrekkustígur 14, bótnr. 936, er óbýtt frá virdingu 13/5 1905. - I Kjallara er ein skútarherbergi

a Skútarhus L. 6,3 m br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris. 1,9 m. Kjall 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 1200 = Kr. 7598-

3 Ofnar 700/500kr 1 þvottag. 150kr. Vatns- og skalpl. 300kr } = " 1160-

1 Eldavél 100kr. Rafmagnsleitstólur 350kr

b Smjg. skúv L. 2,2 m., br. 1,6 m., h. 2,5 m. Skápk. Kjall 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 259 = " 570

Samb. Kr. 9328-

936

6. Hús Gudrunar Jónsdóttur, Þrekkustígur 15, bótnr. 444, er óbýtt frá virdingu 26/11 1908.

a Skútarhus L. 6,3 m br. 4,4 m., had á mætur 3,1 m. Kjall 1,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 483 = Kr. 3043-

2 Ofnar 100kr hver Vatns- og skalpl. 250kr } = " 940-

1 Eldavél 240kr Rafmagnsleitstólur 250kr

b. Þis bygging er við eintaklið hejrans er ein binding bl. utan brokun þess og gæmi á veggjum og þaki. Þar eru 2 herbergi og gangur all þingt og málát. L. 6,3 m., br. 3 m., h. 2,8 m. Skápak. Hl. hlauþ. metes á Kr. 228 = " 1436-

c. Þessum skúv hejras er binding bl. ut. had og þessi á veggjum og þaki. L. 6,3 m., br. 1,9 m., had 1,9 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 55 = " 346-

Samb. Kr. 5765-

444

1924

7. Hús Sigurðar Þryngaldssonar Grandavegur 39, bótnr. 1287 er óbýtt frá 1911-1912, að áðru en því að í Kjallara þess er ein gjótt 2 skútarherbergi, eldhúsi, þilgát og málát, auk gangs og geymslukklaða

a Skútarhus L. 6,3 m br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 1,5 m. Kjall h. 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 1044 = Kr. 6577-

3 Ofnar 100/70 2 Eldavélar 100/50kr Vatns- og skalpl. 200kr Rafmagnsleitstólur 250kr = " 830-

b Smjg. skúv L. 1,8 m br. 2,7 m., h. 2,5 m. Skápak. Kjall 2,5 m. Hl. hl. m. á Kr. 369 = " 664

Samb. Kr. 8071-

1287

8. Hús Sigurveigar Þrunaldsdóttur Sellandsstígur 4, bótnr. 1082 er óbýtt frá virdingu 2/6 1906

a Skútarhus L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 2,7 m., ris 3,5 m. Kjall h. 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 1454 = Kr. 10038-

4 Ofnar 1200/180/140kr Vatns og skalpl. 350kr } = " 1250-

1 Eldavél 200kr. Rafmagnsleitstólur 300kr

b Smjg. skúv L. 2,4 m., br. 1,9 m., h. 2,7 m. Skápk. Kjall h. 2,1 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 301 = " 722

Samb. Kr. 12,005-

1082

9. Hús Ingjfrídar Pétursdóttur Smitjan vet Sellandsstíg bótnr. 325 er óbýtt frá vird. 3/5 1904

a Skútarhus L. 6,6 m., br. 5,7 m., h. 3,1 m., ris 2 m. Kjall h. 2 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 591 = Kr. 3901

2 Eldavél 180/150kr 3 ofnar 100/100kr } = " 350

b Smjg. skúv L. 2,2 m., br. 2,5 m., h. 2,1 m. Skápk. Kjall h. 2 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 62 = " 409-

Samb. Kr. 4,660

325

10. Hús Lilju Lárvadóttur Þarvargata 23, bótnr. 1146 er óbýtt frá virdingu 30/12 1915

a Skútarhus Lengd: 7,3 m., br. 7,3 m., h. 4,1 m., ris 2,5 m. Kjall 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 1848 = Kr. 13490-

5 Ofnar 1350/1150/100kr Vatns- og skalpl. 300kr } = " 1520-

3 Eldavélar 1200/1100/100kr

b Smjg. skúv L. 2,1 m., br. 2,2 m h. 3,8 m Skápk. Kjall h. 2,5 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 452 = " 949-

Samb. Kr. 15959-

1146

11. Hús Guðna Regilsdóttur míværa, Þarvargata 26, bótnr. 1308 er óbýtt frá virdingu 15/9 1913. - 1 skútarhus og þvottakleina

a Skútarhus L. 7,5 m., br. 8,2 m., h. 4,7 m., ris 5,4 m. Kjall h. 2,7 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 2746 = Kr. 20595-

2 Eldavélar 250/200kr Vatns- og skalpl. 400.00 } = " 3650-

3 ofnar 300/200/150kr Rafmagnsleitstólur 950kr Smjg. skúv 1200kr

b Smjg. skúv L. 2,7 m., br. 1,5 m., h. 3 m. Skápk. Kjall 2,7 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 238 = " 881-

c. Smjg. skúv L. 3,1 m., br. 3,2 m h. 2,1 m. Skápak. Hver hlauþ. m. vertur á Kr. 169 = " 524

d. Smjg. skúv L. 1,8 m. br. 1,2 m. h. 2,9 m. Skápk. Kjall h. 2,7 m. Hver hlauþ. metes vertur á Kr. 177 = " 319-

Samb. Kr. 25269-

1308



12 Flis Asgeirs Gunnlaugssonar kaupmanns Ránargata 28,  
 bótnr 1069, er óbreytt frá 1. október 1906  
 a Skúlastrútur. Lengd 7,5 m., br. 7,6 m., h. 3,6 m., ris 3,2 m. Kjallh. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr 1849 - Kr. 13868-  
 4 Ofur 1/250 3/100 750kr. Vatnsgas og skafpl. 400 Kr  
 2 eldauel 1000 1/500kr Rafmagnsláslur 700kr. } = 1975-  
 b Smjg. skúli. L. 2,8 m., br. 2,8 m., h. 3,2 m., ris 1 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 543 - = 1520-  
 c Geymsluskúr 4 í lóðum byggjar þar binding hl. utan botninn og und þjófþaki á lofti.  
 lengd 3,8 m. br. 1,8 m., h. 2 m. Skaf. Flis hlöng. meter virtur á Kr. 57 - = 141-

1069  
#

Samb. Kr. 17504-

13 Flis Sigurta Halldóssonar bósmíb, Ránargata 29,  
 bótnr. 1292, er óbreytt frá virdingun 28/11. 1915.  
 a Skúlastrútur L. 7,5 m., br. 8,2 m., h. 4,4 m., ris 3,2 m. Kjallh. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 2378 - Kr. 17835-  
 5 Ofur 1/200 1/200kr 1 þrotapp. 150kr Rafmagnsláslur 650kr  
 3 eldauel 1/200 1/200kr. Vatnsgas og skafpl. (vatnshl.) 550kr } = 2350-  
 b Smjg. skúli L. 3,8 m., br. 1,6 m., h. 3,3 m. Skaf. Kjallh. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr 284 - = 1079-  
 c Geymsluskúr. L. 5,7 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Skaf.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 81 - = 462

1292

Samb. Kr. 21726-

14 Flis Jóhanna Gestsdóttur, Sjárimannastígur 7, bótnr 1113,  
 er ób. frá virdingun 15/2. 1907  
 a Skúlastrútur, L. 8,2 m., br. 7,6 m., h. 4,4 m., ris 3,3 m. Kjallh. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr 2106 - Kr. 17220-  
 2 eldauel 1000kr. 1 þrotapp. 150kr  
 4 Ofur 1/350 3/170 1000kr Vatnsgas og skafpl. 300- Rafmagnsl. 750kr } = 2190-  
 b Smjg. skúli L. 2,2 m. br. 2,4 m. h. 3,7 m. Skaf. Kjall. 2,5 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 864 = 1901

1113

Samb. Kr. 21311

15 Flis Ríkharðs Torfasarar bankarítara, Sjárimannastígur 14  
 bótnr 1072, er ób. frá vird. 28/10. 1913. Nýjar eldauel og þrotapp. eru í húsið inn.  
 a Skúlastrútur L. 8,8 m., br. 7,5 m., h. 4,7 m., ris 3,2 m., Kjall. h. 2,4 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr 2137 - Kr. 18805  
 4 Ofur 1/280 3/150kr. Vatnsgas og skafpl. 400 Kr vatnsgas.  
 1 eldauel, 100kr. 1 þrotapp. 150kr Rafmagnsl. 800kr } = 2180

1072

Flis. Kr. 20985-

Flis. Kr. 20985-  
 b Smjg. skúli L. 2,2 m., br. 3,1 m., h. 4,1 m. Jafnvali, Kjallh. 2,4 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 639 - Kr. 1406-  
 c Smjg. skúli L. 2,2 m., br. 1,6 m., h. 3 m. Ris 0,8 m. Kjallh. 2,4 m.  
 Flis hlöng. m. virtur á Kr. 311 - = 684-

Samb. Kr. 23075-

16 Flis Jóns Hannessonar Kaplastjálsmanns 2. bótnr 1059  
 er óbreytt frá virdingun 1/9. 1906.  
 a Skúlastrútur L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,1 m. Kjallh. 1,9 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 1111 - Kr. 6999-  
 3 Ofur 1/200 1/100kr. - Vatnsgas og skafpl. 300kr + } = 820-  
 Ofur 1 eldauel 200kr  
 b Smjg. skúli L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 1 m. Kjall. 1,9 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 316 - = 600-  
 c Hestabútur og hegnir er byggj. úr klámbotum með þjófþaki á botni þess er eldauel og þrotapp. byggjar þar.  
 um úr klámbotum. Lengd 3,2 m., br. 4,5 m., h. 2,2 m. Flis hlöng. m. virtur á Kr. 234 - = 1919-  
 d Þrotapp. er byggj. úr klámbotum og und þjófþaki þess er byggjar þar. Lengd 3,2 m., br. 2,6 m., h. 2,4 m. Ris 0,8 m. Flis hlöng. meter virtur á Kr. 117 - = 374-

1059  
#

Samb. Kr. 10712

17 Flis Magnúsar Halldóssonar Landagerð B. bótnr 853, er  
 óbreytt frá virdingun 20/9. 1904  
 a Skúlastrútur. Lengd 7,5 m., br. 7,4 m., h. 2,2 m., ris 2 m. Kjallh. 1,9 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 630 - Kr. 4725  
 1 ofur 200kr 1 eldauel 100kr. Vatnsgas og skafpl. 150kr = 450  
 b Smjg. skúli. lengd: 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m., Skaf. Kjallh. 1,9 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 221 - = 420  
 c Geymsluskúr L. 2 m., br. 2 m., h. 2 m. Skaf. =

855  
#

Samb. Kr. 5595-

18 Flis Alfars Jónssonar Landagerð C, bótnr 635, er ób. frá virdingun 1/10. 1901. Skúlið hefur verið lengt. með eldauel og þrotapp. og jafnvali á botni um 2,2 m.  
 a Skúlastrútur. lengd 8,8 m., br. 7,4 m., h. 2,2 m., ris 1,4 m., Kjallh. 1,7 m.  
 Flis hlöng. meter virtur á Kr. 633 - Kr. 5317-  
 1 ofur 150kr 1 eldauel 140kr. Vatnsgas og skafpl. 150kr. = 440-  
 b Smjg. skúli. L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 1,9 m. Skaf. Flis hlöng. m. virtur á Kr. 161 - = 209-

635

Samb. Kr. 5966-

19 Flis Halldors Halldorssonar, Austurkoti vit Kaplaskjálung,  
 bóm. 298, ei óbs. frá vörðingum 7/11-1907, 15/11-1907. Nú er hús á all þjórnun  
 a Skútarhús L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 2,8 m., ris 2,5 m., kjallarf. 2 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 1000 = Kr. 6300-  
 1 Ofn 100kr. }  
 2 Eldavél 1/300f/100kr. } = " 500-  
 298 b Smj. skúr. L. 4,3 m., br. 2,8 m., h. 2,2 m., Skápak  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 300 = " 390-  
 c Segmslukki lengd 5,4 m., br. 3,2 m., h. 2,5 m., ris 1,2 metes. Skútt.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 196 = " 1058-  
 d Segmslukki L. 3,8 m., br. 3,2 m., h. 1,9 m., Skápak, öfjörvarinn  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 233 = " 885-  
 e Segmslukki lengd 5,4 m., br. 3,2 m., h. 2,6 m., hús 2,4 m. Skápak  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 94 = Kr. 508  
 Samh. Kr. 9.641-

20 Flis Steingrims og Gisla Sveinssonar, Sveinsstata vid  
Kaplaskjálung, bóm. 307, ei abreyth frá vörðingum 7/11-1913  
 a Skútarhús lengd 6,3 m., br. 6,4 m., h. 2,8 m., ris 2,5 metes, kjallarf. 1,9 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 1111 = Kr. 6999-  
 2 Ofn 2/150kr. }  
 1 Eldavél 150kr. } = " 450-  
 307 b Smj. skúr. L. 2,1 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., kjall. 1,5 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 317 = " 666-  
 c Segmslukki L. 5 m., br. 3,8 m., h. 2,8 m., ris 1,9 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 210 = " 1050  
 \* af áttu en þri at á þakkyfki hafa verið gjótt 2 skúttakerþingi  
 þingi met panel lag meðalut.  
 Samh. Kr. 9.165

21 Flis Guðmundar og Sigurðar Þelurssonar, Þoriskoti vit Kaplaskjálung  
 bóm. 1284, ei óbs. frá vörðingum 2/11-1913.  
 a Skútarhús lengd 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,4 metes, kjallarf. 2,1 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 1161 = Kr. 8011-  
 1284 1 Ofn 200kr. }  
 1-eldavél 200kr. } = " 400-  
 b Smj. skúr. L. 1,6 m., br. 2,2 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., kjallarf. 2,1 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 350 = " 560-  
 Samh. Kr. 8.971-

22 Flis Jóns Jóhannssonar, Melshús á Grimsstataholti, bóma 1293, er  
óbeyth frá vörðingum 29/11-1913  
 a Skútarhús L. 6,3 m., br. 4,4 m., h. 1,6 m., ris 1,9 metes, kjallarf. 1,8 m., G.j.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 544 = Kr. 3427-  
 1293 1 Ofn 100kr. 1 Eldavél 100kr. Vatns- og skápak 200kr. }  
 b Smj. skúr. L. 1,9 m., br. 1,3 m., h. 3,1 m., Skápak, kjallarf. 1,8 m. = B.j.g.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 221 = " 420-  
 c Þurkshjallur lengd 3,3 m., br. 2,9 m., h. 2,5 m., ris 1,9 metes  
 þak er á bakinu og þakkyfki á framan. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 91 = " 319-  
 Samh. Kr. 4566-

23 Flis Jóns Þorsteinssonar Kvöldbrunn á Grimsstataholti, bóma 445  
ei óbs. frá vörðingum 27/11-1898.  
 a Skútarhús L. 5,8 m., br. 4,1 m., h. 2,1 m., ris 0,5 m., kjallarf. 1,4 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 579 = " 3010-  
 445 1 Eldavél 50kr. 1 Ofn 75kr. Vatns- og skápak 200kr. }  
 b Smj. skúr. er vit á bakinu húsins byggðar eins og þak.  
 lengd 1,7 m., br. 1,4 m., h. 2 m., Skápak, Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 133 = " 209-  
 c Þurkshjallur er byggður á bakinu. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 80 = " 280-  
 Samh. Kr. 3.799-

24 Flis Ósmundar H. Stephensenar Halebrotta á Grimsstataholti,  
 bóm. 1058, ei óbs. frá vörðingum 19/11-1906. - 3 kjallaronnar er ein skúttakerþingi  
 a Skútarhús lengd 7,5 m., br. 6,9 m., h. 3,2 m., ris 3,2 m., kjallarf. 2,5 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 1581 = Kr. 11857-  
 3 Ofn 1/350/760 Kr. Vatns- og skápak 350kr. }  
 1 Eldavél 200kr. Þröfnvagnsleitilur á 350kr. } = " 1350-  
 1058 b Smj. skúr. lengd 1,6 m., br. 1,9 m., h. 4,1 m., ris 1 m., kjallarf. 2,5 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 404 = " 646-  
 c Smj. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., Skápak, kjallarf. 2,5 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 276 = " 524-  
 d Hjallur er byggður á bakinu. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 238 = " 2160-  
 e Þurkshjallur er byggður á bakinu. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 152 = " 1140-  
 f. Þurkshjallur er byggður á bakinu. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 84 = " 521-  
 Samh. Kr. 18.148-

25 Flis Hjalmarar Þaussonar, Nýbær á Grimsstataholti, bóma 572,  
ei óbs. frá vörðingum 30/11-1912  
 a Skútarhús L. 7,1 m., br. 4,9 m., h. 3,2 m., Skápak, kjallarf. 2,5 m.  
 Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 759 = " 5389-  
 572 2 Ofn 1/100kr. þorr 1 Eldavél 1150/200kr. Vatns 150kr. Þröfnvagn 150kr. }  
 b Smj. skúr. L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 3,1 m., Skápak, kjallarf. 2,5 m. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 264 = " 660-  
 c Þurkshjallur er byggður á bakinu. Flæs hlauþ. metes vertus á Kr. 76 = " 509-  
 Samh. Kr. 7.228-

26 Hús Bjarna Þrímssonar, Þjarnastata í Grimsstataholti  
börn 1200 kr. óbr. frá ritasta veldingu 274-1909

a Skútarhús lengd 6,6 m., br. 4,7 m., h. 4,9 m., ris 2,2 m. Kjallh. 1,9 m.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 970 = kr. 6402-

1214 Eldavél 100 kr. Vatnsleiðsla 150 kr. } = 250-

1 ofn. 80 kr. Rafmagnsleiðsla 200 kr. } = 530-

b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m. Skápa. Kjallh. 1,9 m.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 258 = 490-

Samb. kr. 7422-

27 Hús Andreju Þingssonar oft  
börn 315, er óbr. frá veldingu 285-1910

a Skútarhús lengd 6,3 m., br. 5,7 m., L. 3,3 m., ris 2,2 m. Kjallh. 1,9 m.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 878 = kr. 5531-

315 2 ofn. á 80 kr. hra. } = 160-

1 Eldavél 100 kr. } = 260-

b Þingj. skúr. L. 1,9 m., br. 1,3 m., h. 2,5 m. Skápa.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 147 = 279

Samb. kr. 6070

28 Hús Leirs Þorsteinsen Kaupm. Vinnastata í Grimsstataholti,  
börn 783, er óbr. frá veldingu 1210-1903

a Skútarhús L. 7,5 m., br. 4,4 m., hæð í manni 3,2 met.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 429 = kr. 3218-

1 ofn. 60 kr. Eldavél 100 kr. = 160

b Þing. skúr. L. 1,3 m., br. 1,3 m., h. 1,9 met. Skápa.  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 108 = 140

c Þjás er byggð úr korfi og gírti með korffaki á  
janni og köflum.

L. 4 m., br. 4 m., h. 3 met. í manni  
Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 57 = 228

Samb. kr. 3746-

29 Hús Steinsdórs Þrímssonar Katap. við Sellandshöf, b. 258.

x er ný viðbygging við norðurlitit iðulshússins lítra a og inn-  
riðast, sem lítra f.

Hús þetta er byggð úr steinsleggi á 3 vegu, en fjórti veggjum  
er eldra húss hluti. Þak er úr botastúf janni og þegga.

Innan á úrveggjum er botastúf, með þegga í og þanel  
þegga innan. Allir úrveggir eru steinsleggið utan

258 Skúlveggir eru úr binding kl. kröföldum botastúf.

Milligölf eru í netri hitalagjum með þegga og þeg-  
spina stappi á milli gölfanna.

Þ húsinu eru 2 íbúnaðs herbergi, eldhúsi, þolaskápur  
og gangur. Allir veggir og loft eru lagð stöngu og

þegga og allh jinnsh þeggaþrátt er málat.

Lengd 5,6 m., br. 6,6 m., h. 2,9 m., Skápa

Flæki hlauþ. meter virtus á kr. 764 = kr. 4278-

1 ofn 200 kr. Eldavél 300 kr. Vatnsleiðsla 250 kr.

Rafmagnsleiðsla 200 kr. Samlendum 500 kr. } = 1500-

Samb. kr. 5778-

30 Hús Fríðriks Þjarnasonar bréms, Þjarnagata 38,

x b. 2005, er nýtt íbúnaðshús byggð úr binding kl.

utan botastúf, þegga listum og janni á veggjum  
og þaki. Á eldri netri húsins eru 4 íbúnaðs her-  
bergi, eldhúsi, vatnsal og 2 gangar. Allh stappat með

þegga og þanel í binding og með þegga. - Allh þegga með  
þanel innan á bindingjum. Skúlveggir eru allir úr

2005 binding og kröföldum þegga (þanel). Þegga er og netur  
á loftinu. - Allh lagð stöngu og þegga og jinnsh

þeggaþrátt er málat. Samlendum dökur er á gangi  
og eldhúsgölfum, einnig allum stigaþegga

þeggaþrátt er untafverfis eldhúsi og þeg-  
þrátt á gölfum undir þegga. - Þ þessari hús

er gólf úr steinsleggi og þeggaþrátt þegga og  
á þeggaþráttum. - Á efri hús húsins er

þegga þeggaþráttum og þeggaþráttum allur einn  
á netri húsinn nema þegga og þeggaþráttum.

Á efri hitalagjum er gólf - Milligölf er í  
botastúf hitalagjum með þegga og þeggaþráttum er á

milli gölfanna. Kjallari er undir öllu húsinu  
2,1 met. h. Þar eru 3 geymsluherbergi með stöngu

hitalefni þeggaþráttum og gangur efri undirþegga

Kjallaramm. Skilveggið er þar úr stein-  
skengju sem er gólf og skýgáttaragur upp úr  
Kjallaramm. Steinsleggnu útibraggið er með mótum  
gáfl húsins með farr handdrátt. Undir þraggu  
grallinum er innangangur á Kjallaramm.  
Lengd 8,9 m., br 8,2 m., h. 6 m. - ris 2,8 m.

Flæs hlamp. metes vortur á Kr 3030 = Kr 26,967-  
Míðskotvarhitaleiðslur 800kr 1 eldaveil 270kr  
1 þvottapottur 200kr. Talsm. gólfskálf. 450kr } 6,270  
Rafmagnsleiðslur 850kr. Himlunngölfplötur 500  
Samb. Kr. 33.237-

31 Flís Sigurðar Jónssonar Gestas á Grimstataholti.  
bótur 227, er óbr. frá virdingu 24/11-1916 að því er  
snerdir letur á til f. þó skal þess getið að letur  
a er byggj á illu líti í 2 gráskini, sementoalett-  
utum og kalkrittað að veggjum til og með þrjúpaki  
á borðsútu. með þragga á milli, en annars óbyggj.  
a Skúttakur h. 8,8 m., br. 7,6 m., h. 4,4 m., ris 3 m. Kjall. 1,9 m.

Flæs hlamp. metes vortur á Kr. 1969 = Kr 17327-  
2 Ofur 120/150kr. Eldaveil 200kr. Talsm. gólf. 200kr. } 750-  
b. Þung skútt. h. 2,2 m., br 2,5 m., h. 3,2 m. Skápak.

Flæs hlamp. metes vortur á Kr 273 = 601-  
c Hleypklati. L. 10,4 m., br 6,3 m., h. 4,6 m., ris 1,3 m.  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 330 = 3432-

d Þjóð byggj úr steinsleggnu á 3 vegju, en stannbyggj úr klötum  
á einni hléttu. L. 10,4 m., br 3,8 m., h. 2,2 m. Skápak  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 169 = 1758-

e Haugnis. L. 3,8 m., br. 4,2 m., h. 2,5 m., Skápak  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 263 = 999-

f Hjallur h. 4,2 m., br 1,9 m., h. 2,2 m., ris 1,2 m.  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 52 = 218-

g Skúttakur og þrjúgegnslukur (virk þó) er byggj úr binding þ  
Klak utan þar á langbandum á veggjum og með þrjúpaki  
á borðsútu með þragga á milli. Á milli þatanna er þrjú  
gegnsla með himnugólfi. Á þaklyfti eru 3 íbútar  
herbergi og framlaft. Allt þrjúpaki með þrjúpaki.  
Lengd 6,6 m. br 6,4 m., h. 3,3 m. ris 3 m. Fl. hlamp. vortur á Kr 765 = 5049-  
Aldaveil 1 ofur á 100kr = 100  
Flæk. Kr. 30.234-

221

h. Riddhússkúr myr er byggj úr mótumhlit letur þ er  
binding kl. utan þar á langbandum bæti veggjum og þaki  
Allt þrjúpaki innan með þrjúpaki og með steinsleggnu  
gólfi. L. 6,6 m., br 3,9 m., h. 2,4 m. Skápak  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 151 = Kr 997-  
Eldaveil á 125kr. Vatnet á 150kr = 375-

i (letur letur h.) Hleypklati á br. frá vird. 24/11-1916  
L. 6,9 m., br 4,1 m., h. 2,2 m., Skápak. Flæs hlamp. m. vortur á Kr. 135 = 932-  
Samb. Kr.: 32.438-

32 Flís Anna Jónssonar, Þjórnshús á Grimstataholti, bótur 220.  
væ sitast vird. 7/11-1882.

a Skúttakur er byggj úr binding kl. utan borðum. þragga  
og þar er þar ofur á veggjum og þaki.  
Á adalhes húsins eru 2 íbútar herbergi, eldhús og gangur  
Allt þrjúpaki með þrjúpaki og málát. Á þaklyfti er 2 íbútar  
herbergi, geypsluklefi og gangur. Samt allt þrjúpaki gólf.  
Lengd 6,4 m., br. 4,4 m., h. 2,7 m., ris 2 m.

Flæs hlamp. metes vortur á Kr. 568 = Kr. 3,635-  
1 ofur 80kr. - Eldaveil 100kr. - Skápak skálf 200 Rafm. 100kr. = 480-  
b. Þung skútt. er byggj úr einang íbútar letur.  
Lengd 2,8 m., br. 1,4 m., h. 2,3 m. Skápak

Flæs hlamp. metes vortur á Kr. 96 = 269-  
c Þrjúgegnslukur er byggj úr binding kl. utan þar á langbandum  
um, bæti veggjum og þaki. L. 6,6 m., br. 4 m., h. 2,4 m. Skápak  
Flæs hlamp. metes vortur á Kr 94 = 620

220

221

Samb. Kr. 5004-

33 Flís Þóðleifs Þóðrikssonar, Reifstatar úr Kaplastjólum  
bótur 2018 er byggj íbútar byggj úr steinsleggnu  
holsteinu, með þrjúpaki á borðsútu með þragga á milli.  
Á adalhes húsins eru 2 íbútar herbergi, og eldhús og  
gangur. Innan á veggjum er borðgrind með þragga á  
og þrjúpaki innan. Skilveggið er úr binding með þrjúpaki  
þrjúpaki. Þrjúpaki eru líka meðan á þakletum. Allt þrjú  
þragga og þragga og þrjúpaki málát er veggþrjúpaki.  
Þrjúgegnslukur er undir hálfa húsinn 1,5 m. hót.  
L. 6,8 m., br. 6,2 m., h. 2,7 m., ris 2 metes

Flæs hlamp. metes vortur á Kr.: 866 = Kr. 5884-  
1 ofur 100kr. 1 Eldaveil 150kr. = 250-

2018

2019

2020

2021

2022

Samb. Kr. 6,139-

34. Hús Sveinbjörns Þorsteinssonar Laugavegi A  
 bótnr 247. Er byggt úr binding kl. ut. höndum  
 pappa, lítlum af járn í sefjum af spaki.  
 Í atal heit hússins eru 2 íbútaherbergi, af eldhúsi  
 Allt fjálgjaf met panel og slappat í binding met  
 saeyjum. Fjálgjaf er af meðan í loftbítu. Skilvegjum  
 ein úr binding met það földum fjálgjum. Allt lagið er af þessum  
 alla smilt málað í gull og silfver.  
 Kjalari er undir alla 1,9-m. hátt, í höndum er skilvegjum  
 gálf- þax er geymslu. Í efri hluta er gálf og milligálf. Þetta hluti er  
 a skilvegjum 7,57 m. hátt, 5,7 m. hátt, 2,7 m. hátt ris 2 m. t.

247

#

Húsi hlaupt. metur veltur á Kr. 1000 = 1/2 5,700  
 1 afn 150 kr. 1 eldaveil 100 kr. Vatnsleiðir Rafmagnst. 200 kr. = 1/2 600  
 1 þingunguakú er velt austurhlit hússins. byggt eins og þ.  
 Allt fjálgjaf og málaðar innan þax geymsluhluti  
 og gangar.  
 1,9 m., hátt 1,9 m., hátt 2,8 m. Skápak Kyll h. 1,9 metur

Húsi hlaupt. metur veltur á Kr. 240 - Kr. 450

Lamb. Kr. 6,750

35 Hús Kristínar Sveinbjörnsdóttur Bergþingaleið h.  
 bótnr. 2003 er nýll tvíloft íbútahúsið byggt úr  
 skilvegjum met járnspaki á höndum met pappa í smilti.  
 Í miðri hátt hússins eru 1 íbútaherbergi, eldhúsi og gangar.  
 Skilvegjum eftir endilöngu húsinu og gálfur skilvegjum,  
 Skilvegjum eru úr binding kladdur kvöföld  
 fjálgjum. Í atalmetnum herbergjum er himberg gálf og fjálf  
 skilvegjumgálfum. Í miðri hluta er skilvegjum met  
 pappa og fjálgjum innan. Fjálgjaf er af meðan í loftbítu  
 Allt lagið er af þessum og smilt met þessum í smilti.  
 Met þessum er þvottaherbergi og geymsluherbergi og  
 vatnssalerni á þessum hátt. Met þessum hátt hússins eru  
 3 íbútaherbergi eldhúsi og gangar. Allt met samstökum  
 frágangur sendur í íbúta herbergjum. Í þessum hluta  
 er 1 íbútaherbergi og framloft. Allt fjálgjaf panel og málað  
 Længd 8,3 m., hátt 7 m., hátt 6,7 m. ris 3 m. Húsi hlaupt. on. veltur á Kr. 2224 - Kr. 19,040  
 3 afn 1/280, 200 kr. 2 eldaveil 1/350 1200 kr. 1 þvottaherbergi 180 kr. } = 2310  
 Vatns- og skálf 350 kr Rafmagnsleiðir 550 kr.

2003

1924

Lamb. Kr. 21,350

36 Hús ektjónfrúar Kristínar Ólafs dóttur, Austurbæti 1  
 bótnr. 108, er byggt frá vörðum 1/8-1914, en var eitt og vilt 7/11-1917  
 a Þvottaherbergi og veltunahúsi. Længd 23,3 m., hátt 7,5 m. hátt 6,2 m. Kyll h. 1,8 m., ris 2,8 metur  
 Húsi hlaupt. metur veltur á Kr. 2494 - Kr. 58,110 -  
 8 afn 1/300, 1/250, 1/200, 1/150, 1/100. Vatns- og skálf og gálf 500  
 2 eldaveil. 300 kr. tvö Rafmagnst. 1500 smiltunndúttur 1000 } 5800 -  
 1 þingunguakú er velt austurhlit hússins. byggt eins og þ.  
 Húsi hlaupt. metur veltur á Kr. 579 - = 2.200 -  
 c Geymsluhluti er í sömu hátt byggt úr binding kl. utan járn og gálf -  
 himberg - 2,3 m., hátt 3 m., hátt 2,1 m. Skápak. Húsi hlaupt. metur veltur á Kr. 64 - = 189 -  
 d Skilvegjum og geymsluhluti er byggt úr binding kl. ut. höndum  
 og met járnspaki á höndum. - Þax er 2 herbergi fjálgjum  
 panel og málað. Hátt áttu hluti er þax geymslu.  
 2,8 m., hátt 1,4 m., hátt 2,3 m. Skápak.  
 Húsi hlaupt. metur veltur á Kr.: 62 - = Kr. 496 -

108

Sigríður Kristín Sigurðsson  
 Sigr. Bjarnarson

Lamb. Kr. 66,795

Þráttaherbergi  
 Þegar undirvátun átti hennið er hún ad heit herra  
 Þráttaherbergi Jóns Pálssonar met þessum, bótnr 2020,  
 sem er í smiltum veltur hluti í Þráttaherbergi  
 hja Þráttaherbergi þessum "Baltica" og "Nye Danske".  
 Þessi samtalur

2020

20000 - kulturar þessum - Kránn - Kr. 20000  
 í þessu mánuði ad heit frá deginum í dag kl. 12  
 í hídagi og veltur þessi Þráttaherbergi veltur hluti  
 hirs 4. Október 1924. Kl. 12 á hátt.  
 Met er þessum minn ad Þráttaherbergi hluti hluti  
 eftir þessum Þráttaherbergi veltur hluti hluti hluti hluti  
 kem veltur herra af þessum á smiltum hluti hluti hluti  
 veltur hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti  
 veltur hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti hluti  
 Þessi er úr skilvegjum

Reykjavík 4. ágúst 1924.  
 Einnur Þráttaherbergi

Á 1924, hinn 11. ágúst mætti brunamáladófin  
Ejndur Rymsson, ásamt hinum föstu vistingar-  
mámmu, þeim herrum Sigvaldi Þjarnarsoni, bl.  
Sundamítlara og Kristinni Sigurðsogni mífaramættum,  
til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. márg.  
1924, um brunatryggingar í Reykjavíki, að virða til  
brunakóta eftirfallar húsnæmis hér á hömum:

1. Hús Stefáns Þurvaldssonar Sprentara Þingholtshúsi (Lötur 232)  
16 er óbreytt frá virdingu 18<sup>1/2</sup> - 1908.

a Lútarhúsi. L. 7,6 m., br. 6,3 m., h. 3,5 m., ris 2,7 m., Kjallf. 1,8 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 1262 - = Kr. 9,591-  
40 ofnar 100 þaki. Vatns-gas- og sköpl. 250 }  
2 Eldavélar 1/100/50kr Þrafmagnsleiðslur 500kr } = 1,180-  
b Sm- og uppgráustúki. L. 2,1 m., br. 2,4 m., h. 3,5 m. Skáp. Kjallf. 1,8 m.  
Flæsi hlöng. m. virtus á Kr. 533 - = 1,119  
Samb. Kr. 11,890-

2. Hús Halldórs Þorðarsonar Þaklindar Þingl. 21,  
Lötur: 790, er óbreytt frá vird. 28/10-1903.

a Lútarhúsi. L. 10,1 m., br. 8,8 m., h. 4,4 m., ris 4,4 m., Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 2777 = Kr. 28,048-  
4 ofnar 1/400/150kr. Vatns- og sköpl. 350 Kr }  
1 Eldavél 200kr Þrafmagnsleiðslur 700 kr } = 2,100-  
b Smg. skúr. L. 2,2 m., br. 2,8 m., h. 3,2 m. Skáp. Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 568 - = 1,250-  
c Smg. skúr. L. 1,5 m., br. 1,5 m., h. 1,5 m. Skáp. Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 140 - = 210-  
d Þvöggjng. íbútt. L. 4,7 m., br. 3,8 m., h. 3,5 m., ris 1,2 m., Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 582 - = 2,735-  
e Þvöggjng. og fjós. L. 7,5 m., br. 5,1 m., h. 6 m., ris 1,8 m.  
Flæsi hlöng. m. virtus á Kr. 524 - = 3,930  
Samb. Kr. 38,273

3 Hús Ragnars Pélersons Kalkafnsvegur. Lötur 370, er  
ób. frá vird. 9/8-1901

Lýmslúki. L. 9,4 m., br. 6,9 m., h. 2,5 m., ris  
Flæsi hlöng. m. virtus á Kr. 307 - = Kr. 2,986  
Samb. Kr. 2,986

4. Hús Magnúsar Þelussóns Lötur, Grundarslíjur 10, Lötur 1354,  
er óbreytt frá virdingu 14/11-1915.

Lútarhúsi. L. 10,4 m., br. 11,6 m., h. 3,2 m., ris 5,2 m., Kjallf. 2,1 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 3323 - = Kr. 34,559-  
70 ofnar 1/400/200/1100kr. Vatns-gas- og sköpl. 500 kr Þrafmagnsleiðslur 800kr. }  
1 Eldavél 300 kr., þrafmagnsleiðslur 150 kr., Þakfaki 300 kr. Þrafmagnsleiðslur 200kr. } = 5,230-  
Samb. Kr. 39,789-

5 Hús Gísla Jóhannssonar Grundarslíjur 21, Lötur. 349,  
er ób. frá virdingu 14/9-1903

a Lútarhúsi. L. 6,3 m., br. 6,9 m., h. 3,8 m., ris 2,6 m., Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 1450 - = Kr. 9,135-  
50 ofnar 3/80/250kr. Vatns- og sköpl. leiðslur 250 kr }  
2 Eldavélar 1/100/50kr Þrafmagnsleiðslur 280kr } = 1,050-  
b Smg. skúr. L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 5 m., ris 1 m., Kjallf. 1,9 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 448 - = 1,120-  
Samb. Kr. 11,305-

6 Hús Þjófúsar Ludmúndssonar Miðstráti 5, Lötur. 1143,  
er ób. frá virdingu 3/9 og 14/10-1907. Húsin eru mi 2. valnæsl -

a Lútarhúsi. L. 12,6 m., breidd á 8,8 metri. er 10,4 metri, en á 3,8 metri.  
er br. 11,3 m., h. 7,8 m., ris 4,1 m., Kjallf. 2,2 m.  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 4670 - = Kr. 58,842-  
14 ofnar 5/250/150/100kr. 1 þrafmagnsleiðslur 150kr. Vatns sköpl. og gæll 500 kr }  
3 Eldavélar 3/200/100kr. Þrafmagnsleiðslur á Kr. 1200,00 } = 4,850-  
b Þvöggjng. L. 8,2 m., br. 3,2 m., h. 2,7 m. Skápaft  
Flæsi hlöng. með virtus á Kr. 170 - = 1,394-  
Samb. Kr. 65,086-

7 Hús Helga Helgasonar Þrismúts Smítustíglur 10, Lötur 1002, er  
ób. frá virdingu 15/12-1905

a Lútarhúsi. L. 7,4 m., br. 5 m., had í manni 3,8 m. Flæsi hlöng. á Kr. 525 - = Kr. 3885-  
1 ofn 75kr. 1 Eldavél 80kr. Vatns- og sköpl. 150kr } = 305-  
b Smg. skúr. L. 3,8 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skáp. Flæsi hlöng. m. virtus á Kr. 60 - = 228-  
Samb. Kr. 4,418-

8 Hús Sigurðar Halldórsdóttur Smiðjustígur 12, bóbn. 971  
 er óbr. frá vörðingnum 30/9. 1905  
 a Skútarhús. L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 4 m., ris 3 m., kjallf. 1,6 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1750 = Kr. 12.075-  
 30 fnae 1/150 750 kr. Vatns-gas-og skópl. 300 kr }  
 1 eldaveli 150 kr Rafmagnsleititil 500 kr } = " 1200-  
 b Seymsluskúr. L. 4,4 m., br. 2,5 m., h. 2,8 m. Skápastr. }  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 141 = " 620-  
 Samh. Kr. 13.895-

9 Hús Jóhannu Kristsdóttur Spítalastígur 4<sup>B</sup> bóbn. 828  
 er óbr. frá vörðingnum 14/5 og 15/10. 1905.  
 a Skútarhús. L. 9,4 m., br. 6,9 m., h. 3 m., ris 3,1 m., kjallf. 2,5 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1787 = Kr. 16.798-  
 40 fnae 1/200 750 kr. Vatns-gas-og skópl. 300 kr }  
 4 eldaveli 1/100 150 kr Rafmagnsleititil á 850 kr } = " 2000-  
 b Seymsluskúr L. 10 m., br. 2,8 m., h. 2,4 m. Skápastr. }  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 100 = " 1.000-  
 c Seymsluskúr er byggð ís breiðing kl. utan þarinn á Langfandinn á  
 27 fnae og 2 fnae, gas og skópl. 300 kr. Vatns-gas-og skópl. 300 kr }  
 7,4 m., br. 2,5 m., h. 2 m. Skápastr. Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 50 = " 240-  
 Samh. Kr. 20038

10 Hús Lámunar Kristsjónssonar Þjargastígur 6, bóbn. 278.  
 er óbr. frá vörðingnum 2/2. 1906, 7/5. 1907, 1/2. 1912, kemur í líttu Kr. er ann gjóf. Vatnsleiðing  
 og gjóf, þilgja og málát, þar er kominn Seymsluskúr og brúnaþilgja. Húsið er byggð í  
 a Skútarhús L. 6,3 m., br. 6,9 m., h. 6 m., ris 1,9 m. (Kjallf.)  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1833 = Kr. 11.548-  
 40 fnae 7/200 750 Rafmagnsleititil 420 kr }  
 2 eldaveli á 100 kr Vatns-skápastr. og gas. á Kr. 300 = " 1.720-  
 b Sm-gj. upp skúr. L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 5,3 m. Skápastr. Kjallf. }  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 486 = " 1.215-  
 c Skútarhús. L. 12,3 m., br. 3,9 m., h. 2,5 m. Skápastr. Kr. hl. m. á Kr. 272 = " 3.592-  
 d Skútarhús L. 4,7 m., br. 6,9 m., h. 5,3 m., ris 1,9 m. Kjallf. }  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1497 = " 7.036-  
 40 fnae 2/120 750 kr. Rafmagnsleititil 300 kr. Vatns-og-gas-skópl. 200 }  
 2 eldaveli 1/100 50 kr } = " 900-  
 e Sm-gj. upp skúr L. 1,9 m., br. 2,4 m., h. 4,4 m. Skápastr. Kr. hl. m. á Kr. 316 = " 600-  
 Samh. Kr. 26.531-

11 Hús Guðm. Guðmundssonar brúnaþilgja Þjargastígur 14, bóbn. 879  
 er óbr. frá vörðingnum 27/2. 1905. Í kjallan er málátinn Vatnsleiðing og þilgja.  
 a Skútarhús L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 1,8 m., kjallf. 2,7 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1206 = Kr. 7.598-  
 20 fnae 1/100 600 kr. Vatns-gas-og skópl. 200 kr. }  
 2 eldaveli 1/100 50 kr. Rafmagnsleititil 350 kr. } = " 940-  
 b Sm-gj. skúr L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m. Kjallf. 2,7 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 292 = " 380-  
 Samh. Kr. 8.918-

12 Hús Þjargastígur Þjargastígur vit Langfandinn, bóbn. 997  
 er óbr. frá vörðingnum 1/2. 1905  
 a Skútarhús L. 12,6 m., br. 6,3 m., h. 2,2 m., ris 2,5  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 256 = Kr. 3.226  
 Kr. 3.226

13 Hús Sveingrims Sveingrimsssonar<sup>off</sup> Klappur vit Klappurshöf  
 bóbn. 718, er óbr. frá vörðingnum 14/1. 1903. - Húsið er byggð  
 allh. þarinn utan.  
 a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 4,1 m., ris 3 m., kjallf. 2,2 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1667 = Kr. 10.187-  
 40 fnae 1/150 750 kr. Vatns-og skópl. 300 kr. }  
 2 eldaveli á 100 kr } = " 910-  
 b Sm-gj. skúr L. 2,2 m., br. 2,5 m., h. 5 m., skápastr. Kjallf. 2,2 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 587 = " 1.291-  
 Samh. Kr. 12.388-

14 Hús Þjargastígur Þjargastígur vit Langfandinn, Klappurshöf, bóbn. 475  
 er óbr. frá vörðingnum 2/2. 1898 og 4/12. 1905. - Húsið er byggð allh. þarinn utan.  
 a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 5,3 m., ris 0,3 m., kjallf. 1,8 m.  
 Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 1261 = Kr. 7.944-  
 30 fnae 1/120 750 kr. 2 eldaveli 1/100 600 kr. Vatns-og skópl. 200 kr }  
 = " 720-  
 b Sm-gj. skúr L. 2 m., br. 4,3 m., h. 4 m. Skápastr. Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 770 = " 1.540-  
 c Seymsluskúr L. 6,3 m., br. 5 m., h. 5,2 m., ris 2 m. Flæði hlaupt. meðal virtus á Kr. 309 = " 1.947-  
 Samh. Kr. 14.151-

15. Hús Þingfiru Þinnsdóttur Klapparsbjúg 13, bsbu. 387, es óbs. frá vird. 1/10-1910

a Skútarhús. L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 4,6 m., ris 3,3 m. Kjallt. 1,9 m.

387 2 ofna 1/50/60kr Vatns- og gas- og skálg. 300kr } Kr 13,110-

2 Eldavél 1/150/60kr Þafnagnsleitar 450kr } " 1,170-

b Sm. skú. L. 2,2 m., br. 3,3 m., h. 3 m., ris 1 m. Kjallt. 1,9 m.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 604 = " 1,329

Samb. Kr. 15,609-

16 Hús Skúla Þórsdóttur Þrangum Klapparsbjúg 14, bsbu 186, es óbs. frá virdingun 12/2-1900.

a Skútarhús. L. 6,3 m., br. 5,2 m., h. 2,5 m., ris 2,5 m. Kjallt.

186 Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 411 = Kr 2,589-

2 ofna 1/100/50kr Vatns- og skálg. 150 = " 450-

2 Eldavél 1/100kr/50kr } " 450-

b Þegmsluskú. L. 6,3 m., br. 3,1 m., h. 2,5 m. Skápak.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 116 = " 731-

Samb. Kr. 3,770-

17 Hús Þinnsdóttur Þinnsdóttur Klapparsbjúg 20, bsbu 669, es óbs. frá vird. 24/5-1902

a Skútarhús. L. 7,9 m., br. 8,5 m., h. 4,1 m., ris 4,2 m. Kjallt.

669 Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 1996 = Kr. 15,768-

4 ofna 1/120/100/50 Vatns- og skálg. leitar 300 kr. } " 990-

3 Eldavél 1/150/100kr } " 990-

b Sm. og yppg. skú. L. 2,1 m., br. 2,5 m., h. 5 m., skápak.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 452 = " 949-

c Þegmsluskú. L. 1,5 m., br. 3,8 m., h. 3,5 m. Skápak

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 149 = " 3,005-

Samb. Kr. 20,712

18 Hús Oddnýjar Þorsteinsdóttur Klapparsbjúg 31, bsbu 375, es óbs. frá virdingun 25/9-1916

375 a Skútarhús og verðmátt. L. 8,8 m., br. 8,3 m., h. 8 m., ris 4,6 m. Kjallt. 1,6 m.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 3682 = Kr. 32,402-

Fl. Kr. 32,402

50 ofna 1/500/300/250kr Vatns- og skálg. 350-1 þrotþ. 150kr. Fl. Kr. 32,402-

1 Eldavél 300kr Smalendur 800 - Þafnagnsleitar á Kr. 800 - } " 4000-

b Sm. og yppg. skú. L. 3,8 m., br. 2,5 m., h. 9,2 m. Skápak.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 969 = " 3682-

c Þegmsluskú og þrotþ. L. 2,8 m. br. 7,2 m., h. 1,9 m. Skápak 78 = " 218-

Samb. Kr. 40,302-

19 Hús Ólafs Þorsteinsdóttur Þrangum Klapparsbjúg 35, bsbu 249, es óbs. frá virdingun 25/9-1903

a Skútarhús. L. 6,9 m., br. 5,3 m., h. 4,7 m., ris 4,7 m.

249 Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 565 = Kr. 3899-

1 Eldavél 50kr - 3 ofna 50kr Vatns- og skálg. 150kr = " 350-

b Sm. skú. L. 1,3 m., br. 1,3 m., h. 1,9 m. Skápak.

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 46 = " 60-

c Þegmsluskú L. 3,8 m., br. 3,2 m., h. 2,2 m. Skápak

Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 68 = " 258-

Samb. Kr. 4,567-

20 Hús Ólafs Dan. Þorsteinsdóttur dr. þrot. Skólavörðslu 18, bsbu 1368, es óbs. frá virdingun 4/12-1916

a Skútarhús. L. 9,4 m., br. 8,2 m., h. 3,8 m., ris 3,3 m., Kjallt. 2,5 m.

1358 Hús hlauþ. meter vertur á Kr. 2415 = Kr. 22,701-

7 ofna 1/200/150/100kr Þafnagnsleitar 700kr Vatns- og skálg. 500kr. } " 5020-

2 Eldavél 1/200/100kr Þrotþ. 150kr Smalendur 2000 } " 5020-

b Þegmsluskú. L. 3,2 m., br. 1,6 m., h. 1,9 m. Skápak. Fl. Kr. 94 = " 301-

Samb. Kr. 28,022-

21 Hús Halldórn Þorsteinsdóttur Þinghaldskot 5, bsbu. 210, sem vird. var, litra a 23/2-1884, litra b 22/6-1897, og 1872-1899-1912. 1906.

210 a Skútarhús es byggð ís bindingu Kl. utan bordinu þess

þannig á vegginum og þaki. Í húsinu milli eru 3 íbúðir

hestbergi, eldhús. Allt er lúsið mikið í bindingu og

þaklyfti eru 5 íbúðir hestbergi og gangur allt þaklyfti

og málari. Kjallari þil gegnsetur er undir öllum húsinu



L. 7.8m., br 6.3m., h. 3.4m. ris 3m., Kjall. 1.8m.

Flæs hlamp. m. virtus á Kr. 1274 = " 9937-

4 ofnir á 100kr hús

v 850-

1 eldaveil 150kr Vatns-gas-og skóluf. 300kr.

b Þing skúli er vit anduð hlit húsins byggð einsog þat.

L. 2.5m. br 2.5m., h. 4.2m. Skjapak. Hv. h. 1m. á Kr 350 = " 875-

c Geymsluskúli er byggð úr binding kl. utan bostum

og járni á veggjum og þaki. Þas er gullsmíti

merkislati geymsluskúlsbergi og gangur Allt þiljat

þ. efra þatalagi er Geymsluskúli

L. 5.4m., br 3.8m., h. 2.5m., ris 1.8m

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 372- = " 2,009-

d. Geymsluskúli er vit líbra e úr binding kl. utan

bostum á sutorstapud, en eldvarnarveggi á austur

hlit, en at átn leiti áfastur vit líbra e og e

þas er þak úr bostum og járni

L. 3.2m., br 2.5m., h. 3.2m Skjapak

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 56 = " 179-

e. Hlúta hús er byggð úr steinskeppu á hús

hlitum - eldvarnarveggi - en at átn leiti úr binding

kl. utan bostum þappa og járni á veggjum

og þaki. - It meir hlúta hús er í hlúta húsbergi

eldhús og gangur. - Allt þiljat lag þappa og

málat. - It efri hlúta er í hlúta húsbergi og

gangur sem er hvortveggi met samstund

frangugi einsog og meir hlúta hús. Þinnig er

þas geymsluskúlsbergi þiljat.

L. 5.8m., br 5.4m., h 6m., ris 0.4m. -

Flæs hlamp. meir virtus á Kr 1158 = " 6716

2 eldaveil 1100/160kr. Vatn-og skóluf. 200kr = " 360-

Samh. Kr. 20926

22. Hús kennslukomu Gutríms Danielsdóttur, þinghallstr. 9,

botn. 24. - er byggð úr binding kl. utan bostum og

met járni þaki á bostum. - It atalhúsi eru 3 hlúta

húsbergi, eldhús og gangur. Allt er hlúta þiljat innan

og murt á binding. It þaklyfti er í hlúta húsbergi, geymslu

húsbergi og frumloft. Allt þiljat og málat innan einsog

hlúta er allt. L. 7.5m., br 5.1m., h. 2.2m., ris 3m. hús

Flæs hlamp. meir er virtus á Kr 658- = " 4935

2 ofnir 100kr. 1 eldaveil 50 Vatns-gas-og skóluf. 150kr Þappapapp. 300kr = " 700

Flæk. Kr 5635

270

22

Flæk Kr 5635-

b Þing skúli er vit anduð hlit húsins byggð einsog þat. þiljat innan

L. 1.8m., br 2.5m., h. 1.8m. Skjapak. Flæs hlamp. m. virtus á Kr 100 Kr. 180-

c Geymsluskúli er byggð úr binding kl. utan bostum á veggjum

og met járni þaki á bostum. Þas er hlúta húsbergi

L. 5.3m., br 3.1m., h. 2.4m., ris 0.6m

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 162 = " 859

Samh. Kr 6674-

23. Hús dan'arþús Þorsteins Ludmúndssonar þinghallstr. 13, botn. 193-

er mýr gamalt byggð úr binding kl. utan bostum og járni

á veggjum og þaki. It binding er murt met murt húsbergi.

It atalhús húsins eru í hlúta húsbergi eldhús hús og

gangur. It hlúta hús er þappi á hlúta húsbergi. Þessi

hlúta hús eru í hlúta húsbergi þiljat, en langvegur er

er þiljat hlúta hús

soft hús eru hlúta hús bostum. Allt geymslu

veggi þiljat á málat. - It þaklyfti eru í hlúta

húsbergi og frumloft allt þiljat og málat.

Kjallari er under 1/3 húsinn hlúta hús.

L. 9.8m., br 5.7m., h. 2.3m., ris 3m., Kjall. 1.5m

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 868- = " 8,506-

3 ofnir 1200/160kr. 2 eldaveil 1100/160kr. Vatns-gas-og skóluf. 250kr

Þappapapp á Kr. 350, en hlúta hús hlúta hús í 400kr = " 1610-

b Þing skúli er vit anduð hlit húsins byggð einsog þat

L. 5.8m., br 1.8m., h. 2.3m., ris 0.8m

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 150 = " 420-

c Geymsluskúli er vit antargafli líbra á byggð úr binding

kl. utan bostum og járni á veggjum og þaki. Þas er

2 geymsluskúlsbergi og í þak er hlúta húsbergi

L. 2.4m., br 5.7m., h. 2.3m. Skjapak. Flæk. Kr 150, ris 0.6m

Flæs hlamp. meir virtus á Kr. 325 = " 540-

Samh. Kr 11,076-

24. Hús Odds Þarnasonar Þinghallstr. 23, botn 313 var

sítað virk 24/11 1877. 1899 og 24/11 1904

a Hlúta hús er byggð úr gráskeini og met járni þaki á bostum met

þappa á milli. - allt hlúta hús utan og hlúta

It atalhúsi eru í hlúta húsbergi eldhús og gangur. Allt

þiljat og málat. It þaklyfti eru í hlúta húsbergi eldhús

og gangur. Allt met sama frangugi einsog atalhúsi

313

L. 6,3 m., br. 5,8 m., h. 3,5 m., ris 1,8 m.

Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 905 = Kr. 5702-  
2 afn. á 50kr hvor 2 eldavel 100/50kr Vatns og skópl. 250kr. = 500-  
b. Þúttastútur er vit austurhlit hússins byggdur einang. þad.  
þas er 1 eldurastherbergi, eldhúsi, þangur og 3 geymslulekkafer  
Elsturastherbergin og eldhúsið eru þiljat og málat.  
L. 6,3 m., br. 5 m., h. 2,9 m. Skápak.

Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 473 = Kr. 2791-  
1 afn. lokk. 1 eldavel 100kr Vatns og skópl. 100kr = 260-  
c. Verðlunarstútur er byggdur úr binding kl. utan bodum  
þagga og þáinjárni á veggjum og þaki.

313

Þas er saluhúsið með þasti og þyllum og skrifstofu  
herbergi og geymslulekkafer. Allt þiljat og málat  
L. 5,6 m., br. 6,4 m., h. 2,9 m. Skápak  
Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 650 = Kr. 3640-  
1 afn. 100kr. gasleit. 100kr = 200-

Samb. Kr. 13,093-

25 Flúe Jens Ólafssonar brámitta Sigalfróstrati 14, bótnr. 144,  
var sitað virk. 28/9. 1883.

144

a. Þúttastútur er byggur úr binding kl. bodum og með járni  
þaki á bodasit með þagga á milli.  
H atakad hússins eru 2 eldurastherbergi, eldhúsi, brámitta  
herbergi, með 1 hefifellki og þangur. - Allt þiljat og málat.  
H þaklyfti eru 2 eldurastherbergi og framloft. Allt  
þiljat og málat.  
L. 8,7 m., br. 4,4 m., h. 2,2 m., ris 2,3 m.

Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 431 = Kr. 3750  
2 afn. á 50kr hvor 1 eldavel 100kr Vatns og skópl. 75kr = 275-  
b. Þang. stútur er vit vesturhlit hússins byggdur einang. þad.  
Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 77 = 99-  
L. 1,4 m., br. 1,2 m., h. 1,8 m. Skápak

Samb. Kr. 4124-

26 Flúe Jóhann Þeirksdóttur. Spítalastíg 4. bótnr. 212 var sitað  
virk. 9/6. 1885.

242

a. Þúttastútur er byggur úr binding kl. utan bodum og þagga og  
með járni þas er 2 vagn og járnþaki á bodasit með  
þagga á milli. H atakad hússins er 1 eldurastherbergi og eldhúsi  
þiljat og málat. H þaklyfti eru 2 eldurastherbergi og framloft  
og þangur, allt með sam. þangur, sem er á eldurastherbergi  
L. 5,7 m., br. 4 m., h. 2,5 m., ris 2 m. Vatn hl. m. virtus á Kr. 426 = Kr. 2428  
Floer hl. = 2428

Floer Kr. 2428-

27 Flúe Þórunn Flánsdóttir, Smiðjuhlau 3, bótnr. 286 er gannallhúsi  
af þunnalúðum virtus stútur er vit norðvesturhlit hússins byggdur einang.  
þad. þas er 1 eldurastherbergi og þangur. Allt þiljat.  
L. 5,7 m., br. 2,2 m., h. 2,2 m., Skápak  
Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 153 = Kr. 872-

Samb. Kr. 3535-

a. Þúttastútur er byggur úr binding kl. utan bodum og járni  
þas er 3 vagn. þas er járnþaki á bodasit með þagga á milli.  
H atakad hússins eru 2 eldurastherbergi, eldhúsi og þangur.  
Allt þiljat lagð. þagga og allt járn málat eða veggþiljat  
H þaklyfti er 1 eldurastherbergi og framloft.  
L. 5,1 m., br. 5,1 m., h. 2,8 m., ris 2,5 m.

236

Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 714 = Kr. 3641-  
b. Þúttastútur er vit vesturhlit hússins, úr binding kl.  
utan bodum og járni á veggjum og þaki. þas eru  
2 eldurastherbergi. Allt þiljat lagð. stútur og þagga og járn  
veggþiljat eða málat.  
L. 2,5 m., br. 5,1 m., h. 2,8 m. Skápak.

Floer hlauþ. meter virtus á Kr. 504 = Kr. 1260-  
1 afn. á 200kr. = 200-  
Samb. Kr. 5531-

28 Flúe Sigríður Þórfarsdóttir hlauþ. Smiðjuhlau 4. bótnr. 257-  
var sitað virk. 27/10. 1885

257

a. Þúttastútur er byggur úr binding kl. utan bodum, þagga  
og járni á 2 hliðum og með járnþaki á bodasit með þagga  
á milli. þas eru 4 eldurastherbergi og eldhúsi á eldurastherbergi  
H atakad hússins eru 3 eldurastherbergi  
og framloft, með sam. þangur einang. mtr.  
L. 7,6 m., br. 5,1 m., h. 2,6 m., ris 2,5 m. Vatn hl. m. virtus á Kr. 584 = Kr. 4438-

3 afn. á 100/50kr. Þúttastútur 100/50kr. Vatns og skópl. 100kr. Þangur og skópl. 300 = 760-  
b. Þang. stútur er byggur einang. þad. (eldhúsi kl. bodum)  
L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 3,5 m. Skápak. Floer hlauþ. m. virtus á Kr. 180 = 450-

c. Þúttastútur er byggur á rannu lóð og er byggur úr binding kl.  
utan bodum þagga og járni á vagn og stéinleppu á 2. g. ant  
járnþaki á bodasit. þas er hringloft.  
L. 11 m., br. 5,1 m., h. 3 m. Skápak Floer hl. m. virtus á Kr. 235 = 2530-  
Floer hl. = 8178

Fluth. Nr 8178-

d Þiðfæðaskúr er byggður úr binding klath utan járn  
á langbændum veggis og þak. Steinveggur er einn hliður  
þak er steinveggur gólf. Í þannu eru geymsla 2 befrætt  
L. 8,6 m., br 3,2 m., h. 2,5 m Skápak  
Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 122. - Kr. 1049 -  
Samb. Kr. 9227

1512

29. Flæs Helga Helgasonar Smitjustis 10<sup>B</sup> bótur 1512.  
hefur mið verið brytt niðr og endurhelt frá sitrustu  
vörðing. Þak er byggð úr steinveggum met járnþaki  
á hofastútt met þagga á milli. Í atalvæð hussins  
er (all) velasalur til brismita, með ofri 4 vélar, skrif  
skafu herbergi, smíðaherbergi, kambur gólf, vabot og  
2 gangur. Skrifveggir eru úr binding met tvöföldum  
þak klathveggum. Steinveggur gólf er í velasalnum.  
Kjallari er undir alla hussinum met steinveggur gólf.  
L. 18,8 m., br 7,2 m., h. 2,8 m., Skafu Kjall. h. 2,4 m.

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 862 - Kr. 16.206 -  
Vabur og skápak 200 Rafmagnsleitilur 1600 Kr. innofn 200 Kr. - 2000.

b. Trismida vinnuvélar Sambandst lista - virkur á  
Samb. Kr. 87890

30 Flæs Abstráts Hannessonar Smitjustis 15, bótur 256, var  
sitast virk 5. 1882.

a. Þiðfæðaskúr er byggður úr grásteinum á hliðveggjum en skafur  
eru úr binding kl. utan hofstun þagga og járn þak  
úð hofastútt þagga og járn þak ofri.  
Þak eru 2 hliðar herbergi og gangur. Allt þilgátt og málat  
L. 8 m., br 4,4 m., h. 1,2 m., ris 2 metrar.

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 289 - Kr. 2312.  
1 ofn 50 Kr. 1 eldaveil. 50 Kr. 100.

b. Þing. skúr. er out hussin. byggður úr binding kl. utan hofstun  
og járn á veggjum og þaki. Þak er geymsluklefi og gangur  
L. 3,9 m., br 2,6 m., h. 2 metrar Skápak

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 77 - Kr. 300  
Samb. Kr. 2,712

256

31 Flæs Sigmundar og Flæs Sigmundar Klapparskúr 8, bótur 1350  
a. Járnsmíðastútt er byggð úr steinveggum á veggjum og á þakveggjum  
en ristastútt er binding kl. utan hofstun og þagga. Þak er  
úð hofastútt þagga og járn þak ofri. Þak er smíttur, geymsla-  
klefi og gangur. Þak er steinveggur gólf. - Gólf er klath-  
veggur. Þak uppi er geymsla.  
L. 8,8 m., br 7,5 m., h. 3,4 m., ris 3,5 m

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 766 - Kr. 6.741 -  
Vabur og skápak 100 Rafmagnsleitilur 100 - 200 -

b. Trismida vinnuvélar er byggð úr binding kl. utan hofstun  
þagga og járn á 3 veggjum er steinveggur á annari hlið  
þak er ristastútt met þagga og járn þak ofri.  
Þak eru 2 geymsluklefi, brismita herbergi og  
matarhús. Skrifveggir eru endur úr binding met  
tvöföldum þilgáttum en um hofstun málat herbergi eru  
steinveggur gólf á allar hliðar. Í hussinum er stein-  
veggur gólf. Gólfhóð eru á ofri hliðum þak  
uppi er geymsla.  
L. 2,2 m., br 7,5 m., h. 3,2 m., ris 3,2 m.

1350

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 540 - Kr. 11.880 -  
Rafmagnsleitilur 400 Kr. - 400 -

c. Trismida vinnuvélar er við vesturhliðu lítra b. byggður einnig  
þak. Allt þilgátt er innar og met kambur gólf.  
L. 11 m., br 7,5 m., h. 3 m. Skápak. -

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 453 - 4985  
Rafmagnsleitilur 150 Kr. - 150 -

d. Skúr til samstakrar notkunar er byggður til vestur  
úð austurhliðu lítra c. byggður einnig á skúr hlið  
ofri og innar. Þak er brismita herbergi, skrifskafu  
herbergi og gangur. Allt þilgátt og skrifskafu málat  
L. 11 m., br 4,8 m., h. 3 m. Skápak samb. Kr. 289 - Kr. 3179 -  
Rafmagnsleitilur 100 Kr. - 100 -

Samb. Kr. 27.633

32 Flæs Abstráts Þorlendsdóttur Klapparskúr 16, bótur 348 var  
sitast virk 1879-1891.

a. Þiðfæðaskúr er byggður úr grásteinum met járnþaki á  
hofastútt met þagga á milli.  
Þak eru 1 hliðar herbergi og eldhús þilgátt og málat og geymsla  
klefi. - Geymsluklefi er undir hussinum met  
L. 6,6 m., br 4,5 m., h. 1,4 m., ris 1,5 m. Kjall. 1,4 m

348

Flæs hlauþ. metes virkur á Kr. 477 - Kr. 3148  
Fluth. Kr. 3148

Flutt. Kr. 3148-

1 ofn. á 75 Kr 1 eldavei 50 Kr Vatna- og Skjöl. 200 Kr = 625-

Þrasmagnsleitilur 300 Kr

b Þung. skúr er vit vesturhlit hússins byggðar ís binding  
Kl. döttur ís bostum og met þámpaki á dött.  
L. 2 m. br. 1.3 m. h. 2 m. Skápak

Fluss hlauþ. m. vertur á Kr. 105 = Kr. 210

Samb. Kr. 3983-

33 Flus Simma Jónssonar Klapparskýr 25, bótnr. 398, var  
virk síðast 30/9 1895.

a Skútrubú er byggð ís höggnum grósteinum á klitveggjum  
en stöfum ís binding kl. utan bostum. Þak er ís bostum  
sútt með þappa og járni þar ofi.

Í atalhlut hússins eru 2 skútrubúbergi og eld-  
hús. Allt þilgátt og jinnil veypótat eta málat.

Í þaklyfti eru 2 skútrubúbergi, geymslusklefi og  
framloft; allt þilgátt og málat.

L. 6.3 m., br. 5 m., h. 2.2 m. ris 2.3 m.

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 711 = Kr. 4,479.

1 ofn. 80 Kr 3 eldavei 150 150 Kr. Vatna- og Skjöl. 200 Kr = 460-

b Þung. og geymsluskúr er vit húsið byggðar lins og húsið  
þar er geymsla og geymsla. Allt þilgátt  
L. 2.2 m. br. 3.4 m., h. 2 m. Skápak

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 182 = Kr. 400-

Samb. Kr. 5,339-

34 Flus Ingileifu Þórhárdóttur Skólavörðustígur 11<sup>a</sup>, bótnr. 167,  
var síðast virk fyrir 1880.

a Skútrubú er byggð ís grósteinum klitveggjum og annar skápin  
en sútrubú er ís binding kl. utan bostum og járni,  
þak er ís bostum með járni ofi. Þar eru 2 skútrubú-  
bergi eldhús og gangur. Allt þilgátt og málat.

L. 7.7 m., br. 5 m., h. 1.2 m., ris 2.3 m

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 350 = Kr. 2,695

1 eldavei. 50 Kr = 50

Þung. skúr er byggð ís binding kl. utan bostum og þappa  
L. 1.7 m. br. 1.2 m. h. 2 metror.

Fluss hl. með vertur á Kr. 70 = 119

Samb. Kr. 2864

167

35 Flus Flórnafntes Annadóttur Skólavörðustígur 10, bótnr. 13  
var síðast virk 3/11 1885.

a Skútrubú er byggð ís binding kl. utan bostum og met járni  
þar ofi á sútrubú og andurgöftri. Þak er ís bostum  
með þaklyfti þar ofi. Í atal hlutinu eru 5 skútrubúbergi  
eldhús og gangur. Allt þilgátt innu skútrubú er ís þilgátt  
og allt jinnil veypótat eta málat. Í þaklyfti eru 2 skútrubú-  
bergi og framloft, allt þilgátt og málat. Kjallari, til geymslu  
er undir 1/3 hluta hússins 1.8 m. hár.

L. 11.3 m., br. 6 m., h. 2.5 m. ris 2.9 m.

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 842 = Kr. 4,955-

b Þung. skúr er vit sútrubú hússins byggðar ís binding kl.  
utan bostum og met járni þak á bostum  
L. 1.6 m. br. 2 m., h. 2 m. Skápak

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 100 = Kr. 160-

c Geymsluskúr er byggð á sútrubú ís binding kl. utan  
bostum og met járni þak á bostum. Í þak eru bostum  
loft á klitveggjum. Með bostum klitveggjum er þak  
skíft í 3 geymslusklefi

L. 6.2 m. br. 3.7 m., h. 2.4 m. ris 1.5 m.

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 114 = Kr. 707-

x 3 ofn. á 50 Kr lins 1 eldavei 150 Kr. Vatna- og Skjöl. 200 = 500-

Samb. Kr. 10,882-

36 Flus Helga Helgasonar Smitjostí 10<sup>a</sup> bótnr. 2021  
er nýtt þvagnskýti byggð ís klitveggjum með járni  
þak á bostum með þappa á milli  
L. 6.6 m., br. 3 m., h. 2.9 m. Skápak

Fluss hlauþ. með vertur á Kr. 220 = Kr. 1,452

Kr. 1,452

Sig. Björnsson  
Kristinn Sigurðsson  
Sigr. Þórnason

Appl. 2021

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaði öska hérmeð eftir að viðbygging við hús mitt, nr 55 við Langaveg, bóðu. 688, sem eru í smáttum verki tekita. Bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltice og A/Sje Danske fjfrit

688

15000 - fjórumtán þúsund - Krömur - kr. 15000.  
 í 2-þra - mánuði að telja frá degenum í dag kl. 12 á hádegis og nái því bráðabirgðavátryggingu þessi til hins 13. Október 1924 kl. 12 á hádegis.

Skil er kunnugt um að brunabótafélagin beta ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggingu, skendur þor, sem verda kunnur, af bruna, á viðbyggingunum 4-fjörnum - viknum eftir að hún er tekið til afnata og at því verður innur þess þorra at fara fram regluleg brunabótavirðing í húsinum í venjulegan hátt.

Reykjavík 13. ágúst 1924

Gunnar P. Lyndurson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaði öska hérmeð eftir að hús Luthjóns Þlössans við Láuhátlegútu, bóðu. 2022 verki tekita í bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltice og A/Sje - Danske fjfrit

30000 - þryggtu þúsund - Krömur - kr. 30000  
 í 2-þra - mánuði að telja frá degenum í dag kl. 3 e. hálf og nái því bráðabirgðavátryggingu þessi til hins 18. Návember 1924 - kl. 3 e. hádegis.

Skil er kunnugt um, at brunabótafélagin beta ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggingu skendur þor sem verda kunnur, af bruna, á húsinum 4-fjörnum - viknum eftir að hún er tekið til afnata og at því verður innur þess þorra, at fara fram regluleg brunabótavirðing í húsinum í venjulegan hátt.

Reykjavík 13. Septemb. 1924

Fjrir hönd Luthjóns Pálssonar  
 Haraldur Pálsson.

Í 1924, hinni 21. ágúst mætti brunabótastjórn Luthjóns Þjörnston á samt hennu fættu virðingarmáttum, þeim hennu Ljovvalda Þjörnasyni og Kristinn Ljótassyni til þess, samt samt þáttum nr 1, frá 26. Mars 1924, um brunabryggingar í Reykjavík að endurvörða til brunabóta eftirlitsháttar Tinsisignir hér í þessum:

1 Hús Páls Magnússonar jarnsmiðs, Bergstatastaki 4, bóðu 1270, er öf. frá virðingunum 190-1912.

a Skutastakur L. 9,4 m., br. 8,9 m., h. 4,4 m., ris 4,4 m. Kjalp 2,2 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 2753 - kr. 25,878 -

1270

5 Ofur 1200 1/2 1200 1/2 1200 1/2. Vatna gas og sköpl 400 kr. Rafmagnsk 600 kr. 3 Eldavél 1500 kr. Þvottavél 150 kr. Línalembur 600 kr } = 2650 -

b Funn og uppgr. skúr. L. 2,8 m., br. 2,2 m., h. 3,2 m., ris öm kjalp 2,2 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 400 = 1120 -

c Smítja L. 8,5 m., br. 6,8 m., h. 4 m., ris 1,9 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 682 = 5797 -

Samh. kr. 35.445

2 Hús Ljovvalda Luthjóns Þjörnasyns Bergstatastaki 6, bóðu 259, er öf. frá virðingunum l. a 249-1896, l. c 449-1903, l. d og l. e 249-1908. Nú er húsinn öll jarnkledd utan.

259

a Skutastakur L. 8 m., br. 5,3 m., h. 2,5 m., ris 1,2 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 569 = kr. 4552 -

# Þryggt

2 Ofur á 50 kr þess 1 eldavél 75 kr. = 175 -

Þryggingarstakur, sem ekki hefur áttu verið virkur, er byggt í graskerri sementalettur utan og með jarnfæti á hartasit með þyngju í milli. Þor er geymsla og gangur öll þiljat innur.

L. 4,6 m., br. 2,1 m., h. 2 m. Skjapst. Hó. hl. m. virkur á kr. 108 = kr. 497 -

c Skutastakur og fjof L. 7,5 m., br. 5,7 m., h. 2,8 m., ris 1 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 95 = 712 -

d Skutastakur L. 7,5 m., br. 5,7 m., h. 2,8 m., ris 1 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 189 = 1418 -

e Skutastakur L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m., ris 2,3 m. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 263 = 1972 -

Þryggt

f Skutastakur L. 7,5 m., br. 3,2 m., h. 2,7 m., ris 1 m. Skjapst. Húsi hlaupt. mælt virkur á kr. 87 = 652 -

Samh. kr. 9978

- 3 Hús Kristínar Víriksdóttur Bergslástræti 7, hóbar 700  
 er ób. frá situnni virdingu 3/9-1904  
 a Skútarhús L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m., ris 3.2 m., kjall. 2.2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1712 = Kr. 12,840  
 7 ofnar 4/75/100. Vatns-gas- og skafgel. 250 } = 1620  
 3 eldaveitir 1/150/100/70 Rafmagnsleiðslur 500kr }  
 b Fyrir skúr. L. 1.9 m., br. 2.4 m., h. 4.6 m. Skápafl. Kjall. 2.2 m.  
 Hver hlaupt. m. virtur á Kr. 580 = 1102  
 Samh. Kr. 15,562

- 4 Hús Jónar Guðbrandssonar Bergslástræti 13, hóbar 266  
 er ób. frá virdingu 1/5-1916. Rísstafurhússins er í bind. kl. u. birtungrjómi  
 a Skútarhús L. 8.2 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 964 = Kr. 7,905  
 3 ofnar 1/150/100/75 Vatns-gas- og skafgel. 250 Kr } = 1,225  
 2 eldaveitir 1/150/150kr. Rafmagnsleiðslur 450kr. }  
 b Fyrir skúr. L. 1.9 m., br. 1.8 m., h. 1.9 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 95 = 180  
 c Ragnstúskúr L. 2.5 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. --- " --- " --- " --- " 360 = 900  
 Samh. Kr. 10,210

- 5 Hús Sigurðar Halldórssonar, Bergslástræti 16, hóbar 336  
 er ób. frá virdingunum 29/4-1894 og 24/9-1897  
 a Skútarhús L. 6.3 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m., ris 1.7 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 467 = Kr. 2,942  
 1 eldaveitir 60kr. 2 ofnar 50kr. Vatns- og skafgel. 150 Kr = 310  
 b Ragnstúskúr L. 3.1 m., br. 4.4 m., h. 2.7 m. Skápafl.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 122. = Kr. 378  
 Samh. Kr. 3,630

- 6 Hús Friðriks Klemenz Bergslástræti 23, hóbar 418  
 er ób. frá vird. 29/9-1896. Hú er Ragnstafa hússins jónkladdur  
 a Skútarhús L. 5.7 m., br. 5.7 m., h. 2.3 m., ris 2.7 m., kjall. 2.2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 872 = Kr. 4,970  
 2 ofnar á 70kr. 1 eldaveitir 100kr. Vatns og skafgel. 150. } = 390  
 b Ragnstúskúr L. 2.5 m., br. 5.7 m., h. 3 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 252 = 630  
 Samh. Kr. 5,990

- 7 Hús Jóns Ó. Jónssonar Jrentara, Bergslástræti 24, hóbar 265  
 er ób. frá virdingu 1/8-1905.  
 a Skútarhús L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., ris 1.6 m., kjall. 2.2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 663 = Kr. 4,972  
 2 eldaveitir 1/100/100kr. Vatns- og skafgel. 150 Kr } = 920  
 3 ofnar 1/100/180kr. Rafmagnsleiðslur 350kr }  
 b Fyrir skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 4.4 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 332 = 631  
 c Fyrir skúr er eit austurhlit hússins byggja í bindungrjómi u. veggjuþaki.  
 þakjárn og málatur innan.  
 L. 1.3 m., br. 1.3 m., h. 2 m. Skápafl. Hver hl. m. virtur á Kr. 77 = 100  
 Samh. Kr. 6,623

- 8 Hús Guðmundar Guðmasonar Skipskjórn Bergslástræti 26, hóbar 548  
 er ób. frá virdingu 28/10-1900. Hú er hús alls jónnarvart  
 a Skútarhús L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., ris 1.5 m., kjall. 2.2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 639 = Kr. 4,026  
 2 ofnar 1/150/100kr. 1 eldaveitir 150kr. Vatnsleiðsl. 100 Rafmagnel. 150kr. = 610  
 b Fyrir skúr er eit maturgæfl. hússins byggja inn og þaki.  
 L. 1.2 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m., ris 0.5 m. Hver hl. meter virtur á Kr. 146 = 175  
 Samh. Kr. 4,811

- 9 Hús Sama Bergslástræti 26<sup>B</sup> hóbar 1126 er ób.  
 frá virdingu 7/11-1916  
 a Skútarhús L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 4.3 m., ris 2.7 m., kjall. 1.8 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1950 = Kr. 17,160  
 3 ofnar 1/400/250/150kr. Vatns-gas- og skafgel. 400 - Rafmagnel. 850kr. } = 3,550  
 2 eldaveitir 1/200/150kr. 1 frotthug. 150kr. Rinnaleungjafel. 1000kr. }  
 b Fyrir skúr. L. 2.1 m., br. 2.7 m., h. 5.9 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 781 = 1,640  
 c Ragnstúskúr er byggja í samni lóð úr bindungrjómi u. veggjuþaki.  
 L. 4.5 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m. Skápafl. Hver hl. m. á Kr. 60 = 270  
 Samh. Kr. 22,620

- 10 Hús Ragns Óðlssonar slayfara, Bergslástræti 28, hóbar 399  
 er ób. frá vird. 1/12-1903  
 a Skútarhús L. 10 m., br. 4.4 m., h. 1.7 m., ris 1.3 m., kjall. 2.2 m.  
 Hver hl. meter virtur á Kr. 354 = Kr. 3,540  
 1 ofn 60kr. 1 eldaveitir 100kr. Vatnsel. 100 Rafmagnel. 150kr. = 410  
 b Fyrir skúr. L. 1.9 m., br. 2 m., h. 2 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 63 = 120  
 c Ragnstúskúr og Rindstúskúr er byggja úr bind. kl. u. birtungrjómi u. veggjuþaki.  
 L. 6.3 m., br. 5 m., h. 2.5 m. Skápafl. Hver hl. meter virtur á Kr. 100 = 630  
 Samh. Kr. 4,700

11. Hús Helgu Kristjánsdóttur Bergstatastræti 32, b. b. 523, er ób. frá virdingu 1907.

a Skútarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.4 m., ris 2.5 m., kjallf. 1.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 1303 = kr. 8,209-  
4 ofur 2/100/100kr Vatns-gas- og skafel 200kr. } = kr. 1150-  
2 eldaveilar 1/120/110kr Rafmagnsleutlaus á 400kr  
b Smj. skúr L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 3.6 m. Skápak. Kjallf. 1.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 340 = kr. 646

Samb. kr. 10,005-

12 Hús Guðmundar Eirissone strómit Bergstatastræti 32<sup>B</sup>, b. b. 1041 er ób. frá síðustu virdingu 19-1906

a Skútarhús L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m., kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 1170 = kr. 7371-  
2 ofur á 80kr hver 1 eldaveila 120kr. Vatns- og skafel 200kr Rafmagnsl. 350kr = kr. 830-  
b Smj. skúr L. 2.2 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápak. Kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 209 = kr. 451-  
c Segmsluskúr er byggd ír binding kl. út. jarri á langbóndu L. 4.4 m., br. 4.2 m., h. 4.5 m. Skápak. Kjallf. 2.5 m. = kr. 327-

Samb. kr. 8,981

13 Hús Þórdar Stefánssone Bergstatastræti 37, b. b. 602 er ób. frá virdingu 17/5-1901. Hú er húsit all. jánvarit

a Skútarhús L. 5 m., br. 5 m., h. 2.5 m., ris 1 m., kjallf. 1.6 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 665 = kr. 3325-  
1 ofur 50kr. 2 eldaveilar 50kr. 1 þvottþag. 100kr. Vatns- og skafel 200kr Rafmagnsl. 200kr = kr. 600-  
b Smj. skúr er byggd eins og húsit. L. 2 m., br. 2 m., h. 2 m. Skápak. Kjallf. 2 m. Vertur á kr. 170 = kr. 280

Samb. kr. 4205

14 Hús Einarssonar Jónssonar bólsmiti, Bergstatastræti 39<sup>B</sup>, b. b. 1117, er ób. frá virdingu 27/4-1907

a Skútarhús L. 5.7 m., br. 6.3 m., h. 3 m., ris 2.1 m., kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 1227 = kr. 6994-  
3 ofur 1/50/60kr. 2 eldaveilar á 80kr hver. Vatns-gas- og skafel 200kr Rafmagnsl. 350kr = kr. 980-  
b Smj. skúr L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápak. Kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 258 = kr. 490  
c Segmsluskúr er byggd ír binding kl. út. jarri á langbóndu á 3 sveigju er binding kl. utan jarri á langbóndu með 1 þvottþag. og þvottþag. L. 4.2 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m. Skápak. Kjallf. 2.5 m. Vertur á kr. 268 = kr. 1126

Samb. kr. 9590

15. Hús Jóns Guðmasonar fjökisali, Bergstatastræti 44, b. b. 666, er ób. frá vird. 27/11-1916. Hú er húsit all. jánvarit utan -

a Skútarhús. L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m., kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 969 = kr. 6686-  
4 ofur 2/200/160kr Vatns-skafel og gasleutlaus 200kr } = kr. 1210-  
2 eldaveilar 140kr hver. Rafmagnsl. 350kr  
b Smj. skúr L. 1.6 m., br. 1.8 m., h. 2.2 m. Skápak. Kjallf. 2.1 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 219 = kr. 350  
c Segmsluskúr er byggd ír

Samb. kr. 8,246-

16. Hús Sigurðar Halldórssone brómits Brjálfhús við Bergstatastræti b. b. 1166, er ób. frá síðustu virdingu 29/10-1907

a Skútarhús, L. 8.6 m., br. 9.2 m., h. 5 m., ris 3.4 m., kjallf. 2.1 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 2686 = kr. 23,100  
4 ofur 2/200/100kr 2 eldaveilar - 100kr hver 1 þvottþag. 100kr - Vatns- og skafel 350kr Rafmagnsleutlaus 650kr. } = kr. 1900

Samb. kr. 25,000-

17. Hús Hansinn Møller Óðinsgata, 7 b. b. 1114, er ób. frá vird. 15/2-1907.

a Skútarhús L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.3 m., ris 2.4 m., kjallf. 2.4 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 1500 = kr. 11,250-  
3 ofur 2/150/100kr. Vatns-gas- og skafel 200kr. } = kr. 800-  
2 eldaveilar 100kr 750kr  
b Smj. skúr L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 3 m., ris 1 m., kjallf. 2.4 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 380 = kr. 722-  
c Ofur L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m., Skápak. --- 2.4 m. " " --- " " 300 = kr. 570

Samb. kr. 13,342-

18 Hús Sveins Þórtássonar Óðing 3, b. b. 1185, er ób. frá vird. 14-1908

a Skútarhús, L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3 m., ris 2.4 m., kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 1303 = kr. 8,209-  
4 ofur 60kr hver 1 eldaveila 50kr. Vatns og skafel 200 Rafmagnsl. 400kr = kr. 890-  
b Smj. skúr L. 1.4 m., br. 2.1 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m., kjallf. 2.5 m. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 353 = kr. 494-  
c Segmsluskúr er byggd ír binding kl. utan jarri á langbóndu hafi veggir og fekk. L. 1.4 m., br. 3.6 m., h. 2.2 m. Skápak. Húer hlauþ. melet vertur á kr. 36 = kr. 504

Samb. kr. 10,097-

19 Hús Ólafur Teitssonar Skólavíðustíja 20<sup>B</sup>, bókur 1336  
 er óbr. frá virdingun 2/1-1917  
 a Skúlarhús. L. 6,6 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 2,8 m. Kjalld. 2,1 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1255 = Kr. 8,283-  
 4 ofur 1/350kr 1/100/50kr Vatns- og skjalp. á Kr. 200  
 2 eldaveilar 100kr hver Rafmagnsleutslur á Kr. 350, u } = 1450-  
 Samh. Kr. 9,733-

20 Hús Adalbjörn Stefánssonar prentan Skólavíðustíja 21<sup>B</sup>, bókur 1296  
 er óbr. frá vird. 1/5-1913.  
 a Skúlarhús. L. 3,8 m., br. 8,5 m., h. 3,1 m., ris 1,9 m., Kjalld. 2,1 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1630 = Kr. 6,194  
 2 ofur 100kr hver 1 eldaveil 100kr. Vatns- og skjalp. 250kr Rafmagnsl. 250kr = 800-  
 b Þing. skúr L. 1,6 m., br. 2,8 m., h. 3 m. Skápak, Kjalld. 2,1 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 285 = 456-  
 Samh. Kr. 7,450

21 Hús Kristján Jónssonar brémið Skólavíðustíja 26, bókur 1321, er óbr. frá  
 virdingun 1/1-1914 - 1 Kallara er brémiðvinnuþing með 1 hefillastru  
 a Skúlarhús L. 4 m., br. 8,8 m., h. 3,1 m., ris 2,5 m., Kjalld. 2,5 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1862 = Kr. 7,448-  
 1 ofur á 80kr Vatns- og skjalp. 250  
 2 eldaveil 100kr Rafmagnsleutslur 250kr } = 780-  
 b Þing. skúr L. 1,6 m., br. 2,2 m., h. 2,8 m., ris 0,8 m., Kjalld. 2,5 metes.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 350 = 570-  
 Samh. Kr. 2,798-

22 Hús Sveinbjörn Sveinbjörnssonar Skólavíðustíja 26<sup>A</sup>, bókur 1319  
 er óbr. frá vird. 2/1-1913  
 a Skúlarhús. L. 4 m., br. 8,8 m., h. 3,1 m., ris 2,5 m., Kjalld. 2,5 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1862 = Kr. 7,448-  
 3 ofur 60kr hver Vatns- og skjalp. leutslur 250 } = 590-  
 2 eldaveilar 100kr/100kr  
 b Þing. skúr L. 1,6 m., br. 2,2 m., h. 2,8 m., ris 0,8 m., Kjalld. 2,5 m. Kr. hl. metes vertur á Kr. 350 = 570-  
 c Skúlarhús er byggdur úr elvinskuggun með fimmþaki á borðstíð. Þar er 1 eldaveil  
 herbergi og gangur alls fjórir lagið stíng veggrótt og mál. L. 4,7 m., br. 2,3 m., h. 2,8 m. Flæsi  
 hlaupt. metes vertur á Kr. 179 = 841-  
 Samh. Kr. 9,449

23 Hús Hjálmpítur Kristjánssonar Skólavíðustíja 42, bókur 722  
 er óbr. frá virdingun 1/5-1903. Þing. skúr er í jarnvarin -  
 a Skúlarhús. L. 6,8 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m., ris m., Kjalld. 1,8 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1375 = Kr. 8,663-  
 3 ofur 2/100/50kr Vatns- og skjalp. (vannaleit) 300- } = 700-  
 1 eldaveil 150  
 b Þing. og nýggj skúr. L. 1,9 m., br. 2,2 m., h. 3,8 m. Skápak, Kjalld. 1,8 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 380 = 722-  
 Samh. Kr. 10,085-

24 Hús J. Kol og Salh. úskuhlíð a við Skólavíðustíja, bókur 357  
 er óbr. frá virdingun 2/5-1911.  
 a Skúlarhús L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 2,5 m., Kjalld. 1,9 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1111 = Kr. 6,999-  
 1 ofur 80kr 1 eldaveil 140kr. Vatnsleutslur 150 = 370-  
 b Þing. skúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., Skápak  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 158 = 300-  
 c Högghlata. L. 5 m., br. 6,3 m., h. 4,4 m., ris 2,5 m., Kjalld. 1,9 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 422 = 2,110-  
 d Þjás L. 6,9 m., br. 5,7 m., h. 2,7 m., Skápak  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 304 = 2,098-  
 e Hleslahús L. 5,5 m., br. 2,8 m., h. 2,5 m., Skápak.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 138 = 789-  
 Samh. Kr. 12,636-

25 Hús Guðmundur Guðmundssonar Njálsgata 16, bókur 1179,  
 er óbr. frá virdingun 1/3-1908-  
 a Skúlarhús. L. 7,5 m., br. 6,9 m., h. 4,6 m., ris 2,8 m., Kjalld. 2,3 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 1968 = Kr. 14,760-  
 5 ofur 2/120/190kr Vatns- og skjalp. 300kr } = 2,110-  
 3 eldaveilar 1200/150/100kr Rafmagnsl. 850kr  
 b Þing. og nýggj skúr. L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 5,3 m., Skápak, Kjalld. 2,3 m.  
 Flæsi hlaupt. metes vertur á Kr. 578 = 1445-  
 Samh. Kr. 18,315



- 26 *Þús Þorsteinn Sigmundsson Njálsgata 17, bótnr. 1150*  
 er óbr. frá virdingunni 14/1 1907.  
 a *Þrudastús* L. 6,3 m., br. 6,9 m., h. 3,2 m., ris 2,8 m., kjallh. 21 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1465 = Kr. 9230  
 3 ofnar 100/750 kr. 1 fjórtíu 200 kr. - Rafmagnsleiðslur 350 kr. } = 1140  
 1 eldaveið 130 kr. Vatns-gas- og skafpl. 200 kr.  
 b *Þung. skúr* L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 2,7 m., skápak. kjallh. 21 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 350 = 570  
 c *Þú* L. 1,6 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m., skápak. kjallh. 21 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 214 = 342  
 Samh. Kr. 11.282-

- 27 *Þús Gudbrandar Þóðarsonar Njálsgata 18, bótnr. 134*  
 er óbr. frá virdingunni 29/3 1915  
 a *Þrudastús* L. 6,9 m., br. 6,5 m., h. 3,3 m., ris 2,5 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1112 = Kr. 7673  
 2 ofnar 100/750 kr. 1 eldaveið 100 kr. Vatns-gas- og skafpl. 200 kr. = 1475  
 b *Þung. skúr* L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 204 = 265  
 Samh. Kr. 8413-

- 28 *Þús Þuridrar Þryggjalds dóttur*  
 er óbr. frá virdingunni 12/2 1906  
 a *Þrudastús* L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3,6 m., ris 2,4 m., kjallh. 21 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1400 = Kr. 8820  
 2 ofnar 80 kr. hvort 1 eldaveið 50 kr. Vatns- og skafpl. 200 kr. Rafmagnsleiðslur 350 kr. = 790  
 b *Þung. skúr* L. 1,6 m., br. 1,6 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., kjallh. 21 m. Skápak. = Kr. 219 = 350  
 Samh. Kr. 9960-

- 29 *Þús Þuridrar Lunnars dóttur Njálsgata 32, bótnr. 933, er óbr. frá virdingunni 15/5 1905*  
 a *Þrudastús* L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,5 m., kjallh. 19 m. Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1155 = Kr. 7277  
 3 ofnar 100/70 kr. 2 eldaveið 100/50 kr. Vatns- og skafpl. 200 kr. Rafmagnsleiðslur 300 kr. = 7890  
 b *Þung. skúr* L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 2,4 m., ris 0,8 m., kjallh. 19 m. Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 242 = 315  
 Samh. Kr. 8482

- 30 *Þús Eyvarar Magnúsdóttur, Njálsgata 33<sup>b</sup>, bótnr. 1128, er óbr. frá virdingunni 14/1 1912*  
 a *Þrudastús* L. 5,7 m., br. 6,3 m., h. 5,9 m., ris 1,9 m., kjallh. 19 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1873 = Kr. 10.676  
 3 ofnar 100/120 kr. 2 eldaveið 100 kr. hvort - Rafmagnsleiðslur 500 kr. } = 1290  
 1 eldaveið Vatns-gas- og skafpl. 250 kr.  
 b *Þung. og yggj. skúr* L. 2,5 m., br. 2,8 m., h. 5,7 m., skápak. kjallh. 19 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 699 = 1748  
 Samh. Kr. 13.714-

- 31 *Þús Guðmundar Þorsteinssonar Njálsgata 40<sup>b</sup>, bótnr. 116*  
 er óbr. frá virdingunni 27/1 1907  
 a *Þrudastús* L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 4,1 m., ris 3,1 m., kjallh. 19 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1570 = Kr. 11.775  
 2 eldaveiðar 120/1150 kr. - Vatns-gas- og skafpl. 300 - } = 1600  
 4 ofnar 150/1100/100 kr. - Rafmagnsleiðslur 550 kr.  
 b *Þung. skúr* L. 1,9 m., br. 3,1 m., h. 2,3 m., ris 0,8 m., kjallh. 19 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 440 = 836  
 Samh. Kr. 14.211

- 32 *Þús Anna Þorleifssonar Þóðardóttur Njálsgata 43, bótnr. 1039*  
 er óbr. frá virdingunni 3/7 1906  
 a *Þrudastús* L. 5,6 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m., ris 1,9 m., kjallh. 2,5 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1255 = Kr. 7028  
 3 ofnar 100 kr. hvort Vatns-gas- og skafpl. 250 - } = 1150  
 2 eldaveiðar 100 kr. hvort Rafmagnsleiðslur 400 kr.  
 b *Þung. skúr* L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 3,3 m., ris 0,8 m., kjallh. 2,5 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 451 = 722  
 Samh. Kr. 8900

- 33 *Þús Þórnis Sigurðssonar Þóðardóttur Njálsgata 43<sup>b</sup>, bótnr. 1077*  
 er óbr. frá 17/10 1906 - 1 Kjallaramm og Þóðardóttur með 1 heflubekk  
 a *Þrudastús* L. 7,4 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m., ris 1,9 m., kjallh. 2,5 m.  
 Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 1332 = Kr. 12521  
 3 eldaveiðar á 110 kr. hvort Vatns- og skafpl. 300 kr. } = 920  
 3 ofnar 100/90 kr.  
 b *Þung. skúr* L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., skápak. kjallh. 2,5 m. Flætt hlöng. meðal virlus á Kr. 266 = 665  
 Samh. Kr. 14.106-

34 Hús Þorzeis Jørgenssonar Njálsgata 47, b. b. 1030

er óbr. frá vird. 1904  
a Skútahús L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,5 m., Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 1278 - Kr. 18051-

1030

3 afnar 1/300 1/100 kr. 1 fontlap. 150 kr. Vatns-gas- og skjalp. 250 kr. }  
2 eldauklar 100 kr. hvi Rafmagnsl. 350 kr. } = " 1450-

b Smj. skúr L. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 2,7 m., ris 0,8 m., Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 319 - " 798-

Samb. Kr. 10,299-

35 Hús Sigurta Þorvaldssonar Njálsgata 48<sup>2</sup>, b. b. 1107

er óbr. frá vird. 28/12. 1906.

a Skútahús L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 4,9 m., ris 3 m., Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 1826 - Kr. 12,599-

1107

b ofnar 7/130 7/75 Vatns-gas- og skjalp. 250 kr. }  
3 eldauklar 7/140 1/150 kr. } = " 1340

b Smj. og uppy. skúr L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 5,7 m. Skíp. Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 490 - " 1225

Samb. Kr. 15,064

36 Hús Jónasar Bernhardssonar Njálsgata 53, b. b. 937.

er óbr. frá vird. 13/5. 1905.

a Skútahús L. 7,5 m., br. 5,6 m., h. 3 m., ris 1,9 m., Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 980 - Kr. 7350

957

2 ofnar 7/100 kr. 7/100 kr. fontlap. 150 kr. }  
2 eldauklar 80 kr. hvi Vatns-gas- og skjalp. 250 kr. } = " 610

b Smj. skúr L. 2,5 m., br. 1,3 m., h. 2,5 m. Skíp. Kjallh. 2,2 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 154 - " 385

c Þrjúskúr er í ledum byggis og binding kl. utan bodum og gappa og gættur frá þessum

Skíp 47 x 2,4 x 2 m. Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 70 = " 329

Samb. Kr. 8,674

37 Hús Þóris Guðmundssonar bifvagnstjóri Njálsgata 56, b. b. 928.

er óbr. frá vird. 19/5. 1905

a Skútahús L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,8 m., ris 2,1 m., Kjallh. 1,9 m. Flæki hlamp. m. vertur á Kr. 1013 - Kr. 6382-

2 ofnar 1/100 1/60 kr. 1 eldaukl. 100 kr. Vatns-gas- og skjalp. 200 - Rafmagnsl. 350 kr. = " 810-

b Smj. skúr L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., Kjallh. 1,9 m. Flæki hlamp. m. vertur á Kr. 356 = " 1570

Samb. Kr. 7,762

38 Hús Þelurs Órnólfssonar Njálsgata 57, b. b. 929, er óbr.

frá virdingu 19/5. 1905.

a Skútahús L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,8 m., ris 2,1 m., Kjallh. 1,9 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 1013 - Kr. 6382-

927

2 ofnar 50 kr. hvi 1 eldaukl. 100 kr. Vatns-gas- og skjalp. 250 kr. Rafmagnsl. 350 kr. = " 800-

b Smj. skúr L. 1,3 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., Kjallh. 1,9 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 242 - " 315-

Samb. Kr. 7,497

39 Hús Órnu Sigurta dóttur Njálsgata 58 b. b. 919, er óbr.

frá virdingu 1/5. 1905

a Skútahús L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,8 m., ris 2,2 m., Kjallh. 1,5 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 971 - Kr. 6117-

919

2 ofnar 1/100 1/100 kr. 1 eldaukl. 100 kr. Vatns-gas- og skjalp. 200 kr. = " 470-

b Smj. skúr L. 1,6 m., br. 2,2 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., Kjallh. 1,5 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 306 - " 490-

Samb. Kr. 7,077

40. Hús Helga Guðmundssonar, Njálsgata 59, b. b. 925,

er óbr. frá virdingu 19/5. 1905

a Skútahús L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 3 m., ris 2,1 m., Kjallh. 1,9 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 972 - Kr. 6124-

929

2 ofnar 1/100 1/100 kr. 1 eldaukl. 80 kr. Vatns-gas- og skjalp. 200 kr. Rafmagnsl. 350 kr. = " 790-

b Smj. skúr L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., Kjallh. 1,5 m.

Flæki hlamp. meter vertur á Kr. 350 = " 665-

Samb. Kr. 7,579

41 Hús Guðm. N. Kr. Sigurðsson Bergstatakt. 28<sup>c</sup> b. b. 2019

er byggð úr binding kl. utan bodum þrjú og jární á veggjum

og þaki. Það er að auka um eldaukl.

Þess er 1 álitur hestur og eldaukl, allh. þegar með þak og mál

a L. 7,5 m., br. 3 m., h. 2,4 m. Skápar Flæki hlamp. m. vertur á Kr. 252 - Kr. 1890-

1 ofn 50 kr. 1 eldaukl. 100 kr. Vatns. 100 kr. = " 250-

b. Þrjúskúr er byggð úr binding kl. ut. bodum og jární á veggjum þaki

L. 4,6 m., br. 2,6 m., h. 2 m. Skápar Flæki hlamp. m. vertur á Kr. 78 - " 359-

Samb. Kr. 2,199-

42 Hús Þorlaks Oddssonar Þryggháttu 48, hóma 527,  
er byggt sumpart úr steinslegjum og nokkurn úr binding  
kl. utan jónni á borðum með þappi á milli, laði veggjum  
og þaki. - Þar eru eru 5 eldhúsherbergi og 2 gangar,  
öllu þiljat með panelborðum og málað.

527 Þakkyfki er í snattkoma hlutabúðsins. Þar 1 eldhúsi  
herbergi með samakona, frúgangi. Kjallari er undir  
húsi, 1.8 m. Þar 2 eldhúsi gangur og geymsla  
L 7.5 m., br. 7 m., h. 2.7 m. ris 1 m. Kjallari 1.8 m.

Hver hlauþ. meter virtur á Kr. 1003 = Kr. 7523-  
2 ofnir 50kr hver. 2 eldaveitir á 50kr hver. Vatns- og eldofn 250 = " 450-

Lamb. Kr. 7973-

43 Hús frá Hansinu Maller Áðingaba 7. á hóma 309,  
var seltast víðt 30/11-1886. Það er byggt úr hlöðnum stein-  
bindingu, grásteinu at hlutabúðsins er skafur eru úr binding  
kl. utan borðum þappi og jónni og með þaki úr borðum  
þappi og jónni þar ofi.

309 a Húsbúðir með 2 eldhúsherbergi og eldhúsi, og gangi  
öllu þiljat með panel og málað. geymsluhluti  
L 6.9 m., br. 4.5 m., h. 1.7 m. ris 1 meter

Hver hlauþ. meter virtur á Kr. 345 = Kr. 2380-  
1 ofn 750kr 1 eldaveitir 80 = " 150-

b Gangur og geymsluhluti er úr snattkoma hlöðnum byggja úr  
binding kl. utan borðum og þappi á veggjum og þaki  
L 3.8 m., br. 2.4 m. h. 2.2 m. skafur

Hver hlauþ. meter virtur á Kr. 47 = Kr. 179-

Lamb. Kr. 2689-

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Trústinu Sigurðsson

### Bráðabirgðavirgging

Ég undirritatur þessi hér með eftir að hús mitt nr. 16 við Frakk-  
stíg, hóma 1962, sem mi er verið að hakka og hakka, verk litið  
í Bráðabirgðavirggingu hjá Brunabótavirggingunum, Rallia og  
Nye. Danke. fyrir

20000 - kulluþu þúsund - krónur = Kr. 20000,-

1- einn - mánuð að kúgi frá desember í dag kl. 3 e. háð. og nokk  
því Bráðabirgðavirgging þessi til hins 26. ~~febrúar~~ 1924 kl. 4  
kl. 3 e. háð.

1962 Hér er kunnugt um að Brunabótavirggingu bota ekki,  
samkvæmt þessari Bráðabirgðavirggingu, skemmdir þar,  
sem verða kunnur á vitaskilum út hús þetta, af þessum,  
4 fjórum vikum eftir at vitaskilin er litið til gullna  
apnota og at þar verður, innan þess tíma, að fara  
frá regluleg Brunabótavirgging á húsinum allri á  
venjulegum hátt.

Reykjavík 26. júlí 1924

Klas Þyngdal

1 Ás 1924 hinn 1. September milli brunnmaladefni  
Sigrídur Þórnsson ásamt hinna fjóru virdingum  
þeirra Gyðe Þórnasyn, Þórnasyn, Þórnasyn og Þórnasyn  
á fyrsta mánuði til þess, samkvæmt lögum  
m. 1 frá 26. Mars 1924, um brunnbygggingu í Reykjavík  
að vinda og evduvinda til brunnabóta eflisbatta  
húseignir í Reykjavík.

1 Hús Davíðs Þórnasonar, Regamálachjúr 9, bótnr 867,  
er óbreytt frá virdingun 31/10. 1908 að áðru en því að í kjell-  
er þess þess mi virdingun 1 illubakherbergi og eldhúsi feljat og málat  
a Skutubúis. L. 6.9 m., br. 6.6 m., h. 4.1 m., ris 3 m., kjallh. 2.5 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1587 = Kr. 10950-  
4 ofnur 80 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 200 Kr } = 1780  
4 eldavelar 2/100/140 Kr Rafmagnsleitslur 350 Kr }  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 2.2 m., br. 2.4 m., h. 5 m., Skápak. Kjallh. 2.5 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 493 = 1085  
Samb. Kr. 13,205-

2 Hús Lisle Jóhannssonar og Tomasar Jónssonar Langaugu 46<sup>a</sup>  
bótnr. 705, er ób. frá virdingun 19/6. 1903 og 19/11. 1902.  
a Skutubúis. L. 10 m., br. 6 m., h. 3.6 m., ris 3 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1071 = Kr. 10,710  
6 ofnur 390. 3/70 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 200 Kr } = 1040  
4 eldavelar 2/100/180 Kr }  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m. Skápak.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 135 = 419-  
c Regamálachjúr. L. 10 m., br. 2.2 m., h. 2 m. Skápak.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 66 = 660  
Samb. Kr. 12,829-

3 Hús Reyfórs Guðjónssonar baklandara Langaugu 46<sup>B</sup>, bótnr 799,  
er óbreytt frá virdingun, L. a og b. 28/7. 1904 en Kr. c þess mi virdingun  
a Skutubúis. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 3 m., kjallh. 2.2 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1156 = Kr. 7,976-  
4 ofnur 1100 Kr 3/70 Kr Vatns-gas- og skafpl. 200 Kr. } = 690-  
3 eldavelar 1/80/150 Kr }  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 3 m., br. 1.3 m., h. 4 m., Skápak. Kjallh. 2 m. Hver hl. virtur á Kr. 233 = 699-  
Flukh Kr. 9,365-

Flukh Kr. 9365-  
e Skutubúis (er brunnmaladefni) er byggð úr binding Kr. utan  
bortum þess og fjörm á 3 hluta og þessi, en mit vinda og  
hann er eldvarmveggur. Í binding er skappat mit málum.  
þess er 2 illubakherbergi, eldhúsi, regmálachjúr og gangur.  
Allt feljat innan mit panelbortum og gímiel reggfat  
er málat. L. 5 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. Skápak. Kjallh.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 616 = Kr. 3080-  
10 fr. 8 á 70 Kr 1 eldavel 140 Kr. Vatns- og skafpl. 150 Kr = 360

Samb. Kr. 12,805-

4 Hús Leifjóns Jónssonar Langaugu 50<sup>B</sup>, bótnr 1074,  
er ób. frá virdingun 1/10-1906  
a Skutubúis. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m. Kjallh. 2.5 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1278 = Kr. 8818-  
3 ofnur 2/150/170 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 300 Kr } = 1370-  
2 eldavelar 1/250 Kr 1/100 Kr Rafmagnsleitslur 350 Kr }  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 1.6 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m., ris 0.5 m., kjallh. 2.5 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 406 = 646-  
Samb. Kr. 10,834-

5 Hús Jóhannu Kaíga Langaugu 52, bótnr 658, er óbreytt  
frá virdingun 28/2-1911  
a Skutubúis. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 5.8 m., ris 1.3 m., kjallh. 2.2 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1976 = Kr. 14,820-  
6 ofnur 720 Kr 2/100/180 Kr Vatns-gas- og skafpl. 400 Kr } = 2760-  
3 eldavelar 1/200 Kr 2/100 Kr Rafmagnsleitslur 300 Kr }  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 5 m. Skápak. Kjallh. 2.2 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 535 = 1127-  
c Regamálachjúr. L. 3.8 m., br. 4.4 m., h. 3.8 m., ris 1 meter  
Hver hl. meter virtur á Kr. 288 = 1094-  
d Skutubúis L. 5 m., br. 4.4 m., h. 2.1 m., ris 0.8 m. Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 165 = 825-  
Samb. Kr. 20,676-

6 Hús Halga, Þor Arnaldssonar Langaugu 53<sup>a</sup> bótnr 496, er ób. frá virdingun 7/9-1898  
a Skutubúis L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 5.3 m., ris 0.8 m., kjallh. 2 m.  
Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 1488 = Kr. 9374-  
2 ofnur 1/80/100 Kr 2 eldavelar á 80 Kr hver. Vatns- og skafpl. 200 Kr Rafm. 6. 350 Kr = 850-  
b Sm- og uppgrönguskúr. L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 5 m., Skápak. Kjallh. 2 m. Hver hl. meter virtur á Kr. 525 = 1155-  
Samb. Kr. 11,379-

- 7 Flúsi Elínar Þóroja Laugavegur 56, bótnr. 654, er  
 óbreytt frá virdingu 1/2 1902.  
 a Skúlarhús. L. 8,8 m., br. 6,9 m., h. 5,9 m., ris 0,8 m., Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1947- = Kr. 17133-  
 30 fúsar 2/200/20 Kr. Vatns-gas- og skólpl. 300  
 2 eldauilur 100 Kr. Rafmagnsleiðslur 650 1 þrotkapp 150 } = 1780-  
 b Inn- og úppgöngustúki. L. 1,9 m., br. 2,1 m., h. 1,9 m., Skápak. Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 480 = 912-  
 Samh. Kr. 19.925-

- 8 Flúsi Ómna Summarsdóttur Laugavegur 60, bótnr. 610  
 er óbreytt frá virdingu 1/7-1901, að áttu en því að mi er  
 heimsildarvinnustöfa í kjallaranum með 2 hefilbett  
 a Skúlarhús. L. 7,2 m., br. 7,2 m., h. 4,2 m., ris 0,2 m., Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1667- = Kr. 12.002-  
 2 ofnar 1/100 Kr. 1/50 Kr. Vatns-gas- og skólpl. 250 Kr.  
 4 eldauilur 480. 3/40 Kr. Rafmagnsleiðslur 400 Kr. } = 1000-  
 b Inn- og úppgöngustúki. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 3,8 m. Skápak. Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 368 = 699-  
 c Þing. skúr. L. 1,1 m., br. 2,2 m., h. 4,4 m., ris 0,8 m., Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 582 = 420-  
 Samh. Kr. 14.121-

- 9 Flúsi Mars Olsens Laugavegur 67, bótnr. 663, er  
 ób. frá síðustu virdingu 1/5 1902 og 1/2 1904  
 a Skúlarhús. L. 9,4 m., br. 7,5 m., h. 4,1 m., ris 3,1 m., Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1247 Kr. 11.722-  
 3 ofnar 1/70. 2/60 Kr. Vatns-gas- og skólpl. 300 Kr. } = 670-  
 3 eldauilur 60 Kr. hvar  
 b Inn- og úppgöngustúki. L. 5 m., br. 3,4 m., h. 3,2 m., Skápak. Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 365 = 1825-  
 c Þing. skúr. L. 5,7 m., br. 2,4 m., h. 2,2 m. Skápak.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 54 = 308-  
 Samh. Kr. 14.525-

- 10 Flúsi Þennunnar Harnesdóttur Laugavegur 76<sup>B</sup>, bótnr. 914  
 er óbreytt frá virdingu 2/4 1905  
 a Skúlarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 2,1 m., Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1089 = Kr. 6861-  
 2 ofnar 50 Kr. hvar þellur 50 Kr. - Vatns-gas- og skólpl. 200 Kr. } = 400-  
 b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m., Skápak. Kjalld. 2,2 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 258 = 490-  
 c Þing. skúr. L. 2,5 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m. Skápak.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 300 = 750-  
 Samh. Kr. 8.501-

- 11 Flúsi Jóns Gestssonar Laugavegur 77, bótnr. 856,  
 er ób. frá síðustu virdingu 2/9 1904. A þakkyggti er iðnaðarheiti og framfl.  
 a Skúlarhús. L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 3 m., ris 0,2 m., Kjalld. 1,9 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1217 = Kr. 8.397-  
 2 ofnar 80 Kr. hvar - 1 eldauil 130 Kr. Vatns- og skólpl. 200 Kr. Rafm. l. - 300 Kr. } = 790-  
 b Þing. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,5 m. Skápak. Kjalld. 1,9 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 258 = 490-  
 Samh. Kr. 9.677-

- 12 Flúsi Þyngjólfs Antmundssonar Þorarsstíju 18, bótnr. 748  
 er ób. frá vird. 2/4 1903  
 a Skúlarhús. L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 4 m., ris 0,7 m., Kjalld. 2,4 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1428 = Kr. 10.710-  
 5 ofnar 50 Kr. hvar Vatns- og skólpl. 300 } = 1100-  
 3 eldauilur 50 Kr. hvar Rafmagnsleiðslur 400 Kr.  
 b Inn- og úppgöngustúki. L. 2,2 m., br. 1,9 m., h. 3,8 m., Skápak. Kjalld. 2,4 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 318 = 700-  
 c Þing. skúr. L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m., ris 0,8 m., Kjalld. 2,4 m.  
 Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 350 = 520-  
 Samh. Kr. 13.070-

- 13 Flúsi Andrésar Kudmasonar Þorarsstíju 20, bótnr. 932, er ób. frá virdingu 1/6 1905  
 a Skúlarhús. L. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 2,8 m., ris 1,9 m., Kjalld. 1,9 m. Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 916 = Kr. 5.771-  
 2 ofnar 90 Kr. 1 eldauil 100 Kr. Vatns- og skólpl. 200 Kr. } = 480-  
 b Þing. skúr. L. 2,2 m., br. 1,6 m., h. 2,7 m., Skápak. Kjalld. 1,9 m. Flúsi hlaupt. meter virtus á Kr. 223 = 491-  
 Samh. Kr. 6.742-

14 *Hús Sigurðar Timarssonar, Þarónsstígur 28,*  
 bótnr. 985, es óbr. frá virdingu 4/10. 1905 og 15-1908  
 a *Skútahus*. L. 6,3m., br. 5,7m., h. 3m., ris 2,1m., Kjallanf. 2 m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 1039 - =kr. 6546-  
 985 2 ofur 50kr hvar 1eldavél 100kr. Vatns- og skófl 200 Þrafmagul 350kr = v 750-  
 b Þing. skúr. L. 2,2m., br. 1,9m., h. 2,5m. Skápak. Kjallanf. 2 m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 323 = v 491-  
 c Þeymsluskús. L. 3,7m., br. 5,7m., h. 4,1 m. Skíp.  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 348 - v 1288-  
 Samh. Kr. 9,075-

15 *Hús Hans Harnæssonar Þakks, Harnabú og Þarónsstíg*  
 bótnr. 973, es óbr. frá vird. 30/11. 1905.  
 a *Skútahus*. L. 6,9m., br. 6,9m., h. 3,8m., ris 3,5m., Kjallanf. 1,9m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 1583 - =kr. 10923-  
 4 ofur 70kr. 2eldavél 100kr. 1 þrotkapp 150kr. Vatns leidslu 300. = v 930-  
 b Þing. skúr. L. 1,9m., br. 3,5m., h. 2,5m. ris 0,8m. Kjallanf. 1,9m.  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 497 = v 944-  
 973 c *Þjós og hegnis*. L. 1,2m., br. 6,9m., h. 2,5m., ris 2,0m. Kjallanf. 1,9m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 620 = v 6944-  
 d. *Þeymsluskús* er byggð á milli 2 skúpa. L. úr hringlúttu utan botn og langum í veggjum  
 h. 4,8m., br. 5,6m., h. 3,2m. Skápak. Flætt hlöng. meter vertur á kr. 185 = v 1184-  
 e *Þrotkapp* skúr. Þeymsluskús er byggð á milli 2 skúpa. L. úr hringlúttu utan botn og langum í veggjum  
 h. 6,8m., br. 6,7m., h. 3,1m. Skápak. Flætt hlöng. meter vertur á kr. 178 = v 1210-  
 f *Þeymsluskús* og þrotkapp er byggð á milli 2 skúpa. L. úr hringlúttu utan botn og langum í veggjum  
 h. 6,8m., br. 6,7m., h. 3,1m. Skápak. Flætt hlöng. meter vertur á kr. 364 = v 1228-  
 Samh. - Kr. 23,263-

16 *Hús Sigurðar Þinarasdóttur Goðhögata 78,* br. 1310, es  
 óbr. frá virdingu 13/10. 1914.  
 1310 *Skútahus*. L. 7,5m., br. 7,5m., h. 3,9m., ris 3,6m., Kjallanf. 2,5m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 2058 =kr. 15,935  
 4 ofur 300<sup>3</sup>/80kr. 1 þrotkapp 150kr. - Þrafmagul 500-  
 3 Eldavél 100<sup>3</sup>/100kr. Vatnsleidslu 150 } = v 2140-  
 Samh. Kr. 17,575-

17 *Hús Hallórs Hjartanssonar verslunarm. Reykhus við Hringbraut*  
 bótnr. 1239, es óbr. frá virdingu 29/8. 1910  
 1239 *Reykhus*. L. 6,3m., br. 6,3m., h. 5,1m., ris 2,5m. Flætt hlöng. meter vertur á kr. 800 =kr. 5040  
 Samh. Kr. 5040

18 *Hús Jensinn Jensdóttur, Goðhögata 63,* <sup>bótnr 836,</sup> es óbr. frá vird. 1/6. 1904  
 808 a *Skútahus*. L. 6,3m., br. 6,3m., h. 2,8m., ris 2,4m., Kjallanf. 2 m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 889 - =kr. 5601-  
 1 ofur 140kr. 1eldavél 120kr. Vatns. 150 Þrafmagul. 200kr = v 610-  
 b Þing. skúr. L. 4,2m., br. 1,9m., h. 2,5m. Skápak. Kjallanf.  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 166 = v 697-  
 Samh. Kr. 6908

19 *Hús Jóns Pálssonar Goðhögata 58,* bótnr 954, es óbr  
 frá virdingu 19/11. 1907.  
 954 a *Skútahus*. L. 12,5m., br. 6m., h. 3m., ris 3,1m.,  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 946 =kr. 11,825-  
 5 ofur 100<sup>3</sup>/100kr. 2eldavél 120<sup>3</sup>/100kr. Vatns- og skófl 300kr. Þrafmagul 500kr. = v 1400-  
 b Þing. skúr. L. 1,9m., br. 2,5m., h. 3m. Skápak  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 276 = v 524-  
 Samh. Kr. 13,749

20 *Hús Sigrúnar Ólafsdóttur Goðhögata 57,* bótnr 720,  
 es óbr. frá virdingu 12/11. 1903  
 720 a *Skútahus*. L. 6,3m., br. 6,3m., h. 3,8m., ris 2,7m., Kjallanf. 1,9m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 1353 =kr. 8537-  
 5 ofur á 50kr hvar 2eldavél 75kr. Vatns- og skófl 200kr. = v 675-  
 b Þing. skúr. L. 1,9m., br. 1,9m., h. 2,5m. Skápak. Kjallanf. 1,9m. 479 = v 910-  
 Samh. Kr. 10,122-

21 *Hús Hildar Þjórnisdóttur, Goðhögata 52,* bótnr 814,  
 es óbr. frá virdingu 12/3. 1904.  
 814 a *Skútahus*. L. 6,3m., br. 6,3m., h. 2,8m., ris 0,8m., Kjallanf. 2,4m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 977 =kr. 6155-  
 2 ofur 70kr hvar 2eldavél 100<sup>3</sup>/140kr. Vatns- og skófl 200. Þrafmagul 350- v 830-  
 b Þing. skúr. L. 1,4m., br. 1,9m., h. 2,4m., ris 0,4m. Kjallanf. 2,1m  
 Flætt hlöng. meter vertur á kr. 250 = v 350-  
 Samh. Kr. 7,335-

22. <sup>664</sup> ~~Þ~~ Hús Anna Jónssonar Gættisgata 49, b. b. 664, er ábyrgð frá virdingunni 14/5. 1902. Tíðindisbrotum. er í kjallan í hefille a. Tíðindisbrotum. L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m., ris 2.6 m. Kjall 2.2 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 1011 = kr 6369 -  
 4 ofnar 1/50/50 kr. 2 eldaveið 50 kr. hvar Vatns- og skólpl. 250 kr. Rafmagnsleiðslur 350 kr. = 1150 -  
 b. Smj. og uppgr. skúr L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 1.7 m. Skjap. Kjall 2.2 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 406 = 1015 -  
 Samh. Kr.: 8534 -

23. <sup>659</sup> Hús Steingrims Jónssonar Gættisgata 39, b. b. 657 er ábyrgð frá virdingunni 7/6. 1908 a. Tíðindisbrotum. L. 5 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 896 = kr 4480 -  
 2 ofnar 1/10/50 kr. feldaveið 100 kr. Vatns- og skólpl. 200 kr. = 490 -  
 b. Smj. skúr L. 1.3 m., br. 1.6 m., h. 2.2 m., ris 0.4 m. Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 188 = kr 244 -  
 Samh. Kr. 5214 -

24. <sup>1075</sup> Hús Sigurta Þórnasonar Gættisgata 38. b. b. 1075, er ábyrgð frá virdingunni 17/10. 1906 a. Tíðindisbrotum. L. 8.2 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 3.7 m., Kjall 3.1 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 2011 = kr 16490 -  
 5 ofnar 1/200/50 kr. Vatns- og skólpl. 300 kr. hvar (súð) = 1980 -  
 1 eldaveið 150 kr. Rafmagnsleiðslur 500 kr. }  
 b. Smj. og uppgr. skúr L. 2.1 m., br. 2.5 m., h. 6.1 m. Skjap. Kjall 2.5 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 687 = 1443 -  
 Samh. Kr. 19913 -

25. <sup>821</sup> ~~Þ~~ Hús Þoradda Guðmundssonar og Ludvika Jóhannsdóttur. b. b. 821- Gættisgata 36, er ábyrgð frá virdingunni 5/4. 1904. nema hvar í kjallan hafa verið gerð 2 íbúðarherbergi þelgust og mialat, og hvar all þjókkallatun a. Tíðindisbrotum. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3 m., ris 1.6 m., Kjall 2.5 m. Hver hlaupt. metur er vertur á kr 1206 = kr 7598 -  
 3 ofnar 1/80/50 kr. 2 eldaveið 50 kr. hvar Vatns- og skólpl. 300 kr. = 580 -  
 b. Smj. skúr L. 1.3 m., br. 1.9 m., h. 2.7 m., ris 0.5 m. Kjallan h. 2 m. Hver m. á kr 292 = 380 -  
 L. 2. L. 1.9 m. br. 1.6 m., h. 3.9 m. Skjap. Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur á kr 280 = 532 -  
 Samh. Kr. 9090

26. Hús Þorhildur Felipusdóttur Gættisgata 35<sup>B</sup>, b. b. 1145, er ábyrgð frá virdingunni 17/8. 1907. - a. Tíðindisbrotum. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 3.1 m., Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 1377 = kr 8675 -  
 4 ofnar 2/90/70 - Vatns- og skólpl. 250 kr }  
 2 eldaveið 100 kr. hvar Rafmagnsleiðslur 350 = 1120 -  
 1145 b. Smj. og íbúðarherbergi hvar er virit skakkatun. Hvar er byggð úr bænding kladdur utan bodinn þappa og járni á veggjum og þaki þar er íbúðarherbergi og geygna. Allt þelgust sumu 2 met þanel og heilbriggt lazt skrija og þappur á veggjum og loftum og allt geymsl veggfátt er mialat. L. 1.9 m., br. 5.2 m., h. 3.8 m. þakvatun, Kjallan h. 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 792 = 1505 -  
 Samh. Kr. 11300 -

27. Hús Pals Friðrikssonar Gættisgata 33, b. b. 1088, er ábyrgð frá virdingunni 17/10. 1906. a. Tíðindisbrotum. L. 5.8 m., br. 4.2 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m., Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 736 = kr 4269 -  
 1 ofnar 50 kr. 1 eldaveið 70 kr. Vatns- og skólpl. 160 kr. = 270 -  
 1088 b. Smj. skúr L. 1.9 m., br. 1.6 m., h. 2.4 m. Skjap. Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 184 = 350 -  
 Samh. Kr. 4889 -

28. Hús Davíðs Jónssonar Gættisgata 33<sup>B</sup>, b. b. 895, er ábyrgð frá virdingunni 20/4. 1905 a. Tíðindisbrotum. L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 3 m., ris 1.2 m., Kjall 1.6 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 855 = kr 5387 -  
 2 ofnar 1/30/50 kr. 2 eldaveið 1/80/30 kr. Vatns- og skólpl. 200 Rafmagnsleiðslur 350 = 790 -  
 895 b. Smj. skúr. L. 1.3 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m., ris 0.4 m. Kjall 1.6 m. Hver hlaupt. metur á kr 269 = 350 -  
 Samh. Kr. 6527 -

29. Hús Vins Guðmundssonar Gættisgata 28, b. b. 695, er ábyrgð frá virdingunni 7/10. 1902 a. Tíðindisbrotum. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., Kjall 2.1 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 1000 = kr 6300 -  
 3 ofnar 1/100/50 kr. 2 eldaveið 1/100/50 kr. Vatns- og skólpl. 200 Rafmagnsleiðslur 300 kr. = 850 -  
 695 b. Smj. skúr L. 1.9 m., br. 1.6 m., h. 2.2 m. Skjap. Kjall 1.9 m. Hver hlaupt. metur vertur á kr 295 = 560 -  
 Hvar er hvar allt klatt járni á utan. Samh. Kr. 7710 -

30 Hús Lísla Jóhannessonar Grettisgata 27. bókur 530,  
 er óbr. frá virdingu 1/12-1903  
 a Skútdáttir L. 8,8 m., br. 5,6 m., h. 4,2 m., ris 1,8 m. Kjalld. 1,9 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1169 - = 10287 -  
 2 Eldavélar 1/100/100kr Vatns-og skulpl. 300 -  
 5 ofur 1/100/50kr. Rafmagnsleiðslur 200kr } = 860 -  
 b Smj. skúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 4,1 m. Skápl. Kjalld. 1,9 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 368 = = 699 -  
 Samh. Kr. 11846 -

31 Hús Samarlita og Jamesar Líslassona, Grettisg. 19.  
 bókur 495, er óbr. frá vird. 2/7-1907  
 a Skútdáttir L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 5,2 m., ris 1 m. Kjalld. 1,9 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1466 = 49236 -  
 4 ofur 1/100/50kr Vatns-og skulpl. 300kr. Hólfeldslur 400kr } = 4870 -  
 2 Eldavélar 1/120/100kr Rafmagnsleiðslur 650kr  
 b Sm-og upp. skúr L. 1,9 m., br. 2,7 m., h. 5,2 m. Skápl. Kjalld. 1,9 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 553 = = 4051 -  
 Samh. Kr. 12157

32 Hús Helga Sigurðssonar verkstjóra, Grettisg. 16.  
 bókur 1348, er óbr. frá virdingu 13/12-1915  
 a Skútdáttir L. 6,3 m., br. 5, m., h. 5,3 m., ris 1,3 m. Kjalld. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1040 = 47182 -  
 2 ofur 100kr tvö Vatns-og skulpl. 200kr  
 2 Eldavélar 100kr tvö Rafmagnsleiðslur 300kr } = 900 -  
 b Smj. skúr L. 3 m., br. 3 m., h. 4,7 m. Skápl. Kjalld. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 532 = = 1596 -  
 Hósnur 49678

33 Hús Pélus Jonssonar Kaupm. Grettisgata Kr. bókur 1027, er óbr.  
 frá virdingu 13/8-1906.  
 a Skútdáttir L. 7,5 m., br. 7,5 m., h. 3,1 m., ris 2,8 m. Kjalld. 2,5 m. Kr. 4,6 m. á Kr. 112/120.  
 4 ofur 1/100/100kr 2 Eldavélar 1/150/100kr. Vatns-og skulpl. 250 Rafmagnsl. 350 = = 1220 -  
 b Sm-og upp. skúr L. 1,6 m., br. 1,9 m., h. 4,7 m. Skápl. Kjalld. 2,5 m. Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 428 = = 485 -  
 c Leymsluskúr er í eignum litið byggja úr steini. á 2 vegna og úr bænding 10 kr utan botn,  
 þessa og þess á tveim þessum fólki er úr bændingum, þessa og þessum úr þessum er bændingur  
 2 3/4 m., br. 2,7 m., h. 2,5 m. Skápl. Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 135 = = 459 -  
 Samh. Kr. 14484

34 Hús Þjarna Helgasonar Karastígur 2. bókur 982, er óbr.  
 frá virdingu 2/1-1917 -  
 a Skútdáttir L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 2,2 m., Kjalld. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1133 = 47138 -  
 4 ofur 1/100/30kr Vatns-og skulpl. 250kr } = 4140 -  
 2 Eldavélar 100kr tvö Rafmagnsleiðslur 350kr  
 b Smj. skúr L. 1,6 m., br. 2,2 m., h. 2,7 m. Skápl. Kjalld. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 350 = = 520 -  
 c Leymsluskúr L. 4,3 m., br. 1,9 m., h. 2,1 m. Skápl.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 80 = = 344 -  
 Samh. Kr. 19182 -

35 Hús Þorgeir Þorgeirssonar Karastígur 4. bókur 1132,  
 er óbr. frá virdingu 1/5-1907  
 a Skútdáttir L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 2,1 m. Kjalld. 2,1 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1133 = 47138 -  
 3 ofur 1/100/40kr 2 Eldavélar 80kr tvö Vatns-og skulpl. 250kr Rafmagnsl. 300kr = 4930 -  
 b Smj. skúr L. 1,3 m., br. 1,1 m., h. 2,5 m. Skápl. Kjalld. 2,1 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 135 = = 175 -  
 c Smj. skúr L. 1,4 m., br. 2,4 m., h. 3 m., ris 0,8 m. Kjalld. 2,1 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 325 = = 455 -  
 Samh. Kr. 8698 -

36 Hús Guðmundar Guðmundssonar Karastígur 5. bókur 1056  
 er óbr. frá síðustu virdingu 1/9-1906.  
 a Skútdáttir L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 4,4 m., ris 2,5 m. Kjalld. 1,6 m.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 1395 = 49625 -  
 3 ofur 1/150/30kr Vatns-og skulpl. 250kr. Síndlemdslur 300kr } = 1680 -  
 2 Eldavélar 100kr tvö Rafmagnsl. 500kr  
 b Smj. skúr L. 2,4 m., br. 2,4 m., h. 5,2 m. Skápl. Kjalld. 1,6  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 525 = = 1260 -  
 c Leymsluskúr L. 3,1 m., br. 6,3 m., h. 3,6 m. Skápl.  
 Húer hlaupt. meter virtur á Kr. 348 = 1079 -  
 Samh. Kr. 13644 -



37 Hús Ólafs Guðmundssonar Karastígur 7. bótur 1142  
 er ófr. frá hringnum 27. 1907 -  
 a Hústiðhus. L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3 m. ris 3.1 m. Kjallarg. 1.7 m.  
 Flæki hlöng. með vortu á Kr. 1313 = Kr. 1900 -  
 1142 3 afur á 80 kr hver Vatna- og skólgeit 250 kr. }  
 2 Eldarilas 1/150/100 kr Rafmagnsleiðslur 250 kr } = " 4990  
 b Trög skín L. 2.2 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m. Skjál. Kjallarg. 1.7 m.  
 Flæki hlöng. með vortu á Kr. 159 = " 350  
 Samt. Kr. 10,400 -

38 Hús Jóns Sigurðssonar Styrirsmanns, Laufsögur 54. bótur 1947  
 var vikið í smíðum 22/9 - 1923, en er nú fullgert.  
 Þat er tvílyft, byggt úr steinsleggu, með jarnþaki á borðinu  
 með þagga á milli. Í neðri hæð hússins eru 4 íbúta-  
 herbergi, baðherbergi, eldhúsið, bær, vatnssalerni og gangur.  
 Sölt er hér úr steinsleggu, og innan í úlveggjum er  
 grind úr 2 þunn. plöndrum með asfalt þagga á, list  
 og panelþingur þar innan. Þiljat er og með fram  
 meðan á lafflötta. Allar þessar þiljur eru lagðar  
 striga og þagga. Skilveggi eru allar úr steinsleggu,  
 kakksléttar. Allar veggir eru með alindum veggja-  
 þagga, en loft, dýra- og glugga-umhúningur er málat.  
 Á efri hæðinni er samstovna fröngangur og herbergi  
 stígun eins og á neðri hæðinni. Stívar á innu er  
 þat er gólf úr timri á bitalögum; í þeim er milligólf  
 með þagga og segjónastappi á milli gólfanna.  
 Í þaklyfti er gólf á bitalögum. Þat mygl er þakloft.  
 Kjallari er undir öllu húsinu. Þat eru 2 íbútaherbergi, eldhúsið  
 og gangur. Allt með samstovna fröngangi, sem er á atal hæð  
 hússins. Þinnur eru þat 3 geymslukjallari, þvatta-herbergi og  
 gangur með miðstovna-herbergjum á. og atalgangur  
 Alindstappur er í öllum kjallarunum, og er timurgólf  
 þat er í íbútnum.  
 L. 11.8 m., br. 9.76 m., h. 6 m., ris 2.35 m. Kjallarg. 2.65 m. Flæki hlöng. með vortu á Kr. 3602 = Kr. 42,504  
 3 Eldarilas 1/375/350/150 kr 1 ofur 200 kr. 1 þvattapokki 200 kr  
 2 Miðstovna-herbergjum á 22000 kr hver. Vatna- og skólgeit á 1200 kr } = 10,475  
 Rafmagnsleiðslur 2200 kr. Annars gólfþak á 1800 kr.  
 Samt. Kr. 52,979 -

1947  
 1142

39 Hús Guðjóns Þóðarsonar Vegamótastígur 7. bótur 139  
 var stívað 3/11 1893. Þat er byggt úr bláum græsteyni með  
 jarnþaki á borðinu. Þat eru 2 íbútaherbergi, skjár  
 og gangur allt þiljat lag striga og þagga og spítt vegg  
 þat er málat. Geymslukjallari er undir öllu húsinu.  
 a Hústiðhus L. 8.3 m., br. 4.5 m., h. 2 m. ris 1 m. Kjallarg. 1.7 m.  
 Flæki hlöng. með vortu á Kr.: 574 = 44266 -  
 2 ofur 1/70/100 kr Rafmagnsleiðslur 250 Eldarilas 1/100 kr. Vatna sk 200 }  
 139 b Eldarilas er byggt úr hringnum kl. utan borðinu og þagga  
 þat er í búa vegg og með jarnþaki á borðinu.  
 Í þeim er eldhúsið og skjár, allt þiljat og málat. Geymslukj.  
 L. 2.8 m., br. 2.7 m., h. 2 m. ris 1 m. Kjallarg. 1.4 m.  
 Flæki hlöng. með vortu á Kr. 278 = Kr. 778 -  
 Samt. Kr. 45,914 -

40 Hús Magnúsar Jónssonar Þrósmóts, Þrósmótastígur 11. bótur 2022  
 er nýtt tvílyft íbútahus byggt úr þrósmótastígur  
 með steinsleggu með jarnþaki á borðinu með þagga á  
 milli. Í neðri hæð hússins eru 2 íbútaherbergi, eldhúsið,  
 vatnssal fatastigi og gangur. Þat er steinsleggu  
 og timurgólf þat er gólf. Innan í úlveggjum er borða  
 grind með þrósmótastígur í gólfum og borðaklæðingur  
 þat er innan. Skilveggi eru allar úr steinsleggu sem  
 kakksléttar. Kottur í loftinum eru borðþiljur.  
 Allar þiljur eru lagðar striga og þagga. Eldhúsið  
 veggir er kakksléttar á viðneti af klæðingum eru  
 á anddyrisgólfi neðri hæðarinnar. Í efri hæð er samstovnafröngangi og  
 þat er gólf úr timri á bitalögum og í þeim er milligólf  
 Milligólf er á neðri bitalögum með þagga og segjón-  
 stappi á milli gólfanna. Í þaklyftum er gólf-  
 þat er í þakli húsinu. Þat er þakloft.  
 L. 6.9 m., br. 8.8 m., h. 5.5 m. ris 2.2 m.  
 Flæki hlöng. með vortu á Kr. 2330 = Kr. 16077  
 1 ofur 150 kr Eldarilas 1/200 kr þvattapokki 200 kr }  
 Vatna- og skólgeit 400 kr Rafmagnsleiðslur 450 kr } = 4,400  
 Samt. Kr. 17,477 -

1924  
 2022

41. Flís Agústs Larússonar Ingólfsstræti 3  
 lítra 137 þefur verð stakkað um viðbyggingu  
 við austurhlíð lítra á byggt úr steinskeggið und  
 jámpoti á birtacúnt með þappa á milli.

Á neðri háð viðhóla þessara er gegnumgangur  
 andeyri með timburstiga að efri húðinni  
 nokkurs hluti af herbergi í sambandi við herbergi  
 í lítra a. Innan á úrbyggjunni er birtagrind und  
 þappa í, listum og birtaklæðingum, allh lazt skípu  
 og þappu og ýmskil neyðgjafur í sta málað.

Á efri húðinni er eldhúsi, gangur og nokkurs  
 hluti herbergis er gengur inni eftir háð elda  
 hússins lítra a. Allt með samstökum frýgungu  
 sem er á neðri háðinni.

Litra e. - Lútarhúsi L. 5.7 m., br. 4.4 m., h. 5.7 m., ris 0.5 m.  
 Flúr meler virkur á Kr 1142 = Kr 6509

1 eldauel 350kr 1 ofn. 33 okr. Vatns-gas-og skápl. 250kr. }  
 Þappagjaf. 250kr. Límalengingálfeldur Kr. 450. } = 1630

Samb. Kr. 8,139

Leif Þórnsson Kristinn Sigurðsson  
 Siyu Þjárnarar

Ír 1924, hinn 11 September mátti brunaválastjórn  
 Leifur Þjórnsson ásamt hinum fástu virdingumánum þeim  
 Þórnastu Þjórnastu Þjórnastu Þjórnastu og Kristinn Þjórnastu  
 andeyri munnastuara til þess samkvæmt Lögum nr. 1. frá  
 26. marts 1924, um brunabryggingu í Reykjavíki, að endursíða  
 og víða þá byggt til brunabata eftirlitshús húsnæðis  
 hær í Reykjavíki.

1 Flís Þórnastu Sigurðssonar Víðastígu 18, bónum 891, er óbreytt  
 frá síðustu virdingu 27/2. 1905

a Lútarhúsi L. 5.7 m., br. 5.6 m., h. 3 m., ris 0.5 m., kjall. 1.9 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 1066 = Kr 4606 -  
 2 ofn. 60kr. 1 eldauel 60kr. Vatns-og skápl. 220kr. = " 400 -  
 b Þing. skúr. L. 1.3 m., br. 1.3 m., h. 2.2 m., skápak. Kjall. 1.9 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 204 = " 425 -

Samb. Kr. 6741 -

2 Flís Dillía Ólafsdóttur Víðastígu 17, bónum 912,  
 er óbreytt frá síðustu virdingu 20/4. 1905

a Lútarhúsi. L. 5.6 m., br. 5.1 m., h. 2.8 m., ris 1.9 m., kjall. 1.9 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 923 = Kr 5167 -  
 2 ofn. 60kr. 1 eldauel 60kr. Vatns-og skápl. 200kr. Þappagjaf. 200kr. = " 4580 -  
 b Þing. skúr. L. 2.2 m., br. 1.6 m., h. 2.4 m., skápak. Kjall. 1.9 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 225 = " 445 -

Samb. Kr. 6244 -

3 Flís Maríu Jónsdóttur, Víðastígu 16, bónum 906, er  
 óbreytt frá virdingu 18/4. 1905

a Lútarhúsi. L. 5.7 m., br. 5.6 m., h. 3 m., ris 1.9 m., kjall. 1.6 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 1000 = Kr 5700 -  
 2 ofn. 150. 1/60kr. 1 eldauel 60kr. Vatns-og skápl. 200kr. = " 470 -  
 b Þing. skúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m., skápak. Kjall. 1.6 m.  
 Flúr hlamp. meler virkur á Kr. 220 = " 482 -

Samb. Kr. 6852 -

4 Hús Ludmíldar Helgasonar, Víðastígur 15, hólar 925, er  
 óbreytt frá virdingunum 1905 og 1908  
 a Skútasúkur L. 5 m., br. 5,6 m., h. 2,8 m., ris 2,5 m., kjall. 2,1 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1087 - = Kr. 45435  
 10 fms 80kr 1 eldauel 200kr, Vatns- og skjalpt. 200. Rafmagnsl. 300kr. = v 780  
 b Örngr. skúr L. 1,3 m., br. 2,2 m., h. 4 m., ris 0,8 m., kjall. 2,1 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 497 - = v 646  
 c Geymslukur. L. 7,9 m., br. 3,1 m., h. 3,1 m. Skjafak.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 234 - = v 1849

Samb. Kr. v 8710-

5 Hús Valdemars Lauffsóssonar rakkur Víðastígur 14, hólar 825  
 er óbreytt frá virdingunum 1904. Kvistur hafi verið settur á framhlið húsinu.  
 a Skútasúkur L. 5 m., br. 5,6 m., h. 3,8 m., ris m. kjall. 2,2 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1254 - = Kr. 6270-  
 30 fms á bakri hús - Vatns- skjalpt. 200kr. } = v 870-  
 2 eldauel 200kr - Rafmagnsl. 350kr }  
 b Örngr. skúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 5 m., skjafak, kjall. 2,2 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 480 - = v 912

Samb. Kr. v 8052-

6 Hús Ólafs Þarnasonar, Víðastígur 7, hólar 947, er  
 óbreytt frá virdingunum 304 1906 at áður en því at nú hafi  
 verið settur kvistur á framhlið þaklyftisins, með sam-  
 koma frágangi, sem er á húsinu, þar er 1 eldurherbergi  
 en annars þar þar uppi sam. herbergjum einnig áður var  
 a Skútasúkur L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 2,8 m. kjall. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1287 - = Kr. 9652-  
 5 ofms 700<sup>3</sup>/100kr Vatns- og skjalpt. 250kr. } = v 1550-  
 3 eldauel 150<sup>3</sup>/100kr. Rafmagnsl. 450kr }  
 b Örngr. skúr L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 3,1 m., ris 0,8 m., kjall. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 480 - = v 912-

Samb. Kr. v 13.114-

7 Hús h. f. Níjja Þarnar, vet Lúerfjögla hólar 194  
 er óbreytt frá virdingunum 143-1908. Færð þessi verið hálvskilveggi í þaklyfti.  
 a Fiskþurkinn og geymslukur L. 4,8 m., br. 11,3 m., h. 5,5 m., ris 3,1 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1978 - = Kr. 95.340-  
 Vatns- og skjalpt. 500kr Rafmagnsl. 1800 - Skjalptukur = v 2300-  
 195 b Vela- og geymslukur L. 18,2 m., br. 12,9 m., h. 4,1 m., ris 1,9  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1614 - = v 29.375-  
 Vatns- og skjalpt. 300kr. Rafmagnsl. 900 - Skjalptukur 500kr = v 6400

Samb. Kr. v 133.415-

8 Hús Þrands Þarnasonar Lúerfjögla 94<sup>a</sup>, hólar 1315  
 er óbr. frá virdingunum 140-1913.  
 a Skútasúkur L. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 2,7 m., ris 3,5 m. kjall.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1074 - = Kr. 8055-  
 30 fms 100<sup>3</sup>/6050kr - Vatns- og skjalpt. 200kr. } = v 920-  
 2 eldauel 100<sup>3</sup>/150<sup>3</sup>/100kr }  
 b Örngr. og geymslukur L. 3,8 m., br. 5,6 m., h. 2,5 m. Skjaf.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 530 - = v 2014-  
 í hönnu er ein gjófr. eldurherbergi þaklyfti lagið átruga vegþingingum  
 þar er einnig geymslukur og gangur

Samb. Kr. v 10.989-

9 Hús Ludmíldar Þarnasonar Lúerfjögla 89, hólar 765  
 er óbr. frá virdingunum 159-1903.  
 a Skútasúkur L. 7,5 m., br. 7,6 m., h. 5,9 m., ris. m. kjall. 2,2 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 2077 - = Kr. 15.578-  
 6 ofms 300<sup>3</sup>/100kr Vatns- og skjalpt. 300 } = v 1880-  
 3 eldauel 150<sup>3</sup>/100kr. Rafmagnsl. 700kr }  
 b Örngr. og uppgr. skúr L. 2,2 m., br. 2,5 m., h. 5,3 m. Skjaf. kjall. 2,2 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 656 - = v 1445-  
 c Geymslukur. L. 2,8 m., br. 7,6 m., h. 5,5 m. Skjaf.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 821 - = v 2299-

Samb. Kr. v 21.200-

10 Hús Gísla Halldóssonar Þrands Lúerfjögla 70<sup>a</sup>, hólar 605  
 er óbr. frá virdingunum 17-1913  
 a Skútasúkur L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 3 m., kjall. 2,5 m.  
 Húer hlaupt. meter vertur á Kr. 1327 - = Kr. 8360  
 Gullh. Kr. 8360

Flath Kr. 8360

2 ofnar 70kr hver Vatns- og skógl. 200 kr. } Kr. 1110  
 3 eldaveilar 1/50/30kr Rafmagnsleiðslur 400kr }  
 b Sm. skúr. L. 1.9m, br. 2.7m, h. 2.5m. SkápaK Kjallf. 1.9m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 340 = 10646  
 c Trismtæktur L. 3.1m, br. 6.3m, h. 2.5m. SkápaK x 100  
 x 1 smofa 100kr. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 322 = 10998  
 Samh. Kr. 11,214

11 Flúsi Gestlínu Pétursdóttur, Særfingate 67, bótnr. 604  
 er öbri frá virdingum 14/6-1905 og 1/11-1913  
 604  
 a Skútarhus L. 6.5m, br. 5.7m, h. 3.8m, ris 2.5m. Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 1222 = Kr. 7,699  
 3 ofnar 1/100/790 Vatnsleiðslu 150 = } = 710  
 2 eldaveilar 2/140  
 b Sm. og uppbygg. skúr. L. 1.9m, br. 1.9m, h. 3.8m, ris 2.5m. Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 424 = 806  
 c Skútarhus L. 6.5m, br. 6.9m, h. 3m, ris 0.6m. Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 1066 = 6929  
 d Sm. skúr. L. 2.2m, br. 2.5m, h. 2.7m, SkápaK Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 346 = 805  
 2 ofnar 1/50/30kr 1 eldaveil 100kr 1 forklap. 120kr. Vatns- og skógl. 200 Rafm. 350 = 1000  
 Samh. Kr. 17,949

12 Flúsi Guðjans og Helga Guðmundssonar Særfingate 66, bótnr. 1095  
 er öbri frá virdingum 7/11-1906.  
 1095  
 a Skútarhus L. 7.4m, br. 6.3m, h. 4m, ris 2.7m, Kjallf. 2.1m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 1407 = Kr. 13,226.  
 4 eldaveilar 2/120/4100 Vatns- og skógl. 300 } = 1360  
 8 ofnar 4/120/410 2/50  
 b Sm. skúr. L. 2.1m, br. 1.4m, h. 3.8m, ris 0.6m. Kjallf. 2.1m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 250 = 525  
 c Sm. og uppbygg. skúr. L. 2.1m, br. 1.9m, h. 4.7m. SkápaK Kjallf. 2.1m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 383 = 804  
 d Lú L. 2.1m, br. 1.9m, h. 4.7m. SkápaK Kjallf. 2.1m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 383 = 804  
 e Verðgönging við vesturgötu húsnæðis eign Guðjans er högg úr hendingu á þessu húsi og með aðkomuvergi úr skemmtunum á meðalmennum. Þak er á þessum þess er notkun hluti af 2 herbergjum aðalmennum allt þessum hlutum þess og mátt L. 4.9m, br. 6.3m, h. 3.2m. SkápaK Kjallf. 2.1m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 921 = 1750  
 Samh. Kr. 18,469

15 Flúsi Þarðars Gestlasonar Stórkangur. Tröskastæði við Lindargata 265  
 er öbri frá virdingum 2/10-1905  
 a Skútarhus L. 7.5m, br. 4.4m, h. 2.5m, ris 1m. Kjallf. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. =  
 eldaveil =  
 b Sm. og uppbygg. skúr. L. 1.9m, br. 1.9m, h. 3.5m. SkápaK Flætt hlöng. meter vertur á Kr. =  
 Kr. meðvortit og ei í endurbýggingu =

13 Flúsi Þorgríðu Guðmundsdóttur bakara Lindargata 32, bótnr. 952,  
 er öbri frá virdingum 25/10-1917  
 952  
 a Skútarhus L. 7.5m, br. 7.6m, h. 3.8m, ris 3.7m, Kjallf. 2.5m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 1991 = Kr. 14,933  
 4 ofnar 2/150/1100/250kr Vatns- og skógl. 300 = } = 1,880  
 3 eldaveilar 1/200kr 1/150/180kr Rafmagnsleiðslur 500kr }  
 b Sm. skúr. L. 1.9m, br. 3.8m, h. 3.1m, ris 1m. Kjallf. 2.5m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 680 = 1,292  
 c Sm. og uppbygg. skúr. L. 2.5m, br. 4.6m, h. 5.7m, SkápaK Kjallf. 2.5m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 426 = 1,065  
 Samh. Kr. 19,170

14 Flúsi Jóhannesar Sjárdssonar Lindargata 30, bótnr. 794,  
 er öbri frá virdingum 7/11-1903  
 794  
 a Skútarhus L. 6.9m, br. 6.3m, h. 2.8m, ris 1m. Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 959 = Kr. 6,617  
 4 ofnar 60kr hver Vatns- og skógl. 200 } = 640  
 3 eldaveilar 1/100/750  
 b Sm. skúr. L. 1.6m, br. 1.9m, h. 2.5m. SkápaK Kjallf. 2.2m. Flætt hlöng. meter vertur á Kr. 241 = 586  
 Samh. Kr. 7,643

15 Hús Kristjáns Kristjánssonar jónsmíðs Lindargata 28, bókur 785  
 er óbr. frá virdingun 2/10-1903  
 a Skúlastúsi h. 9,7 m., br. 6,9 m., h. 4,1 m., ris 3,2 m. Kjallf. 2,5  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 1810 = Kr. 17.557  
 7 afnar 1/100 7/100 Vabur-gas-og skólpl. 300kr }  
 2 eldaveilar 7/100 Rafmagnsleitstúsi 650kr } = v 1750  
 b Ímngjuskúli h. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. ris 2,8 m. Kjallf. 2,5  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 420 = v 799  
 c Ímng. skúli h. 2,1 m., br. 2,1 m., h. 3,0 m. Skjáf. Kjallf. 2,5 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 344 = = v 722  
 d Geymsluskúli h. 6,3 m., br. 5 m., h. 3 m., ris 2,4 m.  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 425 = = v 2678  
 Samh. Kr. 23.505

16 Hús Sveinbjörns Þorssonar stámsmíðs Lindargata 27, bókur 484  
 er óbr. frá virdingun 14-1904  
 a Skúlastúsi h. 5,3 m., br. 5 m., h. 2,7 m., ris 2,5 m., Kjallf. 1,2 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 868 = Kr. 4600  
 2 eldaveilar 1/100 1 afnar 1/100 Vabur-gas-og skólpl. 200 =  
 = v 510  
 b Ímng. skúli h. 2,5 m., br. 1,9 m., h. 2,7 m. Skjáf.  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 213 = = v 532  
 Samh. Kr. 5642

~~17 Hús h. f. Kældulfur Lindargata 22 bókur 1278  
 er óbr. frá virdingun 24/7 1912  
 Þimborg-geymsluskúli h. 23,2 m., br. 10,7 m., h. 4,3 m., ris 1,9 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. = Kr.  
 Niðurgríft~~

17 Hús Jóns Jónatanssonar verðsluarm. Lindargata 20<sup>B</sup> bókur 1219  
 er óbr. frá virdingun 18/5-1905. Nú eru 2 heiborg-og eldveilar í Kjallora fjálgjafmáti.  
 a Skúlastúsi h. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3,5 m., ris 2,7 m., Kjallf. 2,5 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 1355 = Kr. 8537  
 30 afnar 1/100 7/100 2 eldaveilar 60kr Vabur-gas-og skólpl. 250kr =  
 = v 545  
 b Ímng. skúli h. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 2,8 m., ris 2,8 m. Kjallf. 2,5 m. Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 405 = = v 770  
 Samh. Kr. 9852

18 Hús Ólafs Jónssonar Lindargata 18, bókur 848, er óbr.  
 frá virdingun 12/9 1904 og 14/9-1908. Nú eru 1 heiborg-og eldveilar í Kjallora fjálgjafmáti  
 a Skúlastúsi h. 7,5 m., br. 7,0 m., h. 5,2 m., ris 3 m. Kjallf. 2,4 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 2207 = Kr. 16.552  
 5 afnar 3/100 7/50 Vabur-gas-og skólpl. 300kr. }  
 2 eldaveilar 4/100 Rafmagnsleitstúsi 500kr. } = v 1400  
 b Ímng. og uppgr. skúli h. 2,1 m., br. 2,2 m., h. 4,7 m. Skjáf. Kjallf. 2,4 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 500 = = v 1050  
 c Geymsluskúli h. 5,6 m., br. 4,1 m., h. 2,5 m. Skjáf.  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 207 = = v 1159  
 Samh. Kr. 20.161

19 Hús dánastúsi Jóns Magnússonar Reyknesstúsi 3, bókur 566  
 er óbr. frá virdingun 13/10 1902  
 a Skúlastúsi h. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 4 m., ris m. Kjallf. 1,9 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 1228 = Kr. 7736  
 3 eldaveilar 1/100 7/50 Vabur-gas-og skólpl. 200kr. }  
 2 afnar 5/100 1/100 Vabur-gas-og skólpl. 200 = } = v 420  
 b Ímng. og uppgr. skúli h. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 3,8 m. Skjáf. Kjallf. 1,9 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 350 = = v 665  
 c Geymsluskúli og Hjallur h. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 3,1 m. Skjáf.  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 95 = = v 180  
 Samh. Kr. 9.001

20 Hús Jóns Gíslasonar Þráttastúsi 4, bókur 776, er  
 óbr. frá virdingun 14/4-1913  
 a Skúlastúsi h. 7,5 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 1,9 m., Kjallf. 2,4 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 1216 = Kr. 9120  
 30 afnar 1/100 7/50 Vabur-gas-og skólpl. 250kr. }  
 2 eldaveilar 1/100 7/50 Rafmagnsleitstúsi 300kr. } = v 960  
 b Ímng. skúli h. 1,7 m., br. 1,3 m., h. 2,4 m. Skjáf. Kjallf. 2,4 m  
 Hús hlaupt. metes virlur á Kr. 156 = = v 265  
 Samh. Kr. 10.345

21. <sup>969</sup> ~~969~~ <sup>#</sup> Flis Benedikts Jóhannssonar Þakkastjaja 6, bótur 969  
 es óbr. frá virdingun 199-1905. Skilur við iðntekubætur og skilur felgast og veldur  
 a Skutasthús L. 5,7 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 1,9 m., Kjallh. 2,8 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1105 = Kr. 8299-  
 3 ofnar 1/100/160 Vatns- og skoghl. 200 -  
 2 eldaveitir 1/100/160 Rafmagnsleitilur 200kr. } = v 840-  
 b Smj. skúr L. 1,6 m., br. 2,5 m., h. 2,7 m., ris 1 m., Kjallh. 2,8 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 372 = v 595  
 Samh. Kr. 9734-

22 <sup>815</sup> Flis Kristjáns Hanssonar brómits Þakkastjaja 7, bótur 815  
 es óbr. frá virdingun 197-1907. Skilur við veldurmetur og skilur felgast í Kjallhorni  
 a Skutasthús L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3 m., ris 3,1 m., Kjallh. 2,4 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1420 = Kr. 9798  
 4 ofnar 1/100/180kr. Rafmagnsleitilur 350kr.  
 1 eldaveitir 150kr. Vatns- og skoghl. 250 Kr. } = v 1110-  
 b Smj. skúr L. 1,7 m., br. 1,7 m., h. 4 m., skáp. Kjallh. 2,4 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 376 = v 839  
 Samh. Kr. 11577.

23 <sup>679</sup> Flis Martína Þorsteinssonar eðlaamids Þakkastjaja 9,  
 bótur 679 es óbr. frá virdingun 198-1902  
 a Skutasthús L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m., ris 3,0 m., Kjallh. 2,1 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1492 = Kr. 10295  
 3 ofnar 1/250/180kr. Vatns og skoghl. 250 Kr. } = v 910  
 2 eldaveitir 1/200/180kr.  
 b Smj. skúr L. 1,6 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m., ris 0,5 m., Kjallh.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 214 = v 342  
 c Smj. skúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m., skáp. Kjallh. 2,1  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 300 = v 570-  
 Samh. Kr. 12.117-

24 Flis Elínu Þorlindadóttur Vatnastjaja 8, bótur 579, es óbr.  
 frá virdingun 287-1910  
 a Skutasthús Lengd. 6,3 m., br. 5,6 m., h. 3,2 m., ris 2,8 m., Kjallh. 1,9 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1089 = Kr. 6861-  
 Vatnsleitilur 150 kr. } = v 390-  
 3 ofnar 1/100/180kr.  
 2 eldaveitir 1/100/180kr.  
 b Smj. skúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 4,4 m., skáp. Kjallh. 1,9 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 387 = v 735  
 Samh. Kr. 7956

25 <sup>849</sup> Flis Jónasar P. Arnasonar Vatnastjaja 9, bótur 849, es  
 óbr. frá virdingun 139-1904  
 a Skutasthús L. 8,2 m., br. 6,9 m., h. 3,1 m., ris 1,6 m., Kjallh. 1,9 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1249 = Kr. 10.406  
 1 ofna 400kr. 2 eldaveitir 200kr. Vatns og skoghl. 250 Rafmagnsleitilur 200kr. = v 1450-  
 b Smj. skúr L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 2,7 m., skáp. Kjallh. 1,9 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 334 = v 835  
 Samh. Kr. 12.691

26 <sup>1361</sup> Flis Gunnfaugs Ólafssonar Vatnastjaja 9<sup>a</sup> bótur 1361, es  
 óbr. frá virdingun 259-1916.  
 a Skutasthús Lengd 7,5 m., br. 7,6 m., h. 3,8 m., ris 2,5 m., Kjallh. 2,5 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1914 = Kr. 14355  
 4 ofnar 1/150/190/160 (hlinafyrir 40kr) Vatns og skoghl. 250kr. } = v 1580-  
 2 eldaveitir 200kr. Rafmagnsleitilur 500kr. 200kr. } = v 1039  
 b Smj. skúr L. 1,8 m., br. 3,5 m., h. 2,9 m., ris 1 m., Kjallh. 2,5 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 377 = v 16974  
 Samh. Kr. 16974

27 <sup>752</sup> Flis Péturs J. Guðmundssonar brómits Vatnastjaja 10<sup>B</sup> bótur 752,  
 es óbr. frá virdingun 17-1903. Kjallora es brómiturinn með fullri hofulldröngun  
 a Skutasthús L. 7,5 m., br. 7,6 m., h. 3,9 m., ris m., Kjallh. 2,4 m.  
 Fliser hlaupt. meter virtus á Kr. 1905 = Kr. 14.288  
 3 ofnar 1/100/160/180kr. 1 ofna 1/100kr. Vatns og skoghl. 300kr. } = v 2430  
 2 eldaveitir 1/100/180 Rafmagnsleitilur með dynamó 17kr. 1600kr. } = v 2430  
 b Smj. skúr L. 2,1 m., br. 1,9 m., h. 4,4 m., skáp. Kjallh. 2,4 m. Fliser hl. meter virtus á Kr. 398 = v 836  
 Samh. Kr. 17.554

28 Flis Pál Guðmundssonar Vatnssteyr 12. bitur 483 -  
 er óbreytt frá veldingu 2/11. 1905.  
 a Skúlbútur L. 6.3 m., br. 4.1 m., h. 3.3 m., ris 1.9 m., kjallr. 1.9 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 811 = Kr. 5,109 -  
 485 2 afn. / 200 / 50 kr. 1 eldavei. 60 kr. Vatns- og Skopul. og gull 250 - = v 560 -  
 b Þing. skur L. 2.1 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m. Skop. Kjallr. 1.9 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 167 = v 351 -  
 Saml. Kr. 6,020 -

29 Flis Jón Jónssonar Vatnssteyr 16. bitur 529, er ób.  
 frá veldingu 13/11. 1905  
 a Skúlbútur L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., ris 1.9 m., kjallr. 2.4 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 1177 = Kr. 8,121 -  
 529 2 afn. / 100 kr. - Vatns- og Skopul. 200 -  
 1 eldavei. 200 kr. Rafmagnsk. 250 kr. } = v 850 -  
 b Þing. skur L. 2.2 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m., ris 1 m., kjallr. 2.4 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 573 = Kr. 1,261 -  
 Samtals Kr. 10,232 -

30 Flis Abimundar Ólafs og H. J. Gestasonar. Hómsmaki bitur 2024  
 við Langnesveg er nýtt eldur- og hvarfstein  
 bygg ír steinskeggu með jarnpaki á bardasútt með  
 þrappa á milli. Skilveggi og gólf er ír steinskeggu.  
 Aðalhad húsinu eru 2 eldurherbergi, eldhúsi og  
 gongu. Innan á úrveggjum er hvarfstein þrappa og  
 kalkskelkat þos innar á vir.  
 Í kjallorannu eru 2 undir alla húsinu, er eldnefni  
 gólf. Þos er einn steinskeggu skilveggi ír steinskeggu  
 Þos húsið eru eldnefni þrappa með innangangi á  
 kjallorannu undir þeim  
 Lengd 9.8 m., br. 5.3 m., h. 2.7 m., kjallr. 2 m., Skopul.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 830 = Kr. 7802  
 Vatnskerdur. og Skopul. 400 Skilveggi og Skopul. 2000 = v 2400  
 Saml. Kr. 10,202

31 Flis Staturfita og Sutturlands við Sundurgölu bitur 364  
 var sitast vir. bitur á j. b. 2/10. 1903, L. e. 20/9. 1907, bitur d. 19/8. 1908  
 bitur e. og f. 20/10. 1913, 20/10. 1913, - og bitur h. og i. 27/11. 1916.  
 a Þeymslúkur er byggð úr lundung Kr. utan kortum þrappa  
 og jarni í veggjum og þaki. Þos er Sundurgölf og Skel  
 kortum innar á lundung.  
 L. 8.9 m., br. 7.6 m., h. 2.8 m., ris 1 m. -  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 252 = Kr. 224 -  
 b Þeymslúkur er byggð úr Skelnum grásteinu á 3 hluta  
 og amess gáflum er byggðar upp úr gáfl bitur a - þos  
 er þak úr þarjarni í langböndum. Steinskeggu  
 gólf er í hálft húsinu og Sundurgölf í henni Skelnum  
 þos er í Skilveggi ír steinskeggu.  
 L. 18.8 m., br. 7.6 m., h. 2.4 m., ris 1 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 221 = Kr. 4,155 -  
 c Skelnum bitur. Midbyggja er Skilveggi byggð úr  
 steinskeggu með jarnpaki á bardasútt með þrappa  
 á milli þos steinskeggu gólf, veggir eru kalk-  
 skelkatir og þvittatir utan og innar. Í alla  
 húsinu eru svoir þurkur bitur yfir þos þvott,  
 með gangi í miðju, til þos að þrappa Kjöl  
 Skrakka á.  
 L. 12.6 m., br. 11.3 m., h. 4.1 m., ris 1.9 m. -  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 1127 = Kr. 14,200 -

Sutturalmu - Sallunarklefi - er byggð einnig með  
 almur. L. 15.9 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 2.9 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 682 = v 9,254 -  
 Kortur almur er byggð úr steinskeggu með jarn-  
 þaki á bardasútt með þrappa á milli, langböndum  
 þos er fjörrétt og úrgrá yfir henni þurkur  
 Skel - godulafi, flásingarklefi, Skelnumarklefi.  
 Skilveggi eru hár ír steinskeggu og sömuleiðis  
 öll gólf. Skilveggi á milli kortur almur og miðjum  
 er úr þurkur. Veggir eru kalkskelkatir og  
 þvittatir at utan.  
 L. 18.8 m., br. 12.6 m., h. 4.6 m., ris 1.9 m.  
 Flis hlaupt. meter vertur á Kr. 1733 = Kr. 32,580  
 Rafmagnsk. leitur 350 kr. Vatns- og Skopul. 1000 = v 1350  
 d Skrifstofu og þurkur Skelnum.  
 Midbyggja er byggð úr steinskeggu með jarnþaki  
 á langböndum. Veggir eru kalkskelkatir  
 og þvittatir þaki utan og innar

Flis. Kr. 63,782

Gölf eru all úr steinslegnum - þar eru er  
 þilsugetarklefi og reykingarklefi yfir þeim  
 skimbustlofti, á hitalögum, ennþremur er þar  
 þvattaklefi skilveggir eru úr steinslegnum.  
 L. 13.8 m., br. 11.3 m., h. 4.1 m. ris 3.2 m.

Flukki Kr 63,782  
 Fluer hlauþ. meler virtus i Kr. 1763 = Kr 2,4329.

1 Þvattap. 250kr. Hildavil. 500kr. Skjálvarnir/1000/1000  
 Rafmagnst. 500-reykingap. 400kr. Dásalokunsvil 300kr.  
 Rafmagnst. 1000 } 4,450-

Nordur alna er byggð einsoy miltbyggjinn.  
 Þar er hekkhús með himburlofti yggi yfir  
 á hitalögum, ennþremur, kreinsumarklefi  
 og 2 geymsluleklufer. Gölf og skilveggir  
 eru úr steinslegnum.  
 L. 17 m., br. 11.3 m., h. 5 m. ris 3.2 m.

Fluer hlauþ. meler virtus i Kr. 1722 = Kr 29,274

Vatns- og skólpl. 500kr. Rafmagnst. 400kr. - v 700-  
 Suter alna - skrifstofur - hún er byggð einsoy hvar  
 aðrar byggjngar. á öllum yfir þragang. Þar eru  
 á netri haldinni er sálubúð þyrir Kjálafurðir.  
 með bútarborti með matmaraplátus á  
 og veggir eru lagtir þvattulinsplátum.

Allt hvítmálat. - Þar er eukika 2 geymsluleklufer.  
 Á efri haldinni er 3 skrifstofur hekkbergi, og  
 innmúradur skjálaskjúst og gangur yfirhúsið.  
 Innan á úrbyggjinn eru kottplátur sem með  
 sementsbit áttan á. Skilveggir og gölf er  
 úr steinslegnum. - Loft er úr himndri og kalk.  
 drognir á meðan. allt málat. -  
 L. 16 m. br. 6 m., h. 5.7 m. ris 2.2 m.

Fluer hlauþ. meler virtus i Kr 1836 = 29,376-

3 afna 1/500/300/208kr. Hinalundukar 1000kr } 3,008-

Vatns- og skólpl. 400kr Rafmagnst. 600kr }  
 Flustikhusid er abrygt frá virdingun 24/10-1913.  
 L. 25.1 m. br. 15.7 m., h. 5 m., ris 3.6 m. Fl. hl. meler i Kr 3202 = 80,370-

Vatns- og skólpl. 500kr (Rafmagnst. bitur) = 500-

Flukki Kr 235,789

g. Langgönguskúr, er samul áb. frá samu virdingun Flukki Kr 235,789-  
 f. Længd. 5.3 m., br. 2.5 m. h. 3.5 m. Skápak  
 Fluer hlauþ. meler virtus i Kr 217 = 1,150

g. Þrystivilas og Dýpmatas i 21,600kr. rafmagnst. met leitslum i 6000kr. = 27,600.

h. Geymslu og netursutuhús er abrygt frá vird. 27/1-1916  
 áttan er þessi sam at mi er austurhluti hussins, tvö hekkberg  
 notet til netursutuh. Skilveggir allir eru úr timbur.  
 L. 3.0 m. br. 6.3 m., h. 3.5 m., Skápak  
 Fluer hlauþ. meler virtus i Kr 331 = Kr 9,930-

Netursutuhús i 500kr. Vatns- og skólpl. - 200kr. } 900-  
 Rafmagnst. 200kr.

i. Geymslulúkus samul abrygt frá virdingun samu dag.  
 L. 2.5 m. br. 8.5 m. h. 3.5 m. Skápak.  
 Fluer hlauþ. meler virtus i Kr 444 = 1,110-

Vatns- og skólpl. 100kr. rafmagnst. 100kr = 200-

þ. Þjórrétt er byggð úr steinslegnum skólplum met þeim  
 rimlum á milli og met þaki úr þingjarni  
 á langbänden. Þar er steinlagt gölf  
 L. 23.5 m. br. 5.7 m. h. 2.4 m. Skápak

Fluer hlauþ. meler virtus i Kr. 68 = Kr 1598-  
 k. Þrystivilas skúr er byggð á þessum vit hita h. úr  
 binding kl. utan haldinni og þragga á veggjum og  
 met þingjarni á langbänden. Þar er rúm í þefat  
 L. 5 m. br. 3.2 m. h. 2.2 m. Skápak

Fluer hlauþ. meler virtus i Kr 105 = Kr 525-

Samh. Kr 278,802-

32 Flus Váldimars Laftssonar rakara Víðaskjúna 14<sup>te</sup> febrúar 1898  
 hefur verið aukit met

h. Geymslulúkus byggja úr binding á 3 hlitum en eldormar  
 megg at vestanverðu, klattá utan haldinni og þragga.  
 Þar er þak er úr hartasit, þragga og jörnu. Timburgölf  
 er í skímunum.  
 L. 3.7 m. br. 7.5 m. h. 2.1 m. Skápak. Fl. hlauþ. meler virtus i Kr 319 = Kr 1180-

c. Þvattahús er byggð úr steinslegnum met þingjarni á borta  
 met þragga á milli. Þar er steinslegngölf.  
 L. 2.5 m. br. 3.1 m., h. 2.2 m. Skp. Fluer hlauþ. meler i Kr 180 = 450-

Þvattap. 150kr. Vatns- og skólpl. 100 Rafmagnst. 50 = 300

Samh. Kr 1930



33 <sup>1</sup> Hús Páls Jónsson Lindargata 20. b. b. 318. <sup>vind horna</sup> <sup>vind horna</sup>  
 er byggt úr klöttrum grásteinum að hléveggjum og Kjallorablaðum  
 blafrum eru úr bindung til utan bordinu þegga - járn og  
 met járn þaki (bráun þaki) á bordsíð með þegga í milli  
 þak eru 4 ibútaherbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat  
 innan, smek veggfótrot og smek málát.

Stegmalukjallari er undir öllu húsinu.  
 a) Lútarhúsi L. 7 m., br. 6.1 m., h. 2.6 m. ris 2.2 Kjallorab. 2.5 m.  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 626 - Kr. 4382-

33/6 1 ofn 60kr 1 eldaveil 140kr. Vatns- og skjalp. 150kr. = 350-  
 b) Þing. skúr er víð austur hlíð hússins, byggð eins og þak  
 L. 4.2 m., br. 1.4 m., h. 2 m. Skjapak  
 Flæð meter vertur á Kr. 100 - = 120

Samb. Kr. 4852-

34 Hús Dr. Dubois Lindargata 21. b. b. 374. var  
 síðast vísk 27/10-1893. - Þakur byggð úr grásteinum að  
 hléveggjum og met blafrum eru bindungi til utan  
 bordinu og innan þessum met þegga þak og þak  
 þak er 1 ibútaherbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat  
 met þannellantunum og málát

374 a) Lútarhúsi 6.3 m., br. 4.4 m., h. 1.4 m. ris 1.6 m.  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 345 - Kr. 2173  
 1 ofn 80kr. - Vatnsleiddur 150 230

Samb. Kr. 2403-

35 Hús Jóns S. Jónssonar Þorðskustjús 5, b. b. 2023  
 er byggt úr klöttrum grásteinum með járn-  
 þaki á bordsíð með þegga í milli <sup>eldhúsi</sup>  
 Aðalhlíð hússins eru 3 ibútaherbergi og gangur  
 Gólf og langskilveggar er steinskeppu, innan á úrveggjum  
 er bordsíð með þegga í hötum og þiljum þak  
 innan í. Jöfnu skilveggar eru úr bindung með þak  
 þiljum þiljum. Netan á loftbitum  
 Allt hláup striga og jöfnu veiggfótrot eða málát.  
 Kjallari er undir öllu húsinu þak er 1 ibútaherbergi  
 og eldhúsi herbergi með samstæva þingungu skúr er  
 Aðalhlíðinni. Þingungu er þak þvöðu herbergi og geymsla-  
 herbergi. Þingungu er á ibútinu.

2023

a) Lútarhúsi L. 7.6 m., br. 7.6 m., h. 2.7 m., ris 2.2 Kjallorab. 2.5 m.  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 1679 - = Kr. 12760-  
 2 ofnar 160kr hvor 2 eldaveil 150kr hvor } = 1920  
 Vatns- og skjalp. 400 - Þingungu skilveggar 400kr

b) Þingungu skúr er víð austurhlíð hússins byggð eins og  
 þak þak hit ytra og at innan, með Kjallor undir  
 þak er vatnsaleini og gangur. Aðalhlíðinni er  
 ateið gangur. Við hann eru steinskeppu þeggar  
 L. 2.3 m., br. 3 m., h. 3 metra þakvalir Kjallorab. 2.5 m.  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 612 - = 1408

Samb. Kr. 15.588

36 Hús Jóns Pálssonar organista Þorðskustjús 25,  
 b. b. 1236 var síðast vísk 20/5. 1910 þak er í smitum  
 þak er úr steinskeppu með járnþaki á bordsíð með  
 þegga í milli. Aðalhlíð hússins eru 3 ibútaherbergi og  
 eldhúsi. Allt skilveggar eru úr steinskeppu, Aðalhlíðinni  
 keggja megin. Innan á meðum hléða úrveggjum  
 er bordsíð þegga og þiljum. Netan á loftbitum  
 eru þiljum. Allt er hlíð jöfnu veiggfótrot eða málát  
 innan. Aðalhlíð er 1 ibútaherbergi og þingungu  
 allt þiljat og málát. - Milligólf er í þessum bitum  
 með deigulvö á milli gólfanna. -  
 Kjallari er undir öllu húsinu þak eru 2 ibútaher-  
 bergi með samstæva þingungu einn er á ibútaherb.  
 þingungu. Þingungu er þak þvöðu herbergi og  
 geymsla. Þingungu er í öllu húsinu  
 geymsla. Þingungu er í öllu húsinu  
 Kjallari. Allt er hlíð steinskeppu utan og hertmálát  
 a) Lútarhúsi L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m., Kjallorab. 2.5 m.  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 1559 - = Kr. 10757-

1236

3 ofnar 180kr 1 eldaveil 150kr. Vatns- og skjalp. 250kr. } = 910-  
 Þingungu skilveggar 350kr  
 b) Þingungu skúr er víð austurhlíð hússins byggð  
 eins og þak.  
 Lengd 4 m., br. 3 m., h. 3.1 m. þakvalir Kjallorab. 2.5 m  
 Flæð hláup. meter vertur á Kr. 486 - = 680

Samb. Kr. 13.547

37 Hús Magnúsar Samundssonar kaupmanns,  
Námungata 3, bótur. 2017, er nýtt einhúsið íbúðir  
hús byggt úr steinslegjum með járnþaki á borðasít  
með þrappa á milli. - Í húsinu eru 4 íbúðir: hestbergi  
eldhúsi, búr, geymsluherbergi, vatnssalemi og gangur.  
Langskilveggi er úr stöptum steini, kalleðlittarir þegga  
meðim, innan á úrveggjum er borðarind með þrappa  
og þiljum þar innan. Þveir skilveggi eru úr  
húnding með bröföldum þiljum. Netan á loftbæli  
eru þiljir. Allar þiljir eru lagðar striga og  
pappir og húsið er allt gjarnið vezzfóðrat eða  
smálat. Steinsleggungólf er í húsinu  
L. 8,8 m. br. 7,5 m., h. 3,3 m. Skáþak.  
Flætur hlaupt. meter vertur á Kr. 1103 - = Kr. 9706  
Seldavél 160 Kr. Míttelátvátvátaleiðhur 1000 Kr. }  
Vatns og skápl. 350 Rafmagnsleiðhur 350 Kr. } = 2360  
Línaleimungólfdrúkar 500 Kr. }  
Samb. Kr. 12.066 -

38 Hús Magnúsar Gudmundssonar Skafhals við  
Lauragöfju bótur. 2025 er nýtt íbúðarhús byggt  
úr steinslegjum með járnþaki á borðasít með  
þrappa á milli. Í aðalá húsinu eru 3 íbúðir: hestbergi  
eldhúsi, fastur skápur og gangur. Skilveggi gólf-  
og loft eru úr steinslegjum. Innan á úrveggjum  
er borðarind með þrappa, listum og þiljum þar  
innan. - Allt gjarnið vezzfóðrat eða smálat.  
Kjallari er undir öllu húsinu, ófullgortur, at þar  
er innviðlingu snertir. - Þið austurhlid hússins  
eru hús steinsleggiþrappa með geymslukefja  
undir. -  
L. 7,7 m., br. 7,7 m., h. 2,8 m., ris 2 m. Kjallari 2,4 m.  
Flætur hlaupt. meter vertur á Kr. 1532 = Kr. 11796 -  
1 vagn 200 Kr. Seldavél 250 Kr. Vatnsleiðhur 200 - }  
Rafmagnsleiðhur 350 Kr. Línaleimungólfdrúkar 250 Kr. } = 1325 -  
Samb. Kr. 13.021 -

39 Hús Odds Arnórssonar Háfn við Skulagölu bótur. 300  
var síðast vint 1886, er byggt úr grásleivi at hlitveggjum  
en skápur eru úr húnding kl. utan borðum, þrappa og járn-  
þak er úr borðasít, þrappa og járn.  
Í þessum eru 2 íbúðir: hestbergi gangur og geymslukefja,  
Allt þiljat og smálat.  
L. 7 m., br. 4,5 m., h. 1,2 m., ris 2 metra  
Flætur hlaupt. meter vertur á Kr. 300 - = Kr. 2100 -  
300 1 vagn 80 Kr. }  
L. 3,2 m., br. 3,7 m., h. 2 m., Skáþak }  
Flætur hlaupt. meter vertur á Kr. 112 - = Kr. 358 -  
Samb. Kr. 2538 -

40 Hús Kristjóns Ólafssonar bósmítu Þóssgala 7 bótur. 1887  
er bærinn, látur b, byggt úr steinslegjum með járnþaki -  
á borðasít. Allir veggir eru kalksleðlittar innan  
þar er himnugólf á plankabítlagum  
Í húsi þessu er bósmítavinnustofa með 6 hefillekjunum.  
L. 5,6 m br. 3,2 m., h. 2,5 m., Skáþak, Kjallari 2 metra  
Flætur hlaupt. meter vertur á Kr. 337 = Kr. 1887  
Rafmagnsleiðhur 100 Kr. Línaleimungólfdrúkar 100 Kr. }  
Samb. Kr. 2087 -

Sig. Þorsson  
Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson

## Bráðabirgðarvætrygging

Ég undirritatur áka hinnad eftir að hús mitt  
Luhafjósvegur, bóta nr 2027, sem mi er d' smitun og  
byggj er í steinskegju, vestrí lekt í bráðabirgðar-  
vætryggingu hjá brunabótasfélagnum. Þallila  
az. Sve-Danski; fyrir:

2027

30000 þúsund - þrjátíu þúsund Krónur - K. 30000  
í t. linn mánuð at leiga frá deyjum í dag (19. Okt) til  
nær því bráðabirgðar vætryggingu þessu til hús  
19. Október 1924, kl. 3 og eftir hádegi.

Reykjavík 19. September 1924

Finnur Þrotasér

## Brunaskemd

Ír 1924, hinn 18. September mætti brunamálaþfiri Ljaldur  
Þjarnason ásamt hinum föstu vistingarmönnum þeim herra  
Ljaldur Þjarnasoni bóamendilum og Kristínu Ljaldursoni  
múramannum í húsi nr. 91 við Hærfisgötu bóta nr. 714,  
til þess, samkvæmt beiðni eigandans herra Þorsteins Gudmunds-  
sonar, sem er eigandi að húsi eignarinnar undir  
staflit C, að virða til skatabóta skemmdir þær, sem  
húsið varð fyrir af brunu hinn 17. þ. m. er húsið  
nr. 93, við sömu götu, brann. Ullvarnarsveggur skildi  
þessi þús húsið at  
Eigandinn hefur fallit frá velti sínum til þess at  
útnæpa annan vistingarmannum  
Húsið var sitast við til brunabóta 18. nóvember  
1919 þarinn:

a	Forhús. Behæla	til Ks.	11,424,00
b	Þaghús. Indgang	" "	1,360,00
c	Forhús. Behæla	" "	6,080,00
d	Þaghús. Indgang	" "	2,770,00

Ks 19,134,00

az er skrátt í 2 fl. b.

Skemmdir er fallin í því að nokkur hluti af þessu  
skeggi sáðskiltadum brann, nokkur rútur bráðabirgðar  
og málnir á lofti í herbergis, ryðlagðir af vatni,  
við slökkviliðum, eins og líta e.

Til þess að gera við skemdir þessar þarf:

I	Þfiri. 1 bráðabóta 10kr, þarfir, 28kr, rúður þfiri 7kr. líta 12kr. Ks	57,00
II	Þfiri. 1 bráðabóta 10kr, þarfir, 28kr, rúður þfiri 7kr. líta 12kr. Ks	53,00
	Þfiri. 1 bráðabóta 10kr, þarfir, 28kr, rúður þfiri 7kr. líta 12kr. Ks	110,00

Þessu skatabótum meðum út því á sambals Krónur  
Þessu þessu værn hie engal. - Nem arésta til brunans  
vísast til vantarlega brunaprófa í hlöpin af brunu húsins nr 93 og þessu  
Húsið hefur ekki frá því síðasta visting þess fram ástet  
þessu meirum þessu þessu, sem göllu hagh ástet  
skatabótum þessu.

Vistingarþfiri þessu, sem framkæmd er af undirritunum föstunum  
vistingarmönnum, með skýrskotum til áðes gefinnu upplýsingum  
skrátt fyrir í 2 fl. b.

Lj. Þjarnason Lj. Þjarnason Kristínu Ljaldurson

Þ. Þorsteins Gudmundssonar

Gudriss Gudrissdóttir

Brunaskemd

Ár 1924, hinn 19. September mætti brunnabótafjórðingur Sigurður Björnsson ásamt hinum fjóru virdingarmönnum þeim herrum Sigvaldi Bjarnasyni brunnabótameistara og Kristinni Sigurðsdeyi vísirameistara í húseigninni nr. 94 við Hverfisgötu brunab. nr. 764 til þess, samkvæmt beinni eigandans, herra Sigurðs Pálssonar, að virða til skatabóta skemmdir þess, og húseignin varð fyrir af brunna hinn 17. p.m. fyrir húseigninni nr. 93 við Hverfisgötu brunna.

Húseignandinn hefur fallit frá rétti sínum til þess að útlæfa annan virdingarmann húseigninn var sitast virt til brunabóta 25.

Oktober 1919, þannig  
 a) Farkus Beboelsé til Kr. 17.707,00  
 b) Þarhús Lindgang " " 540,00

Félsa-kr. 18.247,00

og er skráð í 2 fl. b.

Brunaskemdin er fölginn í því að 34 sáttar brotnuð í framhlot hússins og úðanhuiss málurinn þess eigilgjafur í þeirri hlutinni.

Til þess að gera mit skemmdir þessar þarf:  
 I) Ragnir Rúnar og Ketki fr. 94 kr. Farkus fr. 50 kr. = Kr. 144,00

II) Annalaun, Samtals " 150,00  
 Upphæð skatabótanna metum við því samt Kr. 294

Brunaleyfa fyrirfundust engar.

Um orsak brunaskemmdarinnar víðast til vartan legra brunaprófa í sambandi við brunna hússins nr. 93 við Hverfisgötu.

Húseignin hefur ekki, frá því síðasta virdingur frá þess orðið fyrir meirum þeim breytingum, sem getuhaft áhrif á skatabóturupphefningu.

Ástingunargest þessi, sem framkvæmd er af undanvortum föstun virdingarmanna, með skýrskot til átrúgefnar upplýsingar þeim, skóð og í 2 hl. þess.

Sig. Björnsson Kristinn Sigurðsson Sigv. Bjarnasyni  
 Sigurður Pálsson

764

Skotunargest

Ár 1924, hinn 23. September mætti brunnabótafjórðingur Björnsson, ásamt hinum fjóru virdingarmönnum þeim herrum Sigvaldi Bjarnasyni brunnabótameistara og Kristinni Sigurðsdeyi vísirameistara í húseigninni nr. 14 við Lindargötu, bot. nr. 1195, til þess, samkvæmt beinni herra framkvæmdarstjóra Eiríks Jóhannssonar, að ganga til skugga um að hvið sé að endurbæta að fullu, skemmdir þess sem húseignin varð fyrir af brunna hinn 16. apríl 1924 og sem virt var til skatabóta 25. s.m. á Kr.: 196,00.

1195

Með því að mið hefur þak einkeskiðsklefan (þöfnun) veit gjöf ur fjarbentri skemdulegum, er þak álk ofkast á hit skemda sé vinnu komit fullkomlega í jafngöth ástand eins og þat var í því brunna og að til virdingarmann þafi fjyllilega veit varit þeim upphæð sem skatabótinni nemur, eða Kr. 196,00.

Sig. Björnsson Kristinn Sigurðsson Sigv. Bjarnasyni

Húsbruna

Ár 1924, hinn 23. September mætti brunnabótafjórðingur Sigurður Björnsson, ásamt hinum fjóru virdingarmönnum þeim herrum Sigvaldi Bjarnasyni brunnabótameistara og Kristinni Sigurðsdeyi vísirameistara í húsinu nr. 93 við Hverfisgötu, bot. nr. 681, til þess, samkvæmt þessum þrófu vísirandi eiganda þess, herra Lárus Jónssonar, að virða brunaleyfa þess, sem eftir orðu af nefndur húseign við brunna þess hinn 17. p.m.

681

Eigandinn hefur fallit frá rétti sínum til þess að útlæfa annan virdingarmann.

Húseignin var sjálfur viðbaddur virdingathöfu þess. Húseignin var síðast virt til brunabóta líka og 24. mars 1918 en líka e. d. og e. hinn 9. júlí 1921, þannig

a) Farkus Beboelsé Kr. 12.497,00  
 b) Þarhús Lindgang " 420,00  
 c) Síðeflygning Beboelsé " 9599,-  
 d) Þarhús Lindgang " 847,-  
 e) Dóttir Lárus " 627,00

og er skráð í 2 fl. b

Félsa Kr. 23.990,00

Reflir okkar álitu hafa húsir litra a. og b. verið meira virði, en þau brunu, heldur en þau voru váttryggt fyrir.

Þas á máli hefur byggingarþeir og vinnulama þallit nokkurt á verði, þá því húsir litra c. d. og e voru virð þeim 9. Júlí 1921, og álitum við þau hafa verið en þau brunu, þessa virði Litra c. Thubshús m/ hliðeyrandi á Kr.: 8244.00 - d Þinginguskir " " 735.00 - e Geymsluskir " " 480.00 Samt. Kr 9459.00

Vertur þá verðfallit á þessum húsum alls . . . Kr 1614.00 Hefur því húsirnir ill virði, en þeim brunu, virði Kr. 22376.

Brannaleýfar af byggingum þessum virðum við þannig: Litra a Thubshús m/ hliðeyrandi Kr 850.00, húsir Kr. 444.00, þá Kr. 338.00 = Kr. 1632.00 - b Þing. skir. " 42.00, húsir og þing. Kr. 20.00 = " 62.00 - c Thubshús. Skirsh. " 570.00, húsir og þing. " 125.00 = " 695.00 - d Þing. skir. - d " 100.00, d " d " 20.00 = " 120.00 - e Geymsluskir. - Thubshús m/ hliðeyrandi - " 150.00 2659

Upphæð skatabótanna virður því . . . Kr. 19717. Þess skal (að) getit að áðurvefndur Sveinn Jónsson er eigandi að litra a, b og e, samtökum þinglesum afsaltsbréfi, en af afsalts- og viðmalabakan Reykjavíkur kaupstíðar verður ekki séð hver sé eigandi að litra c og d, og enginn hefur hefur, en, gefið sig fram á skrifstafa brunnalastjórans, sem eigandi þess. - Um upphæð eldsins vísast til vartan- legra brunnaríða.

Húsirnir hefur ekki, því þeir situr virðingur þó fram, ástíð fyrir neimnu þessari byggingum, en hér at ofan getur, er geti hafi átrif á skatabótanupphæðum virðingargætt þessi, sem framkvæmd er af ofanstíðum fastum virðingamónum, með skirskólum til áðar gef- unna upplýsingar, stótt ofis á 8 Kl. línu.

Sig. Björnsson  
Sigu. Björnsson Kristinn Sigurðsson  
Sveinn Jónsson

Á 1924, hvern 25. september mætti brunnalastjórn Sigurð Björnsson ásamt hvernum fastu virðingamónum, þá Sigurð Björnsson brunnalastjóra og Kristinn Sigurðsson brunnalastjóra til þess, samtökum löngum nr 1, frá 26. Maí 1924, um brunnbyggingar í Reykjavík, at varta og endurvarta til brunnabóta, eftirfalli húsirnir, hér í Reykjavík.

1 Hús Sigrídar Þorslaksdóttur, Rautará vit Hæfjagata botna 346, er óþrygt frá virðingum litra c 13/7 1900, litra d og e 15/8 1904 og litra g, h og f. 19/9 - 1910.

e. Tjós (8 kúur) h. 9.7 m. br. 6.5 m. h. 2.2 m. Res. 8 m. Þing. þá m. Hver hlauk. með virði á Kr. 423 - = Kr. 4103-

d Thubshús. h. 6.9 m., br. 7.4 m., h. 3.8 m., res 3.6 m. Kp. 2.2 m. Hver hlauk. með virði á Kr. 1465 - = Kr. 10109-

1 eldauk 100 kr. 3 ofur 50 kr. hver. Vatns og skólul. 200 - = " 450-

e Hestahús h. 6.9 m., br. 2.6 m., h. 2.1 m. Skjafak. Hver hlauk. með virði á Kr. 116 - = " 800-

f Tjós og heylata h. 17.6 m., br. 11.0 m., h. 5.3 m. res 1 m. Skjafak. Hver hlauk. með virði á Kr. 959 - = " 16878-

g Virðingur fastuabóta hlauk h. 4.0 m. br. 3.0 m. h. 3.0 m. Hver hlauk. með virði á Kr. " = "

h Virðingur af sön hlauk h. 2.7 m. br. 3.0 m. h. 5.5 m. Kp. 2.0 m. Hver hlauk. með virði á Kr. " = "

x Vatns og skólul. 150 kr. Þefnargætt 250 kr = " 400-

Kú er litra f. alls úr grásleini með þingpakka á botni. Þas er fjós, hesthús, heylata og geymslugangur. Fjósir. er með 16 kúabásam úr húsir og í hesthúsi eru 7 hestabásar. Steinsleingarf at í húsinu og áberingur undir fjósinu. Litra f, g, h, er undir einu þaki og fast miler litra f.

Samt. Kr. 32740

2 Hús Magnísal Lemnarsdóttur Langaugu 112 botna 991 at óþ. frá virðingum 1/6 - 1916.

Thubshús h. 7.5 m., br. 5 m., h. 2.8 m. Res m. Hver hlauk. með virði á Kr. 500 - = Kr. 3750-

1 ofur 60 kr. 1 eldauk 80 kr. Vatnsleitshús á Kr. 100 - = " 240-

Samt. Kr. 3990-

3 Hús Þórnarrar Guðmundsdóttur Haghestströmmar  
 vit Langanes, botnr. 1358, er ábr. frá virdingunni  
 3/7-1904. Gætt er húsinn niðjarinn  
 a Skúlbátur h. 7.5 m., br. 5 m., hæð 3.8 m., ris 2.5 m. Kjölf. 1.9 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 912 - = Kr. 6840.  
 3 ofnir 7/100/100kr Vatns- og Skálpt. 100kr. } = v. 520  
 2 eldgrætt 7/100/100kr }  
 b Þrjúgging. h. 6 m., br. 2.2 m. h. 3.8 m. ris 1.3 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 285 - = v. 1710  
 c Hæðhlata h. 11.3 m., br. 5.5 m. h. 3.2 m. ris 1.8 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 337 - = v. 3808  
 d Segmslukki h. 3.8 m. br. 4.4 m., h. 2.2 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 97 - = v. 369  
 e Hesthús. h. 11.3 m., br. 4.1 m., h. 3 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 132 - = v. 1379  
 f Segmslukki h. 11.3 m., br. 3.2 m., h. 3.1 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 59 - = v. 667  
 Samh. Kr. 15,293

358

4 Hús Stefans B. Jónssonar Undraland vit Langanes  
 botnr. 1344, er ábr. frá virdingunni 24/11-1916. Dæmið hefur verið  
 a Skúlbátur h. 12.6 m., br. 11.6 m., h. 3.8 m., ris 3.1 m. Kjölf. 1.9 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 2190 - = Kr. 27,594.  
 3 ofnir 7/150/100 }  
 2 eldarar 1/160/100kr } = v. 620  
 b Skúlbátur og gegmslukki h. 4.7 m., br. 2.5 m. h. 2.2 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 166 - = v. 780  
 c Hesthús og hæðhlata m. m. er byggt úr bindunni á 3 vegum, en löngun  
 er skinnþyngun, áttíundru sin. Þetta heit. Klakk utanum botnið og undir þessum  
 þaki á botnið. Þessi er hæðhlata hesthús og gegmslukki. Kallari er metes  
 vinnu húsinn með klungu. h. 5 m., br. 7.5 m., h. 2.2 m. Skjapaki Kjölf. 2.2 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 705 - = v. 13,525  
 Sagt. Kr. 32,559

1346

5 Hús Sigvínar Þorlaksdóttur Fúlafjörn vit Langanes  
 botnr. 588, er ábr. virdingunni ltr. a 8/11-1900, ltr. b 13/8-1906  
 a Fjós og hlata h. 6.3 m., br. 7.2 m. h. 3.6 m. ris 3 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 547 - = Kr. 3446  
 b Skúlbátur h. 5 m., br. 7.4 m., h. 2.8 m. ris 2.7 m. Kjölf. 1.9 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 912 - = v. 4520  
 2 ofnir 1/100/100kr. 1 eldgrætt 100kr. = v. 230  
 Samh. Kr. 8236

588

6 Hús Þrynjálfs Benediktsson Kirtjuband vit Langanes  
 botnr. 1279 er ábr. frá virdingunni 19/10-1912  
 a Skúlbátur h. 6.3 m., br. 5 m., h. 1.9 m. ris 1.7 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 477 - = Kr. 3,005  
 1 ofnir 50kr. 1 eldgrætt 100kr. = v. 150  
 b Fjós og gegmslukki h. 3.8 m. br. 3.8 m. h. 1.9 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 107 - = v. 407  
 1279 Samh. Kr. 3,562

1279

7 Hús Þistiveitablatafélags, Ísland's Þinnu Kirtjuband  
 vit Langanes botnr. 1303 er ábr. frá virdingunni 24/7-1913  
 a Fiskgegmslukki h. 2.51 m., br. 12.6 m., h. 5.2 m. ris 5.2 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 1964 - = Kr. 49,296  
 1303 Rafmagnst. 200kr. = v. 200  
 b Gegmslukki er metes vertur á Kr. 549 - = v. 3733  
 h. 6.8 m. br. 12.6 m. h. 2.9 m. Skjapaki Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 549  
 Samh. Kr. 53,229

1303

8 Hús Samu Kirtjuband vit Langanes botnr. 623  
 er ábr. frá virdingunni ltr. a og b 23/7-1913, ltr. c 15/7-1907  
 ltr. d 30/11-1908  
 a Skúlbátur og fiskgegmslukki h. 9.2 m., br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 1.3 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 428 - = Kr. 3,938  
 2 ofnir 50kr. hvort 100kr. = v. 100  
 b Skúlbátur og fiskgegmslukki h. 15.9 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 3.1 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 629 - = v. 40,001  
 1 ofnir 75kr. Rafmagnst. 200kr. = v. 275  
 c Gegmslukki og eldhús. h. 14.8 m., br. 6.3 m. h. 3 m. Skjapaki  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 377 - = v. 5580  
 1 eldgrætt 100kr. Rafmagnst. 100kr. = v. 200  
 d Fiskþvottahús h. 2.2 m., br. 10.1 m., h. 3.8 m. ris 2.7 m.  
 Hæð hlauþ. metes vertur á Kr. 772 - = v. 6,984  
 Vatns- og Skálpt. 500 - Rafmagnst. 150kr. = v. 650  
 Samh. Kr. 37,728

643

9 Flúsi Ólafur Magnússonar kaupm. Rautaráshöfn 3.  
 bótur 1154 er átt frá virdingunni 2/9-1907.  
 a Skútarhúsið h. 8,8 m., br. 6,6 m., h. 3,1 m., ris 3,2 m. kjallh. 22 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 1680 = Kr. 14.784-  
 5 ofur 1/250 3/180 1/40 Kr. Rafmagnslitstær 700 Kr. } = Kr. 2.200-  
 1 Eldavél 200 Kr. Vatns- og skölp. 300 fróttakjottur 150 }  
 b Örn og uppginguskúr h. 3,2 m., br. 1,7 m., h. 3,1 m., ris 15 m. kjallh. 22 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 344 = Kr. 1101-  
 c Segmslukki h. 8,8 m., br. 3,1 m., h. 3,5 m., ris 16 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 263 = Kr. 2314-  
 Samh. Kr. 20.399

10 Flúsi Þjórverksmíðjunna h. f. við Rautaráshöfn bótur 822.  
 er óbrot frá virdingunni 18/4-1904  
 a Fléttuhúsið h. 5 m., br. 5 m., h. 3,5 m., ris 45 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 600 = Kr. 3000-  
 b Segmslukki er við austurhlit á bakka og bundinn Kr. 40. Vatns- og frjóps- og uppgingu- pakki 68 = Kr. 399  
 c Segmslukki er bundinn Kr. 40. Vatns- og frjóps- og uppgingu- pakki. Kr. 40 m. vertur á Kr. 136 = Kr. 1020  
 d Vatns- og uppgingu- pakki. Kr. 40 m. vertur á Kr. 136 = Kr. 1020  
 Samh. Kr. 4.319

11 Flúsi Þjórverksmíðjunna Magnússonar Rautaráshöfn 9, bótur 1012.  
 er átt frá virdingunni 2/9-1907.  
 a Skútarhúsið h. 11,5 m., br. 5,3 m., h. 2,8 m., ris 1 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 664 = Kr. 7636-  
 3 ofur 1/20 1/40 Vatnsleitstær 150 Kr. } = Kr. 750-  
 2 Eldavél 100 Kr. Rafmagnslitstær 150 Kr. }  
 b Örn og uppginguskúr h. 16 m., br. 3,8 m., h. 2,8 m. Skápak  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 404 = Kr. 646-  
 Samh. Kr. 9032

12 Flúsi Þjórverksmíðjunna Reykjaníðs h. f. Rautaráshöfn 11, bótur  
 1089, er átt frá virdingunni hótur 1915 og letur b og  
 e 12/2-1917  
 a Þjórverksmíðjunna h. 14,3 m., br. 9 m., h. 3,6 m., ris 3,5 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 717 = Kr. 10.253-  
 3 ofur 1/250 1/100 Kr. = Kr. 350-  
 b Þjórverksmíðjunna h. 16,2 m., br. 5 m., h. 3,1 m., ris 3 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 460 = Kr. 7452-  
 1 ofur 200 Kr. Vatnsleitstær 200 Kr. Rafmagnsl. 300 Kr. = Kr. 700-  
 Flúsi Kr. 18755

Flúsi Kr. 18755-  
 c Þjórverksmíðjunna h. 9,7 m., br. 8,8 m., h. 3,1 m., ris 10 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á virdingunni Kr. 631 = Kr. 6121-  
 d Segmslukki hótur a er bundinn og skápak í sveig og miðjum pakki.  
 bótur hótur. h. 3 m., br. 3,2 m., h. 2,7 m. Skápak. Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 180 = Kr. 540  
 Samh. Kr. 25.416-

13 Flúsi Halldór Þóroksdóttir skipsst. Flákeiðar  
 við Rautaráshöfn, hótur 1005, er óbrot frá virdingunni  
 letur a 1/9-1905, og letur b 23/11-1909.  
 a Hlegglada h. 10,2 m., br. 5,7 m., h. 3,3 m., ris 2,5 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 384 = Kr. 3917-  
 b Örn og uppginguskúr h. 15 m., br. 5,7 m., h. 2,3 m. Skápak  
 Vatnsleitstær 150 Kr. Rafmagnslitstær 200 Kr. Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 261 = Kr. 2602-  
 = Kr. 350-  
 Samh. Kr. 6929-

14 Flúsi Sama Flákeiðar við Rautaráshöfn, bótur  
 1122, er átt frá virdingunni 23/11-1909  
 a Skútarhúsið h. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3,1 m., ris 2,4 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 1057 = Kr. 6533-  
 3 ofur 720 1/100 Kr. Vatns- og skölp. 250 Kr. } = Kr. 1160-  
 1 Eldavél 150 Kr. Rafmagnslitstær 300 Kr. }  
 b Örn og uppginguskúr h. 1,9 m., br. 3,1 m., h. 2,8 m. ris 98 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 380 = Kr. 722-  
 c Segmslukki h. 5 m., br. 2,7 m., h. 2,1 m. Skápak  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 116 = Kr. 580-  
 Samh. Kr. 8995-

15 Flúsi Þjórverksmíðjunna Summuhvöll við Rautaráshöfn  
 árskrif, bótur 1050, er átt frá virdingunni 13/8-1906.  
 a Skútarhúsið h. 9,4 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m., ris 2,8 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 1241 = Kr. 11.665-  
 Ofur Miðskóli 3000 Kr. Vatns- og skölp. 500 Kr. } = Kr. 5800-  
 1 Eldavél 800 Kr. Rafmagnsl. 1000 Badkaki 500 Kr. }  
 b Örn og uppginguskúr h. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 3,3 m. Skápak. Kjallh. 1,9 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 380 = Kr. 950-  
 c Skútarhúsið h. 1,9 m., br. 3,1 m., h. 3,3 m., ris 1 m.  
 Flúsi hlaupt. meter vertur á Kr. 460 = Kr. 874-  
 Flúsi Kr. 19289

\* Litra e hefur eini vinst breytt í illutaknis; þas er 2 illutakbergi, eldhús og gangur all þeljat með panel og málát

Flutt Kr. 19,289-

d Vindhyggja 7/6 a. L. 3,8 m., br 3,8 m., h. 5,7 m., ris 1 m

e <sup>Skjalpaki</sup> L. 11,5 m., br 3,8 m., h. 2,2 m. Skjalpak Hver hlamp. meter virtus á Kr. 801 = v3,044-

f Lúðstaknis L. 16 m., br 5 m., h. 2,5 m., ris 1 m. Hver hlamp. meter virtus á Kr. 255 = v2,933-

10 fr 150 kr. Rafmagnsleitslur 150 kr. } = v7200-

1 eldauel 150 þvallaþottur 150 } = v600-

g Fjós og hlada L. 17 m., br 8,2 m., h. 5,6 m., ris m Hver hlamp. meter virtus á Kr. 932 = v45,844-

h. Fjós er mjög þétt með málát litra og er skjalpaki með þrasu þaki á kortasíðu

17 m., br 4 m., h. 2,7 m. Skjalpak Lefngöfgja 1,9 m. Kr. 216 = v3,672-

i Geymsluskú er byggt úr binding kl. utan bodum þagga og járn í veggjum og þaki

L. 6 m., br 5 m., h. 2,3 m. Skjalpak. Hver hlamp. meter virtus á Kr. 115 = v690-

Samb. Kr. 53,622-

16 Hús Sigurjóns Sigurðssonar brémsitunnastara Nonarskoti 8. bodur 1323, er óbreytt frá virdingu 17/11-1916.

a Illutaknis L. 13,3 m., br 10,2 m., h. 4,7 m., ris 4,4 m. Kjallf. 2,2 m

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 3926 = v52,216-

Mibúttar titunneviel 5000 kr. Þvallaþottur 150 kr

1 eldauel 200 kr Vabns-gas- og skjalpaki 1800 kr. } = v10.550-

Rafmagnsleitslur 1000 kr. Hirtalemm gálfelkur 2400

b Vindhyggja L. 4,1 m., br 4,6 m., h. 7,5 m. Skjalpak. Kjallf. 2,2 m

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 1908 = v7823

Sambals Kr. 70,589

17 Hús Lesselja Ólafsdóttur Jónsmóður Skálavörðslu 14 bodur. 995, er ób. frá virdingu 14/12-1922.

a Illutaknis L. 7,5 m., br 6,9 m., h. 3,8 m., ris 3 m. Kjallf. 2,1 m

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 1657 = v2,427-

4 ofnar 1/200 1/20 2/60 Vabns-gas- og skjalpaki 400 kr

2 eldauel 1/20 1/20 Rafmagnsleitslur 700 kr } = v1690-

b Lmg skjalpak 16 m., br 2,2 m., h. 3 m. Skjalpak Kjallf. 2,1 m. Hver hlamp. meter virtus á Kr. 380 = v608-

c D L. 1,9 m., br 1,9 m., h. 2,5 m., ris 0,5 m. Kjallf. 2,1 m " " " " " 300 = v570

Samb. Kr. 15,295

18 Hús Þorjóns Þorjónssonar Reykjavíkur Langarnes við Langarnesveg hefur eini breytt af stakktat Þorlur 1247

a Illutaknis er byggt úr binding kl. utan bodum, þagga og járn í veggjum og þaki. - í stakktat hússins eru 4 illutakbergi, eldhús, hur og falastakur.

Allt hlamp þeljat með panel, lang striga og þagga þaki veggja og loft og járn í málát sta veggja.

Í þaklyfti eru 5 illutakbergi, eldhús og gangur, allt þeljat og málát. - Kjallari er undir höndum hálfu hússins til geymslu. Kvistur er á framhlið hússins

L. 10,5 m., br 5,7 m., h. 3,9 m., ris 2,2 m. Kjallarf. 1,7 m

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 1259 = v13,220-

3 ofnar 2/100 2/25 Kr 2 eldauel 1/60 1/50 Kr. Vabns og skjalp. 200-

Rafmagnsleitslur 500 kr } = v1135-

b Langgjáuskúr er vit rættakktat hússins byggt úr einang þat

L. 3,4 m., br 2,8 m., h. 4,4 m. Skjalpak

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 492 = v1,673-

c Geymsluskú er vit austur gálf hússins byggt úr binding kl. utan járn í langhöndum þaki veggja.

L. 3,4 m., br 4 m., h. 2,8 m. Skjalpak

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 115 = v391-

d Heyklata er byggt að veggjum til úr lofti og gáfi er þak er úr járn í langhöndum

L. 14 m., br 7 m., h. 2 m., ris 1,5 m. Hver hlamp. meter virtus á Kr. 95 = v1,330-

e Fjós er byggt úr skjalpaki með járnþaki á kortasíðu. Þas eru binduðakur fyrir 7 Kr.

Skjalpaki gálf er í því öllu af binduðakur í því hálfu. L. 6,6 m., br 5 m., h. 2 m., ris 1,5 m.

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 337 = v2,224-

f Bifreitastak er byggt úr binding kl. utan bodum og járn í veggjum og þaki, fyrir 1 bifreit.

L. 5,3 m., br 2,7 m., h. 2,7 m. Skjalpak

Hver hlamp. meter virtus á Kr. 108 = v572-

Samb. Kr. 20,545

1247

Appl. 24

1363

995



19 Hús Helguís Jónssonar Langaldakur við Langarnesveg, <sup>hóttur 2030</sup> er byggt úr binding kl. utan burtum og þappu á veggjum og þaki utan með burtum og þappu á veggjum og þaki þar eru 3 skútaherbergi, eldhúsið og gangur. Allt fjölgjót lazt striga og þappur á veggjum og loftum og gímið veggjatútt eða malat. -  
 L. 7,6 m., br. 5 m., h. 3 metrar. Skápak  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 525 - = Kr. 3.990.  
 1 ofn. 70kr 1 eldauil 60kr. = " 130 -  
 b. Fjós og hesthúsið er byggt við austurhlíð húsnæðis er byggt úr grjóti á lögju en önnur hlutirn er úr binding kl. burtum og þappu. Þaki er úr burtum og þappu.  
 L. 4,4 m., br. 7 m., h. 2 metrar  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 71 - - - = 312  
 Samt. Kr. 4.432

20 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, Strömskiftistöð við Langarnesveg, <sup>hóttur 2030</sup> er byggt úr steinsleggnu með steinsleggnu þaki og binding þaki þappalögju þar gífið og með jörnu í stöðinni er steinsleggnu gólf  
 L. 3,8 m., br. 3,8 m., h. 7 m. ris 0,5 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 789 = Kr. 2.998  
 Samt. Kr. 2.998

21. Hús Jes Simsens á Kleppi við Langarnesveg, hóttur 2031  
 a Skútahus er byggt úr grasteini með jarnþaki á burtum með þappu á milli. Veggir eru kalkstektir og hvíttir utan og innan. Fjöldur er innan þakgerund með panelburtum og malat  
 L. 4,4 m., br. 3,1 m., h. 2 m., ris 0,2 m.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 245 - = Kr. 1.078.  
 1 eldauil 60kr. = " 60 -  
 b. Geymsluskúti er byggt úr binding kl. utan jörnu á langbröndum á veggjum og þaki.  
 L. 5 m. br. 5 m., h. 2,2 m. Skápak. Hver hlaupt. meter á Kr. 110 = " 550 -  
 c. Lífræggjuskúti er steinsleggnu með þakþaki á binding og steinsleggnu gólf. L. 12,5 m., br. 3,4 m., h. 2 m. Hver m. virtur á Kr. 206 = " 2.575  
 d. Lífræggjuskúti mynda er byggt eins og litn c.  
 L. 12,5 m., br. 3,4 m., h. 2 m. Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 206 = " 2.575  
 Samt. Kr. 6.838

22 Hús Lámarhús Th. Thorsteinsson Kleppur við Langarnesveg, hóttur 2032 er byggt úr binding kl. utan burtum og þappu á veggjum og með jarnþaki á burtum með þappu á milli þar er geymsluskúti og skútaherbergi, sem er fjöldur innan með panel og malat.  
 L. 10 m., br. 5 m., h. 3 m., ris 0,6 metrar  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 330 - = Kr. 3.300 -  
 1 eldauil 70kr - Lufuketill á Kr. 3000,00 = " 3070  
 Samt. Kr. 6.370

23 Hús Jes Simsens og E. Róstad Brattahlúsið við Langarnesveg, hóttur 2033.  
 a Lýsisbrattahlúsið er byggt úr binding kl. utan jörnu á langbröndum þaki veggir og þak. Allt er hús fjöldur innan á binding og bindur gólf er á hitalögju og þar uppi er geymsla. Steinsleggnu gólf þar í húsinn  
 L. 11,5 m., br. 5,6 m., h. 2,6 m. ris 2,5 m. -  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 317 - = Kr. 3.645 -  
 Lufubratshuketill 7000kr. Lufubratshuketill 7 hlý. 1500kr. = " 10.700 -  
 Vatns- og skápl. 200kr. Rafmagnsleitilur 250kr. = " 450 -  
 2 Pressur 1500kr. = " 3000 -  
 b. Geymsluskúti er við suð- austurhlíð húsnæðis byggt eins og litn a. - Geymsluskúti með steinsleggnu gólf og undir skám  
 L. 12,8 m., br. 5 m., h. 3,4 m. Skápak 1200kr.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 337 = Kr. 4.314 -  
 c. Skútahus er byggt úr binding kl. utan burtum þappu og jarni á veggjum og þaki. Þar eru 2 skútaherbergi eldhúsið og gangur. Allt fjöldur innan lazt þappu og gímið malat eða veggjatútt.  
 L. 6 m., br. 3,8 m., h. 2,5 m., ris 1,4 metrar.  
 Hver hlaupt. meter virtur á Kr. 432 = " 2.592 -  
 1 eldauil 150kr Rafmagnsl. 150kr. = " 300 -  
 Samt. Kr. 21.551.

24. Hús Helgu Sigurgeirdóttur, Laugavegur 78, hóma 2013. er nýtt teygjft íbúðarhús með verzlunarloft, með tréskum á hárum hlutum af risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bartasútt með þagga á milli.

Afskipti 1903

2013

Í netri hæð hússins er 1 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatns-salerni fataskápur 2 gangar, og verzlunarloft og geymslu-klefi. Gólf, loft og skilveggir eru úr steinsteypu.

Í innan í skilvegginu er plankagráind með þagga innan d. Íman í þat er skengt vinnel og strakid í þat með kalkblöndu. Allt er húsið kalkstrakid og málat.

Í salubúðinni eru bord, skuffur og betkapar. Allt málat

Í efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur.

Þar er samstaknar þragangur eins og í netri hæðinni nema hvat yfir efri hæðinni er línubúteft. Þeljat er netun í loftblita lazt striga og þaggar og málat.

Í þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, bathlefi og gangur.

Þar eru skilveggir allir úr bindungrí með þraföldum þeljum. Allt lazt striga og þagga og ýrnist málat. Eru veggþatrat. - Helligjalf er í betalaggrí með þagga í aq sagsþráastappa í milli gólfanna.

Húsið er allt semivundulettat útan

a L. 9,2m., br 8,7 m., h 6 m., ris 3,3 m.

Húss hlauþ. meter virkur á Kr. 3061 = Kr. 28161-

Mitladráttarhitaleiðla 5000kr. Rafmagnsleiðslur 1200kr.

Vatns- og skalyf. 600 kr Línaleunungafelukur 1500kr. } = 8300-

6 Geymslulúsi er byggt á samu látt úr steinsteypu með járn þaki á bartasútt. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvatta-herbergi, þurkþjallur og Kolageymslu. Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu.

L. 9,2m., br 3 m., h 2,1 m. Skapark

Húss hlauþ. meter virkur á Kr 160 = Kr. 1472-

Þar er 1 þvattapottur 175kr. Vatns-og skalyf. 150 - = 325

Samb. Kr. 38.258-

25 Hús Sigurta Þorsteinssonar Steinar á Þráðradisholti, hóma.

429, er veltþyggjng við austurhlit hússins letra a.

Afskipti 429

6 Iúðarhúsi er byggt úr bindungrí utan borðum þagga og járn á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt þeljat innan með þráttborðum og málat. Steinsteypugólf er undir línubúteft

L. 5,5m., br 3,6 m., h 2,8 m. Skapark Hv. hl. meter virkur á Kr. 407 = Kr. 2239-

Rafmagnsleiðla á 250kr. = 250-

Samb. Kr. 2489-

26 Hús Sigursteindis Þurkesson Frammesvegur 58, hóma 2028 er nýtt teygjft íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bartasútt með þagga á milli.

Afskipti 2028

Í eldhúðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhúsi og gangur. Íman í skilvegginu er þatagráind með þagga í og þeljum þar innan í Skilvegginu eru úr bindungrí með þraföldum þeljum. - Þeljat er og netun á loftblita. Allt lazt striga og þaggar og ýrnist veggþatrat er málat. Kjallari er undir allu hæðum.

Þar eru 2 íbúðarherbergi, þeljat og málat, geymsluherbergi, þvattarherbergi vatnsalerni og gangur. Helligjalf er í betalaggrí með sagsþráastappa og þagga í milli gólfanna

Steinsteypu þraggur hási eru vit veltulettat hússins

L. 7,3 m., br 6,6 m., h 2,8 m., ris 1,6 m. Kjallaraþ. 2,3 m.

Húss hlauþ. meter virkur á Kr 1272 = Kr. 9286-

10fn 250kr. 1 eldlaúel 250kr Vatns- og skalyf. 300 kr } = 1200

Rafmagnsleiðslur á 400kr

Samb. Kr. 10.486-

Sig. Þjarnarson  
Kristinn Sigurðsson Sigv. Þjarnarson

Ár 1924, hinn 1. Október mætti brunnamatjóri Sigurður Bjarnason, ásamt hinum fæsta vörðingum mínum herra Ljovalla Bjarnasni brunnmatmeistarum og Kristinu Sigurðsdegi brunnmatmeistarum til þess, þann kvæmt löngun nr. 1, 26 maí 1924 um brunnatryggingu í Reykjavíki að endurvita og víða til brunnhata eftirlaldar húsnæðis, hér í Reykjavík:

1. Hús Þóðar Orleifsdóttur Heladóttur 8, bótar 719 er óbýtt frá vörðingnum 22/4 1922 að öðru en því að lita er nú notað sem veinguley gegnslukubú, en ekki fyrir bifreiðar gegnslu.

a. Skútahus. L. 6,9 m., br. 6,3 m., h. 5,3 m., ris m. Kjallf. m. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 1608 - = Kr. 11.095.

8 ofnar 4200 kva. Vatns-gas-og skálfeldisú 350 } = 3.310

b. Sm-og uppgeinguskúr L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m. Skáp. Kjallf. m. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 237 - = 450.

c. Legnslukubú. L. 7,5 m., br. 3,8 m., h. 3,1 m. Skáp. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 180 - = 13.50

d. Flesthus og hlata L. 6,9 m., br. 8,8 m., h. 3,1 m. Skápak Flær hlamp. metur vertur á Kr. 328 - = 2263.

e. Legnslukubú. L. 5,7 m., br. 6,9 m., h. 2,8 m., Skápak Flær hlamp. metur vertur á Kr. 191 - = 1089.

Samh. Kr. 19.557-

2. Hús Matthíasar Einarssonar Lestris, Hæðinskáfti við Langveg, bótar 1227, er óbýtt frá vörðingnum 1/9 1926.

a. Skútahus. L. 16,3 m., br. 12,2 m., h. 3,8 m., ris 5 m. Kjallf. 2,15 m. Smíðunungulfrátt 2000 kva. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 4748 - = Kr. 77392.

4 ofnar 2000 kva. 2 Kammar 3000 kva hvor eldskóttindubál 3750 } = 9700

1 eldauél 350 kva. Vatns-og skálfeldisú og bakkeri 1000 kva. Rafmagnsleiðslu 1000 kva. } = 9700

b. Flesthus og heghlata. L. 4,7 m., br. 8,6 m., h. 3 m., ris 2 m. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 638 - = 2999.

Ár er húsit allh klætt utan yfir bodaklæðinguna með þagga og járni.

Samh. Kr. 90.091-

3. Hús Jónasar Helgasonar Þrautskalk eldra í Þrautskalkholti, bótar 279. Ás situr við 1917-1917, er nú allh jónnarit og hefur verið endurbætt mikið.

a. Skútahus. L. 8,2 m., br. 5 m., h. 2,2 m., ris 1,9 m. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 588 - = Kr. 4822-

1 ofur 1000 kva. 1 eldauél 1500 kva. Vatns-100-Rafmagnsleiðslu 2500 kva. = 600-

b. Sm-og eldskúr. L. 5,3 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Skáp. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 208 - = 1102-

Samh. Kr. 6,524-

4. Hús L. Kaabers Þrautskalkjóna, Sveifvegata 28, bótar 965 er í öllum neulegum atvænum óbýtt frá vörðingnum 18/2 1919.

a. Skútahus. L. 10,7 m., br. 8,6 m., h. 6,6 m., ris 1,3 m., Kjallf. 2,2 m. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 2999 - = Kr. 32.089-

1 ofur Mitsubitruhitaleituhú 4000 kva. Vatns-gas-og skálfeldisú 7000 kva. 1 eldauél 3500 kva. 1 þrautsk. 2500 kva. Rafmagnsleiðslu 1500 kva. Smíðunungulfrátt 18000 kva. } = 8.600-

b. Sm-og uppgeinguskúr hefur verið nýlöggt við vesturgaff húsins ív steinsteygu með járnþaki á borðant með þagga á milli. - Alls þrját steinsteygubúta skúrins eru kallerlektar utan af málbar. Innan í steygum er planlagin upp þagga í og þiljum þess innan a. Allt lag steygu og þagga og málbar þess er undir smíðing steygu. Þess er b. b. og c. Kjallarak. 2 m. L. 2,5 m., br. 4,8 m., h. 2 m. - Þakvaler. Flær hlamp. metur vertur á Kr. 1766 - = 4415-

Samh. Kr. 45.104-

5. Hús Þorvaldar H. Jónssonar, Þragata 29, bótar 1604 er nýtt skútahus, sem býtt er af að við eldra hús, lita a. - Þak er býtt ív steinsteygu á 3 vegu, en inn hlitin er eldri skápak eldra húsbúna.

Þak er ív borðant, þagga og járni. Þar eru 3 eldskúrherbergi, eldhus og garður. Innan í steygum er borðant þagga og þiljum; skúlaggir eru allir ív smíðing með vírfólle þiljum. Þiljum eru af netan í loftlitum. Allt lag steygu og þagga og járni málbar eða veiggjaftrat.

Kjallari er undir öllu húsinu til gegnslu.

L. 6,3 m., br. 6,9 m., h. 2,9 m., Skápak. Kjallarak. 1,6 m. Flær metur vertur á Kr. 1069 - = Kr. 6357-

2 ofnar á 1500 kva hvor 1 eldauél 1500 kva Vatns-og skálfeldisú 200 kva. = 600-

Samh. Kr. 7.007-

6 Hús Gunnars S. Sigurðssonar kaupmanns,  
 Rangars 55 btrn. 1888, hefur verið hækkað af skattum  
 þá þá þá var síðast veit. 15/9-1923 á þann hátt að  
 það (~~gjaltum~~) hefur verið gjörður undir húsinum skapleik  
 a og b, met steinslegjum gólfi. Í húsinu er ein  
 2 söluherbergi með borðum, skapum, skápinum og hylum  
 a og b í skrifstofuherbergi. Í gólfu húsinu eru skrifstofu, skápin  
 og veggir þessir það alls húsinu. Kjalari er til gangu og undir  
 alla húsinu, hálftíð í 5 heftum, met steinslegjum gólfi. Þessi hús eru  
 þaklyfti, þess og öðruhl.

a Skutur- og verblunahús. L. 7,5 m., br. 7,6 m., h. 6,4 m., ris 3,4 m.  
 (Kjalari) Hver hlauk. metur virtur í Kr. 2736 -- Kr. 20,520.  
 5 afnir 2/170 3/100 1/150 kr. - 1 eldavél 230 kr. } 2,120.  
 Vænis-gas og skap. 400 kr. Rafmagnsleit. 800 kr.

b Tung. skúr. L. 1,9 m., br. 2,5 m., h. 1,7 m. Skap. H. hlauk. met. 155 = 800.  
 c Geymsluská (btr), L. 7,5 m., br. 3,1 m., h. 2,5 m. Skap. H. hlauk. met. 155 = 1162.  
 d Húsgönging (væri) L. 4,4 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m. Skap. " " " " 102 = 4453.  
 e Geymsluská L. 16,3 m., br. 4,9 m., h. 2,8 m. Skap. " " " " 228 = 4042.

f Niðbyggjng mj, tvílyft, hefur verið gjört við vestur  
 gall hús a, úr steinslegjum í 3 ögum, en fjórta  
 hluta er gaff eldra hússins. Þak er úr borð-  
 stú, þagga og fjarri. - Í nedri herbergi eru  
 2 lítil herbergi, skrifgangur og ögum gangur. Í efri  
 herbergi eru 2 lítil herbergi og gangur. Allt þak er innvi  
 og ymish veggfátur er smátt. Kjalari er undir alla  
 húsinu til geymslu met steinslegjum gólfi. Þessi hús eru í Kr. 1538 = 5998.  
 L. 3,9 m., br. 8,9 m., h. 4,9 m. Skap. Kjalari 1,7 m. = 700.  
 1 apr. 158 Rafmagnsleit. 158 kr. Smálemnd. 400 kr. = 591.  
 g Þakleik er byggð á dómum í steinslegjum og þakleik er byggð á borðum.  
 L. 2,6 m br 3 m h. 2 m. Skap. Hver hlauk. metur virtur í Kr. 208 = 270.  
 1 fjarthöfu. 170 kr. Vænis- og skap. 100 kr.

Samb. Kr. 40,606.

7 Hús Stefáns J. Þórnssonar, Námuga 1<sup>B</sup>,  
 btrn. 1917, er miðgjörft af smíði til þat er einlyft  
 skrifstofuherbergi, hylur úr steinslegjum,  
 met fjarþaki á borðum met þagga á milli.  
 Þessi er dillingu húsinu er steinslegjum skrifstovu  
 smíttalettat af í þess steinslegjum gólfi met borðum og  
 þat er yfir. Í aðalherbergi eru 3 lítil herbergi, eld-  
 hús og gangur. Innvi á utvegjum er borðum  
 met þagga á og þak innvi. Þessi skrifstovu  
 eru úr binding met tvöfaldu þakum. Þessi er  
 og netur á loftum. Allt þak er lagð þagga  
 og þagga og hús allt ymish veggfátur er smátt.

afnir  
24  
1917

8 Hús Ingimundar Jónssonar, Hálsgata 1, btrn. 2038  
 er niðr íbúðarhús, tvílyft, hylur úr steinslegjum met  
 fjarþaki á borðum met þagga á milli.  
 Í herbergi er húsinu er söluherbergi met borðum  
 skapum, skápinu og hylum, 2 skrifstofuherbergi,  
 2 vabussal og 2 gangur. - Hálft af allri skrifstovu eru  
 úr steinslegjum. Innvi á utvegjum er þakleik  
 met þagga á, þá hluta og þakum þat innvi.  
 Steinslegjum allt er kalkleik met ein þakum lagð þagga  
 og þagga og allt ymish met met er veggfátur.  
 Í efri herbergi eru 3 lítil herbergi, eldhús, þakur  
 skápin og gangur. Allt met samkomu þagga  
 innvi er á metri herbergi. - Í þakleik eru  
 2 lítil herbergi, þakur skápin og stórt framloft.  
 Þessi er steinslegjum gólfi, en skrifstovu eru úr binding  
 met tvöfaldu þakum. Innvi á þakleik og  
 netur á loftum eru þakum. Allt lagð þagga  
 og þagga, veggfátur og samb. met  
 Kjalari er undir 3/4 hluta hússins, met steinslegjum  
 gólfi; allt smíttalettat og hvítkalkat. Þessi eru  
 2 geymsluská, þakur herbergi og met skrifstofuher-  
 bergi. - 4 lítil herbergi (spýtláttur) eru  
 í metri herbergi  
 L. 9,5 m., br. 8,8 m., h. 5,8 m., ris 3,7 m. Kjalari 2 m.  
 Hver hlauk. metur virtur í Kr. 3249 = Kr. 30,866.  
 Metlaturáhitaleikur 3000 kr. Vænis- og skap. 500 kr. } 5550 -  
 1 eldavél 300 kr. Rafmagnsleit. 750 kr. Smálemnd. 1000 kr.

Samb. Kr. 36,416 -

2038  
skrifstovu  
24

9 Hús frá Elisabetar Gunnarsson, Oldugata 10, bótnr. 2015, er nýtt íbúðarhús, einloft, með portli kvisti og vísu, byggt úr steinsleggu með járnpaki á hartasútt með þappu á milli. Í aðalbatunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og 3 gangar. Gálf og allir skilveggir eru úr steinsleggu, kalkskleittat allh. Innan á úrveggjum er gálfgrind með þappu á, listum og þiljum þar innan. Loft er hár einnig úr steinsleggu kalkskleittat. Allar þiljur eru lagðar strífa og þappur, og allh ýmist úrþjóttat er málát. Í þaklofti eru 4 íbúðarherbergi, badherbergi vatnssal og gangur. Allt með samstokum þrángum er sá aðalbatunni, nema að hár eru skilveggir allir úr binding með kvöfaldum þiljum og þiljum meðan á loftlíka. Gálfur á skammblöndu þess upp er þakloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er þvattakleddur, mitolátrastherbergi 3 geymsluherbergi og gangur. Þar eru skilveggir og gálf úr steinsleggu. Þessir og loft kalkskleittat og þvattat. L. 8.8 m., br. 7.8 m., h. 4.1 m., ris 3.9 m., Kjallarg. 2.2 m.

Apríl 24

2015

Húsi hlaupt. metar verður á kr. 2895 - kr. 2549.  
 Middelstakur 3300kr. Rafmagnsl. 550kr. Smalendur. } 6300  
 1 eldauil 280kr. Þvattak. 170kr. Vatns- og skólpl. og þakliki 2000. }  
 Samh. Kr. 31,796

10 Hús Þórarins Kristjánssonar Hafnarlyora, Oldugata nr. 6, bótnr. 2016, er einloft íbúðarhús, með portli, kvisti og vísu, byggt úr steinsleggu með járnpaki á hartasútt með þappu á milli. Í aðalbatunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, hússtúpa, badherbergi og 3 gangar. Gálf, loft og allir skilveggir eru úr steinsleggu, kalkskleittat. Innan á úrveggjum er hartasútt með þappu á, listum og þiljum þar innan. Þiljur allar eru lagðar strífa og þappur. Allt ýmist klakk úrþjóttat er málát. Í þaklofti eru 4 íbúðarherbergi, badherbergi með vatnssal og gangur. Allt með samstokum þrángum er sá aðalbatunni, nema þiljur er hár meðan á loftlíka og sútraspönd. Gálf er á skammblöndu. Þar uppi er þvattloft.

2016

Apríl 1921

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu gálf og skilveggu. Þar eru 3 geymsluherbergi, þvattakleddur og þvattakleddur og gangur. Þessir og loft kalkskleittat og þvattat. L. 8.5 m., br. 8.5 m., h. 4.2 m., ris 4.0 m., Kjallarg. 2.0 m.  
 Húsi hlaupt. metar verður á kr. 3094 - kr. 26299 -  
 Middelstakur 3600kr. Rafmagnsl. 750kr. Þvattak. 2000. }  
 Vatns- og skólpl. og þakliki 800kr. Smalendur 1500. } 6750  
 Samh. Kr. 33,049

11 Hús Sigurðar Magnússonar við Þrángatún, bótnr. 2006, er nýtt einloft, íbúðarhús, byggt úr steinsleggu með járnpaki á hartasútt með þappu á milli. Í aðalbatunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur. Innan á úrveggjum er hartasútt með þappu á, listum og þiljum innan á. Langskilveggir eru úr steinsleggu, skemmtaskleittat. Fjórskilveggir eru úr binding með kvöfaldum þiljum, þiljum er og meðan á loftlíka. Allar þiljur eru lagðar strífa og þappur, allt ýmist málát er úrþjóttat. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu gálf. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhúsi með samstokum þrángum sem er á aðalbatunni. Þvattakleddur er þar. Innan er þar gangur, vatnssal, geymsluherbergi og þvattakleddur herbergi með 1 hefilakki. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.5 m. Skápl. Kjallarg. 2.2 m.  
 Húsi hlaupt. metar verður á kr. 1582 - kr. 11865 -  
 1 eldauil 200kr. Þvattak. 150kr. }  
 Vatns- og skólpl. 300kr. Rafmagnsl. á 450 } 1400 -  
 Samh. Kr. 13,265

2036

Apríl 1921

12 Hús Magnúsar Matthíassonar Stórkaupmanns, Þrángata 5, bótnr. 1846, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsleggu með járnpaki á hartasútt með þappu á milli. Þar eru 8 geymsluherbergi og þvattakleddur með steinsleggu gálf og skilveggi úr steinsleggu. L. 9.4 m., br. 5 m., h. 3 m., Skápl. Húsi hlaupt. metar verður á kr. 375 - kr. 3525 -  
 Vatns- og skólpl. 150kr. Rafmagnsl. 100kr. Þvattak. 170kr. } 420 -  
 Fjórskilur byggt eins og lítra b. með þvattakleddum }  
 L. 7.3 m., br. 5 m., h. 3 m. Skápl. Húsi hlaupt. metar verður á kr. 304 - kr. 2219 -  
 Samh. Kr. 6164

1846

Apríl 1921

13. Hús Guðmundar Arnason Baranesslign 11, hólmur 1834

er nu fullgert að smíði. Það er einlyft íbúta-  
hús byggt úr steinslegjum með járnþaki á borðasíðu  
með þappa á milli. Í aðalherbergjum eru  
4 íbútaherbergi, eldhúsi og gangur. Skilvegjur  
útr steinslegjum og ~~paralís~~ eftir endilöngum  
húsinu upp að þaki sem er hálft hatur. Þeir  
skilvegjur eru úr bindingu kl. kváfuðluma þiljum  
þiljum eru og neðan á loftlitum. Innan á ut-  
vegjum og þar á milli met þappa í og þiljum  
innan á. Allar þiljur eru lagðar á striga og þappur  
og allir ýmist veggfatir eða málafatir.  
Undir öllu húsinu er Kjallari með steinslegjum  
gólfi. Þar eru 3 íbútaherbergi eldhúsi, geymslu-  
klefi, og 2 gangar og vatnssal. Allt er með sam-  
kannar þröngunni eins og er í aðalherbergjum.

Flux hlaupt. meter virkur á Kr. 2276 - Kr. 20,029 -  
4 afnar 3/170/170kr 2 eldaveilar 230/110kr. Vatns- og skaf 300 -  
Rafmagnsleitishúsi 500kr } = 1,820 -

6 Geymsluherbergi er byggt úr steinslegjum holuskeini  
með járnþaki á borðasíðu met þappa á milli.  
Þar er steinsleggjúlf. Því er skíflur á 3 geymslu-  
klefar met þinnu skilvegjum.  
L. 6,3 m., br. 2,4 m., h. 2,4 m. Skápak.  
Flux hlaupt. meter virkur á Kr. 114 - Kr. 718 -  
Samb. Kr. 22,567 -

14 Hús Theodoris Arnjarnarsonar Rólólatar við Laufeyju,  
hólmur 2039

er nuht, einlyft íbútahús, byggt úr stein-  
slegjum met járnþaki á borðasíðu met þappa á milli.  
Í aðalherbergjum eru 3 íbútaherbergi, eldhúsi, vatn-  
salerni, 2 þakir skápar og gangur. Þar er gólf úr  
steinslegjum. Skilvegjur eru úr bindingu met kváfuðluma  
þiljum þiljum er og neðan á loftlitum. Allar þiljur eru  
lagðar á striga og þappur og allir ýmist málafatir eða vegg-  
fatir. - Gólf er á efri lítalagi. Þar er upp á þakloft.  
Kjallari er undir öllu húsinu met steinsleggjúlf  
og skilvegjur úr samu. Þar eru 4 geymsluherbergi

2039  
Apríl

og gangur. - Steinslegjum þröppur eru úr norður og suður,  
indis þiljum og innangangur á Kjallaraðir.

L. 8 m., br. 7,5 m., h. 3 m., ris 2,7 m. Kjallarsk. 2,2 m  
Flux hlaupt. meter virkur á Kr. 1822 - Kr. 14,576 -  
1 ofur 270kr. 1 eldaveil 220kr. Vatns- og skaf 350kr. }  
Rafmagnsleitishúsi 450kr. Línaleumduktur 800kr. } = 2090 -  
Samb. Kr. 16,666 -

15. Hús Jóns og Þuríðar Ormssona, Óðinsgate 25 hólmur 2040

er nuht geymsluherbergi byggt úr steinslegjum met járnþaki  
á borðasíðu met þappa á milli.  
Þar eru geymsluherbergi og þvottaherbergi met skilvegjum  
og gólfi úr steinslegjum.  
L. 6 m., br. 3,5 m., h. 2,3 m. Skápak.

Apríl  
2040

Flux hlaupt. meter virkur á Kr. 200 - Kr. 1200 -  
1 þvottagættur 180kr. Vatns- og skaf 150kr. = 330 -  
Samb. Kr. 1,530 -

16 Hús Jóns Ásmundssonar Þrismits, Þragagata 31, hólmur 1741

er líta C, geymsluherbergi, nuht, byggt úr steinslegjum met járnþaki  
á borðasíðu met þappa á milli. - Þar er hennitvönnu-  
herbergi met 2 hefildekkjum, þvottaherbergi, geymsluherbergi  
og vatnssal. Steinsleggjúlf er í hálfa búnað, en  
Kinnbergjólfi í hinu hálfa þess. Skilvegjur eru úr  
steinslegjum.  
L. 4,7 m., br. 7,5 m., h. 2,9 m. Skápak.

Apríl  
1741

Flux hlaupt. meter virkur á Kr. 543 - Kr. 2,552 -  
1 þvottagættur 160kr. Vatns- og skaf 150kr. Rafmagnsleitishúsi 200kr. = 510 -  
Samb. Kr. 3,062 -

17 Hús Jóns og Þuríðar Ormssona, Þragagata 31, hólmur 1962

er nuht íbúta- og geymsluherbergi, byggt úr steinslegjum met  
járnþaki á borðasíðu met þappa á milli.  
Í neðri hæð hússins eru 2 sólabútar, met borðum og byllum,  
2 íbútaherbergi, eldhúsi, 2 vatnssal og 2 gangar.  
Skilvegjur, gólf og 3/4 hleitar loftins eru úr steinslegjum.  
Utvægjur íbútaherbergjanna og eldhússins eru þiljum á  
innan lagðar á striga og þappur. Því er veggur og loft er kalkskelld  
og allir ýmist veggfatir eða málafatir. - Gólf sólabúta,

1962  
Apríl

fyrris framman hristabörðum, eru lað þeirflösum, makkur klubi veggja annars þeirrar lað þostulins flösum. Rinnaleimdukat er á illubá herbergjum. Á efri hæðinni eru 4 illubá herbergi, eldhus bír og 2 gangar. Þaragskilveggi er eftir endilangur húsinu ír slenslegjum upp á þaki. Þær skilveggi er ír binding met kváðöldum þilgum. Þilgjar er líka netan á lafflita ~~þilgjar eru~~ þman á skilveggi er borta grind met þappu ír þilgum þmaná. Allar þilgur eru laðul þviza og þappir og allt ymið vezfátur eða málal. - Rinnaleimdukat er heí á allum gölfum.

Kjallari er undir 3/4 hússins met slenslegjum gölf. Þas er þvabáherbergi og 3 geymlukherbergi 2. 10.2 m., br. 9 m., h. 6.7 m. Skáp. Kjallaraq. 1.8 m.

Hver hlauq. metur verður á Kr. 3221 = Kr. 32.854  
 3 ofur 1/400/200/150ki. Beldavélu 1/280/200ki 1 þvabá 1/200ki  
 Vatn og skapl. 600kr. Þafmagul 1000kr. Rinnaleimdukat 1500kr. 4500

Samt. Kr. 37.354-

18 Þús Harnesur Jónsson kaupmanns Lauzavegur 28, bótar 1333 er, litra b., niðr gegnstubins bygt ír skuggum holusteni og met þimþaki á bordsit met þappu á milli. Slenslegrugálf er í neri hæð þess er gölf er á bilalagum. Það er hæðum til vörngestur eftir endilangur húsin og þvizi þáum skófumum á efri hæðinni eru skápar met þyllum.

Hver hlauq. metur verður á Kr. 505 = Kr. 5403  
 Þafmagulstútur 200 kr. Vatn og skapl. 100 kr. = 300

Samt. Kr. 5,703

Sig. Þjónsson  
 Sigv. Þjónsson Kristinn Lígurður

Þráðabingdávabryggjum

Ég undirrita ástku heimur eftir at hús herra Gutna Arnasonar, nr 13 við Lokastíg, bótar. 2034, sem mi er í smitum verði tekur í þráðabingdávabryggjum hús brunabótafilögumum Þallia og Skje - Danske - þvizi:

2034 10000 - hús þessur 10000 = Kr. 10000  
 í 1. sinn - mánuk at helja frá deyrinni í dag kl 12 í hál og neri þvizi þráðabingdávabryggjum þessi til hús 2. November 1924. - kl. 12 á hádegis.

Reykjavík 2. október 1924  
 Valgeir Jónsson

Skotunargest

714 Ás 1924, hinn 6. Október metti brunabótastjórn Sigurdur Þjónsson ásamt hinum fástu vest. ingermánum þessum herra Lívalda Þjónsson og Kristinn Lígurður mánarmástar, í húsinu mi 91 við Kloufjögla, bótar. 714, til þess samkomu þatni þatni eigandans, herra Þorsteins Kutmundssonar, at ganga ír skuggum um at lúit sé at endubæta at fallu, skemdir þas sem húsinu varð þvizi af bruna herra 17 september síðast, og sem vort var til brunabóta. hinn 18. 2. m. í Kr. 110,00. Eftir at hús aliti er hús skemda mi Komit í þvizi gátt ástand, einu þat var í þvizi brunum og at til utgerðarinnar hafi verit þyllilega varit þvizi upphátt, sem skatabótummi nemur, eða Kr. 110,00

Sig. Þjónsson  
 Kristinn Lígurður Sigv. Þjónsson

### Bráðabirgðarvatrygging

Ég undirskriftu áskil eftir því, því hönd  
 Þorsteins Jóhannssonar að tilvitnað hús hans, Borgar-  
 höll við Kapaskjálaveg bítur 2035, sem nú er  
 smíðun vestr. Skil er bráðabirgðarvatryggingu  
 þjá brunabótafelagunum, "Baltica" og "Sjé-Danski"  
 fyrir samtals:

10000 - tinn þúsund - Krónur - - - - - kr. 10.000.

í 3 þriðja-mánuti, at helja því deignum í dag  
 kl. 12. í hvern þriðja þriðja bráðabirgðarvatryggingu þessi til hins  
 18. janúar 1925 kl. 12 í hádegi.

2035

Eller er kunnugt um að brunabótafelaginn hafi  
 ekki eftir þessari bráðabirgðarvatryggingu, skemmta  
 þó, sem mesta kenna, af brunu, - á húsnæðisni  
 4. fjórðu- vikun eftir at hún er tekud til af-  
 mála og at því mestu, innrætt þessu þinn,  
 at fara fram regluley brunabótavirðing í  
 húsnæðisni í veiguleyjun hilt.

Reykjavík 8. Október 1924

Fyrir hönd Þorsteins Jóhannssonar

Björgvin Þorsteinsson

Á 1924, hinn 11. október mátti brunamáli-  
 stjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fæsta virðing-  
 mínunum þeim hekkum Sigvaldi Bjarnasyni bráðabirgðar-  
 og Kristinn Sigurðssyni mæðarameðlara til þess, samtökum  
 Lögum nr. 1, 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykja-  
 vík, at endurræta og víða til brunabóta eftirbaldat  
 húsnæðis, hér í Reykjavík:

2027  
 Húsi

1. Hús Tirms O. Thordlacius bráðabirgðar, Laufásvegur  
 10, bítur 2027, er miðt, innlyft eldtrútur, byggð úr  
 steinslegnu með járnpaki á ~~húsnæðis~~ með þöggu  
~~at miðt~~ - Á ataltrútur húsnæðis eru 6 eldtrútur-  
 bergi, eldhús, hirskaþur, bathbergi, andgrí og gangur.  
 Líman í útrúggunn eru lagðir Kalkkeltur og degn  
 í þó Kalkkeltur. Sálf, laf og skulveggi eru úr elim.  
 Skugg. allh Kalkkeltur og ígjútt málut sta vegg  
 fátur. Bathbergi og lagð leirflisun og  
 neggir þess lagðir þakulinsflisun í 1,5 málut  
 hót. Þakulinsflisun eru einnig um hvefús eld  
 vrel í eldhúsinu. Á þaklyfti er geymsla  
 Kjallari er undir allu húsinu. Þat eru 4 eldtrú-  
 bergi eldhús, andgrí. Allt mið samstökun  
 þingunni sem er í ataltrútinu. Þeim er þat  
 miðtrútrúturhúsnæðis, þaktrúturbergi, vatnshúsi  
 6 geymsluhúsnæðis og 2 gangar, þat allh Kalkkeltur  
 og hvíttat. Í eldtrúturhúsnæðis er  
 þakgangur, með stívaþrúggunn til ataltrútur  
 úr steinslegnu. Allt í húsi sementkeltur utan  
 a. Þaktrútur. L. 14,2 m., h. 10,2 m. L. 2,7 m. ris 3,8 m. Kjall. 2,65 m.

Flur hlauy. melet virkur á Kr. 3055 - kr. 43381 -  
 2 eldtrútur í 280 kr hvefús - Þaktrúturhúsnæðis 5500 kr.  
 Þakmagnst. 800 kr. 1 þaktrútur 175 kr. } 10535  
 Vatnshús og skulveggi 1000 kr. Samtökumduktur 2500 kr.  
 Þinggangurhús - Þjá lýsingu hér at afar-þakgangur, er  
 byggð um innvæg spálf húsi.  
 H. 2,4 m. h. 1,25 m. h. 5,2 m. Skápak. Kjall. 2,65 m.  
 Flur hlauy. melet mestu á Kr. 336 - = 1142

Samb. Kr. 55,058 -



2. Hús Þorsheims Jóhannssonar, Borgartúholti mit Kapla-  
skjólshög, bókna 2035, er nýtt fjós og heghlata.

2035

a. Fjós er byggt úr steinsleggi með gámpaki á botni  
langhándunn fjós er steinsleggi og 5 kúu-  
básar, á skildis með himlun himlun  
Amas hlitveggur fjóssins er af hlitveggur heghlata  
ummal fjós eru dýr í milli með hinkuburt  
L. 5,9 m., br. 3,2 m., h. 2,3 metrar Skápak

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 187 = Kr. 1103-

Stofn. 21

b. Heghlata er byggt úr steinsleggi upp á ris-  
stoppum en þeir eru úr hending þó utan  
botnum og þagga og þagga. Þak er úr þor-  
firni á kort sént.

L. 5,9 m., br. 5,5 m., h. 3,1 m., ris 1,9 m.

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 434 = Kr. 2,561-

Samb. Kr. 3664-

3. Hús Rutvicks Lárussonar, þinghallsstrati 31. bókna 1280,  
er ný viðbygging vit lúburgafl íbúnaðshússins, byggt  
ensay þak úr steinsleggi með gámpaki á botni  
með þagga í milli. Í adalstú viðbyggingarinnu eru  
2 íbúnaðshæðir, hæðshæðir og gangur.

1280

Í innan í íbúnaðshúsinu er botnastúnd með þagga í  
og þiljum þak innan. Stúndveggi eru úr hending  
með kröfaldum þiljum. Þiljum eru af netan í Of-  
bitum. Allt lagð striga og þagga og þiljum  
veggjatent eða málat. - Milligjafi er í lítalögum  
með þagga og sagspinnastoppur á milli loftanna  
Kjallur Botnshæðisgjafi er lagð heirflisum og  
1/2 metrar af veggjum fjóss eru lagðir þaðulmoflám.  
Kjallur er undir állu húsinu, með steinsleggi og  
þak eru 3 þagga íbúnaðshæðir, með steinsleggi og  
L. 5,4 m., br. 10,3 m., h. 3,2 m. Skápak. Kjalluraf. 2 metr.

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 2089 = Kr. 11.281

(Ófnar þeir eru vörn vit eðruðu virðingun í eldra húsinu  
eru þar ekki lengur til, því mi er miltstórastúndin í öllu húsinu)

Miltstórastúndin á Kr. 4200. og hómalemdúkkur 600.

Botnshæðin m. 2000kr Þafmagrúslitkur 250kr.

} = 7050

Samb. Kr. 18,331-

4. Hús Jóns Kristmundssonar Egovik á Brinsstáðaholti,  
bókna. 777, er íbútt frá virðingun 27/11-1920 at áttu en því að lotu  
L. hlata og fjós hefur verið víðar nýttur.

a. Stúndin. L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 2,8 m. Ris 0,6 m. Kjallur 2 m.

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 893 = Kr. 5.626-

1 afn 200kr Þeldauk 100/50kr Vatnsl. 200kr.

hómalemdúkkur 250kr Þafmagrúsl. 200kr.

} = 1.000-

b. Þing. Stú. L. 16 m., br. 3,1 m., h. 2,8 m., Skápak Kjallur 2 m.

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 431 = 722-

d. Kjallur. L. 2,2 m., br. 3,8 m., h. 2,5 m., ris 1,8 m.

Fliur hlaupt. mælt virkur á Kr. 61 = 134-

Samb. Kr. 7.482-

Sig. Þórnsson

Sigu. Þórnsson Kristinn Egundur

1. 1924, hinn 28. Október, með  
brunnmalastjóri Sigurði Þjórnsson, á samt hinum  
fæslu vettvangsmánum, þeim herum Sigurði  
Þomasyni brunnmalastjóra og Kristínu Sigurðs-  
mírasamastara, til þess, sambærilegt lögum n.1,  
26. Mars 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að  
virta til brunabóta eftirfallis húsnæðis hær  
í Reykjavík:

1. Hús Kjálkurfelags Reykjavíkur, ~~húsnæðis~~ húsnæðis 10  
bóna, 504, var víttast vítt 1/3-1924, en hefur nú verið  
mjágmikit endurbætt og byggð að nýrri leið.
- a. Húsbætur er byggð úr bindingu kl. utan botnum,  
pappa og listum á veggjum og þaki.  
Í atakni hússins er ískúli, með borti, skúffu-  
skápum og hyllum, 3 íbútahestbergi og eldhúsi.  
Allt þakjat innan og skilveggið er bindingu með  
boofaldum þeljum. Þeljat er og netan í loftbítu  
Allt lagð striga og pappir, og jónið veggjat  
er málat. Gólf húsbætur er lagð leirflís-  
flýsi innan húta-bortu.  
Í þaklúnum er gólf þat uppí og geymsla.  
Undir 1/3 hluta hússins er kjallari með skín-  
steypugólfi, þat er geymsla. Flúr hlauy. meter vertur á Kr. 1000 = Kr. 8800 -  
L. 8,8 m., br. 5,7 m., h. 2,7 m., ris 1,9 m., Kjallari 2,1 m.
- 1 ofur 100kr 1 eldauk 100kr 400kr } = 1600 -  
Rafmagnst. 500kr Hinnalemgólfplútu 400kr
- b. Flúr skúru skúru er vítt austurhlut hússins byggð  
einsy þat. L. 2,4 m., br. 1,3 m h. 2,2 m. Skápak -  
Flúr hlauy. meter vertur á Kr 117 = 281 -
- c. Geymslunús er byggð á baklúnum úr úr skínsluggu  
með þann þaki á langbandum. Þeljat er með þeljum  
botnum innan á þaklúnum og flýth upp í sútna  
með sazeppónum. Gólf og einn skilveggi eru  
úr skínsluggu, í húsi þessu. Allar skilveggi eru  
sambærilegt utan og innan.  
L. 13,9 m., br. 6 m., h. 3,2 m., ris: 1,3 m.  
Flúr hlauy. meter vertur á Kr. 567 = 7881 -

Samt. Kr. 18.562 -

504

2. Hús Regjalfs Regjalfssonar Vesturgata 59, bóna 276,  
er nýtt húsbætur, afullgert, bygg þat sem átt eld bót.  
þat er úr skínsluggu með þann þaki á botnasíð með pappa  
á milli. Í atakni hússins og þaklúti þess hefur einn  
elkub. verit gjöf. Ekki er gólf á skilvegjum en  
í kjallara er ískúli með þat botnum og skápum all málat  
innan. Krossskilveggi eru þat úr bindingu með boofaldum þeljum  
þat er allt íbútahestbergi og eldhúsi, þeljat og málat og geymsla-  
hestbergi og geymsla. Flúr hlauy. meter vertur á Kr. 1579 = Kr. 12000 -  
L. 7,6 m., br. 7,6 m., h. 4 m., ris 3,3 m., Kjallari 2,6 m.
- 2 ofur á botni hær 1 eldauk 130kr. Rafmagn skólul. 200 = 750 -
- b. Flúr skúru skúru er vítt austurhlut hússins byggð einsy þat  
og einn afullgertur.  
L. 2,9 m., br. 2,7 m., h. 2,3 m., Skápak. Kjallari 2,6 m.  
Flúr hlauy. meter vertur á Kr. 365 = 1059 -
- Samt. Kr. 13.509 -
3. Hús Guðmundar Jónssonar, Vesturgata 52, bóna 1981,  
hefur nú verið mikit endurbætt og fullgert, að smá-  
til. Þat er byggð úr skínsluggu með þann þaki á  
botnasíð með pappa á milli.  
Í atakni hússins eru 3 íbútahestbergi, eldhúsi og geymsla.  
Innan á skilveggi eru þat botnasíð með pappa á og þeljum  
þat innan á. Geymsla-hestbergi er í húsinu, úr skín-  
sluggu, kalkskilveggi hefur megin. Þat skilveggi eru  
úr bindingu, kl. utan boofaldum þeljum. Þeljat er  
og netan á loftbítu. Allt þeljat eru lagð  
striga og pappir og allt jónið veggjat er málat.  
Í þaklúti eru 2 íbútahestbergi og geymsla. Allt  
þeljat og málat. - Í kjallara, sem er undir alla  
húsinu eru einn íbútahestbergi og eldhúsi, þeljat og málat. Þat húsi geymsla-  
hestbergi og geymsla. Þat er skínsluggu og skilveggi kalkskilveggi. Þat er  
á skilveggi. L. 7,4 m., br. 7,5 m., h. 2,8 m., ris 2,8 m., Kjallari 2,2 m.
- Flúr hlauy. meter vertur á Kr. 1736 = Kr. 12846 -
- 4 ofur 100kr 1 eldauk 130kr Rafmagn skólul. 400kr } = 2040 -  
Rafmagnst. 500kr Hinnalemgólfplútu 400kr
- b. Flúr skúru skúru er vítt austurhlut hússins, byggð einsy þat. Þat er  
húsi þat þat þat og skilveggi eru allar kalkskilveggi innan og málat  
L. 2,5 m., br. 2,8 m., h. 2,2 m., ris 0,9 m. Kjallari 2,2 m. Flúr hlauy. meter á Kr. 704 = 1768
- Samt. Kr. 16.646

1924

276

1981

4. Flus Sinaris Gislasonar og Arvals Gudmundssonar, Öttingata 11, b. b. 1436, hefur frá því þat var síðast virk 1878-1923, verið mjög endurbætt og staldat um einn þakkað, sem með öftr helöng af lengd hússins.

a. Skurthús er byggt úr steinsteigum með járnþaki á höfðast met þagga í milli. Á aðalhlé þess eru 6 skurthörngi, 2 eldhúsi og tvö vatnssa. Skulveggi eru í húsinu, hver, úr steinsteigum. Anna öftr þat þver, í miðju þess himn öftr þar endur löngu, kakklettatir heggja megin. Stórt skilveggi eru úr binding met höfðaldu þilgum, þilgja er og ritun á tafthita. Síman a skulveggi er höfðagind met þagga í og þilgum þar innan.

Allar þilgju eru lagðar stöngar og þaggar og all haturin ymist, veiggjafundir, malat.

Á öftr haturin, sem er öftr öftr norður enda þess, sáðna á milli húsin, eru 3 skurthörngi og eldhúsi. Allt met samstoknar þaggar, sem er á aðal haturin - þessi viðtak er mjög góð.

Lengd 12,6 m., br. 7,8 m., hald á 6,3 m. og lengdum eru 3 m. eru á 6,3 m. og haturin 5,6 m. Skápak.

Flus hlauþ. meðal vertna á Kr 1403 - Kr. 17.678-

b. Öftr 3/220/110 Kr. 3 eldahlúsi, 3 öftr, 1/30 Kr. 1600. g. og eldahlúsi 3500 Kr. Þrafagnslúsi á 650 Kr. } = 2880-

c. Öftr og öftrgöngur er vit, austurhlé hússins, norður- enda þess, byggt úr einu þat. þat er affilgja gegmish og gongur a meðri hat þann. Á öftr haturin er þann þilgja met þand og allur er þann skilveggi.

L. 2,8 m., br. 3,1 m., h. 5,5 m., Skápak

Flus hlauþ. meðal vertna á Kr 750 - = 2100-

d. Öftrgöngur er einu vit austurhlé og austur hlé hússins byggt úr einu þat. þat er affilgja gegmish og gongur a meðri hat þann. Á öftr haturin er þann þilgja met þand og allur er þann skilveggi.

L. 2,8 m., br. 3,1 m., h. 2,5 m. Skápak

Flus hlauþ. meðal vertna á Kr. 312 - = 874-

e. Öftrgöngur er byggt á sömum löt úr binding kl. utan höfðum og þagga er þat öftr á þakum

L. 5,1 m., br. 2,4 m., h. 2,2 m. Skápak

Flus hlauþ. meðal vertna á Kr 51 - = 260-

Samh. 23.712-

5. Flus Sigurðar Eiríksdóttur, Alfhinnshjáleiga við Langar nes öftr er byggt skurthús byggt úr binding kl. utan höfðum þagga og þakum í veiggum og þaki. þat eru 2 skurthörngi, og eldhúsi. Allt þilgja er þagga og þakum

a. Skurthús L. 11,6 m., br. 3,2 m., h. 2,4 m., ris 2,6 m. Flus hlauþ. meðal vertna á Kr 364 - = 2730 - 1 eldahlúsi á 200 Kr. = 200 -

b. Öftrgöngur er byggt úr binding kl. utan höfðum og þagga í veiggum og þaki L. 2,5 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Skápak. Flus hlauþ. meðal vertna á Kr 194 - = 360 -

Samh. Kr. 3290-

6. Flus Helga Magnússonar Lytra Langholt við Langar nes, b. b. 1916 er byggt heggjafundur og fjós, byggt úr binding, kl. utan þakum í langbandum, bæði veggir og þak.

Fjós er í austurhlé hússins og á þeim hlé þat er höfðahlé og þagga undir hlé þat er þakum. Stórt er fjós þilgja met þagga höfðum, þat lott og veggir og þagga er met eysþakum á milli þilgju anna. Þat er steinsteigumgölf. Í fjósinu eru 7 hús hátt úr timbri. - Skurthörngur er undir halfrum húsinu. Öftr þat veggir og gölf. - Í húsinu er affilgja salerni.

L. 8 m., br. 9,5 m., h. 5,3 m., ris 2 m. Kallt. 2 m. Flus hlauþ. meðal vertna á Kr. 1034 - = 8.272 -

Samh. Kr. 8.272-

7. Flus Agúls Gudmundssonar þrafagnsforðings, vit-b. b. 2042 er byggt skurthús og fjós byggt úr steinsteigum met járnþaki á langbandum. Í austurhlé hússins er fjós affilgja met höfðaldu skulveggi og met timburhlé öftr. þat er einu höfðahlé.

Í fjósinu og hlé þat er steinsteigumgölf. Timburhlé þat er 2 hús eru í fjósinu

a. Fjós og heggjafundur L. 10,5 m., br. 5,3 m., h. 2,3 m., ris 2,5 m. Flus hlauþ. meðal vertna á Kr. 467 - = 4.903 -

b. Skurthús er byggt úr steinsteigum met járnþaki á höfðast. þat er steinsteigumgölf. L. 4,2 m., br. 3,4 m., h. 2,4 m. Skápak

Flus hlauþ. meðal vertna á Kr. 324 - = 1361 -

Kr. 6.414-

1426  
Hjók.

1001 12. Þús Stefán B. Jónssonar, Njálsgata 22, bótnr. 1001, er  
 deira e. nýs innviðgættur við austur-gafl íbúta-  
 húsnæðis lítra a, byggðe einsog þat, er binding  
 Kf. utan kortum, þeyge og jærri á veggjum og þaki  
 kann er allur þiljaldur innan met þanol og  
 metatut. Undir hönnu er geymslufylleri  
 L. 6,9 m., br. 3,8 m., h. 2,8 metron. Skafsk. 1,6 m.  
 Flus klapp. meter veldur á Ks. 460 - Ks. 874 -  
 Ks. - 874 -

Liz. Björnsson  
 Lizo. Björnsson Kristinn Ljardson

### Skodunarjörd.

764 1. Í 1924, hinn 22. Október meðli brunamálaðjóri  
 Ljardson Björnsson ásamt hinum föstu vistingar  
 vinnuend þeim Ljardald Björnssyni, brémsmálaráðgjafi  
 og Kristinn Ljardson, skurumálaráðgjafi í húsinu  
 nr. 94 út Skodunargötu í Reykjavík, bótnr. 764  
 til þess, samkvæmt tilmalum eigandans, heur Ljardson  
 að ganga in skugga um að hlútt sé at endur-  
 beta skemmdir þess, sem húsið eignin vart þyri af  
 brunu hinn 17. september þ. á., og sem metin  
 var til skadabóta hinn 19. s. m. á Ks. 294,00  
 Eftir okkur álitu er þess híd skemmdir mi komit  
 í jafngöth ástand einsog þat var í þyri brunu  
 og at til viltgerarinnar þafi vorit vorit fullilega  
 þeyri uppbat, sem skadabótinni rennur, at a  
 Ks. 294,00

Liz. Björnsson  
 Lizo. Björnsson Kristinn Ljardson

### Bráðabirgðavottbygging

2037 Þeg undirritaðe ótke þermet eftir at hús heur  
 Ljardson Kaldan nr. 22 út Skodunargötu, bótnr. 2037  
 sem sítu er í smíðum, varta lektit í bráðabirgðavottbyg-  
 ingu af hús brunabótafelagnum, Balthis og Kof. Ljardson  
 þyri samtalat  
 4500- þjázur þinsund og þinnu lumbat Kf. 4500-  
 í l. einn mánt. at þelja þri deginum í dag Kf. 12 á  
 hídugi og oss þri bráðabirgðavottbygging þessi  
 til hídugi 30. nóvember 1924 Kf. 12 á hídugi.

Reykjavík 30. Október 1924  
 Haraldur Hagam.

Ís 1924, hinn 1. nóvember meðli brunamálsgjafi  
 Sigurð Björnsson, ásamt hinum fátta virðingar-  
 mannum þeim herum Sigvaldi Björnsson þógi-  
 smítamístar og Kristinu Sigurðssyni mírara-  
 mistara, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. 26.  
 Márs 1924, um brunabroddingur í Reykjavík að virða  
 til brunabóta nélaunefn þeir hér á l. brunn:

126

Sigurð  
24

1. Hús Jóhanns Úrjöfssonar, Hafnarstræti 18,  
 bótnr.: 126, var skráð virð 2879-1917, en hefur  
 nú verið stakkað og broyðt allmikil á þann hátt  
 að lafthad (brakít þak) hefur verið sett ofan á allt  
 húsið, lítra a og b.

a Skútur af veröslunarkúru er byggð úr binding KL  
 utan kostunnar pappu og jární á vegggjum og þaki  
 að aðalhad þess eru 3 söluvíðir. (eign) líta ávarða  
 þeirri (austasta) er með kostunn, skúffum, ~~stúff~~  
 skápum og hylum. Innfermum 3 skrifstofufakerbergi  
 knattborðakerbergi, skóti, vatnssalerni og 2 gangur.  
 Allt þilgjat innan á binding með þámi og  
 flest kerbergin löng striga og pappur og allt  
 ymist málát eða veggfárat.

Þ. þakhadinni eru 3 krístir og 4 gluggakvætti  
 á mottu hlit hússins, út at Hafnarstræti  
 Þ. þeirri heit eru 9 skútur af skrifstofufakerbergi  
 2 vatnssalerni og gangur eftir enditöngu hússins  
 þar er allt þilgjat löng striga og pappur og  
 ymist veggfárat eða málát. Þ. þakhadinni er  
 gálf þar eru geymsla.  
 Kjallari er undir rúmlega helstu hússinu með  
 steinskyggu gálf þar eru miltshöndkerbergi, 3  
 geymslukkerbergi og gangur. Eltveggir eru úr stein-  
 elygum.

Lengd 26.8 m., br. 6.4 m., h. 3.6 m., ris 3 m. Kjallaraþ 2 m.  
 Flæki hlauð. metar virði á Kr. 1733 = Kr. 46,444-

Mitshöndkerbergir á Kr. 8000. Vatns-gas- og skólgl 1000 } = 12.500  
 Rafmagnskleifar 2000 Kr. hímalmundukar 1500 Kr }

b Viðbygging er við endurhúsið lítra a, vestast, byggð einu  
 atakmítt. Í mottu hadinni er fiskisöluhlut, skrifstofu-  
 klefi, kaffisöluherbergi og eldhus. Allt þilgjat og málát.  
 Þar eru 2 skúturkerbergi, eldhus og gangur á l. þ. hadinni  
 Allt þilgjat löng striga og pappur og veggfárat og málát

Flæki Kr. 58,944

Flæki Kr. 58,944

Þ. þakhadinni er gálf og geymsla þar úrgrí.  
 L. 6 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m. ris. 1 metar

Flæki hlauð. metar virði á Kr. 2070 = Kr. 12,420-

1 Eldanil 400 Kr. Vatns- og skólgl 300 Kr

Rafmagnsk. 700 Kr. hímalmundukar 500 Kr } = 1,900-

c Þinggangskúru er við endurhúsið lítra a byggð einu  
 þak. þar eru 2 gangur.  
 L. 3 m., br. 2 m., had 5 m. Skápak

Flæki hlauð. metar virði á Kr. 450 = 1,350-

d Geymslukker er byggð úr binding kladdur utan  
 kostunn og met járnþaki á langbindingun  
 Flæki er hölfþaki í 3 geymslukkerlega  
 L. 7.6 m., br. 4 m., h. 2 m. Skápak

Flæki hlauð. metar virði á Kr. 80 = 608-

e Geymslukker er byggð einu lítra d,  
 þar er skrifstofufakerbergi þilgjat, veggfárat og málát  
 og 2 geymslukkerlega.  
 L. 12 m., br. 4.5 m. h. 2.2 m. Skápak

Flæki hlauð. metar virði á Kr. 100 = 1200-

Samb. Kr. 76,422-

2 Hús Ólafs Ólafssonar prests og Jón Ólafssonar  
 úlgeitarstjóra, Mítstræti 8, bótnr. 114, er óbreytt frá  
 virðingun 10/11-1917. Þ. Kjallari er ein breyðingarmústafa í 2 höfudklöppum  
 a Skúturkerbergi. L. 15.1 m., br. 9.8 m., h. 6.6 m., ris 3.6 m.

792

XX

Kjallaraþ 2.1 m. Flæki hlauð. metar virði á Kr. 4155 = Kr. 62,741-

13 Öfnal þak (þak) 150/150/150 Eldanil 200/250/150 - 1 þvottapottur 150 = 3,650-

Vatns-gas- og skólgl 300 Kr. Rafmagnskleifar 2000 Kr. } = 6,000-

hímalmundukar 3000 Kr. Þakþaki 700 Kr } = 6,000-

b Þinggangur af Skúturkerbergi. L. 5.1 m., br. 2.5 m., h. 8.5 m. Skápak

Kjallaraþ 2.1 m. Flæki hlauð. metar virði á Kr. 1096 = 5,390-

c Þinggangur er með 2 vatnssalerni  
 c Geymslukker er fylgja sátturvernd hússins og tengdur  
 úr bindingu, kladdur utan jární á langbindingun. Þ. þaki  
 hans og þak. Úr hlitum er úr steinskyggu.  
 Þar er hegggeymsla og hesthús-tímber skilveggur.  
 L. 9.5 m., br. 6.3 m., had 2.2 m. Skíp. Flæki hl. metar virði á Kr. 139 = 1,320-

d Geymslukker sem fylgja norðvesturhlíð hússins byggð einu lítra  
 L. 7.4 m., br. 3.9 m., had 2 m. Skíp. Flæki hlauð. metar virði á Kr. 101 = 747

Samb. Kr. 80,048

Sigurðssonur Sigur Björnsson Kristinn Sigurðsson

Ár 1924, hinn 11. nóvember mætti brunnabótstjóri Sigurður Þjórnsson, ásamt hinum fátta vörðingamönnum þeim herrum Sigvaldi Þjórna-  
syni Þrösmíðameistara og Þröstum Sigurðsyni  
mírarameistara, til þess, samkvæmt lögum  
nr. 1, 26. márs 1924, um brunabóttingar í Reykjavík  
að votta til brunabóta eflitaldas húsnæðis  
hér í bænum.

1. Flus frá Helga Stefánssyni, ískastjóri  
14. bótns. 1868, var síðast vott. 1878-1923, en  
mi þessu þat verid endurbætt nýjg miltid.  
Að utan er þat mi allh lazh þagga og þarv  
jörv, þat vezzir og þak, en at innan er þat  
allh nýmálat og vezzþatrat.

a Lantaknis. L. 9,4 m., br.: 10 m., h. 6,3 m., ris 4,2 m  
Flus hlamp. meter vertur á kr. 3330 = kr. 33,882-

b Ofur 220/1000 Beldavilur 200kr. Línulunduker 600kr. }  
Nabns- og skafpl. 600kr. Þafmagust 950kr. } = 3,940-

c Örn- og nýgganguskúr, nýg. þessu verid byggis out  
substítilt. Línulundur ír skensleggum á 300kg og  
mit jörv þaki á bordsíð met þagga á milli  
Allur sementelíttatur utan. - Þakinn  
eru 3 stíggangar og sinn geymslukleffinn  
á hverri hál. - Í neðru hálinni er sinnig  
vatnslaterni. Að innanversta eru allh  
núggjarnir sementelíttatur, þilgadir, þagga og gólf.  
Stíggangur og gólf eru ír kúmbri  
hægh: 2,3 m., br.: 4 m., h. 7,4 m. Skafpl.

Flus hlamp. meter vertur á kr. 1311 = " 3085-  
Nabns- og skafpl. vertur á kr. 150 - - - = " 150-

Samh. kr. 40.287-

2 Flus Þjórólfs Stefánssonar, kaupm. Langaugar  
22<sup>a</sup>, bótn 1006, þessu verid byggil að heðbergga skípin  
og endurbætt nýjg frá síðru vörðingum. 1911-1924.

a Húta- og verblunaknis er byggil ír binding kl utan  
bortum, þagga og jörvi á vezzum og þaki.  
Í neðru hálinni er stöðubú á hálfi húsini, með  
bordum, skíffum, skápm og hylum, skrifstafuhöfði

1563

1206

1006

2 íkúta-herbergi og gangur. Allh þilgát, nýmálat og vezz-  
þatrat. Í framhlit hússins eru 4 kúta-herbergi, stórir, með 80kg  
þagga gleri. Þyris innan þá eru stórir vörðingastíppar  
með þagga glerhullum. Í efri hál hússins eru 5 íkúta-  
herbergi, eldhus, hús, bathherbergi og 2 gangar. Allh þilgát  
og nýmálat og vezzþatrat eða málat. Í þakhlöfti eru  
2 íkúta-herbergi með samstæmu þilgangi línulundur  
aðal hálunnar. Þar uppi eru sinnig 2 geymsluherbergi  
og gangur. Allh þilgát og málat.

Þalla útneggi er stöppat með sazzpánum og milli  
gólfs er í kúmbri hitalögum með þagga og sazz-  
spánastiggi á milli gólffarva. Húndund á allh gólffum  
L. 9,8 m., br.: 7,6 m., h. 6,3 m., ris 2,4 m.

Flus hlamp. meter vertur á kr. 2832 - = kr. 27,754-  
5 ofur 1400/3200 Beldavilur 300kr. Beldavilur 300kr.  
Þafmagust 1000kr. Nabns- og skafpl. 700kr } = 5,800-  
Húndund gólfdukur á kr. 2500 -

b Örn- og nýgganguskúr er at meðu óbreyttur  
L. 3,8 m., br.: 4,1 m. h. 6,3 m. Skafpl.

c Þilgátur um þessu hálinni er ír þilg-  
stáplum með þarv jörvi á verum lumbú.  
L. 3,2 m. h. 1,6 m. Flus hlamp. meter vertur á kr. 20 - = " 640-

Samh. kr. 38,693-

3 Flus H. Schmidt, Langaugar 64, bótn 1206  
var síðast vott. lítra a og b 1912-1918 og lítra c, d og e 1914-1923.

a Húta- og verblunaknis þessu verid endurbætt og  
aukt í þessu hál. að seltir hafa verid 2 geymsluherbergi  
á þak þess, svo mi eru á þakhlöfti þess 2 íkúta-  
herbergi þilgát, vezzþatrat og málat, og geymsluherbergi og gangur.  
Allh þilgát lazh stíggar og þagga og nýmálat og vezzþatrat eða  
málat. - Að utan er stöðubú á hálfi húsini.  
L. 8,8 m., br.: 8,2 m., h. 6,8 m., ris 2,5 m. Kjallark. 1,8 m.

Flus hlamp. meter vertur á kr. 3320 - = kr. 29,216-  
2 ofur 220/175kr Beldavilur 250kr Nabns- og skafpl. 800kr Þakpl. 170kr } = 6,720-  
Þafmagust 1000kr Línulunduker 800kr Húndund gólfdukur 300kr

b Þilgátur er ób. L. 2,2 m., br.: 2,5 m. h. 6,3 m. Skafpl.  
Flus hlamp. meter vertur á kr. 777 - - - = " 1709

c Geymsluherbergi ír skensleggum með jörv þaki á bordsíð þessu  
verid lengur. Hann er með skensleggum gólfi og skíffum.  
L. 2,2 m. h. 1,6 m. Flus hlamp. meter vertur á kr. 20 - = " 640-

Samh. kr. 37,345-

1206

Fentl. Kr. 37,345-

Skinninn er hálftur í þreitt og er á mestaleita  
þiljatus innan. Forðakinn er heitkur heggur og alengur  
L. 16 m., br. 8,4 m., h. 2,6 m. Skápak

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 544 - = Kr. 8,704-

d. Geymslukkur er óbr (fir timbri) or. 3,8 m., br. 2,8 m., h. 2,1 m. Skáp. = 300-

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 91 - = 346-

e. D<sup>ms</sup> (fir) L. 2,6 m., br. 4,8 m., h. 2 m. Skápak

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 100 - = 160-

Samb. Kr. 46,855-

4 Flis Rífritarfélags Reykjavíkur, Hrethisgata

18<sup>a</sup>, bótnr. 2043 er rígt hús til viðgerðar á  
Rífritarinu, byggt úr steinsteygju smit þinnfaki  
á bardasúti með þappa á milli

Þ húsinn er steinsteygugólf. Þas geta verið  
um 5 Rífritar í flest, í einu.

Lengd 9,4 m., br. 12,5 m., h. 3,2 m., ris 1,8 meti.

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 772 - = Kr. 7,257-

Valn. og skógl. 200 - Þafmagnsleitur 300kr 1 Apr 2500 = 780-

Samb. Kr. 8,037

5 Flis Þorsleins Jóhannssonar, Þorgarshöll við

Kaplastjálaveg, bótnr. 2035, er rígt, einloft  
iðnt hús byggt úr steinsteygju smit þinnfaki á  
bardasúti með þappa á milli.

Þ aðalhlut hússins eru 3 iðntar herbergi, eldhús  
og gangur. Innan á útveggjum er bodagrind  
með þappa í og þiljum (með) innan. Þiljat er  
og netan á loftblöndu. Skilvegjur eru úr binding  
með tvöfalldum þiljum. - Allar þiljur eru  
legðar striga og þappur, og allt húsið er í smit  
veggþrót eða mialat innan. Gólf er úr timbri og  
steingólf þas undir.

L. 7,6 m., br. 7 m., h. 3,3 m. Skápak.

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 1036 = Kr. 7874-

2 ofnir 1/100/100kr 1 eldvar 180kr = 440

Samb. Kr. 8,314

2043  
Apr  
#

2035  
Apr  
#

6 Flis Óla Ásmundssonar mívann, Námngata 16,  
bótnr. 1764, var sitast virð. 3/6-0924, en hefur nú verið  
endurbætt og fullgert að öllum þrángum

a. Iðntarhús, einloft, er byggt úr steinsteygju, Kjallanum  
og þas ofna úr holsteinu. Þ þvi er þak úr botni,  
þragur og bárujarni.

Þ aðalhlut hússins eru 2 iðntar herbergi, eldhús, vatnshúsi,  
þastur skapur og gangur. Innan á útveggjum eru  
legðar kórkplötur. Skilvegjur eru úr (fir) binding  
með tvöfalldum þiljum. Netan á loftblöndu eru  
þand þiljur. Bæði loft og skilvegjur er smit í  
veggjum, lagðar kórkplötur. Allt strokið með  
kalkblöndu og þinnfaki í smit veiggjótat eða mialat.  
Eldhúsveggjum eru legðar þastulinsflisur, í 1,6 m. h. á  
Kjallari er undir öllu húsinu, smit steinsteygju-  
skilvegjum og gólfi. Þas eru 2 iðntar herbergi, geymslukkur,  
þas lathúsi og gangur. Allt þiljat lagð striga, og gólf er smit í  
steingólf  
Lengd: 8,6 m., br.: 5,1 m., h. 3 m. Skápak. Kjallan 2,2 m. h.

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 963 - = Kr. 8,282-  
Þofnlag. 170kr 1 eldvar 180kr Valn. og skógl. 400kr.

Þafmagnsleitur 500kr Mialat 1000kr 1000kr 2,650-

b. Geymslukkur er byggt á loftinu úr binding Kr. utan  
þartinn og þappa og listum á veggjum og þaki  
þas er steinsteygugólf. Skinninn er skíft í tvönt:  
geymslukka og heitnis.

L. 4,7 m., br. 2,8 m h. 2,2 m Skápak

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 62 - = 291-

Samb. Kr. 11,223-

1764  
#

1000

7 Flis Gudjóns Jónssonar kaupmanns, Þveggjagata

50, bótnr. 1000, er rígt einloft geymslukkur byggt úr  
hoggnum grásteinum lagð með þinnfaki á langdröndum  
Kjallari húsinu endilöngu er naglfætur stallað, eða jata,  
úr timbri til þess að gefa heblum hey í.

d. Lengd 7,6 m., br. 3 m., h. 2 m. Skápak.

Flær hlauþ. meler virtur á Kr. 60 - = Kr. 452-

Samb. Kr. 452-

8. Hús Carl Petersens og J. Thoft. Þrazagata 38<sup>a</sup>.

börn: 1857, var síðast virk 1923, en hefur mi-  
verit fullgerð að öllum frágangi, þar á meðal  
hefur húsit alls verið sementbættat utan, sek-  
handrit í stíga þess aft. Í kjallaranum hefur iðulega  
herbergi verið byggt, á brautsalubútt með horti og hylum. Húsið  
hefur verið sett í stíga og þar hefur línulinnuleik og messingstenni  
húsið eftir síningu dælingar.

8. 7 m., br. 7.6 m., h. 5.85 m. ris 2.25 m. h. 2.5 m.  
Hver hlauþ. meter er vertur á Kr 2758 - Kr 19,306.

3 ofur 1/220 2/150 2 eldavita 1300 1700 1700  
Vatns- og Skafpl. 400 Kr. Rafmagnsl. 800 Kr. Túnlennur 200 Kr. = 2,640.

Samb. Kr.: 21,946

1857

#

9. Hús Skarings Krókjartssonar, Fálkagata 34, er

l. e. b. 1796 geymsluhús, byggt úr steinsteigum með  
járnpaki á bardasútt með þappa á milli. Þar er þrjú  
herbergi og geymsluherbergi. Skilveggi er úr bardasútt  
Lálf er á hitalagnum þar uppi er þurkloft.  
8. 4 m., br. 3.4 m., h. 2.9 m., ris 2 m. 60 cm

Hver hlauþ. meter er vertur á Kr. 206 - Kr. 824.

d. Húsnúð er byggt úr steinsteigum með járnpaki  
á bardasútt með þappa á milli. Þar er alls þiljat  
og stoppat með lagsþánum. og húlniálat annar  
8. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 2 m. - Skáþak

Hver hlauþ. meter er vertur á Kr 144 - = 360.

Samb. Kr. 1184

1791

#

10. Hús Guðmundar Jakobsenar Floerfizgata 3<sup>a</sup> b. 1861

er ný viðbygging við vesturgöngu aðalhlúrens, byggt úr  
steinsteigum á 3 vegu og með járnpaki á bardasútt með  
þappa á milli. - Í neðri hæðinni er opin gangur  
geymslulefi og stílagangur. Allt sementbættat og stíga  
gangurinn málast. Í miðhæðinni er íbúðarherbergi  
þiljat, lag stíga og þappur, og veggþátat og málat. Þar  
er einn geymslulefi og gangur, allt sementbættat og málat.  
Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Innan á  
útrýggjum er bardasútt með þappa á og þiljat innan á.  
Allt lag stíga og þappa og grynisk veggþátat er málat

581

#

Í þakbilum eru gálfborð og þurkloft þar uppi  
Tvo gálfr eru úr steinsteigum - í viðbyggingunni og skilveggi  
á neðri og miðhæðinni úr sama. - Í efri hæðinni  
eru skilveggi úr steinsteigum bunding með vopaldum þiljum  
stíga og veggþátat. Allt stígaþiljum eru úr timbur.  
L. 3.5 m., br 10 m., h. 8 m., ris 2.7 m.

Hver hlauþ. meter er vertur á Kr 3735 - = Kr 13,038 -

Miðháttar hitaleitilur 700 Kr. Rafmagnsl. 300 Kr.  
Árnulennur á 300 Kr

= 1,300 -

Samb. Kr. 14,338 -

11. Hús Guðbjörns Þálasarar Lálohalögatun.

börn. 2026, er nýtt íbúðarhús, byggt með risi  
og tvírinum gluggakústunum í þaki, byggt úr steinsteigum  
með járnpaki á bardasútt með þappa á milli.  
Í neðri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhúsi og þiljat  
3 gangur. Innan á útrýggjum er bardasútt með  
þappa á og þiljum innan á. Þiljat er og neðri  
á lafthita. Allt þiljum eru lagst stíga og  
þappur. Skilveggi eru allir úr steinsteigum, nema  
2 sluttir tímburvegghúðar á hvori hæð. Allir stein-  
veggi eru kalkslettir og alls er grynisk málat er  
veggþátat. Í efri hæð er sama herbergi stíga  
og frágangur allur inn og á neðri hæðinni.

2026

#

Í þakbilum eru gálfborð og þurkloft er þar uppi  
Kjallari er undir allu húðinni með steinsteigum  
gálfi. Hann er enn ekki fullgerður að innviðingum  
þar vesta 2 íbúðarherbergi, eldhúsi með samstaka  
frágangi, sem á aðalhlúrenni. Auk þess eru þar 5  
geymslulefi, þrjú herbergi, 2 vatnsstak og gangur  
L. 11.1 m., br 8.1 m., h. 6 m., ris 2.4 m. Kallf. 2.9 m

Hver hlauþ. meter er vertur á Kr 3138 - = Kr 34,832 -

4 eldavita 2/210 2/190 Kr 1 þurkta 170 Kr

Miðháttar hitaleitilur á 3200 Kr. - Vatns skafpl. 1000 Kr. = 6,270 -

Rafmagnsl. 1100 Kr.

Samb. Kr. 41,102 -



Afskr 24  
2037

12 Flis Sigtryggs Kaldan, Þórs-gata 22, bótnr.:  
2037, er nýtt, ófullgert, íbúðarhlis byggð úr steinsleggi  
með járnþaki á höndunum með þappa í milli.  
Í aðalhlöðunni er íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur og vatnssal.  
Önnar í útlæggingu er höndarinnar með þappa í og  
þiljum innanna. Allt lagð stöng og þappa. Skilveggi  
eru úr bindingu kl. ~~at~~ höfðaldnum þiljum. Þiljat er  
og metan í lafthita. Allt í gniel veggþátrát eta  
málat. - Vesturendi hússins er óinnvættat.

L.: 6,9 m., br. 6,2 m., h. 2,4 m., ris 2,5 m.  
Flux hlauþ. meter vertur á Kr. 786 - - - Kr. 15,423 -  
Vatns- og skjalp. 150 kr. Vatns- og skjalp. 200 - - - 550 -

Samh. Kr. 5,973

Afskr 24  
2044

13 Flis Þorleifs Andriasonar og Guðbergs Jóhannssonar  
nr. 99<sup>2</sup> í bótnr. 2044 er nýtt, ófullgert, íbúðarhlis byggð úr  
steingluggum steini og með járnþaki á höndunum með  
þappa í milli. - Í miðri hæð hússins eru 3 íbúðar-  
herbergi, eldhúsi, þur, fadaléfi vatnssal og gangur.  
Útlægging er úr hlöðun og hal með þappa í og milli  
hlöðslanna. Skilveggi, laf og gól eru úr steing-  
sluggum. Allt kalksléttat og í gniel veggþátrát, eta  
málat. - Í efri hlöðunni er samur herbergja-  
skipan og frágangur allur eins og í miðri hæð-  
inni. Í þaklyfti er þurklof.

Kjallari er undir öllu húsinu með steing-  
sluggumgólfi, þar eru 4 geymsluherbergi, þurka-  
herbergi og geymslu gangur.  
Allt er hlöðid sérstaklega sléttat utan  
L. 9,1 m., br. 8,2 m., h. 5,9 m., ris 2 m. Kjall. h. 2,3 m  
Flux hlauþ. meter vertur á Kr. 3165 - - - Kr. 28,801 -  
Míteladráttaleiðslur á 2000 kr. Rafmagnsléiðslur 900 kr }  
Vatns- og skjalp. 600 kr. Áináleimsléiðslur 1000 kr } 4570

Samh. Kr. 33,301 -

Sig. Björnsson  
Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Afskr 24  
2045

1 Kr 1924, þinn 21. nóvember matli bruna-  
malastjóri Sigurður Þjórnsson, ásamt þínum fjölsku  
væðingamönnum, þeir. Sigurði Þjórnssyni þrismála-  
máttara og Kristinn Sigurðssyni mánastjórnum,  
til þess, samkvæmt lögun nr. 1 frá 16. Mars  
1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að vita,  
til brambóta, eftirlitadad húslignir hér í bótnr.:  
1 Flis Þjórnar Þjórnssonar, veggþátrát, Laufásvegur  
41, bótnr. 2045, er Þinn Kjallari undir hlis með  
risi, byggðar úr steinsleggi upp að rislóflum, en  
þar eru úr bindingu, kl. utan höndunum og þappa.  
Þak er úr járn- (langhúðun) höndunum með þappa og fjú.  
Í hlisi þessu eru skilveggi allir, gól og  
lafl úr steinsleggi. Þak eru 2 slöubúðir, með höndunum  
og þyllum, 2 geymsluherbergi, þurka-herbergi og gangur. Allt sem  
innviðsléttat innvæn, og hlöðunir hlöðmálatar.

L. 9,8 m., br. 8,8 m., hæð 2,6 m., ris 1,5 m.  
Flux hlauþ. meter vertur á Kr. 1159 - - - Kr. 11,358 -  
Vatns- og skjalp. 150 kr. Rafmagnsléiðslur 300 kr - - - 450 -

Samh. Kr. 11,808 -

636

2 Flis Sanna Laufásvegur 41<sup>2</sup> bótnr. 636,  
þerur úr vort fjölsku Sanna í hlöðun, og þak  
hakkat og endurhúð mikil frá vortung 1922  
a íbúðarhlis er byggð úr bindingu kl. utan höndunum, þappa,  
og hlöðunum og járn- í veggjum og þaki. Allt er hlöðid  
sléttat í bindingu með markhlöðun og lagþátrát.  
Í þar eru 2 slöubúðir. - Í aðalhlöðun hússins eru  
3 íbúðarherbergi og eldhúsi, allt þiljat, lagð stöng og þappa og  
í gniel veggþátrát eta málat úr sigurid.  
Í þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi og gangur, sem all  
er með samkvæmt þátrát sem er í aðalhlöðunni.  
Kjallari, með steingluggumgólfi, er undir öllu húsinu þar eru  
slöubúðir, með höndunum skjalpnum og þyllum, veggir kalksléttat og  
allt málat. þar eru innvænir 2 geymsluherbergi.

L. 6,3 m., br. 5,1 m., h. 2,5 m., ris 2,8 m., Kjall. h. 2,4 met.  
Flux hlauþ. meter vertur á Kr. 1087 - - - Kr. 6,848 -  
4 ofnir 3/50/50 kr. 1 eldahlil á 200,00 Vatns og skjalp. 200 kr. }  
Rafmagnsléiðslur á Kr. 400 kr. } 1390 -

Samh. Kr. 8,238

Flóth kr. 8,238-

b. Inn- og uppgrönguskúr er víð austurhlíð hússins byggð ad efri og frágangi hl. einsoy það.

L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4.3 m. Skjap. Kjall. 4.24 m

Flætur hlauþ. meter vertur á kr. 619 - - - = kr. 1176

Samt kr 9,414-

3 Hús Magnúsar Þorissonar Ókunnans, Óðinsgata 18, bóna. 438, hefur verið byggð, endurbætt og skilgreint frá sínu ári 1922.

a. Skúttaknis er byggt úr grásteinum höggnum og steinslegjum, með járnpaki á bostænt með þappu á milli. Í atakni hússins eru 3 skúttakni, eldhúsi og 2 gangar.

Innan á úrveggjum er bostagrind með þappu í og þiljum það innan. Skúttakni eru úr bindingu með tvöföldum þiljum, þiljat er og neðan í loftblata. Allt lagl striga og þappu og gjmst. veggfötur eru málað. Kjallari er undir álluhúsinu. Þar er 1 skúttakni herbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat með panel og málað. Þar er einnig 2 gjmstakherbergi og þvattakherbergi. Innan er steinslegjumgölf.

L. 8.2 m., br. 8.8 m., h. 2.6 m., ris 1.3 m., Kjall. 4.21 m.

Flætur hlauþ. meter vertur á kr. 1269 - kr. 10,466-

2 Öfnuð/200/100/1 eldavélar 180kr Vatns- og skólplötur 200kr. Rafmagnsleiðslur 400kr. } = 1,080-

b. Heyblata og fjós hefur nú verið byggt, þar sem áður var skúttakni með innvi skúttakni, úr steinslegjum með járnpaki á langhárðum (áttu litra a. g. b.). Þar er fjós, með timburbasum fyrir 7 kýr, og gangur. Skúttakni eru úr bindingu með einföldum tvöföldum þiljum. Timburloft er úr fjósinu og í þvott er steinslegjumgölf. Átt áttu leiti er heygjymsla í húsinu, og einnig á loftinu yfir fjósinu.

L. 9.5 m., br. 7 m., h. 2.9 m., ris 2.4 m.

Flætur hlauþ. meter vertur á kr. 579 = 5,500-

Vatns- og skólpl. 100kr Rafmagnsleiðslur 100kr. = 200-

Samt. kr. 17,186-

458

#

Apríl 4 1927 1877

Hús Nielsar Guðmundssonar Trésmits, Þragagata 26<sup>a</sup>, bóna. 1877 er nýtt trésmitarinnu hús byggð, innanverkt, víð skúttaknis hús, úr steinslegjum með járnpaki á bostænt með þappu á milli. Þar er trésmitarinnu loftaflami 1 hefubæk og gjmstakherbergi. Þar er bostagölf.

b. L. 5 m., br. 4.1 m., h. 2.7 m., skjap

Flætur hlauþ. meter vertur á kr 338 - = 1140

Samtals kr. 1140-

5 Hús Ólafs Guðmundssonar, Bergþórugata 19, bóna. 2012, er ný fullgerkt ad mestu hvat smiti og frágangi snertir

a. Skúttaknis er byggt úr steinslegjum með járnpaki á bostænt með þappu á milli.

Í netri hússins eru 4 skúttakniherbergi, eldhúsi og gangur.

Innan á úrveggjum er bostagrind með þappu í og þiljum innan í. Langskúttakni er eftir endalanga húsinu metjum frá kjallargölfu ad þakbitunum, sementbetuláttu beggja meginum. Gölf er úr timbur og þiljat er neðan í loftblata. Þar er skúttakniherbergi úr bindingu með tvöföldum þiljum.

Allar þiljur eru lagðar striga og þappu og gjll eru herbergin gjmst. veggfötur eru málað.

Í efri hæðinni er samstaknar herbergjastúpa og frágangur allur einsoy í netri hæðinni

Kjallari er undir álluhúsinu, þar er þvotta-herbergi með steinslegjumgölfu, og 2 gjmstakherbergi.

L. 9 m., br. 7.9 m., h. 6.2 m., skjap, Kjall. 4.2 m.

Flætur hlauþ. meter vertur á kr. 3408 - = kr 21,672-

2 eldavélar í 190kr Vatns- og skólplötur 200kr

Þvottur. 175kr Vatns- og skólpl. 100kr. Rafmagnsk. 700kr. } = 4,255-

Stívalennugölf dýkar 500kr

b. Inn- og uppgrönguskúr er byggt víð norðurhlíð hússins byggð einsoy það. Þar eru 2 gangar og fastur skjap

L. 2.9 m., br. 2.6 m., h. 6. m. Skjap. - Kjall. 2 m.

Flætur hlauþ. meter vertur á kr. 830 - = 2407-

Samt. kr. 28,334

Apríl 1927

2012

#

Stofn 204  
2046

6. Hús Jósefs Jónssonar Ókumanns, Barónsstíjns 32, hóma 2046 er íbúta-skúr bygður úr bindingu kl. utan bodnum og þappa þas affi, þekt á vegginum og þaki. - Þas er í skúta-herbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljad, vezzfátur og málát.

a - lengd 5 m., br 3.4 m., hæd 2.3 m. Skápak. Hver hlaupt. meter vertus á Kr. 373 - - Kr. 1365-100-  
1 eldaveil 100 Kr. 100-

b. Smingöngu og geymsluskúr er bygður úr mostri gáft lítra a, úr bindingu, kl. utan bodnum og þappa. - Þas er gangur, þiljad inni og geymsluskúpi.

L. 1.7 m., br 3.6 m., h. 2 m., skápak. Hver hlaupt. meter vertus á Kr. 141 - - 240  
Samb. Kr. 1705-

Lj. Þjarnisson  
Sef. Þjarnason Kristinn Sigurðson

Bráðabirgðavátrygging.

Þý undirskriftin örka hefur eftir að vitauki sta, sem mi er í smitunni við hús gótes mis Gútra Simonarssonar gullsmids nr. 8<sup>h</sup> við Óðin-götu, hóma 1444, verð tekinn í bráðabirgðavátryggingu, hjá brunnabótafélaginu, Baltica og Ólge Danstke. þess samtals.

1444

5000 - Gimmur þúsund - Krónur Kr. 5000,- í þ-vo-mánuki, lat selga af á desember í dag kl 3 eftir hádegi, og nota því bráðabirgðavátryggingu þessi hinds 22 januar 1925, kl 3 e. hálf. Stöð er húsiganda late þara fram regfula brunnabótavörðunna á vitauki þessum og hástær allu, áðmi úr lídun er 4-þjóret-vertus frá því þessi úrja þittak er tekinn til afriata, hvort, sem þessi Stöðja mánuki tryggingafélini er útrömmun til skli.

Reykjavík 22. november 1924  
Guðm Guðnason

Stofn 21  
1877

No 1924, hinn 1. desember malki brunnabótafélagi Sigurði Þjarnason, ásamt hinum fjöslu vörðingnum þeim herann, Sigurði Þjarnasoni, bráðabirgðavátryggingu af Kristinn Sigurðsoni miðum mistara, til þess, samtals lögun nr. 1 frá 26. mars 1924, um brunnabirgðavátryggingu í Reykjavík, að virta til brunnabóta eftirskoti þús-lynu, hér í hönum.

1. Hús Þeorus Þorvarssonar, Óðin-götu 16<sup>B</sup>, hóma 1577, hefur verið stúkket í þann hátt að ris hefur verið sett, ofan á það og stótt Kúndur á austurhlid þess.

a Skúta-hús er byggt úr steinslegjum, með þaki úr bodnum, þappa í því er 3 íbúta-herbergi eldhúsi og vatnssalerni á atalhetinni. Innan á útröggjum er grind úr 2x2" plöntum með þappa og þann þiljad þas innan á. Skúttur er steinslegur og eftir undirgöngu húsinn úr þaki þessum, kalkolettak þata megin; aðrir skúttur eru úr bindingu með þraföldum þiljum. Þiljad er líka meðan á loftlata. Allar þiljur eru lagðar stöva og þappi og allt þess vezzfátur er málát. Steinslegur gólf er undir þiljum gólfinn á þaki þess eru 2 íbúta-herbergi, eldhúsi og 2 gangur. Allt þiljad, vezzfátur og málát.

L. 7.5 m., br 7 m., h. 3.8 m., ris 2.8 m. Hver hlaupt. meter vertus á Kr. 1546 - - Kr. 11,595-  
5 ofni 3/150/110/200 2 eldaveil 1/150 1/100 Kr. 1850-

b Smingöngu og geymsluskúr er við austur-gáft húsins, byggt úr þess þat. L. 2.2 m., br 2.8 m., h 32 meti. Skápak. Hver hlaupt. meter vertus á Kr. 348 - - - - - 546

Samb. Kr. 13,991-

2 Annar Normann hefur byggt geymsluskúr úr hús all Lávangur við Styrkingarhauk, hóma 1837 úr steinslegjum með þappi á bodnum með þappa í milli þas er geymsluskúr og hús-herbergi, allt þiljad með þann húsinn er steinslegur gólf.

Stofn 21  
1857

L. 8.5 m., br 7.3 m., h. 2.4 m Skápak. Hver hlaupt. meter vertus á Kr. 262 - - - - - Kr. 2227-  
Samb. Kr. 2227-

3 Flis Helusalems Jóhannssonar, Þinghalla,  
stræti 15, bótnr. 205, er nýr gegnslustúkur byggtur  
205 ír binding kl utan járni á langbændum, hafi  
veggir og pak. - steinsleggju - geirungar veggju myndu  
enn hlut skúrsins  
L. 4.11 m., br. 6 m., h. 2.2 m., Skápakr.  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr. 132 - = Kr. 1452 -

Samb. Kr.: 1452 -

4 Flis Nazmísa Gudmundssonar, Skafhall,  
vit Lautagerti, bótnr. 2025, er nýr grópskúkur,  
2025 byggtur ír holustúki með jarropaki á hlut með  
þappu á milli þas er fjós og heitliús  
í fjósi eru þalgjörkúna hafi, ír limbrí  
Steinsleggju gólf er í skúrnunum  
L. 4.1 m., br. 3.6 m., h. 2 metror  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr. 320 - = 902 -

Samb. Kr.: 902 -

5 Flis Orleifs Pálssonar, upplögryllupjórs, Þing  
vit Langanesveg, bótnr. 1683, er nýr útlitúkur.  
1683 Q. Hlyklata er byggt ír binding kl utan  
hönjarni á langbændum  
L. 7 m., br. 5 m., h. 3 m. ris 2 metror  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr 400 - = Kr 2800 -  
d Fjós er byggt ír binding klath utan þ  
hörtum, þappu og járni á veggjum og pakki  
þas er allur þilfað imon og Skappad hlut  
þappum, þas eru 3 kúna hásar ír limbrí  
Steinsleggju gólf er í fjósinum. Vahslutur 100 Kr = 100.  
L. 4.1 m., br. 3.4 m., h. 2.3 m. Skápakr 334 - = 959

Samb. Kr. 3859 -

6 Flis Þóarsjóns Þegkjarkur, við Vgamótastíg,  
1394 bótnr. 1394 er ný byggt smitjuhiús ír steinsleggju  
með jarropaki á hordaut með þappu á milli.  
þas er smitju og Skrifstofuklefi þilfað og malatúkur  
Steinsleggju gólf er í allu húsinu  
h. smitjuhiús L. 5.7 m., br. 4.2 m h. 3.2 m. Skápakr  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr. 338 - = Kr. 1937 -  
i. Skrifstofuklefi. L. 2.3 m., br. 3.8 m h. 3.2 m. Skápakr  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr 315 - = = 735  
1 ofn 150 Kr. - Vahslutur skulpa 50 Kr. Rafmagnsl. 100 = 300

Samb. Kr. 2952 -

7 Flis Gudmundar Þósteinssonar, Njálsgata 40,  
1118 bótnr. 1118, er gegnslustúkur, er þarkehlúkur  
byggtur ír steinsleggju með jarropaki á langbændum.  
þas er steinsleggju. Flur þetta er byggt uppíð tímbergið lítra a  
L. 3.2 m., br. 5.1 m., h. 3 m. Skápakr  
Flur hlaupt. meter vertur á Kr. 375 - = Kr. 1200 -

Samb. Kr. 1200 -

8 Flis Gísla Gíslasonar, Lokastígur 11, bótnr  
1711 1711, er nýr gegnslustúkur byggtur ír steinsleggju  
með jarropaki á hordaut með þappu á  
milli. þas er steinsleggju gólf.  
L. 3.8 m., br. 5 m., h. 2.6 m. Skápakr 400 = 1520 -

Samb. Kr.: 1520 -

Liz. Bjarnsson  
Sigr. Þórnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1924, hinn 11. desember mætti  
brunnmátalafari Sigurður Þorsteinsson ásamt  
hinnu fátta vörðingarmannum, þeim herrum  
Sigríðu Bjarnsdóttur brúmanni og Kristínu  
Sigríðu Bjarnsdóttur brúmanni, þeim þess, samtökum  
Lögum nr. 1, 26. márs 1924 um brunnaþyng-  
ingir í Reykjavík, að virða til brunnaþyng-  
eftirlitafar huseignir hér í löndum

1. Hús Jónasas Guðmundssonar, Frammesögur  
11, hótur 2051, er miðt íbúðarhús, byggður  
kinding til utan hordum þappa og járni  
á veggjum og þaki. Á aðalherað húsins eru  
3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.  
Í kindingu er þappi af smánni á hanna  
eru þilgur, sem og netan á loftbitum.  
Allt laf strigu og þappir af þmish vegg-  
fátrat eta málaf  
Kjallari er undir öllu húsinn áinnóttalaf  
L. 6.3 m., br. 7.5 m., h. 2.9 m., ris 2.4 m. Kjalld. 2.3 m.  
Flur hlamp, meler virtur á Kr. 1549 - kr. 9759 -  
I ofur 400kr. - 1 eldavel 200kr. Vatn og gas af skaf. 250kr. - 850 -  
Kr. : 10.609 -

2051

Apríl 24

2. Hús Fríðriks Jónssonar kaupm. Laufavey 49  
hótur 2047, er miðt kvilyf. íbúðarhús, byggð  
er steinsleggn með járnpaki á hordasú með  
þappa á milli. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðar-  
herbergi, eldhús, þur og 3 gangar. Smánni á íb-  
veggjum er hordasúnd með þappa í af þilgur  
innan á og veggþafi. Skilveggir eru allir er stein-  
sleggn kalkslettur. Lafr af gálf eru samuleitir  
er steinsleggn. Allt ímish veggfátrat eta málaf  
Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, kaðherbergi  
fakklefi af 2 gangar. Allt með samstoknar þragangir  
sem á neðri hæðinni, að íðru leiti er þur að her er  
þilgur netan á loftbita af lafrat lafr strige af þappa

2047

Apríl 24

Undir öllu húsinn er Kjallari með skilveggjum af  
gálf er steinsleggn. þur eru 4 geymsluherbergi, þvotta  
herbergi, miðstoknarherbergi af 2 gangar. Allt veggir af  
lafr kalkslettur af miðstok. Smánni er þur skilveggir  
með samstoknar þragangir, sem er á aðalheraðinni  
á Gúðstokk. L. 11.4 m., br. 9.6 m., h. 6.6 m. Kjalld. 2 m.  
Flur hlamp, meler virtur á Kr. 3520 - = Kr. 40,128 -  
1 eldavel 350kr. 1 þvottag. 170kr. Miðstoknarherbergi (5000kr.)  
Þvottakafi 500kr. Vatn og gas af skaf. 400kr. } = 9,220 -  
Kafmagusleitur 1000kr. Áinnóttalaf 1800kr. }  
b. Smánni byggjng byggð smánni áðalherað. þur er smánni  
gangurinn á hvarri hæð af lafrvatir. Í Kjallara er  
2 geymsluherbergi af vatnsalerni  
L. 6.5 m., br. 2 m., h. 3.1 m. Þakvatir. Kjallaraþ. 2 m.  
Flur hlamp, meler virtur á Kr. 391 - = 3542 -

Apríl 24

3. Hús Skarla Jónssonar kaupm. Laufavey 51  
hótur 2048, er miðt kvilyf. íbúðarhús, byggð  
er steinsleggn með járnpaki á hordasú með þappa  
á milli.  
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, þur  
af 2 gangar. - Smánni á íbveggjum er þvottasúnd  
með þappa í af þilgur þur smánni. Lafr af  
gálf af skilveggir eru er steinsleggn. Allt kalk-  
slettur af ímish veggfátrat eta málaf  
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, kaðherbergi  
fakklefi af 2 gangar. - Allt með samstoknar þragangir  
smánni á neðri hæðinni.

2048

Apríl 24

Undir öllu húsinn er Kjallari með steinsleggn  
gálf af skilveggjum. Allt kalkslettur af málaf hord  
þur eru 4 geymsluherbergi þvotta herbergi miðstoknar  
herbergi af 2 gangar. Smánni íbúðarherbergi veggfátrat gálf  
á Gúðstokk. L. 11.4 m., br. 10.2 m., h. 6.6 m. Kjalld. 2 m.  
Flur hlamp, meler virtur á Kr. 3579 - = Kr. 40,801 -  
1 eldavel 350kr. 1 þvottag. 170kr. Miðstoknarherbergi (5000kr.)  
Þvottakafi 500kr. Vatn og gas af skaf. 400kr. } = 9,220 -  
Kafmagusleitur á 1000kr. Áinnóttalaf 1800kr. }  
b. Smánni byggjng, smánni er byggð smánni kvilyf. þur er smánni  
gangurinn á hvarri hæð. Í Kjallara er þur 2 geymsluherbergi af vatnsalerni  
L. 6.5 m., br. 2 m., h. 4.4 m. Þvottakafi. Kjalld. 1.8 m. Flur hlamp, meler virtur á Kr. 701 - = 4557 -  
Samb. Kr. 51,840 -

4 Flis Guðrúnar Teitsoðlur Vitastigur 22, hóbr. 2050  
 er nýr íbúðarstíkur byggður úr binding hl. utan bostum  
 þagga og listum og með, fámptaki á bostadútt met þagga  
 á milli. Allt er húsit slappat á binding með veispránu  
 þas en 2 slagtar herbergi, eldhúsi og gangur.  
 Allt þiljat innan á binding lafþ strigu og þagga  
 og gjmish veisþátret sta malet.  
 a Hútarstúki. L. 4.7 m., br 6.6 m., h. 3.3 metra Skáþate  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 752 - - = Kr. 3534  
 1 ofn 100 Kr. = 100 -  
 b Gjmsluskúsi er víð vesturhlut hússins byggður  
 af þat.  
 L. 1.6 m., br 3 m., h. 2.1 m., Skáþate  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 137 - - = 219  
 Samb. Kr. 3853 -

5 Flis Guðrúnar Gistasonar Storkaupmanns,  
 Skjaldborg víð Skúlagötu, hóbr. 1971 er nýr víð  
 bygging víð vesturhlut hússins litra b.  
 c Gjmsluskúsi er byggð úr binding hl utan  
 fannu á langhardum badi veisju og þate  
 Flis þetta stendur austan víð litra b.  
 L. 10. m., br 3.6 m., h. 2.3 m., Skáþate.  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 114 - - = Kr. 1140 -  
 d Gjmsluskúsi vestan víð litra b. er byggð úr  
 steinsleggu badi út og innveggis, þate og gálf.  
 Þas er stór afváttnuagryffa kemfrelmur á  
 þas ketilklefi.  
 L. 8.8 m., br 2.7 m., h. 3.3 m Skáþate. Gufaklefi 2000kr. 2000 -  
 L. 8.8 m., br 2.7 m., h. 3.3 m Skáþate. 1790 - - = 15,752 -  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 900 - - = 900 -  
 Valns og skalpl. 600kr. Rafmagnsléudstú 300 - - = 900 -  
 e Gjmsluskúsi er víð vesturhlut d byggður inn  
 þat úr steinsleggu met fámptaki á bostadútt met  
 þagga á milli. Þas er steinsleggu gálf.  
 L. 7.6 m., br 2.1 m., h. 2.6 m. Skáþate  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 1129 - - = 8,580  
 Samb. Kr. 28378

2050  
Mátt. 21

1271

Mátt. 21

6 Flis Tomasar Tomassonar, Njálsgata 21, hóbr  
 2049 er nýr álgerðastúsi, tvíþf., met þasti og vísi,  
 byggð úr steinsleggu met fámptaki á bostadútt met þagga  
 á milli. - It nedri heðinn er opinn gangur, 2 álgerðastu-  
 herbergi og gangur. Gálf stu þrófaldir úr steinsleggu  
 og milli þeirra kakslag, 10 þannk þaggt. Skilveggir eru  
 límg þrófaldir og slappat á milli sleggu laganna met mó-  
 mylamn Lámmleitis eru úrveggir þrófaldir met mó-  
 mylamn á milli laganna. Gálf er úr steinsleggu. -  
 It annari heð er víðaherbergi, 2 álgerðastu-  
 hergi og gangur. Skilveggir eru úr steinsleggu, ein  
 þessu er þrófaldir met mómylamnslaggu, langstíðleggi  
 er úr timbri met þrófaldir þagga og Kalkbúðate,  
 heggi mezzim, á vírnet.  
 Þ. þaklyfti eru 3 herbergi og gangur, met  
 þrinu skilveggjum. Þas upp er ámbur gálf, öffi  
 steinsleggu gálfjum. - It skammhikum er gálf.  
 Þas er álkali-herbergi. Allt þiljat innan og  
 kalksléttat á vírnet. It aðra heði er þas upp  
 geymsla.  
 a Álgerðastúsi. L. 15.5 m., br 8.8 m., h/10 m., ris 4.5 m  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 3211 - - = Kr. 49,770 -  
 Valns og skalpl. 600kr. Rafmagnsléudstú 1000kr. 800kr. - 2100 -  
 Ölleitstúsi 500kr. Kalibakkir 1500kr. Frystivélar 16000kr. = 22,700  
 Álkali 1000kr. Rafmagnsmatur 12 Kr. hef/300kr. = 20600  
 2100 -  
 b Lúðastúsi byggð úr steinsleggu met fámptaki  
 á bostadútt met þagga á milli. Þas er álgerðastu-  
 gálf met leifflýsim ofana, (og steinsleggu gálf)  
 Klottur á lafþ er klath met bostum á bílana  
 met þagga á milli.  
 L. 6 m., br 3.8 m., h. 9 m. Skáþate  
 Flæs hlamp. meter vertus á Kr. 345 - - = 2,070 -  
 Valns og skalpl. 100kr. Rafmagnsl. 150kr. }  
 Innmáttur setuþottur 250kr. Marske-ker 400kr. } 8050  
 Deila of mator 2 kr. 1300kr. } 7800  
 250  
 c Verksmíðjuresykhaúsi úr járnþentri steinsleggu  
 15.5 metra háu - Vertus á . . . . . Kr. 14000 -  
 Samkvæmt ásk. húseignara dags 1/3-1927 Samt. Kr. 86590 -  
 stríðskast heimt úr áfsmáka vélat sem vertus en í sam. Kr. 28400  
 og vestur þei hetur í þei litra a váttygg þaggt Kr. 57870.  
 " " " " " 2,320.  
 " " " " " 4000.  
 Samb. Kr. 58190.  
 R. vik 4/3-1927

2049

Mátt. 21

7. Hús Bjarna Bjarnasonar Frammsey 48.  
 bóna 1898 hefur verið skattatann rannan  
 helming. Þat er byggt úr stendleggum, með járnpaki á  
 borðinu met pappa á milli. - Á atalhöndinni eru  
 3 elndröskurbergir eldnis vatnsal fastur, skápur og  
 gangur. Innan í úlveggjum er borðlagend með pappa  
 á og þiljus innana. Skeluggin eru á mestu úr  
 handing með kröföldum þiljum þiljat er agjörðin  
 á loftlitu. Allt lagð strigu og þjörsk. veizffarðat  
 eta mialat. -  
 a. Lúda hús. L. 8.3 m., br 7.2 m., h. 3.4 m. Skápak  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 983 -- = Kr. 8,159 -  
 2 ofna 1/250/1100 Kr. 1 eldaril 170 Kr. } = 1,170 -  
 Vatns- og skápl. 250 Kr. Pappmagnst. 400 Kr }  
 b. Geymsluskúti er mit norðurhlut hússins byggð úr  
 steinsteypu met járnpaki á langbandum  
 L. 3 m., br 2.6 m., h. 2.0 m., Skápak  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 107 -- -- = 321 -  
 Samt. Kr. 9,650 -

8. Hús Fríðriks og Lóveins Magnússonar,  
 Bergstatastrati 66, bóna: 1183, er þat þvi ee svekkie  
 líbra a og b. öfocyth frá visting 78-1920.  
 a. Lúda hús. L. 7.5 m., br 6.3 m., h. 4.4 m. sis 2.8 m. Kjalld. 2 m.  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 1707 -- = Kr. 12802 -  
 b. Ofna 1/300/750/1200 Kr. - 3 eldaril 1/300/200/250 Kr. 1 þiljat 180 } 3,870 -  
 Vatns- og skápl. 300 Kr. Pappmagnst. 700 Kr. Hvöluvund. 600 Kr. }  
 c. Smj. skúr L. 4.2 m. br 3.5 m. h. 3.6 m. sis 1 m. Kjalld. 2 m  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 745 -- = 1,639 -  
 d. Vithugging mj hefur verið gjört mit norðurhlut hússins  
 úr stendleggum á 3 vegu og met járnpaki á borðinu met  
 pappa á milli. Á atalhöndinni er 1 elndröskurbergir. Allt  
 þiljat lagð strigu veizffarðat agjörðin. Kjalld. er þat undir  
 og á í honum málkúli líkri. Sveizja skilnat hestbergir, sem er  
 í kjalld. atalhöndinni. Einng er þat geymsla og gálgar  
 L. 3.2 m. br 6.9 m., h. 3.9 m. skápl. Kjalld. 2 m. Fl. hl. m. = Kr. 1350 = 4,320 -  
 Samt. Kr. 22,631 -

Sigbjörnsson Sigu. Bjarnason Kristinn Sigurdson

# Brunaskemd

Ás 1924, hinn 17. desember milli brunavaldstjóri  
 Sigurðs Björnssonar ásamt hinum fólku virdinga-  
 mönnum þeim herrum Sigmundi Bjarnasyni brunn-  
 meistara og Kristlini Sigurðsynni brunnarameistara,  
 þat í húseigninni nr 11 við Freyngatólu, bóna 1897,  
 til þess samkvæmt hietri húseignandans, herra  
 Sigmundi Þorleifssonar, að verða til skatabóta skemdu  
 þess, sem húseignin vest þvri, af brunn. hinn 14. þ. m.  
 Húseignandinn fell þvi rétti sinum til þess að  
 útnefna annan virdingamanninn. - Einng þann  
 var vitskaddur virdingargert þess  
 Húseignin var sitask við til brunabóta 23  
 September 1922:  
 Forhús. Betæelse til Kr. 13343, or  
 og ee skrit á 2. fl. b.  
 Brunaskemdin er fölgir í þvi að nokkur bót  
 í þakent hússins brunn og gólfbot þáin skemdu  
 vsk nokkur. Strigi þess og málning á þvunni  
 skáplafstun er atalhöndinni eyðlagðist at mechu  
 Til þess at gera mit brunaskemd þess þarf:  
 I. Þvri: Simur. Þappi. Þvngi. Þappi. Málning. Samtala Kr. 154,00 = Kr. 154,00  
 II. Vinnulan: Samtala Kr. 120,00 = 120,00  
 Apgætt skatabótanna metum vit þvi samtala á - Kr. 274,00

Brunaleyfos þvri fundust engar  
 Um upptak eldnis visast til vartanlega  
 brunagöfva  
 Húseignin hefur ekki, þvi þvi sitask vering þvi þvun,  
 orðit þvri neyrunu þeim þvringum, sem getu hafl  
 áhrif í skatabótas upphættum  
 Þvri virdingargert þess, sem framkvæmt er af  
 undirrituðum þvun virdingamannum, met skýðskab  
 til áðv gefnum upplýsingar þvun, slat yfir á  
 2 kl. þvun.

Sigbjörnsson Sigu. Bjarnason Kristinn Sigurdson  
 Sigurðsson

# Þráðabæjarvátbygging

488  
 Lyf undirskriftur íska heitind <sup>vátbyggingar</sup> eftir að hennar konu  
 sinnu Kristínu Kristinsdóttur Þráðabæjar  
 stígnar 29, bótnar 488, sem nú er í smíðum,  
 vanti lokit í Þráðabæjarvátbygginga hjá bændum  
 félagsmönnum Nye Danske og Baltica. fjórir  
 3000 krónum - þrjú þúsund krónum - = Kr. 9000  
 í t. einu mánuði að hefja frá dejunum í dag  
 kl. 3 e. h. og með því Þráðabæjarvátbyggingar þess.  
 til hins 18. janúar 1925 kl. 3 e. m.  
 Með er þarinn hugur um að átta en 4 fjórður  
 orkus eru litarar heofri, skal fara fram  
 regluleg kunnáttavörðing í vátbygginga þessari  
 á vengulegum hátt.

Reykjavík 18 desamb. 1924  
 Jafar Sigurðsson

Ar 1924, hinn 27. desember meðli þannamálaþingi  
 Sýndur Þjórnsson ásamt hinum fjórum vátbyggingarmönnum,  
 þeim herum Sigvaldi Þjórnarsoni þjórnarmannum af  
 Kristínu Sigurðsni munnur meistar, hl. þess, Lam-  
 Krant, heitni Þórnarsonis fjórkirkjusáfratarins í  
 Reykjavík að stunda fjórkirkjuna á ný, með því  
 að hún er mjökert við aukningu hennar og endur-  
 batur. Lídast vilt 10/11-0917.

1.  
 707

fjórkirkjari, eign fjórkirkjusáfratarins, bótnar: 707  
 a Kirkjubúsi er byggd úr binding klath utan <sup>74"</sup> botnum flögu,  
 þappu og járn í veggjum og þaki.  
 Innan er öll kirkjan með þarél og veggir þappu  
 lagðir. Loft-kvellingar eru kalkhúttar og  
 öll er kirkjan hvítmálad innan.  
 Fyrirvestur gafls Kirkjunnar og inni með  
 bánum hlitveggjum hennar eru veggvalir,  
 tótt lagh á kolum; þar nýgi er þjófverzl  
 og pláss fyrir söngflokk fjórir miðjum framlagfi  
 en með bánum hlitveggjum eru þessir  
 hekkjarar á loftsvölum.  
 Niðri í Kirkjunni er 25 fastir bekkir hvoru  
 megin, allir útkornatús og þessir túsundslíll  
 innst í Kirkjunni, at sammanvestu.  
 L. 22 m., br. 11.3 m. h. 7.5 m., ris 5.7 m.

Flux hlauþ. meter virkur á Kr. 3532 - = Kr. 77,704 -  
 (2 afgna 300kr. hng) (þjófverzl og 8000kr) <sup>1922</sup> 1/2 gall orpl. = Kr. 4000 -  
 Þinnalemgálflokkar á Kr. 500.00 Þáfravarsleikslur á 1800kr. = 1/2 900 -  
 b) Anddygi er við vesturgafli atalkirkjubúsisins, með  
 þess byggingu ofit, að fjórir og þrjúgangar allum eins  
 og þak. - Á aðalhláðum er 2 stíggangar og  
 þrjúgangar bánum stíggangum eru gegnskiðklafar  
 A <sup>innvið</sup> þakgafli eru 2 gangar og herbergi fjórir  
 söngflokkum. Lúminum eru 2 kirkjasklukkur  
 L. 4.4 m., br. 5.7 m., h. 5.1 m. (ris 3 m.) kunnáttavörðing <sup>vilt 232m.</sup>

Flux hlauþ. meter virkur á Kr. 4091 - = 1/8,000 -  
 Kirkjasklukkun á 500kr = 500 -  
 c) Skófbygging nýj hefur verið gjört vit austur  
 gaff Kirkjubúsisins, úr steinsteygu í 3 vegu með  
 járnþaki á bordsidit með þappu á milli.  
 Sálf og skilveggir eru úr steinsteygu og gaffinn  
 á kórnun er loofáttur. Vátbygging þess, skiffist  
 Kr. 107104  
 + 32000



Frakk. Kr. 107,104 -  
32,000

i Kósherbergi, sem er mið af brjóðþjárel. í  
Veigjunum Lillunum eru þar fyrir afan, kalkskellur.  
Allt hvítmálat. Ofri er blámalat hvefing  
met gyltum stjörnum. Í kórnum er  
allhori, með málverkum á stafum hans ofri  
því. Linnur eru í vitþyggjunum í  
lilil herbergi af 2 stjargangum. Andir stjarnur  
eru amarsægar affilgát vatnssalernir en  
hinsægar geymslusklefi. Klitreygja vit-  
þyggjagangurinn er þilgubir innan, lagta  
stirn af þaggris af allt málat.  
Kjallari er undir atalkosthúsinu met  
skemulögungólfi. Þar er herbergi fyrir  
mítalarnal afn af Kólageymni.

L. 6,4 m., br 11 metra, málkellur 5,6 m., kjallur 1,8 m.  
Hvers hlangu. meter virtur á Kr.: 2625 - Kr. 16,800 -  
Mítalarnal hilmunrogn á 1000kr. Vatnsgas og skölg. 300kr. }  
Rafmagnsleiðsl. á 550kr. Alvariskapla á 3000kr. } = 4,850 -

Samh. Kr. 160.754 -  
~~198.754~~

Sigrbjörnsson  
Sigr. Bjarnarson Kristinn Sigurdson

Í Kr. 1925 hinn 21. janúar meðli brunnabótadýri  
Sigræða Björnsson ásamt hinna fæstar veitingarmönnum  
þeim þessum Sigræða Björnsson brunnabótadýri af  
Kristinn Sigræða Sigræða Sigræða Sigræða Sigræða  
Lögum nr. 10. máts 1924 um brunnabryggingu í  
Reykjavík að virta líl brunnabóta eflitalan hús hær  
kannu:

1. Hús frá Guðrúnar Kristinsdóttur, Þráðaborgarstíga 29,  
bótar. 468 er ný vitþyggung vit lítra a.  
d- Vitþyggung er úr skemulögum met þilgubir á bótadýri  
met þaggris á milli. Þar er skemulögungólfi.  
í vitþyggjunum er sálubútt met bótadýri af stjarnur  
innan í vitþyggjunum er bótadýri þilgubir af veigþáttum  
í allri þyggjunum. Allt yrriel málat eða veigþáttum  
þar er einnig skemulögungólfi met sam bótadýri  
þaggris, sem er á bótadýri.  
Mítalarnal þess er byggj uppvið lítra a í ein eldarnar  
veggis.

L. 6,1 m., br 4,3 m., h. 3,3 m. Skápaki  
Hvers hlangu. meter virtur á Kr. 578 - Kr. 43160  
1 ofn 170kr Vatnsgas og skölg. 100kr Rafm. 150kr = " 420 -  
Samh. Kr. 43580 -

2. Hús Chr. Sigræða Sigræða Sigræða Sigræða Sigræða Sigræða  
e Vitþyggung við mótubútt húsins lítra a er úr  
skemulögum steini á 2 veig er afstak vit lítra hveit  
á einni hilmunrogn þar er úr bótadýri þaggris og þilgubir  
þessi nýja vitþátt er mótubútt hilmunrogn hilmunrogn  
eldra hilmunrogn. Allt þilgubir, málat af veigþáttum.  
þar er einnig 2 gangar met kamulögum þilgubir  
gangi. Kjallari er undir vitþyggjunum  
þar er í bótadýri hilmunrogn 2 þar er skemulögungólfi af  
stjargangum. Allt þilgubir af yrriel málat eða  
veigþáttum eða málat þar er hilmunrogn ofri skemulögungólfi.  
L. 4,3 m., br 4,1 m., h. 3,3 m. Skápaki af þilgubir hilmunrogn kjallur 2,8 m.

Hvers hl. meter virtur á Kr.: 847 - - Kr. 43642  
Mítalarnal hilmunrogn 300kr 1 eldarnal 250kr  
þaggris. 170kr Vatnsgas og skölg. 500kr Rafmagnsleiðsl. 800kr } = " 4720  
All þetta hilmunrogn lítra a og kamulögungólfi  
eldþar, vatnsgas og skölg. lesta við lítra 24/1 - 1918  
Samh. Kr. 48362 -

Afskr. 1155-25

Flis Gísla Þorsteinssonar Klauzgate 39. hóbra: 1135. er

c. Þífrítarskinn byggt úr steinsteypu með járnpaki á höfðinu með þappi á milli. L. 5 m., br. 2.9 m., h. 2.5 m.

Flis hlamp. meter virtur á Kr.: 216 ✓/1080-

Kr. ✓/1080-

4. Flis Simons, Guina Simonssonar Óðingagata 8<sup>a</sup> hóbra 1444 sem sitað var virð hefur nú verið hækkað um einn fothæð.

a. Skútkinn er byggt úr hlötum, steinlindum holdleini með járnpaki á höfðinu. Þó eru þakhlöður úr binding hlöðlas utan höfðinu, þappi og þarrjárni. Á atalhöfð húsins eru 3 klínar herbergi, eldhúsi og gangur. Innan á útruggjum er kortagrind með þappi í og þilgum innan. Skilvegjur eru úr binding, þrofflur, þilgum, þilgat er og netan í loftlita. Allt hefur skrija og þappi og jörnd málát eða veggfötur, Á þefi húðinni, hefur þaklyfti, er samstoknað þragangur og herbergjastýrum eins og á metri hátarni.

Kjallari er undir öllu húsinu eða þas er hlútt. Eldhúsi og gangur, með samstoknað þragangur eins og á atalhöfð þess. Þas er einnig 2 geymsluherbergi.

Timburgjölf er á Kjallararnum. L. 7.6 m., br. 6.5 m., h. 3.4 m. ris 2.2 m. Kjallark. 1.8 m

Flis hlamp. meter virtur á Kr.: 1534 ✓/11,658-

3 Ofur 1150/120kr. 2 eldauil 1160/140kr. Vatns- og Skólpl. 300 ✓/1920-

Þragmagnslitlun 400. Hindlem-gölfleikur 500  
b. Þragmagnskvi er net vesturhöfð húsins byggur einnig þak þas er gangur með skrija at þaklyfti og vatnsalerni. Kjallari er undir skriðinni L. 2.5 m., br. 2.9 m., h. 2.2 m. Skápak. Kjall. h. 1.8 m.

Flis hlamp. meter virtur á Kr. 792 ✓/1980-

Samb. Kr. ✓/15,558-

5. Flis Gudlaugs Þunólfssonar Þragagata 34<sup>a</sup> hóbra 1907 hefur nú verið stækkað og endurbætt.

a. Skútkinn er byggt úr steinsteypu með járnpaki á höfðinu sit með þappi á milli.

Þas er 2 klínar herbergi og eldhúsi. Innan á útruggjum

1907

er kortagrind með þappi í og þilgum innan. Skilvegjur eru sumir úr steinsteypu kalkskeltaki en sumir úr binding með þrofflunum þilgum. Þilgat er og netan í loftlita. - Þilgum allur eru lagðar skrija og þappi og allt jörnd veggfötur eða málát.

Í húsinu er einnig herbergsklefi með steinsteypu gölfi. - Þas er líka geymsluherbergi.

L. 6.3 m., br. 7.4 m., h. 2.5 m., ris 0.8 m

Flis hlamp. meter virtur á Kr. 895 - ✓/25639-

2 ofur 1100/120kr. 1 eldauil 120kr. Vatns- og Skólpl 200 - } ✓/820-

og þragmagnslitlun 350 - }  
Samb. Kr. ✓/6459-

6. Flis Jóns Magnússonar Skjálfrú Gættisgata 53<sup>a</sup> hóbra: 1365 var sitað vert á 1911-1918, en hefur nú verið endurbætt að jörnduleifi.

a. Skútkinn. L. 6.6 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 2.4 m.

Flis hlamp. meter virtur á Kr. 1069 - ✓/7055-

1 Ofur 100kr. 1 eldauil 100kr. Vatns- og Skólpl. 250 } ✓/750-

Þragmagnslitlun 300kr. }  
b. Húsið er byggt úr timbur L. 3.2 m., h. 1.1 m. Skilvegjur á Kr. 10.00 } ✓/466-

Þas er kortinn L. 5.7 m., h. 2.2 m. " " " " " " " " " " }  
Samb. Kr. ✓/8,371-

7. Flis Tommas Petrus Skólavöðugata 40. hóbra: 901 er

c. Skútkinn og hegnis er byggt úr hlötum steinlindum holdleini, með járnpaki á höfðinu með þappi á milli. Þas er herbergi fyrir 4-5 hesta með klínur og jölmum og timburgölfu yfir steinsteypugölfu. Í átrund önda húðinn er heggmala með stein steypugölfu. Skilvegjur er úr höfðinu á bindingu. L. 7.4 m., br. 3.7 m., h. 2.4 m. ris 1.2 meter

Flis hlamp. meter virtur á Kr. 330 - ✓/2442-

Kr. annar: ✓/2442-

Flis Guðröðu Þramm Skólavöðugata 21. hóbra: 1770 er

d. Geymsluhúsið byggt úr steinsteypu með járnpaki á höfðinu með þappi á milli. Þas er þrofflurherbergi og geymslu herbergi. Skilvegjur eru úr steinsteypu. Allt höfðinu kalkskeltaki innan. L. 5.3 m., h. 3.2 m., h. 3.4 m. Skápak

Flis hlamp. meter virtur á Kr. 383 ✓/2030-

1 þrofflur 170kr. Skólpl. og vatnspl. 100 Þragmagnsk 100 ✓/370

Samb. Kr. ✓/2400-

Apr 25 1414

9 Hús Elíasar Pétursson Njálsgata 5, botna 1414 er  
 b Geymsluskur hefur úr steinsleggu og með <sup>þappu</sup> járnþaki  
 á bostasíð. Þar er steinslegging og vezzir kalk-  
 slettir innan. Í skúli þessum er bresnita áinu  
 slafa með 2 hefillestjum.  
 L. 7 m., br. 4.6 m., h. 3 m. Skápak.  
 Húsi hlauþ. metes vertur á Kr. 480 - = Kr. 3360  
 1 ofn 180 Kr. Vatns- og skólpl 100 Rafmagnpl. 100 = " 1380  
 Samh. Kr. 4740

255

10 Hús Oddnýjar Þorsteinsdóttur Klappargötu nr 30,  
 botna 253, hefur verið slakkt og breytt.  
 a Verslunathús er hegt úr binding klath utan  
 kortum og með járnþaki á bostasíð með þappu  
 á milli. Á aðalhad hússins er sölubúð með stein-  
 steyngulfi. Öll er hún þilgjúð innan og metan  
 á lafhlita og málat. Í butunni eru Wood, skuffur,  
 skápar og hýllur einnig all málat.  
 Í þaklyfti eru geymsla þilgjúð innan  
 L. 8,2 m., br. 5 m., h. 3,4 m., Þis 1,5 m.  
 Húsi hlauþ. metes vertur á Kr. 1024 = Kr. 8397-

Apr 25

Húsi 1 ofn 300 Kr. Vatns- og skólpl 150 - Rafmagnpl. 350 = - 1800 -  
 b Vöðugging vit nestlúkt litra e er úr steinsleggu á  
 3 ofn  
 með járnþaki á bostasíð með þappu á milli.  
 Þar er vörugeymsluberbergi með kalksleittum  
 steinslegguveggjum at innan á tvo vegu er kinnur  
 skilveggi á hinum tvo hlitum. Leimur er þat  
 skrifstofuherbergi, all þilgjúð innan þy metan  
 á lafhlita, lauz skrif og vezzfátir á vezzjum  
 og lafti og málat. Steinsleggingulfi er á allri  
 vöðuggingunni og kinnur gálf þar ofn á  
 skrifstofuherberginu. Í þaklyfti er gólf og þar uppi  
 geymsludrúss.  
 L. 8,2 m., br. 5 m., h. 4,5 m. Skápak  
 Húsi hlauþ. metes vertur á Kr. 789 - - = Kr. 6470  
 1 ofn 200 Kr Rafmagnpl. 150 = " 1350  
 Samh. Kr. 7820

Apr 25 1246

11 Hús Bergs Lárnassona Sultu, Vatnshöfn 7 B, botna 1246 er  
 b Geymslu og vinnuhús, sem átti vör 3 skúli e. 10 ofn hefur verið slakkt  
 og hakt og er gólf at einu húsi, hegt at nokkru líti  
 at vezzjum til úr steinsleggu og at nokkru úr binding, kl  
 utan kortum þappu og járn. Þak er úr bostasíð þappu og  
 járn. Í metan hat þess eru tvö sita völuvinnuslafa  
 og þvattakherbergi á skimmu. Þar er steinsleggingulfi.  
 Í efri hæðinni eru 1 stor vinnuslafa (altan) þilgjúð  
 innan, og 3 geymslu- og þvattakherbergi og 2 gangar.  
 Steinslegguveggjum er allir kalksleittir innan  
 og þilgjúð innan á binding úrveggjum. Laft er úr  
 limbi.  
 L. 9,5 m., br. 9,4 m., metel hat: 6,3 m. Skápak  
 Húsi hlauþ. metes vertur á Kr 2067 = Kr 19636  
 Vatns- og skólpléttur 300 1 ofn. 400 Kr = 1100  
 Rafmagnsleittur 400  
 c Vitar í litra b. 4 lítumáttum af steinstöfum vertur á Kr. 6.600,-  
 1 gufukellur á Kr. 1600,00, 4 rafmagnsmatarar á " 1200,00 = 9400.-  
 Samh. Kr. 30136-

614

Apr 25

12 Hús Þóris Jónsson Sultu, br. 614, er  
 c Geymsluskur hefur úr steinsleggu með járnþaki  
 á bostasíð með þappu á milli.  
 Þar er geymsluberbergi, hesthús og hegggeymslulefti.  
 Skilveggi og gólf er úr steinsleggu. Í hestakherberginu  
 eru 2 kinnur hásetar.  
 L. 7,7 m., br. 5,4 m., h. 2,5 m. Skápak. Hó hl. m. vertur á Kr. 409 = Kr. 3149 -  
 Vatns- og skólpl 100 Rafmagnsleittur 100 = 200 -  
 Samh. Kr. 3349-

2053

Apr 25

13 Hús Jóns Magnússonar og Halldórs Magnú-  
 sanar Njálsgata 4 B, botna: 2053 er nýtt íbúð.  
 Húsi hegt úr steinsleggu, með járnþaki á bostasíð  
 með þappu á milli.  
 Í metan had hússins eru 3 íbúðakherbergi, eldhús  
 og 2 gangar. Skilvegur er eftir endidöngun húsi  
 inn úr steinsleggu þru Kjallara gólf, at þaklyfti.  
 Kalksleittar beggja megin innan á útröggjum er  
 bostasíð með þappu á og þilgjúð innan.  
 Þver skilveggi er úr binding með vöðullum

þiljun. Þiljun er einnig notan á loftþiljunum  
Allar þiljur eru laugar betra og þægileg og  
allh ymist veðspáttat eta málát.

Þ efri háðinni er samstættur frágangur einn  
er á neðri háðinni og herbergjaskrifum eins.

Þ pakkitun er gálf og þor uppi og geymsla  
og þurkloft. - Kjallari er undir öllu húsnæmi  
flann er einn þá þfullgerður. Þas á að veita geymslu  
herbergi, þvotta herbergi, þrismítarinnustöfu með  
2 hefðlukkjum, vatnssal og gangur.

L. 7.9 m. H. 6.6 m. b. 6 m. ris 2 m. Kjallk. 2 m.

Hver klapp. meter vísar á Kr. 2212 = Kr. 17475.

4 ofnar 2/340kr/200kr. 2 eldastar á 170kr þros.

Vatns-gas og skálf 300- Rafmagns (600/1 þrotap. 150kr) = 2270-

Samb. Kr.: 19745-

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

By undirrituð öska hérmed eftir að hús mitt  
nr. 96<sup>B</sup> við Lútsfjögötu heitna. 2052, sem mi  
er á smíttun vortu leikið í brátabrotavátryggingu  
því brátabrotafélaginu. Baltísi og Nge. Danske.  
Þjóris sambats

12000- hálf þúsund - Krámr - Kr. 12000  
í 3-þrjú-mánuti at hlga þri deymum í dag  
kl 3 áttdegis og næ þri brátabrotavátryggingu  
þessi til hinna 30. April 1925 kl. 3 áttdegis.  
Mér er þannig um brátabrotafélagin hata  
ekki þá skemdir, sem vöta kenna, af þrum,  
á huseign þessari 4 fjórum-vikum eftir að hús  
er tekið til afnata, enda skal huseignin, innan  
þess tíma, vortu til brátabota á vengulegan hátt

Reykjavík 30. jan. 1925  
Sigurður Alafsdóttir  
Samt umboði  
Lisli Alafsdóttir

2052

Þróunargeld

Ár 1925, hinn 2. febrúar mátti brunnmalastjórn  
Sjunde Björnsson ásamt hinum fjölu vortungarmáma  
um þeim hegum Sjunde Björnsson þrismítarinnustar  
og Kristinn Sigurðsson mazarinnustar um eitara á huseign  
hinni nr. 11 við Þregjugötu, til þess, samkvæmt beiðni  
huseignandans hern Sjunde Þorsteinssonar, að ganga úr skugga  
um að leitt sé at endurbata að fullu, skemdir þátt.  
sem huseignin vortu þjóri af þrumu hinn 14. desember  
1924 og sem vortu val til skababota 17. s. m. s. á.  
á Kr. 274.00.

At ökkri átili er hit skemda mi Korrut í þafu  
goth ástand einu þat val á þjóri þrumum og at  
til viðgerðarunnar hafi vortu vortu fjölu þjóri  
upphætt, sem skababotinni nemur eta Kr. 274.00

Sigv. Björnsson  
Sigu. Björnsson Kristinn Sigurðsson

J. Kr.

Ár 1925 hinn 7. febr. mætti brunnmalastjórn  
 Sigurður Björnsson ásamt þeim herum Guðjóni  
 Samalíðssyni og Óla Fr. Ásmundssyni miðræmdu  
 um, Steingrímur Guðmundssyni og Þinni Thordalíni  
 brémsita meistarum í húsinum nr. 8. Kv. í  
 Þingvöllum, b. nr. 1444. til þess, samkvæmt ásk. eizand-  
 ann, herra Guðna Símonarsonar gullsmíðs og skipmal-  
 strífi dögsettu 5. þ. m. frá hejarföretanum í Kjöfj-  
 öð, að framkvæma yfirmat, á atvinnufundri  
 húsinu til brunnatryggingar.

Skal yfirmat þetta svo vel og samvirkusamlega gjótt  
 af öllum skipnum matsmannum, sem við fram-  
 getum, og þáning af hendi leggjast, að við getum stat-  
 fest þat með eiti, eða dröngskaparhætti, ef kraf-  
 ist verður.

a. Húdashúsið er byggt úr hlöðnum, steinhlöðnum  
 holdleini, með mansar-þaki úr borðastíð,  
 pappa og járni. Á atalhat hússins eru 3-  
 illuvarherbergi eldhúsi og gangur. Luman á ut-  
 veggjum er borðgrind með pappa í og flögum  
 panelbordum innan í. Í skilveggi eru  
 allar úr binding með kvöfaldum panel-  
 þiljum. Þiljur eru og netan á loft litnum  
 Ólífgölf er í efra hitalagi og stoppat  
 með saðspönnum á milli gólpanna, sonar  
 er mansar-þakið stoppat ívæt saðspönnum  
 Á þaklyfti er samstökum herbergastígnur  
 og þrögangur allur linsog í meðri hátinni.  
 Kjallari er undir öllu húsinu þar er 1  
 illuvarherbergi eldhúsi og gangur með samstökum  
 þrögangi einsog er í atalhatinni að ötra en því  
 að á milli útveggjanna og þakpanna á borðgrind-  
 inni er stoppat með saðspönnum. Í Kjallat-  
 annu er önnur fremur 2 geymslur herji.  
 Tinnuogölf er í Kjallarannu.

L. 7,5 m. b. 6,3 m. h. 3,5 m. ris. 2,7 m. Kjallh. 2 m.  
 Flætt hlamp. metur virtur á Kr. 2170. = Kr. 16275

Flætt. Kr. 16275.

2 eldhúsi 1200/1600kr. 3 afur 4150/1200kr. Patns. gos. og skýfl. 480 }  
 Rafmagnslektur 396 Símolennurduktar 320 Kr. } = 1946.  
 Þrögangur er við vesturhlit hússins byggt  
 einsog þat. þar er gangur með stíga að þak-  
 lyfti og vatnsalemi. Kjallari er undir skun-  
 n. 3 m. b. 2,8 m. h. 5,2 m. Skápatk. - Kjallh. 2 m.  
 Flætt hlamp. metur virtur á Kr. 865. = " 2595.

Samb. Kr. 20816.

Sig. Björnsson

Þinnur Thordalíni Óli Ásmundsson  
 Guðjón Samalíðsson Steingr. Guðmundsson  
 f. h. Guðna Símonarson  
 Guðna Guðnaðsson

1444

Appl. 25

Á 1925, hinn 21. febrúar meðli brunnabótavirðingarmannum þeim herum Ljvaldi Þjarnarsoni meistara og Kristinu Ljndssonni meistara til þess, samkomul lögun nr: 1 frá 26. mars 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að vinda til brunabóta eftirlaldas löseignir hér í þannu:

- 1. Hús Oskars Nordmann og Katarínar Aldar, Laufásvegur 35, b. bnr: 955, var síðast veit 17/6-1918, en hefur mi veit endurbætt meit á jónsan háth.
  - a. Skúturhús. L. 9,4 m., br. 7,5 m., h. 6,3 m. ris 2 m. Kjallr. 2 m.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 2632 - = Kr. 24.741.
    - 2 eldveitar 200kr hvor 1 þvottagálf 50kr 6 ofnir 1/350 1/100 1/250kr.
    - Mitabótavirðingarmannum 1800kr Vatns-gas- og skálf. 400 - = Kr. 6.100.
    - Rafmagnsleiðslur 800kr. Línalunngálfhlutar 1800 -
  - b. Tung. skúr. L. 2,4 m., br. 3,8 m., h. 6,3 m. Skálf. Kjallr. 2 m.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 1155 - = Kr. 2772.
  - c. Tung. skúr. L. 3,1 m., br. 2,2 m., h. 6 m. Skálf. Kjallr. 2 m.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 664 - = Kr. 2058.
  - d. Veiðbygging. L. 4,6 m., br. 3,4 m., h. 6,6 m. Skálf.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 875 - = Kr. 4025.
    - Í Kjallara 44 mi hálk. þvottagálf og skálf. 2 mi vatns. hefur veit sett á húsit og vinda veit til þvottagálfis.

Samb. Kr. 39.696.

955

- 2. Hús Hafsvörðs Reykjavíkur við Tjuggvagötu b. bnr. 1392 var byggt 1914 og veit 21/2. júl. á.
  - Segnstuhús er byggt úr binding klætt utan botnum þagga og jónni á veggjum og með jónspaki á langbóndu timburgölf er í húsinu og þak er hálft með einu fildum borastilveggjum í 15 geymslukaðlegum skambil 2/3 af lengd hússins en úbergir þiljadar innan og innan er þiljat innan á þaklata.
  - Lengd 44 m., br. 15 m., h. 3,1 m., ris 2,5 m.
  - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 967 - = Kr. 42.548.

Samb. Kr. 42.548.

1392

- 3. Hús sama vit Tjuggvagötu, b. bnr. 1391, var síðast veit 21/12-1919 en hefur mi veit breytt.
  - a. Segnstu- og þilfriduhús er byggt úr binding kl. utan botnum þagga og jónni á veggjum og þaki í öllu húsinu er timburgölf. Í húsinu eru 2 stor geymslukaðlegir með 2<sup>nd</sup> skrifstofukleffum, þilfridargeymsla fr. 2 þilfridur, 2 skrifstofu herbergi og gangur. - Allt þiljat innan er þiljat. Hús er gelid að í ötu geymslukaðlegum er rafmagns atgöndslát (í veltuvend. húsinu).
    - L. 22,6 m., br. 9,8 m., h. 2,5 m. ris. 1,6 m. -
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 648 = Kr. 14.648.
    - 1 ofn 180kr Rafmagnsleiðslur 500kr. = Kr. 680.
    - b. Við norður hlit hússins er þak úr bárujarni á langbotnum. L. 28,2 m., br. 2,2 met. Hver hlamp. meter vertur á Kr. 20. = Kr. 564.

Samb. Kr. 15.889.
- 4. Hús Páls Stefánssonar, Lauf. 36, b. bnr. 1608 er byggt úr grástéini og steinslindum hálteini á 3 hlitum. Annar gaflinn er úr timbur (þorvangjarnur) þak er úr borastil þagga og jónni. Steinslengugölf er í skúrinnu.
  - L. 7,3 m., br. 4 m., h. 3,4 met. Skálf.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 359 - = Kr. 2472.

Kr. 2.472.

1391

1608

- 5. Hús Ljndar Jónssonar Aldarst. 5, b. bnr. 1548, var síðast veit. b. bnr. 7/6-1920 og b. bnr. 4/8-1921.
  - a. Skúturhús er byggt úr binding kl. utan botnum þagga og jónni á veggjum og með jónspaki á þagga og borastil. Þak er 3 skrifstofuherbergi eldhús hús og gangur. Allt þiljat og eldhús herbergin liggja skrygja og þagga og allt jónni metat er veggjafat. Kjallari er undir 1/3 hlutum hússins, með steinslengugölf. Þak er þvottakel. og geymslukaðlegi.
    - L. 10,1 m., br. 3,9 m., h. 2,5 m., Skálf. Kjallr. 1,8 m.
    - Hver hlamp. meter vertur á Kr. 405 - = Kr. 4090.
    - 1 ofn 70kr Eldveit. 160kr. Vatns- og skálf. 150 - Rafmagnsleiðslur 300 = Kr. 630.
    - b. Segnstuhús frá 1 þilfrid er byggt við norðurhlit hússins úr steinslengum á 3 hlitum. Fram hlitinn er opinn með timburklættu er húsinn frá. Þak er úr borastil með þagga og jónni.
      - L. 5,6 m., br. 5,1 m., h. 2,6 m. Skálf. Hver hlamp. meter vertur á Kr. 728 - = Kr. 4090.

Samb. Kr. 5448.

1548

6 Flús Þor Jensens Fláðarendi við Kaplaskjálveg, bótnr. 2054 er byggt úr binding kl. utan bordinu þar og jafni á veggjum og þaki. Þessum eru 3 elútuherbergi og eldhúsi. Allt þilgjet innan, og tvö herbergin eru laf þar og veggjum og loftum. Allt málát.

2054

Þ þaklyfti er 1 elútuherbergi og framloft. Allt þilgjet og málát. - Kjallari er undir öllu þessum þar er geymslulestbergi með steinsteyngulfi og 2 geymslulestbergi og gangur.

Afskr. 25

a Elútuherbúsi L. 5,7 m., br 5 m., h. 3,2 m. Ris 2,4 m. Kjall. 2 m. Flús hlamp. mætur vertur á Kr. 921 - Kr. 5250 -

b Eldavél 1/80/20kr 2 afnat 70kr hvort = v. 240 -

c Öng. skúr er vit vesturgjafi hlús þessins byggj. (v. hl. kr. 210) v. 420

L. 2 m., br 1,9 m., h. 2,1 m. Skápak. Kjall. 2 m. Samh. Kr. 5910

7 Flús bráðmann Steingrims og Lúla Sveinssonar, Sveinsslati vit Kaplaskjálveg, bótnr. 307 er ný vit bygging við litla austurgjafi á litra a.

307

a Elútuherbúsi byggt úr steinsteygju með þarpaki á bordsíðu með þar og milli.

Þar eru 3 elútuherbergi, eldhúsi og gangur. Innan á veggjum er bordsíða með þar og milli og þilgjet innan. Skilvegir eru úr binding og veggjum þessum. Þilgjet er og netan í loft litra. - Kjallari er undir öllu þessum í fullgjetu.

Allt er málát laf striga og þar og milli og málát. L. 6,5 m., br 6,2 m., h. 2,8 m. Ris 2,8 m. Kjall. 2 m.

1 ofn 100kr 1 eldavið 160kr. Flús hlamp. mætur á Kr. 982 - Kr. 240

Samh. Kr. 6673

8 Flús Ólafs Þórarinnssonar Spítalaga 54, bótnr. 941 er b. innviðing og elútuherbúsi, sem hefur eini vegg. undirbyggt úr steinsteygju á 3 vegjum, en 1 hlús þar er vesturgjafi þessins. Þak er úr bordsíðu þar og milli og jafni. Þessum er 1 elútuherbergi, geymslulestbergi og gangur. Allt þilgjet laf striga og þar og milli og veggjum og jafni málát. Þar og milli og málát.

941

Kjallari er undir öllu þessum, með steinsteyngulfi

L. 7,5 m., br 6,5 m., h. 3 m., ris 1 m. Flús hlamp. mætur vertur á Kr. 880. = Kr. 6600

1 ofn 200kr. Eldavél 250kr. = v. 450 -

b Geymslulestbergi og elútuherbúsi er vit vesturgjafi þessins byggj. úr binding kl. utan jafni á langböldum á veggjum og milli. Fl. kr. 7050

þar er þrottherbúsi, vatnssel og gangur L. 2,8 m., br 3,8 m., h. 3,8 m. Skápak. Kjall. 2 m.

Flús hlamp. mætur á Kr. 600 - = Kr. 4680

1 ofn 50kr. 1 þrottharbúsi 150kr Vatnssel Skápak. 100kr } = v. 400

Samh. Kr. 2080 -

Afskr. 25

1807

9 Flús Jóns Þjófssonar Þessingata 2, bótnr. 1807, er b. Geymslulestbergi byggj. úr steinsteygju á 3 vegjum en úr binding með bordsíðu. Þak er úr bordsíðu þar og milli og jafni.

Þessum er steinsteyngulfi. - Þar eru 3 geymslulestbergi L. 5,7 m., br 2,8 m., h. 2,1 m. Skápak.

Flús hlamp. mætur er vertur á Kr. 179. = Kr. 1020

10

Flús Gests Guðmundssonar Þessingata 2, bótnr. 1942 hefur verið stakkt og byggj. hvar síðkúsi snertu.

Afskr. 25

1942

c Þjóf. nýtt er byggt úr steinsteygju með þarpaki á langböldum. Steinsteyngulfi er á e. 1/3. hlutum þess.

Þessum eru tvö herbergi þar og milli. L. 7,2 m., br 7,5 m., h. 2 m., ris 1 m.

Flús hlamp. mætur vertur á Kr. 656 - = Kr. 4733.

d Geymslulestbergi er vit norðurgjafi þessins byggj. úr steinsteygju með þarpaki á langböldum.

Þar er tvö herbergi. - Undir þessum er elútuherbúsi. Kjallari, með steinsteyngulfi

L. 3,4 m., br 7,5 m., h. 1,7 m. Skápak. Kjall. 1,9 m.

Flús hlamp. mætur vertur á Kr. 618 = v. 2101.

11 Flús bráðmann Steuta og Friðriks Jónssonar við Elliðaár, bótnr. 2055 er

2055

Afskr. 25

a Elútuherbúsi byggj. úr binding kl. utan bordinu, 7 þar og milli og jafni. Þar eru 2 elútuherbergi, eldhúsi og gangur. Allt þilgjet með þar og milli laf striga og þar og milli og veggjum og jafni málát. Þar og milli og málát.

L. 7,5 m., br 6,5 m., h. 3 m., ris 1 m. Flús hlamp. mætur vertur á Kr. 880. = Kr. 6600

1 ofn 200kr. Eldavél 250kr. = v. 450 -

b Geymslulestbergi og elútuherbúsi er vit vesturgjafi þessins byggj. úr binding kl. utan jafni á langböldum á veggjum og milli. Fl. kr. 7050

Járnþaki á borðasíðu með þappu á milli. Þak er tilbúðarhósdengi, þiljast allt innan með panel og málat. — Einnig er þak affiljastur geymslu-klefi. Himn hluti skúrsins er vaxingeymsa og salerni er á einni horni hans.

L. 3.4 m. br. 6.3 m., h. 2.5 m. Skápak

Flúer hlöng. með virkur á Kr. 234 — Kr. 796 —  
e Girðingar úr 5/4" borðum, <sup>þiljast</sup> á stölpum eru út frá göflum húsnanna.  
L. 10 m. had 1.8 m. Flúer hlöng. með virkur á Kr. 10 — = 100 —

Samb. Kr. 796

Apk. 1/2  
2056

Flúer hestamannafélagsins 'Fátur' við Ellidaár brúna. 2056 er geymslukubúð byggð úr lindring klætt utan kantsetlum borðum og með járnpaki á langhóndum. Í því er borðagölf lengd 7.7 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. Skápak

Flúer hlöng. með virkur á Kr. 195 — = Kr. 1501 —

Samb. Kr. 1501

Sig. Björnsson  
Sigr. Bjarnarson Kristinn Sigurdson

Á 1925 hinn 11. Mars mætti brunnamatgjafi Sigurður Björnsson ásamt hinum föðu mestingarmannum þeim herra Sigrvaldi Bjarnarsoni trésmíðarvirkni og Kristinn Sigurðsson mánvarkistum, til þess samkvæmt lögum nr. 7, frá 26 mars 1924 um brunatryggingar á Reykjavík, að virka til brunabóta eftirtaldir húsnæmni hér á Reykjavík:

- 1 Flúer Kjartans Ólafssonar brunavartar Gæðligata 50 brúna. 924. er óþegnt að mestu frá einustu vinstingunni 1916-1918  
a Tiltakshús. L. 7.3 m., br. 6.3 m., h. 4.6 m., Rís 3 önn. Kjöll 2.3 m.  
Flúer hlöng. með virkur á Kr. 1863 — Kr. 13.600  
5 Öfnur 2/100 3/100 3 eldauktar 2/130 1/100 kr. Vals-gas. og Sköpl. 300 } = 1670  
Rafmagnsleiðslu þooki  
b Ing. skúli 4 2.2 m., br. 2.2 m., h. 1.1 m. Flúer hlöng. með virkur á Kr. 636 — = 1399  
c St. h. 1.3 m., br. 2.2 m., h. 4.3 m. Skápak Rís 0.5 m. Kj. h. 2.0 m.  
Flúer hlöng. með virkur á Kr. 400 — = 520  
Samb. Kr. 17,189

924

2. Flúer Suttlnar Jóhannesdóttur og Suttlnar Þórnadóttur Njálsgata 3<sup>a</sup>, brúna 850 hefur verið breytt og endurbúð að því er líta er snertir, er mi hefur verið breytt: e íbúðarhús. Þak er byggð úr steinsteygu á 3 öngum en þengt við líta d á einni hlit. Þak er úr þortasútt, þappu og þarufjarri;

850

Apk. 2/25

þak er tilbúðarhósdengi eldhnis, vatnssalerni og geymslu. Innan í útveggjum er þortagrind með þappu á og þiljum þak innan. Þiljast er og metan á loftklættu allh. laug striga og þappu og jónið veggfóðrat er málat. Steinsteynguflög er undir innborðagölfum. —

L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. — Skápak  
Flúer hlöng. með virkur á Kr. 381 — = Kr. 2400 —  
1 öfn 120 kr. 1 eldaukt 150 kr. Vals og Sköpl. 100 — } = 570 —  
Rafmagnsl. 200 kr. —

Samb. Kr. 2970



815  
 Flúis Kristján's Hanssonar Þakkastígur 7, bóna  
 815 er nýtt - e - geymsluhúsið, byggt úr steinsteypu  
 með járnpaki úr kórmasíni með þappa í milli offi  
 þar er himburskilvegur, og 2 geymslur.  
 L. 4,5 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m., skápak. Fl. kl. meter á Kr 160 = Kr 720 -  
 Samh. Kr. 720 -

4  
 2057  
 Þínadardélag Íslands hefur byggt geymslu- (bónu 2057)  
 skúr á Lað Víkissjós við Engalögstræti úr bóm-  
 jámi á langböndum.  
 L. 8,8 m., br. 4,5 m., h. 3 m., ris 1,5 m.  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 165 = Kr. 1402  
 Samh. Kr.: 1402

5  
 2059  
 Flúis Magnúsar Blöndahl Flagi B á Krims-  
 statakalli, bóna 2059 er nýtt fiskgeymslu-  
 og þurrkumarkúsi byggt, með hédinnar úr stein-  
 skeypu og 2 efri hédinnar úr holsteini. Þak er  
 úr 1<sup>o</sup> kórmasíni með þappa og barnjárni þar offi.  
 Gólf, tvö loft, tvöfaldir dregavar og salur  
 eru úr steinsteypu. - Tveir málur hédinnar eru  
 sementslellatar innan, en á skilvegga  
 þess hédinn er öll þiljund á grind, sem er  
 innan á skilveggu. Innan undir þiljunum  
 er þappi. - Í þaklyfti er vélaherbergi,  
 vélarsal og matarherbergi öll þiljunt og málur  
 teinir og þar stóð framlofti, með þapplyftu  
 þaki.  
 a Geymslu- og fiskþurrkumarkúsi L. 2,9 m., br. 1,5 m., h. 9,7 m. Ris 2,5 m.  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 4087 = Kr. 118,538  
 Vabur- og skópl. 1000 Þafmagnsleittleikur 2000,00 = 3000  
 b Ketil og vélhúsið er byggt úr steinsteypu lítra a er  
 úr steinsteypu með skemsteyppaki. Þar er  
 gólf og skilvegur úr steinsteypu.  
 Fluth Kr 121,523

Fluth Kr 721,523  
 Lengd 21,2 m., br 4 m., h. 3,4 m. - Skápak  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr 409 = Kr 8671 -  
 c Lufuketill og Rafmagnsleiti í lítra b 20000 Kr } = 100000  
 Rafmagnsleiti í lítra a 80000 }  
 d Þífurarkúsi þar 2 stöð og þiljund í langb. L. 6,5 m., br. 6,3 m., h. 3 m Skápak  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 189 = 1229  
 Samh. Kr.: 231,423

6  
 2058  
 Flúis húsnjóts Þeytjvíkur Fossvoger, bóna 2058  
 a Húsnjótið er nýtt, einlyft byggt úr binding kl. utan  
 bodnum, þappa, og jámi báðri veggir og þak.  
 Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhúsi og gangur. Öll  
 þiljund innad með panel og málur. Húsnjótið er íbúðar-  
 lengd 6,9 m., br. 6,3 m., h. 2,8 m., ris 1,2 m.  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr.: 846 = Kr 5837 -  
 2 ofur 110, 110 Kr. 1 eldahl 180 Kr. = 14 400 -

b. Fjós og hegnúsi byggt úr binding kl. utan með  
 jámi á langböndum, báðri veggir og þak.  
 Í áðnum er endi hússins er þjósið áþiljunt  
 með tvöföldum þiljunum og lofti og skóplu á  
 milli met málurum. - Þar eru báðar fjórir  
 4 kýr úr timber  
 L. 6,9 m., br. 5 m., h. 2,8 m., ris 1,5 m  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 445 = 3071

c Legnslustúsi er úr binding kl. utan bodnum og  
 þappa á veggjum og þaki. Þar er himnugólf og  
 eitt skiltrum úr bótum  
 L. 5 m., br. 3 m., h. 2,4 m. Skápak  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 72 = 360  
 Samh. Kr 9668 -

7  
 1677  
 Flúis Hannesar Þinnarssonar Öttingala 16<sup>c</sup> bóna 1677  
 er óbreytt frá vísingun 73 - 1922 að því viðlíka a og b. en er  
 a Geymsluhúsið L. 9,4 m., br. 6,3 m., h. 2,5 m., ris 2,5 m., en 4,4 m  
 hýgninnar er hédinn hédinn 5,8 meter. - Ris á 4,4 m. er 2,5 m. í hóm skápak  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr. 817 = Kr. 7680 -  
 Vabur- og skópl. 100 = 100 -  
 b Hesthúsið L. 8,2 m., br. 3,3 m., h. 2,5 m. Skápak.  
 Flær hlaupt. meter virtur á Kr 207 = 1697  
 c Þífurarkúsi er nýbyggt upp úr eitt hlið lítra a úr binding  
 eru stöfnur og þak kl. jámi á langböndum en eitt hlið er úr bótum  
 Klæðingur L. 5 m., br. 2,7 m., h. 2,5 m Skápak Flær hl. meter á Kr. 70. = 350  
 Samh. Kr. 9827 -

8 Hus Hannesar Vinarssonar Öðingata 16, bíbur 1926  
 hefur endurbætt og fullkomnað, frá því að það var stöðt  
 við 22/9-1923, þannig að í kjallaranum hafa nú verið  
 gerð 2 ílútaherbergi, eldhúsi, þvottahúsi, vatnssalemi, 3 gopu-  
 klefar og gangur. Skútaherbergin, sem all þilgud löng þappa  
 og gniel veffötur eða mál. Skemmeggungólf er í öllum  
 kjallaranum og timburgölf þar ofri í ílútanum.

1926

Lengd 9,4 m., br. 8,1 m., h. 6,2 m., ris 2,5 m. Kjall. 4. 23 m.  
 Flucc hlamp. mætur er mi vatur á Kr. 3274 - Kr. 30776.  
 6 ofnar 240/190/120kr 3 eldavelar 250/150kr þvottar. 150kr. }  
 Vatns- og skotpl. 900kr Rafmagnsledslur 900kr } 3700-

Samb. Kr 34.476

9 Hus Reyjólfs Reyjólfssonar Vesturgata 59, bíbur <sup>276</sup>~~277~~  
 er mi fullgerð og byggingu og smíði.

276

Afskr. 27.

a Skútaherbergi er byggt úr steinsteigum með járn  
 þaki á borðasítt með þappa á milli.  
 Í aðalhadinni eru 3 íbútaherbergi og eldhúsi.  
 Innan í útveggjum er borðagrátt með þappa  
 í og þilgum innvi. Skemmeggjar eru úr bænding  
 með kröföldum þilgum. Þilgud er af netum í  
 loftbita. Allt lagð stöng og þappur og gniel  
 veffötur eða mál. Í norðurhlit. Þaklyffis  
 er stóir kvistur og gluggakvistur er í austurhlit  
 eru 2 gluggakvistur. Í þakhadinni eru 5 ílúta-  
 herbergi og gangur. Allt með samstökum frágangi  
 einsoy eða í aðalhadinni. Kjallari er undir öllum húðum  
 þar er söluhlit með borðum, skúffum, skápum og  
 hyltum, all þilgud og mál. Þar er ein þvottur  
 skútaherbergi og eldhúsi stómt þilgud með þauel  
 og mál. Innvi er þar geymslakerbergi. Kjall.  
 ofanum er steinskeggungólf og timburgölf þar ofri  
 í íbúðum. Milligölf er í báðum hitahögum með  
 þappa í og aagaþarastappi á milli gólanna  
 L. 7,6 m., br. 7,6 m., h. 4 m., ris 3,3 m. Kjall. 2,6 m.

Flucc hlamp. mætur er mi vatur á Kr. 2368 - - = Kr 17.997.  
 7 ofnar 250/210/170/120/40kr. - 2 eldavelar 270/150kr  
 Vatns- og skotpl. 300 Rafmagnsledslur 900kr. Síniöldumslur 1200 } 3860

Flucc. Kr 21.857

b. Inngangurshúsi er vítt austurhlit húsins byggt úr  
 steinsteigum með járnþaki á borðasítt. Allur er skurinn  
 þilgudur innar lagðar stöng og þappur og málatur. Þar er  
 vatnssalemi og stöngangur. Kjallari er undir öllum skurum  
 með steinskeggungólf. Þar er vatnsl. og gangur.  
 L. 2,9 m., br. 2,7 m., h. 5,3 m. Skapak. Kjall. h. 2,6 m.  
 Flucc hlamp. mætur er mi vatur á Kr. 823 - - = Kr 2387-

c. Inng. skúti er vítt austurhlit húsins byggt úr  
 steinsteigum með járnþaki á þappa og borðasítt.  
 Allur er hann þilgudur innar lagðar stöng og  
 þappur, veffötur og málatur. Kjallari er undir öllum  
 h. 2,5 m., br. 3,5 m., h. m. 2,3. Skapak. Kjall. 2,5  
 Flucc hlamp. mætur er mi vatur á Kr. 576. - - = 1440-

Samb. Kr 25.687-

Lj. Björnsson Sigr. Björnsson Fríctim Lj. Guðrún

Á 1925 hinn 1. Apríl mætti brunnmalafjór  
Ljartur Björnsson ástand hinn föstu vistinga-  
mannum þeim herrum Ewaldi Björnssyni og  
trismidamestara og Kristlini Ljartssyni þessum  
mestur til þess samkvæmt lögum nr. 1. 22  
marts 1914 um brunnaþyggjunga í Reykjavík  
á vörðu til brunnaþota eftirlaða nússign  
hes á þessum.

1. Hús Stórkaupmanns brents Claessen við  
Fjalögju <sup>4 km 2097</sup> er niðr íbúðarhús byggt úr steinsleggi  
með jámþaki á bartasútt með þappa á milli.  
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 andyrri  
fatagagnsluherbergi og vatnssal. Einn á útveggjum  
eru harkplötum á hátregðu vörnneti. Skilveggi,  
laft og gulf eru úr steinsleggi. Allt kalk-  
stéttat og ymnish málat eða veggfádrat.

Þarqueh-gulf er í bortafatum og öðru andyrri.  
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, kaðherbergi  
og gangur. Allt með sama atal þragangri eins  
er á neðri hæðinni. - Á þaklyfti eru 5 gluggar  
kvistir. Þar uppi eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal,  
gangur, geymsluherbergi og 3 fastir skapar.

Allt þiljast með þarvelhartum, laft striga  
og þappi og ymnish veggfádrat eða málat.  
Á neðri hæð húsins og öðru andyrri eru laftlistar  
í öllum herbergjum og laftstræud úr gibsi.  
Kjallari er undir öllu húsinn með steinsleggi  
gulf og skilveggi. Þar er þvakkaherbergi, þvakk-  
herbergi, miðstóðarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal  
og gangur. Allt kalkstéttat og ymnish málat eða  
labinnmálat. - Á húsinn er vatnspak.

a. Íbúðarhús. L 13 m., br 10,4 m., h. 6 m., ris 3,2 m. Kjallr. 2,2 m.  
Floer hlauþ. meles vertur á Kr. 5875- = Kr. 76,375-

1 þvakkp. 370kr. Miðstóðarhitaleiðslu á 8000kr }  
1 Karmur 550kr. Vatn- og skulpl. 2000kr. } = 13.020-

b. Þyggjunga er við austurhlíð byggð eins og aðalhusins þat.  
Þar er eldhúsgylur með skápum skuffum og hyltum  
Allt með samkvæmt þragangri eins og er á húsinn  
sjálfur. - Veggir eldhússins eru lagdir þvakkulins flísar  
og flísflísar eru undir eldlauc. Kjallari til geymslu er undir  
Þyggjunga

Apk. 26

2659

Fluttur Ver.

89,385

L 7,3 m., br 4,6 m., h. 2,8 m. - þaksvot, Kjallr. 1,6 m.  
Floer hlauþ. meles vertur á Kr. 1211 - = Kr. 8840-  
= 400-

c. Þyggjunga er við vesturhlíð byggð úr  
steinsleggi með jámþaki á bartasútt með þappa  
á milli. Á innri eru veggir kalkstéttar og  
ölu málat. Þar er stízagangur úr steinsleggi.  
Stízagangur aðalhusins er úr eik skreyttur með  
utskurð. Kjallari er undir skúrnum.  
Allt er húsinn semstéttat utan og í því  
eru þvakkulins gluggar.

L 2,4 m., br 2,8 m., h. 6 m. - ris 3 m. Kjallr. 2,2 m.  
Floer hlauþ. meles vertur á Kr. 1056- = 12534-  
Lambals Str. 101,169-

Ljartur Björnsson Sigv. Björnsson Kristinn Ljartsson



1  
 Ás 1925, hinn 21. Apríl, milli brunnmalastjóri Sigurðs Björnsson, ásamt hinum fæsta vörðingamannum, þeim herra Sigvalda Bjarnasyni krísmítamíslara og Kristinu Guðsogni mímarmáttara, til þess, samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunatryggingu í Reykjavík að verða til brunnabóta eftirhalds húsnæmni hvi á þessum:

x 1. Flapnassjóðs Reykjavíkur, hafnarvikið við Smárgötu, bótnr.: 479, er, að því er eýlft, hvið sneðla, óbreytt frá vörðingu 7/3-1918  
 Vitabúsit: L: 5,2m, br: 4,3m, h: 5,4m  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 915 - Kr. 4758  
 Ljasker met tilheyrandi vörð. " Kr. 5500.-  
 Samt. Kr. 10.258

2 Hús Þóroac Þorsteinssonar Bald. 25, bótnr. 1704, er óbreytt frá vörðingu 15/2-1922  
 a Stúðabúsi. L: 8,2m, br: 6,3m, h: 4,6m, ris 3,5m  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 1800 - Kr. 14760  
 3 Ofnir 4/50/200k 1 eldarnilur 230k 1 þvottap. 175 }  
 Vatns- og skafplestulur á Kr. 500. Rafmagnel. 400 } = 1955k  
 b Limg- og gegnsluckur. L: 6,3m, br: 2,2m, h: 3m, skip.  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 300. = 1890  
 Samt. Kr. 18605k

3 Hús Sigurðs Pálssonar Baldersgate 23, bótnr. 1703-er, óbreytt frá vörðingu 7/2-1922.  
 a Stúðabúsi. L: 8,2m, br: 6,9m, h: 4,6m, ris 3,5m.  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 1970 - Kr. 16154k  
 3 Ofnir 4/50/200k 1 eldarnilur 230k 1 þvottap. 175k }  
 Vatns- og skafplestulur 500k Rafmagnel. 400k } = 1725k  
 b Limg- og gegnsluckur. L: 6,3m, br: 2,2m, h: 3m, skip.  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 300 - = 1890  
 Samt. Kr. 19769k

4 Hús Ólafs Ólafssonar Þjargastígur 5, bótnr. 1286, er, óbreytt frá vörðingu 17/9-1921  
 a Stúðabúsi. L: 6,6m, br: 7,2m, h: 4,8m, ris 5,1m, kjallr. 2,5m  
 Hver hlamp. meter vertur á Kr. 2259 - = Kr. 14909k  
 1 eldarnil 230k 1 þvottap. 175k Stúðabúsi (2200k kjallr. 800k }  
 Vatns- og skafplestulur 600k Rafmagnslitlar 350k } = 4375k  
 Samt. Kr. 19284k

b. Ímyg skúr. L. 2,2 m, br.: 2,5 m, h. 3,2 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 496 - = 1091  
 c. Ít. L. 1,3 m, br.: 2,5 m, h. 3,2 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 500 - = 650  
Samtals Kr. 21.025

5 Flú's Helga Vignússonar Goðhúsagata 51, bóttur 875, er  
 óbreytt frá virdingu 14/7 - 1918.  
 a. Skútur hús. L. 8,5 m, br.: 6,3 m, h. 2,8 m, ris 1,6 m. Kjallh. 2,2 m  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 1195 - = Kr. 10.158  
 50 fms 1/50 1/100 kr. 2 eldaveil 1/200 1/170 kr. (Rafmagnshúsi) } = 1170  
 b. Náttú-gas- og skólpl. 2500 kr.  
 c. Ímyg skúr. L. 1,3 m, br.: 1,9 m, h. 3,5 m. Skípaok.  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 400 - = 520  
Samb. Kr. 11.848

6 Flú's Jóna Jónssonar (Látis) og Landbanka Íslands.  
 Snygðastak 9 Les er með óbreytt frá setuðu virdingu 30/10/20  
 a. Skútur hús. L. 16,4 m, br.: 10,5 m, h. 6,8 m, ris: 3 m. Kjallh. 2,4 m  
 5 afnar 1/50 1/55 1/60 1/65 1/70 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 3800 - = 62.320  
 3000 kr. 2 eldaveil 1/500 kr. 1/500 kr. 1 frottagr. 175 kr. } = 10.500  
 Náttú-gas- og skólpl. 600 kr. Rafmagnsh. 2000 kr. Línulenngr. 2500 kr.  
 b. Ímyg skúr. L. 2,5 m, br.: 3 m, h. 6 m. Skípaok. Kjallh. m.  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 864 - = 3160  
 c. Leymslukubús. L. 8,8 m, br.: 6,3 m, h. 2,8 m, ris 3,5 m -  
 Kr. hímúlarinnur 2 hús Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 564 - = 4963  
Samb. Kr. 79.743

7 Flú's Ríkissjóðs Íslands Skólavörðustígur 9- hegningsbóttur  
 bóttur 11, er óbreytt frá virdingu 1/6 - 1921  
 a. Skútur og hegningsbóttur L.: 43 m, breidd á 18,3 m, er 11,6 m, en á  
 24,7 metri er breiddin 10,1 meter, veggþad á 24,7 metri, er 2,8 m  
 en á 18,3 lengdarmetri er þestin 6,6 metrar og risid þar 4,3, 2 m,  
 en á lengu veggþatanni er risid 2,5 metri. Kjallh. 2 metri  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 3468 - = Kr. 149.127  
 1 eldaveil 1000 kr. Náttú-gas- og skólpl. 600 kr. Frottagr. 250 kr. } = 16350  
 Hímúlarinnur 8000 kr. Rafmagnsh. 2500 kr. Línulenngr. 4000 kr. } = 16350  
Flucc Kr. 165997

Flucc Kr. 165477  
 b. Leymslukubús L.: 7,2 m, br.: 6,3 m, h. 2,8 m, ris 3,1 m  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 539 - = 3881  
Samb. Kr. 169.358

x 8 Flú's Ríkissjóðs Íslands við Lækjargötu Hjónabóttur, bóttur 17  
 er óbreytt frá virdingu 10/11 - 1917.  
 a. Skútur hús, skrifstofuhús. L. 27,7 m, br.: 10 m, h.: 4,1 m, ris 5,9 m. Kjallh.  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr.: 3905 - = Kr. 108.168  
 11 afnar 1/600 1/500 1/400 1/300 1/250 kr. Náttú-gas- og skólpl. 1000 kr. } = 13.700  
 Rafmagnshúsi 3000 kr. Línulenngr. 5000 kr. } = 13.700  
 b. Ímyg skúr. L.: 3,1 m, br.: 2,2 m, h.: 2,5 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 390 - = 899  
 c. Skútur hús L.: 15,1 m, br.: 5 m, h. 2,8 m, ris 1,6 m. Kjallh. 1,1 m. 1/2 húsinn  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 827 - = 12.488  
 3 afnar 1/300 1/200 1/150 kr. 2 eldaveil 300 kr. Frottagr. 175 kr. } = 2525  
 Náttú-gas- og skólpl. 500 kr. Rafmagnsh. 3000 kr. Línulenngr. 700 kr. } = 2525  
 d. Ímyg skúr. L.: 3,2 m, br.: 2,5 m, h. 2,8 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 275 - = 880  
 e. Leymslukubús. L. 8,2 m, br.: 6,3 m, h. 3,5 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr.: 666 - = 5461  
Samb. Kr. 144.121

x 9 Flú's Ríkissjóðs Íslands, H. alm. mentaskóli við Lækjargötu  
 bóttur 29, er óbreytt frá virdingu 1/6 - 1921  
 a. Skólakúsi L.: 34 m, br.: 12,6 m, h. 7,5 m, ris 5,7 m. Kjallh. 2 m  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 6797 - = Kr. 231.098  
 24 afnar 1/300 1/275 1/200 1/150 kr. 2 eldaveil 1/1000 1/500 kr. } = 17.625  
 Náttú-gas- og skólpl. 2300 kr. Rafmagnsh. 3500 kr. Línulenngr. 4000 kr. } = 17.625  
 Ímyg skúr. L. 3,1 m, br.: 3,8 m, h. 3 m. Ris 2 m. Kjallh. m.  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 620 - = 1922  
 b. Leymslukubús. L.: 17,3 m, br.: 5,4 m, h.: 3,2 m, ris 2,2 m  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr.: 694 - = 12.006  
 c. Ít. L. 6,6 m, br.: 5,1 m, h. 2,8 m. Skípaok  
 Flucc hlauþ. meter vertur á Kr. 459 - = 3029  
 1 frottagr. 200 kr. (Hímúlarinnur) Rafmagnsh. 200 kr. = 400  
Flucc Kr. 266080

Flutt Kr. 266,080  
 d Leikfimisbús L. 15.1 m., br. 8.8 m., h. 7.1 m., ris 2.2 m  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 1375 = " 20762  
 1 ofur 600kr. Rafmagnsl 300kr = " 900  
 e Viðbygging við lónd L. 3.8 m., br. 8.8 m., h. 3.2 m Skáp  
 Flæs hlamp. meter vertur á Kr. 834 - - - 3181  
 Battaeki 7 ofur 300kr. Vatns- og skafpl. 200kr. = " 3200  
 Samt. Kr. 294,133

X 10 Flus sama Rakhlöðustígur 1. Bakkalán - bobur 30, ee  
 óbreytt frá vörðingun 1/6-1921.  
 30 Bakkalán L. 16 m., br. 10.4 m., h. 7.7 m., ris 3.5 m.  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 3900 = Kr. 62,400  
 2 ofur á 200kr hver. Rafmagnsl 500kr = " 900  
 Samt. Kr. 63,300

X 11. Flus sama Kirkjustöðki "Domkirkjan", bobur. 40, ee  
 óbreytt frá síðustu vörðingun 1/6-1921.  
 a Hálkirkjan L. 22.2 m., br. 14.4 m., h. 7 m., ris 6.6 m.  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 8916 - - - Kr. 147,936  
 Þjívorgel með tilheyrandi Kr. 300,000 Rafmagnsl 300kr = " 23,000  
 b Þorakirkja L. 5.2 m., br. 6.6 m., h. 5 m., ris 3.2 m.  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 2584 - - - " 13,432  
 70 Kirkjukulturn 1500kr Rafmagnsl 250kr = " 17,500  
 c Kor. L. 9.8 m., br. 6.5 m., h. 5.7 m., ris 3.2 m. Kjalh. 1.9 m  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 3251. = " 31,860  
 Mjari og Mjaristaffla 5000kr Skinnafundur 5000kr } = 17,250  
 Mítalatrastíðalatala 7000kr Rafmagnsl 200kr }  
 d Skrifstus. L. 6.6 m., br. 6 m., h. 2.5 m., ris 2.8 m.  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 1182 - - - 7801  
 Vatns- og skafpl. 700kr Rafmagnsl 100kr = " 800  
 Samt. Kr. 303,833

12 Flus sama Kirkjustöðki 12, bobur. 41, ee óbreytt frá  
 síðustu vörðingun 1/6-1921 og lónd e 1/2-1922  
 41 a Stúðarhús L. 10 m., br. 7 m., h. 5.4 m., ris 3 m  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 1932 = Kr. 19,320  
 Flutt Kr. 19,320

Flutt Kr. 193205  
 Sofna á 150kr hver 1 eldaveil 250kr Vatns- og skafpl. 300. } = 1700  
 Rafmagnsl 400 -  
 Frmg. skúr L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m. Skáp  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 236 = " 519  
 b Geymsla og líkaskráðstól. L. 6.9 m., br. 5 m., h. 2.2 m., ris 2.8  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 639 = " 4409  
 1 ofur 250kr. Vatns- og skafpl. 100kr Rafmagnsl. 100kr = " 450  
 Frmg. skúr. L. 1.3 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m Skápa  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 286 = " 320  
 c Geymsla L. 3.5 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m. Skáp  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 221 = " 774  
 Samt. Kr. 27,492

13 Flus sama Lútuvegja - Seltúnstíð - bobur. 54, ee  
 54 frá vörðingun 1/6-1921.  
 Líkshús L. 7.8 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 3.5 m. -  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 1880 = Kr. 14,664  
 Samt. Kr. 14,664

X 14 Flus sama Kirkjustöðki 14. - bobur 184 - ee óbreytt  
 frá vörðingun 1/6-1921.  
 a Mþingishús L. 27.5 m., br. 16.3 m., h. 10.4 - ris 7.5 m.  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 12,414 = Kr. 341,385  
 184 Mítalatrastíðalatala 25,000kr Rafmagnsl 4000kr  
 Vatns- og skafpl. 1000kr. Hinnaleunngálfeldur 10,000kr } = 40,000  
 b Viðbygging L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 7.6 m., ris 1.9 m. -  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 3777 = " 23,795  
 1 eldaveil 300kr Rafmagnsl 250 Vatns- og skafpl. 200kr } = 1550  
 Hinnaleunngálfeldur Kr. 800kr.  
 Samt. Kr. 406,730

15 Flus sama Þýngmannastíg 17, bobur 515 ee óbreytt  
 515 frá vörðingun 1/6-1921.  
 St-Þýngmannastíð. L. 15.7 m., br. 8.2 m., h. 7 m., ris 4 m. Kjalh. 2.3 m  
 Flær hlamp. meter vertur á Kr. 3353 = Kr. 52,642  
 Flutt Kr. 52,642

15 *Stutt. Kr.* 52,642.  
 11 ofnir 4/50 4/200 1/250 Kr. 1 eldauel 600 Kr. 1 þvottlag. 175 Kr.  
 Vatns-gas- og skjalpl. 600 Kr. Rafmagnsl. 2200 Kr. Línaleimungd. 1500 Kr. } = 9125  
 b Þeymslúkkur L. 5,7 m., br. 5 m., h. 2,5 m. - skjalpl. -  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 448 - - = Kr. 2554  
 Samh. Kr. 67,321

16 Flúsi sama Þjarnargata 32. rúturubústaðir - bókur 1119, er  
 óbreytt frá brunnabústaðir 1/6 - 1921.  
 a Stúdur L. 14,4 m., br. 10 m., h. 5,9 m., ris 3,5 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 4457. = Kr. 64,094  
 9 ofnir 2/1400 2/250 2/200 2/400 Kr. 2 eldauel á 400 Kr. hrot }  
 1 þvottlag. á 175 Kr. Vatns-gas- og skjalpl. 1000 Kr. } = 11,675  
 Rafmagnsl. 2500 Kr. Línaleimungd. 2500  
 b Litlbyggjng. L. 7,5 m., br. 5,7 m., h. 5,2 m., ris 3,5 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 2853 = 17,648  
 Þatthaki 600 Kr. 1 ofn. 150 Kr. Vatns- og skjalpl. 200 Rafm. 250 = 1200  
 c Þerönd L. 3,1 m., br. 3,1 m., h. 3,3 m., ris 1,5 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 684 = 3120  
 Samh. Kr. 96,737

17 Flúsi sama Laufásvegur - Kennasaskólinn - bókur 1192  
 er óbreytt frá virdingu 2/6 - 1918.  
 a Stúdur og skjalpl. L. 19,5 m., br. 9,7 m., h. 6,9 m. ris 3,1 m. Kjall. 3 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 4071. = Kr. 79,384  
 1192  
 Miðstáttrúttal 8000 Kr. Vatns-gas- og skjalpl. 400 }  
 3 ofnir 2/500 1/300 Kr. 1 eldauel 250 Kr. Þatthaki 700 Kr. } = 12,750  
 Rafmagnsl. 1800 Línaleimungd. 3000  
 b Þing. Skúli L. 2,8 m., br. 2,5 m., h. 3,4 m. skjalpl. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 480 = 1344  
 Samh. Kr. 93,478

18 Flúsi sama Hvosfjögata 15. Safnahúsi - bókur 1222 er frá 1/6 - 1922.  
 Lengd 35,2 m., br. 18,2 m., h. 10 m., ris 5,7 m., Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 17846 - - = Kr. 628,174  
 1222  
 Miðstáttrúttal 3000 Kr. Rafmagnsl. 1500 Kr. Vatns-gas- og sk. 2000 Kr. } = 53,375  
 1 eldauel 200 Kr. 1 þvottlag. 175 Kr. Línaleimungd. 6000 Kr. }  
 Samh. Kr. 681,554

19 Flúsi sama Frammesvegur - Sottvarnartúsi - bókur 1424, er  
 óbreytt frá virdingu 8/1 - 1919.  
 Stúdur og skjalpl. L. 16,5 m., br. 6,3 m., h. 4,6 m., ris 2,8 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 2048 - - = Kr. 33,382  
 1424  
 7 ofnir 2/300 2/100 2/120 Kr. 1 eldauel 200 Kr. 1 þvottlag. 200 Kr. }  
 Vatns- og skjalpl. 1000 Kr. Rafmagnsl. 900 Kr. } = 3440  
 Þeymslúkkur 2 - Flóttur á eldri: L. 1,9 m. br. 1,9 m., h. 2,8 m. skjalpl.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 203 - - = 772  
 Samh. Kr. 37,594

20 Flúsi sama Njardargata - Lútsafnahúsi - bókur 1644  
 er óbreytt frá virdingu 1/6 - 1921 -  
 L. 21 m., br. 8,2 m., h. 11,3 m., er 10 metra end 9,7 m. er hatur  
 12,9 metra.  
 1644  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 5606 - - - = Kr. 117,726  
 1 ofn. 300 Kr. 1 eldauel 350 Kr. Vatns-gas- og skjalpl. 1200 Kr. }  
 Miðstáttrúttal 8000, Rafmagnsl. 1000 Kr. Línaleimungd. 9000 Kr. } = 16750  
 Samh. Kr. 129,476

21 Flúsi sama Þatthússtræti 3, bókur 124, er óbreytt  
 frá virdingu 1/6 - 1921 1/5. 1922  
 a Sandaímastöð L. 16,7 m., br. 11,6 m., h. 7,9 m., ris 5,9 m. Kjall. 2,3 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 7667 - - = Kr. 128,094  
 124  
 Miðstáttrúttal 8000 Kr. Vatns-gas- og skjalpl. 1200 Kr. }  
 Rafmagnsl. 2500 Kr. Línaleimungd. 1500 Kr. } = 13200  
 b Þelur í lítra a: Þýms rútsímastöð á Kr. 20000, -  
 Sandaímastöð á Kr. 20000 - 8 Þeymsastöð 1/6 á 110000 Kr. } = 150000  
 Samh. Kr. 291,239

22 Flúsi sama Þatthússtræti 3 - bókur 2061, er óbreytt  
 frá virdingu 1/6 - 1921  
 Þatthús byrjað L. 21,7 m., br. 12,6 m., h. 7 m., ris 7 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 6793 - - = 147,408  
 2061  
 Almennar úr búnaði L. 7,2 m., br. 13,2 m., h. 7 m., ris 7 m. Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. melet virkur á Kr. 6333 - - = Kr. 45598  
 Miðstáttrúttal 13000. Rafmagnsl. 4000 Kr. Vatns-gas- og skjalpl. 2000 Kr. }  
 Línaleimungd. 5000 Kr. Þvottlag. 175 Kr. 1 eldauel 200 Kr. } = 59700  
 2 Rafmagnslyftur hatur á 20000 Kr. }  
 Samh. Kr. 252,706



23 Hús sama Loftskrybbastús við Lúðergötu, bóttur 1643  
 er ábreytt frá vörðungr 1/6-1921.  
 a Skútur af loftskrybbastús L. 17.2m, br. 10.2m, h. 3.2m, ris 2.5m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 2901. = Kr. 49897  
 1 ofn 150kr. Eldavél 400kr. 1 þvottagagn. 175kr. Vatns- og skálgel 600kr. }  
 Rafmagnsleiðslur 800,00 Mítelatrachital. 4000,- Símalennu-d. 3000 } 9125  
 b Velar og taki í lofta a vertus á - - - - - Kr. 45000  
 Samh. Kr. 104,022

1643

24 Hús sama Langanesvegur 108. Kallvegastöðum - bóttur 883,  
 er ábreytt frá vörðungr 1/6-1921.  
 a Skútur af skólakúru L. 8.9m, br. 7.5m, h. 4 meti. Skálgel Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 2000 - - - - - Kr. 17800  
 4 ofnar 4400/200/1000kr. 1 Eldavél 300kr. Vatns- og skálgel 650kr. }  
 Rafmagnsl. 600kr. Símalennu-gálgel d. 400 } 3350  
 b Vefþyggjng L. 2.2m, br. 3.2m, h. 2.8m. Skálgel. Kjalld. 2.5m.  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 509 - - - = 1120  
 c Geymslukúru L. 2.2m, br. 4.7m, h. 2.8m. Skálgel.  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 445 - - - = 979  
 Samh. Kr. 23,279

882

25 Hús sama Langanesvegur Kleppur, bóttur 1124, er  
 ábreytt frá síttum vörðungr 1/6-1921.  
 a Skútur af skólakúru L. 4.4m, br. 10m, h. 3.8m, ris 6m, Kjalld. 2.8m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 3680 = Kr. 161920  
 1 Eldavél 1800kr. Rafmagnsl. 6000kr. 1 þvottagagn 250kr. }  
 Mítelatrachitalitsh. á Kr. 1500,- Vatns- og skálgel á Kr. 2,000kr. - }  
 Símalennu-gálgel d. á Kr. 2000,- Rafmagnsleiðslur 1000kr } 28750  
 b Vefþyggjng L. 9.4m, br. 4.1m, h. 3.3m, ris 1.9m, Kjalld. 3.3m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 696 = = 6542  
 Batlakur á Kr. 4000,- Vatns- og sk. 200kr. Rafm. C. 200kr. = 800  
 c Skútur af skólakúru L. 12.6m, br. 9.4m, h. 6.5m, ris 3.2m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 3409 = 42,953  
 1 Eldavél 400kr. Vatns- og skálgel 300kr. Símalennu-d. 1500kr. }  
 Rafmagnsleiðslur 800kr. } 3000  
 Flath. Kr. 245965

1124

3 smáttal 4 Bat 2254

Flath - Kr 243965  
 d Vefþyggjng í milli lofta a og c. L. 6.3m, br. 3.1m, h. 4.4m, ris 1.5m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 577 - - - - - Kr. 35973  
 e Geymslukúru L. 4.4m, br. 2.6m, h. 2.2m, ris 0.6m, Kjalld. 2m.  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 355 - - - = 15623  
 f Þjós. L. 11.9m, br. 7.5m, h. 3.2m, ris 2.5m.  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 1153 = 13,7214  
 g Vefþyggjng þjós. L. 7.5m, br. 3.5m, h. 2.8m. Skálgel  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 292 = 21904  
 h. Skólakúru L. 7.5m, br. 2.2m, h. 2.5m. Skálgel &  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 143 = 10724  
 Samh. Kr. 266,1074

26 Hús sama Langanesvegur Langanesvegastöðum; bóttur 514, er  
 ábreytt frá vörðungr 1/10-1918.  
 a Skólakúru L. 40m, br. 8.2m, h. 7.6m, ris 4meti, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 3116 = Kr. 124,6404  
 Mítelatrachitalitsh. um all hús á Kr. 25000,-  
 Rafmagnsleiðslur 16000,00 Vatns- og skálgel 4000kr. }  
 Símalennu d. 9000kr. Batlakur 1000kr. } 58,000  
 b Vefþyggjng eystri L. 17m, br. 6.3m, h. 8.2m, ris 3m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 1832 = 31,144  
 Rafmagnsl. Vatns- og skálgel Símalennu-d. 2500 = 2500  
 c Vefþyggjng vestri L. 17m, br. 6.3m, h. 8.2m, ris 3m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 1832 = 31,144  
 d Rafmagnsl. Símalennu-gálgel 1700kr. = 1700  
 e Vefþyggjng á norðan L. 10.7m, br. 11.3m, h. 8.2m, ris 3m, Kjalld. 2.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 3664 = 39,205  
 2 Eldavélar 1300kr. Þvottagagn 200kr. }  
 Rafmagnsl. } 3200  
 f Vefþyggjng vestur (d. Sandur) L. 14.5m, br. 11.3m, h. 4.4m, ris 3.5m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 2069 = 30,00  
 g. Þáttveisumunathús L. 8.8m, br. 4.7m, h. 2.5m, ris 1 m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 428 = 3570  
 Þáttveisumunathús af Kall á Kr. 7000,00 = 7000  
 h. Flathús L. 8.8m, br. 5m, h. 2.5m, ris 3 m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 500 = 4400  
 i. Líkhnús L. 8m, br. 6m, h. 2.5m, ris 1 m  
 Húsi hlöng. metes vertus á Kr. 582 = 4320  
 Flath. Kr. 340763

514

i. Geymslukúis L. 13,8 m., br. 6,9 m., h. 5,1 m. 3 ris.	Fluk. kr. 310163
Fluc hlauþ. meter virtus á Kr.:	791- = 10916
ii. 2 Skisar inni, hvar á stöð 2,9 m., br. 1,9 m., h. 2,7 m.	
Fluc hlauþ. meter í hvorum Kr.:	232- = 882
iii. 2 Tungskurur L. 1,3 m., br. 1,3 m., h. 2,7 metri	
Fluc hlauþ. meter í hvorum vestri á Kr.:	200- = 520
iiii. Nagustögli. L. 1,9 m., br. 5 m., h. 1,9 m.	
Fluc hlauþ. meter virtus á Kr.:	100- = 190
<b>Samb. Kr.</b>	<b>353.271</b>

27 <sup>440</sup> **Flus Fr. Hákansson, Nannastíati 3, bótnr. 440, er**  
 óbreytt frá vörðingunni 31-1918. - að öðru en því að gjörðar  
 hefur verið loftskala og þess húsið í stóra salnum  
 metri 1,8 m. að lengd. - Öregh. hefur verið niðri í húsinu  
 þannig að sá er 2 stór herbergi þar sem öðru voru gangar.  
 Kjallari er undir 1/4 hluta þrússins 2,4 m. hvar,  
 a. Skúti og samkomuhúsi. L. 2,7 m., br. 1,2,9 m., h. 7,5 m., ris 3,3 m.  
 Fluc hlauþ. meter virtus á Kr. 4692 = kr. 126.680

Mitshúsið hitaði 18000. Vatns-gas og sköful. 1000 kr  
 Rafmagnsleiðslu Kr 3000. - Eldavél á Kr. 2000. -  
 Ánnalembudúkar á Kr. 2000. -  
 b. Geymslukúis. L. 12,6 m., br. 1,9 m., h. 2,4 m., sköpak.  
 Fluc hlauþ. meter virtus á Kr. 161- = 2.102,9  
 c. Geymslukúis nýr er bygður ír binding kl utan jámi  
 á langvöndum þaki veggis og þaki.  
 L. 9 m., br. 3 m., h. 2,5 m. sköpak. Fluktaung. m. á Kr. 151 1359  
**Samb. Kr. 156.068**

28 <sup>2052</sup> **Flus Sigrídar Ólafsdóttur Sveifsgata 96<sup>a</sup> bótnr. 2052**  
 er nýll skútarhúsi byggt ír skútarleggu með jámpaki  
 á borðasíðu með þappu á milli. - Í niðri hlið hússins eru  
 3 skútarherbergi og eldhúsi. - Eftir húsinu er dýlónga, frá  
 Kjallaragöngu að þaklyfti, og skútarleggu ír skútarleggu,  
 er inni á veggjum er borðagöngur með þappu í og þiljum  
 þar innan á. Þess skútarleggu eru ír binding með þiljum  
 þiljum. Þiljast er og neðan á loftlita. Allt lazt skútar

og þappu og ýmist veggþöðrat eða málat. -  
 Í öðru hlið hússins er sama herbergjaskýjun eins og er í  
 niðri hliðinni og þiljum og allar inni þar.  
 Milligöngur er í hvímun hitalöngum með þappu og eigi  
 spanastappi á milli gölfanna. -  
 Kjallari er undir öllu þrússinu með skútarleggu.  
 Þessum er skútarherbergi með skútarleggu og þess  
 skútarleggu og et öðru hlið með sama þiljum eins og  
 á atalhattum hússins. Þessum er þess þess herbergi  
 og þess geymslukúis herbergi. Veggir þess skútarleggu og  
 skútarleggu. - Í þess herbergi er loftit skútarleggu  
 neðan í vinnu. Vatns- og í Kjallaranna

App. 25 a

L. 6,2 m., br. 6,4 m., h. 5,4 m., ris 1 m., Kjallr. 2,2 m  
 Fluc hlauþ. meter virtus á Kr. 2177- Kr. 134970  
 3 ofnar 1/220 1/150 1/120 kr. - 3 eldavél 7200/100 kr. - 1 þess 176 kr.  
 Rafmagnsleiðslu 500 kr. Vatns- og sköful. 300 kr. Fluk. 700 } 2695-  
 b. Tunganguskútar er vit vestrítt hússins byggt inni  
 þess. Skútarleggu inni. þess eru 2 gangar,  
 skútarleggu og fastur skútarleggu  
 Undir þessum er Kjallari með skútarleggu og skútarleggu  
 L. 2,5 m., br. 2,4 m., h. 5,3 m., sköpak. - Kjallr. 2,2 m  
 Fluc hlauþ. meter virtus á Kr. 684 = 1710-  
**Samb. Kr. 47902**

29 <sup>1291</sup> **Flus Hlammis Ólafssonar Njálsgata 6, bótnr. 1291 er**  
 sitast verk 257-1918.  
 a. Skútarhúsi er byggt ír binding kl utan herbergi, þappu  
 og jámi á veggjum og þaki. Í atalhatt hússins eru  
 3 skútarherbergi og eldhúsi. Í binding er skútarleggu með  
 skútarleggu og alls þiljum innan með þiljum þessum.  
 Þiljast er og neðan á loftlita. Allt lazt skútarleggu  
 þiljum og ýmist málat eða veggþöðrat.  
 Í þess herbergi eru sama herbergjaskýjun og samstund  
 þiljum eins og er á atalhatt.  
 Kjallari er undir öllu þrússinu með skútarleggu.  
 Þess er skútarherbergi og eldhúsi með samstund þiljum  
 eins og er á atalhattum þess er sáinn þess herbergi og geymslu-  
 herbergi. Skútarleggu eru ír binding með þiljum.  
 L. 7,5 m., br. 6,9 m., h. 7,4 m., ris 3,3 m., Kjallr. 2,1 m  
 Fluc hlauþ. meter virtus á Kr. 2388 = kr. 17160  
 4 ofnar 1/250 1/150 1/125 kr. 2 eldavél 250 kr. hvar. Skútarleggu (50 kr.)  
 Vatns-gas og sköful á Kr. 300- Rafmagnsleiðslu 550 kr. } 2525-  
**Fluk. Kr. 19685**

Flótt Ks.

- b. Smágrugguskúr er við suntuhlut húsins ca 19685<sup>v</sup>  
 byggtur einnig þat. þar eru 2 gangar, stigi og  
 faskur skápur. Allt þiljat og málat.  
 L. 22 m., br.: 4,5 m., h.: 4,4 m. - Skápak. Kjallr. 2,1 m.  
 Hver hlamp. meter virtur á Ks. 660 - = Ks. 1452<sup>v</sup>
- c. Smágrugguskúr er við vesturgöfl húsins einnig  
 þat. Allt þiljat, lagð stigrn og þaggrir og geggfötat  
 L. 1,9 m., br.: 2,5 m., h.: 2,8 m., ris 1 m. Kjallr. 2,1 m.  
 Hver hlamp. meter virtur á Ks. 509 - - = 967<sup>v</sup>
- d. Gæitingar um látna era  
 1. Skindslengju gæring: 19 m x 1,2 m. Hver hlamp. 15 - 385<sup>v</sup>  
 2. Smágrugguskúr L. 4,5 m., h. 11 m. a . . . 5 - 225<sup>v</sup>

Samb. Kv 22614<sup>v</sup>

30

Hús Jóns O. Jónssonar skiptjóna Vesturgöfl 36  
 bófnr. 2066, er miðl. íbúðarhúsið byggt úr steinsleggi  
 met járnpaki í botni met þaggrir í milli  
 A aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi eldhúsi, þur.  
 2 faskir skápur og 3 gangar. Salt, lagð og skilveggi  
 eru úr steinsleggi. Allt kalkskelldat. Hóman á sk-  
 þun er plankagjörnd met þaggrir í og þlaginn  
 þiljum innvænna, lagð stigrn og þaggrir og allt  
 gírnist málat eta geggfötat. A þaklætti eru  
 2 allelir kvíðir auk gaflanna. A þaklætti  
 er 4 skindarherbergi, þat herbergi, vatnssal, 2 faskir  
 skápur og gangur. Þar eru skilveggi gírnist úr  
 þurbrí eða skilveggi, og þaggrir allar at  
 áttu leiti einnig á aðalherbergi.  
 Kjallari eru miðlir áttu húðum met skilveggi.  
 Þar eru 4 gegnslukherbergi þurbrí herbergi og gangur  
 Allt kalkskelldat og kvíðat. Við húsið eru 2  
 steinsleggiþaggrir.

L. 8,4 m., br.: 9,7 m., h.: 4,2 m., ris 4 m., Kjallr. 2,3 m.  
Hver hlamp. meter virtur á Ks 4286 - = Ks. 36.002<sup>v</sup>

Mitskáttrahital. á Ks. 2800, 1 eldauil 200 Ks.  
 Þattaki 450 Ks. Vatns- og skógl. á Ks. 300 Ks. 1 Lúttap. 175 Ks.)  
 Rafmagnsl. á Ks. 700 Ks. smálemndat á Ks. 1500<sup>v</sup>

Samb. Ks 42127<sup>v</sup>

2066  
X  
Másk  
1925

31. Hús Björns Lúdmundssonar nr 2 við Njálsgötu bófnr. 2063  
 er miðl. íbúðarhúsið, byggt úr steinsleggi met járnpaki í  
 botni met þaggrir í milli.  
 A aðalherbergi eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, gegnslukherbergi  
 vatnssal og 2 gangar. - Þaggrirveggi er í húsinu, úr  
 steinsleggi en þurbríveggi er úr þurbrí met  
 kvíðum þiljum. Þiljat er og þatun í loftinu. Hóman  
 á skilveggi er þurbrí met þaggrir í og þiljum  
 þar innvi. Allt lagð stigrn og þaggrir og gírnist  
 geggfötat eta málat.  
 L. 10 m., br.: 8,2 m., h. 4 metrar. Skápak.  
 Hver hlamp. meter virtur á Ks. 1476 - - = Ks 14.760<sup>v</sup>  
 Mitskáttrahital. á Ks. 1200, 1 eldauil 200 Ks. smálemndat.  
 Rafmagnsl. á Ks. 250, Vatns- og skógl. 200. F. 2350<sup>v</sup>  
 Samb. Ks 17.100<sup>v</sup>

2063  
X

Sig. Jónsson Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brátabergjavátröggjng

Þegar undirritaður áskað hérmet eftir að hús miðl.  
 miðl. nr 8 við Þessþingölu, bófnr. 2062, sem  
 nú er í söndum veðr. leiki í brátabergjavátröggjng  
 hjá brunnabátafélaginu Baltæna og Nye Daneske  
 fjórir 10000 - tíu þúsund. Krónur - Ks. 10.000  
 í 2-vo - mínúti at telja frá deginum í dag Kl. 12  
 í hádegis og nokk fjórir brátabergjavátröggjng þessi til  
 hins 8. júlí p. á Kl. 12 í hádegis.  
 Met er ákveðið um at brunnabátafélagin þetta ekki,  
 samkvæmt þessari brátabergjavátröggjng, skemdir  
 þess, sem veðr. koma, af þessum á húsegginum  
 4 - fjórum vikum eftir at hús er tekinn til  
 afnotu og at þess veðr, innan þess tíma at  
 að fara fram regluleg brunnabátavæðing í hús  
 eigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 8. Maí 1925  
 Þorvaldur Magnússon

### Skodunargæð.

Ás 1925, hinn 25. maí melli brunamálaþjálfra Sigurda Björnsson ásamt fimnum fasta vestingum mánum þeim herrum Sigvalda Björnsson, brósmítameitara og Kristlín Sigurðsdóttur mál-  
arameistara í húsnæðisnum nr. 14 við Lindargötu  
númer: 241 her í Reykjavík, til þess, samtökum  
leiddri eigandans herra Þronyólfss Jónssonar af  
ganga úr skugga um að húsit sé að endurbættu  
at fullu skemmdir þó sem húsnæðisnum er  
því af bruna hinn 4. apríl þ. ár, og sem  
virk var til skababáka 8. d. m., s. á, í Nr. 6584, og  
að öðrum álitu sé hit skemnda nú komið í  
jafngöth ástand eins og það var í því bruna  
og að til vitzgerðarinnar hafi verið notað fullt  
þeirri upphæð, sem skababakinn nemur, nr. 6584, og

Sigurðsson Sigu. Björnsson Kristinn Sigurðsson

### Bráðabirgðavæðing

Þý undirritaður áka hémét eftir að húsit  
nr 12 við Mótstæti, sem nú er í smítum, eign  
Sjónars Lúnarssonar skiptgjörn vestri lekið í bráða-  
birgðavæðinguna hjá brunabótafélagnum, Bálkinn  
og Aye-Danske fyrir samtals  
40000.- fjórðin þúsund-Krónum - Kr. 40000.-  
í 2-þva-mánuði at selja frá deiginum í dag Kl. 12  
í hádegi og nór því bráðabirgðavæðing þessi  
til hins 16. júlí 1925 Kl. 12 í hádegi.  
Mér er kunnugt um at ekki má hafa húsit til  
afnóla meira en 4-fjórð-vikum eft af hinn  
tili þessu, svo at það staki virki til brunabóta  
á venjulegan hátt.

Reykjavík 16. Maí 1925

Sigurður Jónsson Bygginggjafi

### Bráðabirgðavæðing

Þý undirritaður áka hémét eftir að húsit nr 52 við  
Frannseyg, sem nú er í smítum, vestri lekið í  
bráðabirgðavæðinguna hjá brunabótafélagnum Bálkinn  
og Aye-Danske fyrir samtals  
13000.- þriðja þúsund-Krónum - Kr. 3000.-  
í 3-fjórð-mánuði at selja frá deiginum í dag Kl. 4  
e. háð og nór því bráðabirgðavæðing þessi til hins  
20. júlí 1925 Kl. 4 e. háð.  
Mér er kunnugt um at brunabótafélagin bota ekki,  
samtökum þessari bráðabirgðavæðinguna, skemmdir  
þó, sem verða kunnar, af bruna, á húsnæðisnum,  
4-fjórð-vikum eftir at hann er leikin til afnóla  
og at því vestri, þann þess hús, at þann þann  
regluley brunabótavæðing á húsina á venjulegan  
hátt.

2065

Reykjavík 20. maí 1925

Bjarni Þómasson

### Bráðabirgðavæðing

Þý undirritaður áka hémét eftir að húsit nr  
10 við Slafnarstöð, sem nú er í smítum, vestri  
lekið í bráðabirgðavæðinguna í brunabótafé-  
lagnum Bálkinn og Aye-Danske fyrir samtals  
150,000.- eitt hundrað og fimmtíu þúsund Krónum - Kr. 150000.-  
í 4-fjórð-mánuði at selja frá deiginum í dag Kl. 12 í háð,  
og nór því bráðabirgðavæðing þessi til hins 5. dags  
Október mánuði þ. á. Kl. 12 í hádegi.  
Mér er kunnugt um at brunabótafélagin bota ekki,  
eftir þessari bráðabirgðavæðinguna, skemmdir þó, sem  
verða kunnar, af bruna, á húsnæðisnum, 4-fjórð-vikum  
eftir at hann er leikin til afnóla og at því vestri  
þann þess hús, at bota verði hann til brunabóta  
á venjulegan hátt.

2004

Reykjavík 5. júní 1925

Jens Öspjöllsson

# Þráðabirgðarvæðing

Egundaritaki óska hennar eftir að hún mið nr 8<sup>B</sup> velt Káraastig, sem nú er í smíðum (bótnr. 2067), verði tekið í þráðabirgðarvæðinguna hjá brunabótafélögum Báltes og Nýs-Danske fyrir samtals:

2067

15000- fimmtán þúsund krónur — kr 15000.—  
 í 1- eim mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegis og nokkri þráðabirgðarvæðing þessi til hins 8. dags júlí mánaðar 1925.  
 Stöð þeirra lína lítinn skal veita hins til brunabóta í regjulegum hátt.

Reykjavík 8. júní 1925  
 Elías Þ. Þynngeal

Ár 1925, hinn 11. júní metti brunnabótastjórn Sigurður Þjórnsson ásamt hinum föstu virðingarmannum, þeim herra Sigvaldi Þjarnarsoni törsmitameistara og Kristinn Sigurðsson milarameistara, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. 26. mars 1924 um brunavæðinguna í Reykjavík, að verða til brunabóta eftirlaldas húsnæðis hér í hörunum:

- 1 Hús Gísla J. Ólafssonar, Skothúsnætur 7, b. bótnr.: 1317 var síðast vikið 1917, en hefur nú verið endurbætt og stækkað á þann hátt á elds Kristni hefur verið settur á súrskilt þess og er þar stórt eldurhúsi. Í norðshlutanum er annar eldur Kristni og er þar búið og eldhluti. Allt þingt, þar sem er stórt loft og allt gúttel skýttat á 2 m. í h. a. hluti hús. L. 9.4 m., br. a. 6.3 m. er 10.7 m., en á 3. m. lengdinni er breiddin 9.4 metra, h. 3.5 m., ris 3.8 m., Kjalld. 2.4 m.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 3677 — — — — — kr 34,524
- 1 Ofn 150 Kr. 1 Kassaútvél Kr. 100, Væðing og skýttel 600 Kr }  
 Hættulæmskaftið Kr. 3000. Símalæmskaftið 700 Kr. } 5,525
- Þáfragnstelslur 800 Kr. Þráðabótur á Kr. 175. — — — — — }  
 Húsnæðingur í h. hluti og barnjarni 16 x 1.5 m. } 2300
- b. Húsnæðingur í h. hluti 47.5 x 1.5 m. — — — — — }  
 c. Lang skúli nýr er vikið í eldurhúsi. L.: 1.5 m., h. 1.3 m., h. 3 m., Kj. 2.4 m. }  
 Hver hl. m. vertur á Kr. 366 — — — — — kr 549
- Samh. Kr. 42,938
- 2 Hús Sveindars Ólafssonar Ráðgjafi við Sellaugastíg bótnr.: 258 er að mestu óbreytt frá síðustu virðingum. Líta a, b, c, og d. 244-1920 og líta e 4/2-1922
- a. Húsnæðing. L. 6.6 m., br. 6.9 m., h. 3.5 m., ris. 3 m., Kjalld. 1.6 m. metra  
 Hver hluti — Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 1814 — — — — — kr. 11,972
- 2 Ofn 150/100 1 Eldavél Kr. 100, Þáfragnstelsl. Kr. 450, — — — — — }  
 Væðing og skýttel Kr. 300, Símalæmskaftið Kr. 500, — — — — — } 1690
- b. Lang skúli. L. 2.5 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m. — Skápa. }  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 130 — — — — — 325
- c. Húsnæðing. L. 6.3 m., br. 5.4 m., h. 2.4 m., ris 1.9 m.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 533 — — — — — 3358
- d. Þáfragnstelslur. L. 11.6 m., br. 4.9 m., h. 2.4 m. Skápa. }  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 255 — — — — — 2955
- e. Húsnæðingur vikið. L. 15.5 m., br. 5.4 m., h. 2.8 m. — Skápa. }  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 531. — — — — — 8230
- Samh. Kr. 28,533

3 Hús Ólafs Sveinssonar, Breiðlegata 44, bíður 1253  
 hefur að ginsu leiti verið endurbætt frá síðasta vinst-  
 ungu 2/3. - 1918.  
 a Skútarhúsi. L: 7,5 m., br. 7 m., h. bon., ris 2,3 m., Kjallt. 2,3 m.  
 Húsi hlaupt. meter vertur á Kr. 3858 - - - = Kr. 21.435-  
 3 Ofur á 200 kr. Eldavél 200/180 Kr. Vatns-gas- og skafpl. 500 kr. } 2980-  
 Rafmagnsl. á Kr. 1200,-  
 b Inn- og úppönguskúr. L: 2,5 m., br. 2,5 m., h. 7,5 m. Skápak  
 Húsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 720 - - - = 1800-  
 Samt. Kr. 26.215-  
 1285

4 Hús Jónasar Jónssonar Reyjugata 3<sup>B</sup>, bíður 1635  
 var sítað vís 9/6-1923, en hefur nú verið stækkað og  
 endurbætt.  
 Skútarhúsi er byggt úr holsteinum með jarnpakki á  
 bardasúð með þappu á milli. - Þak eru 2 íbúta  
 herbergi eldhúsi (geymsluklefi, vatns- og gangur.  
 Innvið úrveggjum er bardagrind með þappu í og  
 panel innvið. Skilveggi eru gjúsið úr steini eða  
 binding með bröfaldum þiljum. Þiljur eru af rúðum  
 í loftlitum. Allt lagð striga og þappu af gjúsið  
 veggfátat eða málat.  
 a L: 9,5 m., br. 3,8 m., h. 2,9 m. Skáp. Húsi hlaupt. meter vertur á Kr. 548 - - - = Kr. 5.206-  
 1 ofur 60 kr. Eldavél 120 Kr. Rafmagnsl. á 200 kr } 480-  
 Vatns- og skafpl. 100 Kr.  
 b Geymsluklefi og hefur verið byggt við húsið úr steinstyggi á 3 öngum endur-  
 binding í einu leiti og með jarnpakki á einu þre og geymsluklefi og salerni  
 L: 3,1 m., br. 1,4 m., h. 2,4 m. Skápak. Húsi hlaupt. meter vertur á Kr. 81 Kr. - - - = 251-  
 Samt. Kr. 5.937-  
 1635

5 Hús Ólafs Sveinssonar Þorsgata 15, bíður 1538 er  
 c Geymsluklefi byggt úr holsteinum með jarnpakki á  
 bardasúð með þappu á milli. Þak er geymsluklefi  
 og þvottaklefi. Skilveggi er úr steini og steini.  
 Húsihlaupt. er á húsinn og þvottaklefi úr steini. í þvottaklefi.  
 L: 6,2 m., br.: 2,8 m., h.: 2,2 m. Skápak. Húsi hl. m. á Kr. 184 - - - = Kr. 1141-  
 1 þvottaklefi á 120 kr. Vatns- og skafpl. 100 Kr. - - - = 220-  
 Samt. Kr. 1361-  
 1538

6 Hús Kristjáns Johannssonar Baronsstjúr 18 bíður 748, e  
 d Þvottaklefi nýr byggt úr holsteinum á 2 kl. í  
 en úr binding á hinni vinstri veggum utan bardasúð og  
 að nokkru leiti þappu þak yfir. Þak er úr holsteinum  
 með þappu yfir  
 L: 5,6 m., br. 3,8 m., h. 2,6 m., Skápak  
 Húsi hlaupt. meter vertur á Kr.: 300 - - - = Kr. 1680-  
 Samt. Kr. 1680-  
 748

7 Hús Jóns Ólafssonar, Leyningi við Skólavörðustíg,  
 bíður 1398, hefur verið mikið breytt, endurbætt og  
 stækkað frá því síðasta virding þess frá 29/2-1918  
 a Skútarhúsi er einlegt með brönn þaki, byggt úr höggum  
 grásteinum upp að ristloftum, sem eru úr binding  
 kladdir utan bardasúð þappu og jörmi. Þak er úr  
 bardasúð þappu og þappu.  
 Í atalher húsinu eru 4 íbútaherbergi 3 eldhúsi og  
 2 gangar. Innvið úrveggjum er grind með þappu  
 í og þiljum innvið. Skilveggi eru úr binding  
 með bröfaldum þiljum. Þiljur eru af rúðum í  
 loftlitum. Skútarhúsihlaupt. er lagð striga og  
 þappu af allt er húsið gjúsið veggfátat eða  
 málat innvið. Í þvottaklefi eru 2 íbútaherbergi  
 eldhúsi, gangur og geymsla. Allt þiljat innvið  
 og íbútaherbergjum og eldhúsi málat.  
 Kjallari er undir 4 kl. í húsinu með himingulfi.  
 í þvottaklefi er í honum hefur 2 steini gólf. Skápak er úr holsteinum  
 og dregur þess Kr. 1000,-  
 L: 10 m., br. 7,6 m., kr. 3,6 m., ris 3,8 m., Kjallt. 2,5 m.  
 Húsi hlaupt. meter vertur á Kr. 2036 - - - = Kr. 20.360-  
 2 ofur 150/100 kr. Eldavél 1300/250 Kr. - - - = 1050-  
 b Þros og hlada er byggt úr bindingi kladdi utan jarni  
 á langhóndum. hefur veggir og þak. Í netri kladdinn  
 er fjóss með steinstyggi gólf og himingulfi þess 6 Kr.  
 Allt þiljat innvið á þappu, sem er í gróndinni.  
 Gólf er í loftlitum og þiljat er netan á bitum. Í efri  
 höndinni er heggjumla.  
 L: 8,2 m., br. 3,4 m., h. 5,7 m. Skáp. Húsi hlaupt. meter á Kr. 488 - - - = 4.002-  
 c Flest húsi er víð mörkuð fjóssin byggt ens og þak. Allt þiljat  
 innvið og slappat með sýngum. Þak er himingulfi og  
 þvottaklefi þess 6 heita.  
 L: 7,4 m., br. 3,0 m., h. 2,7 m. Skápak. Húsi hl. m. vertur á Kr. 166 - - - = 1228-  
 d Safnþappu er víð fjóssin úr steinstyggi með jarnpakki á langhóndum  
 L: 4 m., br. 2,4 m., h. 2,5 m. Skáp. Húsi hl. m. vertur á Kr. 184 - - - = 748-  
 Samt. Kr. 27.588-  
 1398

8. Flis Guðjóns Samundssonar, Línghattastaketið  
börnu 2068 er nýtt, tvítygl. íbúðarhúsið, byggt úr kok-  
steini með járnpaki á borðasíðu með þappa á  
milli. Í netri had hussins eru 3 íbúðarher-  
bergji, eldhúsi, faskú, skápur, og vatnissel og gangur.  
Linnan á útveggjum er borðagrind með þappu í og  
pílum innan. Skilveggi eru úr binding með  
kvöföldum pílum. Þilgútt er og netari loft-  
kita. Allt lagð striga og þappur og ýmist  
veggfatat eða málát.

Áskil 1925

2068

Stigur eru úr timbri og milligölf eru í báðum  
hitalejum, með þappa og saðjónastappu í milli  
gölfablaða. Í eldhúsi er vatnissel og pípulúsi fléna á veggjum þessa.  
Láfrí had hussins eru sameið herbergjastöngum og frá-  
gangur allur einn og í netri hadinni.  
Kjallari er undir öllum húsinu, með steinslegjum.  
Gölfu og skilveggjum úr steinslegjum og 2° sleggustúki  
þar eru 2 íbúðarherbergji með timbur gölfi og  
sleggugölfum. Veggir eru kalkleiktaðar innan og strigi  
í loftum. Allt ýmist veggfatat eða málát.  
Kjallara eru einn og 2 geymsluflokkar og gangur.  
Vot vesturhluti hussins eru steinslegjumstríppum.

Undir þeim er írsgangur í Kjallarum.  
L. 7.5 m., br. 7.8 m., h. 6.6 m., skápak. Kjallarab. 2m  
Flur hlamp. metur verður á Kr. 2832 - = Kr. 21240  
Mít elátarhatalitshúsi Kr. 2600, a 2 eldahlúsi á 2000kr. }  
Vatnissel og skápur. 500kr Rafmagnsl. á Kr. 650. = 5270  
Lundum dukur á öllum gölfum og veggströngum 1000kr }  
Samb. Kr. 26,510

Áskil 1925

9 Flis Jóns Magnússonar Þjargastigi 7. b. b. 1793, er  
á geymslu- og þvottahúsi byggt úr holsteinsi með járnpaki  
á borðasíðu með þappa á milli. Í netri hadinni  
er geymsluflokkur og þvottaherbergji. Húsinu er eldsh. gölf.  
Í þessari hadinni er þvottklapp með timbur gölfi á betalgum.  
Í þessari had eru 3 rindlagluggar.

L. 4.9 m., br. 4.15 m., h. 4.4 m., skápak.  
Flur hlamp. metur verður á Kr. 629 - = Kr. 3,082  
1 Þvottagöngur á 150kr. Vatnissel og skápur á Kr. 100 = 250  
Samb. Kr. 3,332

10. Flis Jóns Jóns (Bentastreti 14, b. b. 354) er litla  
2 eldshúsið er byggt úr binding kl utan borðum  
og þappu á veggjum og með járnpaki á borðasíðu með  
þappa á milli. Allt er málát þilgútt innan og netari  
í loftkita með panel. Þilgútt er lagð striga og  
þappu, allt málát. - Þar er húðabórð og skápur  
með fram brein veggjum.

Áskil 1925

2069

L. 6.9 m., br. 5 m., h. 4 m. Skápak.  
Flur hlamp. metur verður á Kr. 507 - = Kr. 3498  
1 ofur 400kr. Rafmagnsl. á 200kr. = 600  
Samb. Kr. 4098

11. Flis h. s. "Kveiddilfur" við Tryggvagötu, b. b. 2069,  
sattgeymsluflokkur er nýtt, úr binding kl utan járn á  
langbindingu á 3 veggjum og með járnpaki á borðasíðu  
með þappa á milli. Innan útveggjbinding  
er skástafir og allir veggir kladdir innan með þappu  
borðasíðu. Allt málát og lakkert.  
5% gölfplata er í húsinu og á kvöföll gölfu  
flögnum borðum. - Flisit skiptish í 2 lunddugi  
og sattgeymsluflokkur stóð. Skilveggir eru úr  
binding með kvöföldum pílum. Í eldhúsinu  
eru kokkur dreigin eru til hlíta, þessar dalt er kladd  
úr húsinu.

Áskil 1925

2070

L. 28.7 m., br. 20 m., h. 3.2 m., ris 3.8 m.  
Flur hlamp. metur verður á Kr. 1865 - = Kr. 53,239  
Samb. Kr. 53,239

12. Flis Péturs Óðasonar, báta, málátur við Mannabý  
börnu 2070 er nýtt, úr binding kl utan járn á langbindingu  
með þappa á milli. Innan útveggjbinding  
er skástafir og allir veggir kladdir innan með þappu  
borðasíðu. Allt málát og lakkert.  
5% gölfplata er í húsinu og á kvöföll gölfu  
flögnum borðum. - Flisit skiptish í 2 lunddugi  
og sattgeymsluflokkur stóð. Skilveggir eru úr  
binding með kvöföldum pílum. Í eldhúsinu  
eru kokkur dreigin eru til hlíta, þessar dalt er kladd  
úr húsinu.

Áskil 1925

2071

L. 14.3 m., br. 5.6 m., h. 2.5 m., ris 1 meter  
Flur hlamp. metur verður á Kr. 168 - = Kr. 2402  
Rafmagnsl. Kr. 650.00 = 650.00

Geymsluflokkur er við vestur. Húsinu byggð einn og þat.  
L. 2.5 m br 2 m., h. 2.6 m. Flur hlamp. metur verður á Kr. 104 = 260  
Samb. Kr. 3,312

13 *Afakur* 2071  
 Hús Jóns Magnússonar og Ingemundar Jónssonar  
 við Þringbraut, er nýtt þrikgeymslukubúð byggð  
 úr steindlegjum með farrspaki á borðasíðu með  
 þappu á milli. Tveir litar-dreyjar með  
 sláttum er undir sperrum hússins eftir því  
 enditöngu. Malargölf er í húsinum  
 L. 16,1 m., br. 13 m., h. 2,9 m., ris 2,4 m.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 798 -- = Kr. 12.848  
 Samh. Kr. 12.848

14 *Afakur* 1925  
 Hús Samu við Frammesveg, b. b. n. 1843 er  
 ábreytt frá vörðingu 16. maí 1924.  
 a Þrikgeymslu og þvattahúis. L. 25 m., br. 13 m., h. 2,5 m., ris 2,3  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 842 -- = Kr. 21.050  
 Vatns- og skölp-leitstúur á 400 Kr. = 400  
 b Þrikgeymslukútur er víð vestréttur hússins.  
 L. 25 m., br.: 6,6 m., h. 2,5 m., skápak.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 231 = 5775  
 Samh. Kr. 27.225

15 *Afakur* 1925  
 Hús Karls O. Þjarnasonar á Háhejarbetti við  
 Kaplaskjálaveg, b. b. n.: 2072 er byggð úr steindlegjum  
 með þappspaki á borðasíðu.  
 A aðalhluti hússins eru níu þvejar í bláttakherbergi  
 eldhúis og anddyri. Allt þiljat þiljat, lauh striga og  
 þappur, en á málát innvi. Annarsfrum er þar  
 2 bláttakherbergi áfullgert.  
 A þaklyfti hefur einn ekkert veit innréttað  
 Kjallari er undir öllu húsinu til geymslu  
 L. 9,8 m., br. 5,1 m., h. 2,9 m., ris: 2,7 m. Kjallp. 1,3 m.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 875 = Kr. 8575  
 Vatns- og skölp. 200 Kr. = 200  
 Samh. Kr. 8.775

16 *Afakur* 2073  
 Þóður Ljundsson þrentari hefur byggð sér íbúð  
 skúr við Vatnsgeypis við Rautaráshlí, b. b. n. 2073  
 klath utan borðum á veggjum og með farrspaki á  
 borðasíðu með þappu á milli.  
 Þar eru 3 íbúðakherberg, eldhúis og gangur. Allt þiljat  
 lauh striga og þappur og ómisl veggþrátt eða málát.  
 a Bláttakherbergi L. 6,3 m., br. 3,7 m., h. 2,7 m. Skápak. Kr. h. m. á Kr. 413 = Kr. 2602  
 Fluk Kr. 2602

b Geymslukútur er víð vestréttur hússins byggð einn  
 spáttur klath. Þar er geymslukherbergi, hánanaherbergi  
 og saleni. Þar er bláttakherberg og skölpveggi er bláttak  
 L.: 3,7 m., br. 2 m., h. 2,7 m. Fluk Kr. meter vertur á Kr. 130 Kr. 481  
 Samh. Kr. 3.083

17 *Afakur* 1925  
 Hús Þóðar L. Jónssonar við Rautaráshlí b. b. n. 2074  
 er íbúðakútur byggð úr binding kl. utan borðum og þappur  
 og jarni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðakherbergi  
 geymslukútur, þakur skapur og gangur. Allt þiljat, lauh striga  
 og þappur, en lauh er þiljat með þand. Allt málát.  
 L.: 4,4 m., br. 6 m., h. 2,3 m. Skápak.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr. 546 -- = Kr. 2402  
 A Eldavél, á Kr.: 60,00 = 60,00  
 Samh. Kr. 2462

18 *Afakur* 1925  
 Hús Samundar Magnússonar Bergþingabata 8, b. b. n.  
 2062, er nýtt, einþilft bláttakubúð byggð úr steindlegjum  
 með jarnspaki á borðasíðu með þappu á milli.  
 A aðalhluti hússins eru 3 íbúðakherbergi, eldhúis, ofngangur  
 þannan á íbúðaveggjum er borðarínd með þappu á og þilja  
 innar á. Skölpveggi er úr binding með bláttakherbergi  
 borðaklöttingu. Þiljat eru og netan á lauhbláttak  
 Allt lauh striga, þappur og ómisl veggþrátt eða málát.  
 Melligölf er í bláttakubúð með þappu og ofngangur  
 á milli gólfanna. A þaklyfti hefur einn ekkert veit  
 innréttað. Kjallari til geymslu er undir 1/2 húsinu.  
 L. 7 m., br.: 7 m., h. 3,3 m., ris: 2,8 m., Kjallp. 1,4 m.  
 Hver hlaupt. meter vertur á Kr.: 1428 -- = Kr. 10.000  
 2 Ofngangur 210/160. 1 Eldavél á Kr. 250. Vatns- og skölp. á Kr. 250 = 500  
 Rafmagnsk. Kr. 250,00 Áinnalemdúkur á Kr. 200,00 } 1320  
 Samh. Kr. 11.320

Sig. Þjarnarson  
 Sig. Þjarnarson Kristinn Ljundsson



### Bráðabirgðarvátbygging.

706  
 Rey undirritatur íska hérmed eftir að viðbætur bygging, sem nú er í smíðum við hús fötun mine Jóns Jónssonar, Laugavegur 69, hótur 706, verði lokið í bráðabirgðarvátbyggingu hjá brunnabótafélögnum Balkia og Nye-Danske fyrir samtal:

12000 - hálft þúsund - Krónur - kr. 12000.-  
 í 1. einn-mánuði að helja frá deginum í dag kl. 12 á hádegis og nór þri bráðabirgðarvátbygging þessi til hins 13. ágúst 1925 kl. 12 á hádegis.

Reykjavík 13. júlí 1925  
 Jónas Jónsson

### Bráðabirgðarvátbygging

707  
 Rey undirritatur íska hérmed eftir að hús mitt nr. 65 við Vesturgötu, hótur. 2077, sem nú er í smíðum verði lokið í bráðabirgðarvátbyggingu hjá brunnabótafélögnum Balkia og Nye-Danske fyrir samtal:

12000 - hálft þúsund - Krónur - kr. 12000.-  
 í 2. tveimur mánuði að helja frá deginum í dag kl. 3 á hádegis og nór þri bráðabirgðarvátbygging þessi til hins 13. September 1925 kl. 3 á hádegis.

Reykjavík 13. júlí 1925  
 Jónas Híerónímsson.

### Bráðabirgðarvátbygging

2067  
 Rey undirritatur íska hérmed eftir að hús mitt sem nú er í smíðum í Karastýni 8B, hótur 2067, verði lokið í bráðabirgðarvátbyggingu hjá brunnabótafélögnum Balkia og Nye-Danske, fyrir samtal:

15000 - fimmtán þúsund - Krónur - kr. 15000.-  
 í 1. einn-mánuði að helja frá deginum í dag kl. 3 á hádegis og nór þri bráðabirgðarvátbygging þessi til hins 15. ágúst 1925 kl. 3. á hádegis.

Reykjavík 15. júlí 1925  
 Elias Þyngdal

### Bráðabirgðarvátbygging

2078  
 Rey undirritatur íska hérmed eftir að hús mitt Laugavegur 31, hótur: 2078, sem nú er í smíðum verði lokið í bráðabirgðarvátbyggingu hjá brunnabótafélögnum Balkia og Nye-Danske fyrir samtal:

12000 - hálft þúsund - Krónur - kr. 12000.-  
 í 3. þrija-mánuði að helja frá deginum í dag kl. 12 á hádegis, og nór þri bráðabirgðarvátbygging þessi til hins 16. Október 1925 kl. 12 á hádegis.

Reykjavík 16. júlí 1925  
 Jónatan Þorsteinsson

## Bráðabirgðavátrygging

Rey undirritaðri áska heimur eftir að hún frá  
Kallfítar Oddum nr 22 við fanghúllsbrúna,  
bómr. 2079, sem mi er í smíðum, verði  
tekið í bráðabirgðavátryggingu, lýja brunnabata  
félögunum Rallia og Sve. Danke frá  
samtalb.

2079

25000 - húllugu og fimme þúsund krónur  
í 3-þrjá mánuði at helja frá seynum í  
dag kl. 12 í hádegi og nær þess bráðabirgðas  
vátrygging þessu til hins 18. Október 1925  
kl. 12 í hádegi.

Fara skal þessum regluley brunnabátavæð-  
ing í húseinnumi, áður en lítriar eru 4 fjórt  
virkur frá því hún er tekin til afnotu.

Reykjavík 18. júlí 1925

Þjarni Gudnason

Ár 1925, hinn 21. júlí mætti brunnabátastjóri  
Ljundat Þjörnsson á samt hinni fisku vörðingarmann-  
þess Ljundat Þjörnsson brunnabátastjóra og Kristinn  
Ljundat Þjörnsson mæla mæltu til þess, samkvæmt lögum,  
nr. 1 26. Mars 1924, um brunnabáttryggingu í Reykjavíki, að  
vera til brunnabata eftirlitshúsaginn með í þessum:

1. Flus Þryggjálfs Jónssonar, Sindargata 14, bómr. 241,  
hefur verið mikið endurbætt frá síðustu vörðing þess 1918  
a) Skiltastús er byggð úr bindingsklöð utan þess  
bostum, þaggu og járni á veggjum og þaki.  
Í netri hús þess eru 3 íhúðherbergi eðlthús og and-  
dyri. Í bindingsmunu er þaggu og þaggu þilju  
þes innari. Þilju er og netur á loftbúnum.  
Allt lazt striga og þaggu og jörnist veggjafat  
eða málut. - Í netri húsinn er samkvæmt her-  
bergjastigum og frögungu allur einu í netri húsinn.  
Í þaklyfti er einu þess herbergjastigum einu  
í hinni háðum húsinn, en þes uppá er all herbergi  
þilju með þanel og málut.  
Kjallari er undir öllu húsinn með steinsleggingu.  
Þes er 4 gegnslukherbergi, þvattaherbergi og þvattaherbergi.  
Skilvegjar eru þes úr timbri. Skilvegjar er í öllum  
bitalögum og þaggu og skilvegjarastopp er í milli  
gölfanna.

241

L: 7,5 m., br: 7,5 m., h: 6,3 m., ris 3,8 m., Kjallh. 2,2 m.

Flus hlauþ. mæla vertu á Kl. 2779 = Kr. 20,842

6 Opur 300. 760. 760. 4 eldarclac 760. 760. 1 þvattur 1760.

Naðna-gas og skilvegjar 600 Rafmagnsleitlu 8000 } = " 3,705

b) Frögungustúki er vit subutlúti húsinn byggja einu  
þes. Í netri húsinn er vatnssalinn gangur og skilju.

Allur er hann þilju innar með þanel og málut

L: 2,2 m., br: 2,8 m., h: 3,8 m. Skilpak, Kjallh. 2,2 m.

Flus hlauþ. mæla er vertu á Kl. 527 = " 1159

c) Gegnslukur úr steinsleggingu með jærnfaki á herbergjum.

L: 5,1 m., br: 2,8 m., h: 2,1 m. Skilpak.

Flus hlauþ. mæla vertu á Kl. 45 = " 230

Samh. Kl. 35,936

2. Hús Jóns Jónssonar og Valdimars Kristjánssonar. Þrúðaborgarvegur 24<sup>ta</sup>. Búna 1977 er nú fullgert. Þ gtri og innvið frágangi. Það er byggt úr steinsleggu met járnpaki á borðasúð með þappi á milli. Allt er veggi hússins sementstéttad útan. Í aðalhlut hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, 2 gangar og þætur skápur. Innan í úrveggjum er borðagránd með þappi í og þiljum innan í þiljút og og netan í loftbilum. Skilveggi eru alltaf með tvöfalldum þiljum og þendun í milli þeirra. Allt veggi og loft eru lagðir striga og þappi og ynnist veggfóður er málað. Millingölf er í báðum hitalögum með þappi og sego spónastoppi í milli gólfanna. El pakkyfli eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur allt met samstæmt frágangi enna og í aðalhlutinni. Kjallari er undir allubúðinni með steinsleggungfli þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur með þappi, sem er í stálhlutum. Linnur eru þar 5 geymsluskápur, þvottaherbergi og vatnsal. Þvottaherbergi og þvottaherbergi eru í íbúðinni. - Húsi steinsleggungfli eru grítt bær gólf hússins. Geymslur er undir armari, í kjallara. v. 9 m., br. 7,7 m., kr. 3 m., ris. 3 m., kjallr. 2,5 m.

Hver hlengi. metur virkur á Kr. 2195 - - - Kr. 19753<sup>1</sup>  
 4 Ofn 1/250/175/150/100kr. 4 eldaveil 1/250/200/100kr. 3025<sup>1</sup>  
 Vatns- og sköpl. 500kr. Rafmagnsleitkur 600kr.  
 Línalunddukar 500kr.  
 Samt. Kr. 22.780

Marks 1925  
 1977  
 #

3. Hús Guðnyjar Þorsteinsdóttur, Fátakagata 6. Búna: 1964. nú viðhólað bygging úr steinsleggu st. með járnpaki á borðasúð með þappi á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhúsi. Innan í úrveggjum er borðagránd með þappi í og þvottaherbergi innan. Skilveggi eru úr steinsleggungfli. Þiljum eru netan í loftbilum og trinkus gólf í íbúðinni. Ofri steygungólfi. Allt málað.

6. Viðbygging. L. 4 m., br. 5,7 m., h. 2,4 m. Kr. 131 m.  
 Hver hlengi. metur virkur á Kr. 837 - - - Kr. 3,348<sup>1</sup>  
 1 ofn 100kr. 1 eldaveil 150kr. Vatns- og sköpl. 100kr. 350<sup>1</sup>  
 Samt. Kr. 3.698<sup>1</sup>

Marks 1925  
 1951  
 #

4. Hús Ólafs Kristjánssonar við Öldreyátú botna: 2075, er nýtt, einlyft íbúðarhúsi, byggt úr steinsleggu met járnpaki á borðasúð með þappi á milli. - Í aðalhlut hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur, fátakagata og vatnsalemi. Innan í úrveggjum er borðagránd með þappi í og þiljum innan. Skilveggi eru úr steinsleggungfli með þappi í og þiljum innan. Þiljum eru einnig netan í loftbilum. Allt loft striga og þappi og ynnist veggfóður er málað. - Í fátakagata eru gólf og þvottaherbergi. Kjallari er undir allum húsrúmum síð geymslu Langskilveggi er úr steinsleggu kalkstéttad með alindum veggiþappi. Húsið er allt sementstéttad útan.

L. 8, m., br. 7,8 m., h. 3,3 m., ris. 2,2 m., kjall. 2 m.  
 Hver hlengi. metur virkur á Kr. 1569 = Kr. 12,532<sup>1</sup>  
 1 ofn 225kr. 1 eldaveil 300kr. - Vatns- og sköpl. 500  
 Rafmagnsk. 300kr. Línalunddukar 500kr. } = 1825<sup>1</sup>  
 Samt. Kr. 14.377<sup>1</sup>

2075  
 Marks 1925

5. Hús Einars Krabjartssonar Þrekknúelí 19 botna: 1886, er, nýtt geymslurúsi byggt úr steinsleggu met járnpaki á borðasúð með þappi á milli. - Skilveggi er úr steyptum steini þar er þvottaherbergi og geymslurúsi. - Steinsleggungfli er í húsinu og allt er þat sementstéttad innan. L. 5 m., br. 2,8 m., h. 2,8 m. Skápak

Hver hlengi. metur virkur á Kr. 245 - - - = Kr. 1325<sup>1</sup>  
 1 þvottaherbergi 100kr. Vatns- og sköpl. 100kr. 380<sup>1</sup>  
 Samt. Kr. 1,505<sup>1</sup>

Marks 1925  
 1886

6. Hús Ingvars Einarssonar Skiptara, Miðstæti 12 botna: 2064 er nýtt, einlyft íbúðarhúsi byggt úr steinsleggu met járnpaki á borðasúð með þappi á milli. - Í aðalhlut hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, þvottaherbergi, vatnsal og gangur og anddyri. Innan í úrveggjum eru katkjalakur. Skilveggi loft og gólf eru úr steinsleggungfli. Allt kalkstéttad og ynnist veggfóður er málað. Kjallari er undir allum húsrúmum með steinsleggungfli og skilveggi þar eru 2 íbúðarherbergi.

2064  
 Marks 1925

eldhús gangur og sölubúð. Þetta allt með samteknaðri frágangi eins og er í aðal húsinni þar eru einhverjum þvattakæsting, midskötur Klefi, vatnsalerni 3 geymslukubætur og 3 gangar Allt kalkaleitt og hvíttat. -  
 Vit norðurhlíð húsins eru 2 steinsleggur þrjúgur ofirbyggðar. Þar eru einnigangur í Kjallaram. - Allt er húsit semhentast á hús.

L. 15,4 m., br. 10,12 m. h. 3,8 m. Skápakr Kjallh. 2,5 m.  
 Flæki hlaupt. metes vertus á Kr. 2938 - Kr. 45,245  
 2 eldaveil 1500. 1200kr. Midskötur húsaleit 3600 Kr.  
 Rafmagnsleit 1000 Kr. Þvattakæsting 180 Kr.  
 Vatnsalerni 500 - Þvattakæsting 300 Kr.  
 Hindaleingulfdúkar 1500

Samt. Kr. 53,025

7. Hús Helga Hafberg Langavegur 12, bóttur, 7 er nýr geymslukubúð byggð í steinsleggjum með járnpaki á borðinu með þrjúgur í milli. Tösk húsins er í timber. - Allt er skurinn mál-  
 aðer innan - og með hindaleingulfdúka

L. 2,7 m., br. 3,9 m. h. 2,9 m. Skápakr  
 Flæki hlaupt. metes er vertus á Kr. 350 - 9613  
 1 eldaveil 60 kr Rafmagns. og gasl. 60,00 - 120

Samt. Kr 1081

8. Hús Hjalta Jónssonar Bradr. 8, bóttur 503 er nýr viðbæturbygging, íbúðarvit suburgast íbúðarhússins lína er þoramynduð, byggð er steinsleggjum með járnpaki á borðinu með þrjúgur í milli. Innan á steinsleggjum eru karkplátur, kalkaleittat með alindur~~u~~ leggjaði. Nedan á loftblánum eru þrjúgur lagðar stiga og þrjúgur af allri mál. Vit bygging þessi er hluti af húsit húsbergi húsins

L. 2,6 m., br. 4,3 m. h. 4 m. Skápakr = Kr. 3,299  
 Flæki hlaupt. metes vertus á Kr. 1269 = 2,500  
 1 eldaveil 2000kr og Þvattakæsting 500kr =

Samt. Kr. 5,799

9. Hús Jóns Hafliðasonar bakhalda, Njálsgata 1, bóttur 2076 er nýtt, einlyft íbúðarhús byggð er steinsleggjum með járnpaki á borðinu með þrjúgur í milli.

Í aðal húsinn eru 4 útblásturbergi eldhús og hús, vatnsalerni Innan á steinsleggjum er plankagrind með þrjúgur í og þrjúgur innan. Steinsleggjar eru í binding með ströfildum þrjúgur þrjúgur eru og nedan á loftblánum. Allt lagð stiga og þrjúgur af járnið veggjaði íta mál.

Í þaklyfi eru 2 stórir kvistir sínn í þvotti hlíð húsins annar summan á mál er hús at norðan. - Þar eru einn 5 útblásturbergi, eldhús, hús og gangur. Allt með same frágangi sem er í aðal húsinn

Í skammblánum er gólf, þar eru einn í þakloft og geymsla. Milligólf er í öllum húsinn með þrjúgur og sagnþvattakæsting í milli gólfanna Kjallari er undir öllum húsinn með steinsleggjum - gólf. Þar er sölubúð og með borði, skápakr og hyltum og ströfildum húsbergi. Með same frágangi eins og er í húsinn húsins. - Hindaleingulfdúkar steinsleggjum gólfum. - Í Kjallari eru einhverjum þvattakæstingum, þvattakæstingum, 2 geymslukubætur og gangur.

L. 11,5 m., br. 9,3 m., h. 1 m. ris 2,8 m. Kjallh. 2,4 m.  
 Flæki hlaupt. metes vertus á Kr. 4187 - - - Kr. 48,150  
 7 ofvar 1280. 1240/230/175/100kr. 2 eldaveil 1245/150kr  
 1 þvattakæsting 175kr. - Vatns. gas- og skápakr 3 m. 4,800  
 Rafmagnsleit 1150 Kr. Hindaleingulfdúkar 1400kr

5390

b. Þvattakæsting er vit norðurhlíð húsins er byggð eins og það. - Allt þrjúgur innan með þrjúgur og mál. Stiga er allri í timber

Í xfri húsinn er vatnsalerni í skurinum Kjallari er undir skurinum einn þrjúgur innan gólf þar er vatnsalerni.

L. 4,6 m., br. 3 m., h. 6,2 m. ris 1,5 m. Kjallh. 2,4 m. hv. hlaupt. 1228 = Kr. 5649

c. Þvattakæsting er vit austur gólf húsins byggð eins og húsit gólf. Þar er steinsleggjum gólf með leirflisum ofan á. Kjallari er undir skurinum þar er einn gangur í Kjallari. - Vit skurinum eru steinsleggjum þrjúgur og undir þeim er geymsla. - Allt er húsit sem hentast á húsit utan. L. 2,5 m., br. 4 m., h. 3,2 m. ris 0,8 m. Kjallh. 2,4 m.

Flæki hlaupt. metes vertus á Kr. 960 - - - Kr. 2400

Samt. Kr. 61,582

10 Hús Þórings Kröfjastossonar Grund, hrimstakabli  
 bóinn 2080 er einlyft skútahús byggð á skinnsteigjum  
 metgjör þaki á borðsamt met þagga á milli.  
 Í aðalvat hussens eru 3 skútaherbergi og eldhús  
 innan á útveggjum og borðgrind þveggja og þveggja  
 Þaki loft og skilveggi eru í timbri. Allt  
 strjúlaft og met álmundu maktin þagga.  
 Orniat og hurter ekki á gámmum erupa  
 Í þaklyfti er eitt herbergi á smíðum  
 Kjallari er undir öllu húsinu í hönnu og  
 eitt skútaherbergi og eldhús met same þagga.  
 einsoy á hettum. Þak er er þveggja þakka  
 hús og 2 geymslufat. Í Kjallarannu eru  
 skilveggi og gólf í skinnsteigjum  
 Eit þveggja eru engin í húsinu enda er þak  
 afullgerð erupa.

a 16 h. 7.6 m., br 7 m. h. 3 m.; ris 2.7 met. Kjall. 2.4

Húsi hlaupt. metar veltur á Kr 1537 = Kr 11.681

Vatni og skólpu Kr. 300

b Öng. skúta er met austurhelit húsins byggður  
 einsoy þak. Þak er vatnssal og 3 gangar.

h. 3.7 m., br. 1.8 m. h. 3 m. Skápaik Kjall. h. 2.4 m

Húsi hlaupt. metar veltur á Kr. 243. = Kr 899

Krönur 12.880

Sigrúnarson  
 Sigr. Þjornarson Kristinn Sigurdson

2080

Þráðabirgðarvæðing.

Ég undirritaður áska hímst eftir að viðbótavæðing (hakkum), sem mi er í smíðum, við hús Snorra Welding, Urtaistign 13. bóinn: 1728, verði tekinn í Þráðabirgðarvæðing, hjá Þráðabirgðafélögnum. Báltes og afge. Danske fyrir samtals 8000.- átti þúsund - Krönur - Kr i 3 mánuði at leggja frá deyjum i dag Kl. 12 á hádegi og nokkri þveggja Þráðabirgðarvæðing þessi til hins 31. Október 1925 - Kl. 12 á hádegi. Þak skal tekið fram at mér er Kunnugt, ann, at ekki mi átti þak þveggja þessi nýja viðbót lengur en 4 fjórde - vikur af væðingunum þessi, enda skal fram þveggja regluleg þveggja Þráðabirgðarvæðing í húslegum á veggjum þak átti en hús er útrúmm.

1728

8000.-

Reykjavík 31. júlí 1925

F. h. Snorra Welding

Sigurður Semundsson

Þráðabirgðarvæðing

Ég undirritaður áska hímst eftir at hús mitt nr 106 við Húsfjögnum, bóinn: 2081, sem mi er í smíðum verði tekið í Þráðabirgðarvæðing hjá Þráðabirgðafélögnum. Báltes og afge. Danske fyrir samtals: 15000.- þúsund þúsund - Krönur = Kr. 15000.- i 1 tím - mánuði at leggja frá deyjum i dag Kl. 12 á hádegi og nokkri þveggja Þráðabirgðarvæðing þessi til hins 1. September 1925 Kl. 12 á hádegi.

2081

Reykjavík 1. ágúst 1925

Guðlaugur Skúlasaur

## Bráðabirgjavátrýgging

Eg undirritadur óska klemid eftir að hús mitt nr. 4 við Sálvegjörðal, sem mi er í smáttum verði leitt til bráðabirgjavátrýggingu hjá brunabótafélögnum Baltica af Nye Tankke fyrir samkalt.

45000 - fjóruliu af fimm - þúsund kr. 45000.  
Kránum í 3 - þrjá - mánuði að liggja frá deginn í dag kl. 12 á hádegis og nokk því bráðabirgjavátrýgging þessi til hins 1. Növdember 1925 kl. 12 á hádegis.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagin beta ekki, samkvæmt þessari bráðabirgjavátrýggingu, skemdir þó, sem verða kunnar af bruna, á húsnæmni. V. fjórums - vikunn eftir að hún hefur verið leikin til afnots enda skal, innan þess tíma, hafa farið fram brunabótavirðing á húsnæmni, á venjulegan hátt.

Reykjavík 1. ágúst 1925

Ah Ólaf Hermannsson  
Siguður Skulldarson

Ás 1925, hinn 29. júní mætti brunamálastjórn Sigurður Þjórnsson ásamt hinum fákta virðingarmann þeim herinn Sigurður Þjórnsson bráðabirgjavátrýggingu hjá Þjórnsgni múrarameistarar Á í húsinu nr 4 í Vallastöð. brú. 272, til þess, samkvæmt ösk þessu bakur Þjórnsson þjórnsgni fyrir hönd húsnæmni þjórnsgni Þjórnsson, að veita til skatubóta skemdir þó, sem húsnæmni vært fyrir af bruna hinn 28. j. m.

Umboðsmáttir húsnæmni hefur fallit þjórnsgni þjórnsgni til þess að útnefna annan virðingarmann. Húsnæmni var síðast virkt til brunabóta 7/9-1922 þannig:

a. Forhus Bechtle og Bayeri -	Kr. 99250.-
b. Forhus Dakhus	12600.-
c. Skákinu til Kraglamung í S. b.	12000.-

Samb. Kr. 123,850.-

og er skráð í 3 flokk c.

Þannasmundin er fölginn í þjórnsgni til gólf í litlu herbyg fram að mælu og skemdir nokkur vært í þannirþjórnsgni flisagjöf og við sláttviltirvannir. Þjórnsgni skemdir bráðabirgjavátrýggingu.

Til þess að gjöra vit skemdir þessari þjórnsgni:

I. Þjórnsgni Þjórnsgni a Kr. 273,00, <sup>múrarar til fjórums vikunn</sup> málunng og c. 312 Kr. = Kr. 586,00
II. Þjórnsgni: Talmála og múrararinn í 270 Kr. - Málunng 80,00 = " 600,00
III. Upphæð skatubótanna meðum vit þjórnsgni í samb. Kr. 1186,00

Þannalegja eru engar.

Þjórnsgni Kviknadi úh þjórnsgni bakur af þjórnsgni í Kjallara húsinu litra a.

Húsnæmni hefur ekki, þjórnsgni síðasta virðing þjórnsgni fram, orðit þjórnsgni neimng þjórnsgni þjórnsgni, sem galu hafa áhrif í skatubótavátrýggingu. Virðingagjöld þjórnsgni, sem framkvæmt er af undirritadum þjórnsgni virðingarmannum með skýrskalan til áttu gefinnar upplýsingar þjórnsgni, skot uppi í 8 kl. tíma, virðingagjöldu Kr. 48,00.

Reykjavík 7. ágúst 1925

Sig. Þjórnsson

Sigu Þjórnsson Kristinn Sigurðsson  
þjórnsgni Kristín Símonsdóttir  
Þjórnsgni Þjórnsgni

Brunaskemd.

Ár 1925 hinn 21. júlí mætti brunamálastjórnir Sigurður Þjórnsson ásamt hinum fátula virðingarmánum þeim heimum Sigvaldi Þjarnason brúna meistara og Kristínu Lýðsteyni mánastjóra í húsnæðingunni nr. 18 við Skólavörðslu, b. br. 1358 til þess, samkvæmt áskilningum Doktors Ólafs Dan Samuelsenar að mæti til skatabelta skemdu þess sem húsið varð fyrir af brunu hinn 18. júní.

Húsið varð hefur fallit frá rétti sínum til þess að útrekna annan virðingarmanninn. Húsið var sitað við til brunabóta 18-1924 þannig:

a Forhus. Þjálfa til Kr. 2772 kr  
b Þjálfa Þakhus og Þjálfa 301.00  
Samb. Kr. 2802.00

og er skrátt í 2 flokk b.

Bruninn er fallegur í því að kvikmynd hefur í skápi í eldhúsinu og harnafkennil nokkur, sem og gólfet undir honum. Rafmagnsleitun skemduð enn og lítilt eit.

Til þess að gjöra út brunaskemd þessa þess:

I. Þjálfa Timbur og rafmagnsþráir í Kr. 75.00  
II. Önnurum samb. " 75.00  
Þjálfa skatabeltaninn meðan við því á samb. Kr. 150.00

Brunaleyfar eru engar

Húsið hefur ekki, frá því það var sitað, verk, orðit fyrir neðan þann breytingu, sem gáta hefur áhrif í þessa skatabeltaupphæð. Virðingargóð þessi, sem framkvæmd er af undarstjórnunni þjálfa virðingarmanninum, met skýrskalan til atvörðingarmanns eftir lýsingu, stot uppi í 2 kr. hinni, virðingarmanninum Kr. 12.00

Sig. Þjórnsson

F. H. Ólafur Danielsen  
Þjálfa

1358

Ár 1925, hinn 11. ágúst mætti brunamálastjórnir Sigurður Þjórnsson ásamt hinum fátula virðingarmánum þeim Sigvaldi Þjarnason brúna meistara og Kristínu Lýðsteyni mánastjóra til þess, samkvæmt, nr. 1, 26. mars 1924, um brunabótavæðinguna í Reykjavík, að veita til brunabóta eftirbaldni húsið hér í brunu:

1. Hús Jóns Þjórnssonar Kaupmanns, Vesturgata 4, b. br. 211, sem sitað var virk 7/6-1923, hefur ein virk endur = baki, að yfir leit, þótt stöð og lýsing sé hin sama.  
a. Þjálfa og verðmætis L. 12.5 m., b. 7.5 m., h. 6.5 m., eis 3.2 m., Kjall 2.5 m.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 4824 - - - - - Kr. 60.550 -  
1 eldavið 350 kr. 1 þjálfa 200 kr. Húsið skatabelta í 10000 kr.  
Vatns-gas og skýpl. í 3000 kr. Rafmagnsleitun í 2500 kr.  
Línaleinguldukar í 2350 kr. } = 18.400  
b. Viðbygging (verðmætis) L. 11.9 m., b. 6.5 m., h. 6.5 m., eis 3.2 m., Kjall 4.25 m.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 3277 - - - - - 38.996 -  
Rafmagnsleitun í 1500 kr. Línaleinguldukar í Kr. 1500 - - - - - 3.000 -  
c. Þjálfa skýpl. 7 litra a. L. 1.9 m., b. 2.7 m., h. 6.5 m. Skápa. Kjall 2.5 m.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 578 - - - - - 1.079 -  
d. Þjálfa skýpl. 7 litra b. L. 3.3 m., b. 3.3 m., h. 6.5 m. Skápa. Kjall 2.5 m.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 1139 - - - - - 3.759 -  
e. Þjálfa skýpl. L. 10 m., b. 6 m., h. 2.8 m., Skápa.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 504 - - - - - 5.040 -  
Samb. Kr. 130.824

211

1693

2. Hús Benedikts G. Benediktssonar þjálfa, Freyjugata 4, b. br. 1693, er nýr iðnaðarskúli byggtur í sönnu, sem aðalhluti, litra a, er skindryggur með jarnþaki á bodasíðu með þjálfa í milli. Í húsi þessu eru 2 eldviðarhóttar eldhúsi, vatnsal. geymsluskápur og gangur. Innan í útlýsingu er bodagránd með þjálfa í og þjálfa inni. Skilvegur er ein hundrað og þjálfa netan í lafhlutum. Allt hefur skýpa og þjálfa og yfir útlýsingu er eða málaf. Þjálfa og skýpa og skindryggur þjálfa þess uppi undir.

a. L. 8 m., b. 4.4 m., h. 5 m. Skápa.  
Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 656 - - - - - Kr. 5.248 -  
1 eldavið 200 kr. - 2 þjálfa 1200/1100 kr. Vatns- og skýpl. 250 kr. = 7.100 -  
b. Geymsluskápur er við húsið byggtur einn þjálfa, og þjálfa er skýpa og skýpa.  
L. 3 m., b. 2.1 m., h. 2.5 m. Skápa. Húsið hlamp. mælar virkus í Kr. 170 - - - - - 510 -

Samb. Kr. 6.758

3 Flus Kristins Guðmundssonar mýsara, Vítastigur 18<sup>a</sup>, bóma. 2083 er nýtt, einlyft, íbúta-  
hús byggt úr steinslegjum með þrjúpakki á bodrasúð  
með þappa í milli. - Í aðalherd hússins eru 3  
íbútaherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur.  
Tönn í útvægjum er bodrasúð með þappa í og  
þiljum þar innan. Skilveggi er úr binding  
með þrjúfoldum þiljum. Einnig er þeljat metan  
á loftlita. Allt lagð striga og maskinþappa  
og jníst veggfóðrat eða málát.

Alaska  
1925

2083

Kjallari er undir öllu húsinu með steinslegjum  
gólfi. Þar er eitt íbútaherbergi og eldhús með sam-  
koma þrjúgangi eins og í aðalherdinni. Gólf er úr  
trímur ofri steinslegjumgólfinu. Umfræm er í Kjallaranu  
eitt þrjúherbergi, geymsluherbergi, vatnssal og gangur.  
Vit austurhlit hússins eru steinslegja þrjúpakki, all-  
háa og undir þeim er innangangur í Kjallaranu  
og geymsluhluti.

L. 7 m., br. 5,7 m., h. 3,1 m. Skápak. Kjall. h. 2,5 m.

Flus hlaupt. metes er virkur á Kr. 1603 - - - = Kr. 11,221

2 ofur 1180/120kr. haldavélac. á 180kr. tvö

Vatns- og skalyt. á Kr. 400. Rafmagnsleið á 350kr. } = 1,410

Samb. Kr.: 12,631

4 Flus Þjórlaifs Guðbrandssonar Þekktisgata 20<sup>a</sup> bóma 1155  
er byggt frá eittu vörðunum 14/12-1922 á þann hátt að líta  
á þann og upp ganguskúr hefur verið harkaður upp í  
sútu þakhlit hússins, svo mi er þar einnig helga-  
gangur að íbúðinni á þaklyfti hússins.

1155

L.: 1,9 m., br. 2,5 m., h. 8 met. Skápak., Kjall. h. 2,2 met.

Flus hlaupt. metes virkur á Kr. 1066 - - - = Kr. 2,025

Samb. Kr.: 2,025

5 Flus bróðranna Þjarna og Kristins Þelssonar, Vesturgata 46<sup>a</sup>, bóma.: 1313, er óbr. frá eittu vörðunum  
14/12-1917 að öðru en því að líta á hefur verið stakkt  
og endurbætt.

a Lúndastú. L. 8,8 m., br. 8,2 m., h. 7,1 m., ris 3,6 m., Kjall. 2,6 m.

Flus hlaupt. metes virkur á Kr. 3753 - - - = Kr. 33,026

6 ofur 7300. 4/120kr. 4 eldavel 3/170 1/120kr. þrotly. 175kr.

Vatns- og skalyt. - 500kr. - Rafmagnsleið 2000kr.

Áinoleumduktur á Kr.: 1500kr.

5885

b Vítbygging vit austurhlit hússins er ný byggt  
úr steinslegjum á tvo vegu, en binding á sútu-  
hlitum, en afast vit aðalhlit er þá á einu kant-  
þak er úr hartasútt þappa og jníst.  
Í aðalherdinni er íbútaherbergi, gangur og and-  
dyri. - Tönn í útvægjum er bodrasúð með  
þappa í, listum og þiljum þar innan.  
Allt lagð striga og maskinþappa og allt  
jníst veggfóðrat eða málát.

Alaska  
1925

1313

Í ofri herdinni er samstökna herbergi og  
þrjúgangur allur eins og í aðal herdinni.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinslegjum  
gólfi. Þar er apinn gangur í gegnum húsinu  
inga, umfræm gangur og geymsla.

L. 5,8 m., br. 5,5 m., h. 6,5 m., Skápak. Kjall. h. 2,6 m.

Flus hlaupt. metes virkur á Kr. 1939 - - - = Kr. 11,246

2 ofur á 170kr tvö Áinoleumgólfdúktur 500kr. = 840

c Tönn og upp gangur er vit vestrúthlit hússins ábreytt.

L. 2,2 m., br. 2,8 m., h. 6,3 m. Skápak. Kjall. 2,6 m.

Flus hlaupt. metes virkur á Kr. 836 - - - = 1,839

Samb. Kr. 52,836

6 Flus Þjarna og Þóros Jóhannssonar Frammavey 52<sup>a</sup>, bóma. 2065  
er nýtt íbútahús byggt úr steinslegjum með þrjúpakki á bot-  
sútt met þappa í milli. Þar er íbútaherbergi, fastur  
skápak og eldhús. Þiljum eru innan í útvægjum  
og netan í loftliti, allt lagð striga og maskinþappa  
og jníst veggfóðrat eða málát. - Áinoleumgólfi er undir  
þrjúganggólfinu.

Alaska  
1925

2065

L. 6,3 m., br. 4 m., h. 3 m. Skápak.

Flus hlaupt. metes virkur á Kr. 595 - - - = Kr. 3749

1 ofur 120kr haldavel 180kr. Vatns- og skalyt 200 - = 500

Samb. Kr. 4,249



Msk 1925  
2084

7 Hús Sundskálanefndarinnar, Sundskálinn  
i Effertsey er nýtt, byggt úr binding, klakk  
utan borðum, þappa og járni á  
pak. - Í skálanum eru 4 herbergi og klappur.  
Allt er húsit þilgátt innan og niðan í lofti  
þakleita með plögnum borðum (panel)  
Tinkunglóf er í öllum skálanum

L. 7,8 m., br. 5 m., h. 2,3 m., Skápak  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr 404 = Kr 3,151

Samh. Kr 3,151

8 Hús Steingrims Pálssonar, Reykhólar við Rauga-  
newez, bótnr. 2085 er nýtt íbúðarhús byggt úr  
binding kl. utan borðum, þappa og járni á  
veggjum og pakki. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi,  
eldhúsi, 2 fastir skápar og gangur. - Allt þilgátt  
innan með plögnum borðum. Herbergið er  
lagt striga og maskun þappir og allt íjrnist  
málat eða veiggáttat. - Í þaklyfti er geymsla  
á líndarhúsi L. 7,7 m., br. 3,9 m., h. 3 m., ris 1 metat

Flætt hlamp. meter vertur á Kr 614 = Kr 4,728

Seldavél 180 Kr = 180

6 Krípahtús er byggt úr steinum og með járni  
þessi í langbandum og lygth þess og þess.  
Þess er steinsleggunglóf - þess eru 3 íbúðarherbergi  
og hanahtús. - Skilveggi eru ís þinkunum.  
L. 7,7 m., br. 6,7 m., h. 1,6 m., ris 2,6 m.

Flætt hlamp. meter vertur á Kr 490 = Kr 3,773

Samh. Kr 8,681

9 Hús Jón Kristjánssonar, Balduragata 30, bótnr. 1724  
er nýtt geymsluhús byggt úr steinsleggum, með járnpaki  
á borðum með þappa á milli. Þess er geymsluherbergi  
og hanahtús. Skilveggi er úr binding með kröföldum þessum.  
Steinsleggunglóf er í húsinu.  
L. 6,8 m., br. 3 m., h. 2,7 m., skápak. Flætt hlamp. meter vertur á Kr 238 = Kr 1,618

Samh. Kr. 1,618

x 10

Hús Steingrims Pálssonar Kemman, Bergslakstræti  
50<sup>a</sup>, bótnr. 2086, er nýtt, einlyft, íbúðarhús byggt  
úr steinsleggum með járnpaki á borðum með þappa  
á milli. - Í adal had hússins eru 3 íbúðarherbergi,  
eldhúsi, bathherbergi og gangur. Klapp og skilveggi  
eru úr steinsleggum. - Tinkunglóf er þess stein-  
leggunglófinu. - Innan á útlæggingum er borð-  
grind með þappa í, listum og borðaklæðningu  
þess innan. Allt lagt striga og maskun -  
þess og íjrnist veiggáttat eða málat.

Msk 1925

2086

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggum  
glofi og skilveggingum. Þess eru 2 íbúðarherbergi  
með algerlega samstoknar frágangi enng  
er í adalhadinni. - Ann þessa er í Kjallara  
Metstokkahlunarkerbergi, vatselemi, 2 geymslu-  
herbergi og gangur. Þess eru í andrís og bathherbergi.  
Við stúluþess hússins er steinsleggum  
kröppur og þess. - Undir þess er inngangur  
í Kjallaram og geymsluherbergi.

Allt er húsit serrentalettat utan  
L. 8,8 m., br. 7,5 m., h. 3,5 m., Skápak. Kjallari 2,4 m

Flætt hlamp. meter vertur á Kr: 2269 = Kr. 19,967  
Midskóttvachitaleittat á 3000 Kr. - Rafmagul 500 Kr.  
Vatns- gas- og skápl- <sup>500 Kr.</sup> áinleunglóf 800 Kr.

Samh. Kr 24,767

Msk 1925  
2040

Hús Þradanna Jóns & Þiríks Ormssonar, Þeirsgata 25, bótnr. 2040  
er nýtt geymsluhús byggt úr steinsleggum með járnpaki á  
borðum með þappa á milli. Þess er steinsleggunglóf.  
L. 9,6 m., br. 3 m., h. 2,2 m., Skápak. Flætt hlamp. meter vertur á Kr 200 = Kr 1,920

Kr. 1,920

x 12

Msk 1925  
1763

Hús Vinars Pálssonar, Þeirsgata 3, bótnr. 1763, er nýtt smita-  
hús byggt úr steinsleggum með ~~járnpaki~~ <sup>steinsleggum þess</sup> ~~með þappa á milli~~. Allt  
er þess þilgátt innan með plögnum panelborðum - þess eru 2 herfillukki  
Chengd 6 m., br. 4 m., h. 3,3 m skíp. Flætt hlamp. meter vertur á Kr: 526 = Kr 3,156  
Rafmagul leittat 300 Kr = 300  
Geymsluhúsi er byggt úr lítra b. með samstoknar frágangi sam eða ehtis  
L. 4,7 m., br. 1,3 m., h. 2,6 m., skápak. Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 88 = 150

Samh. Kr. 3,606

Sey Björnsson  
Sey. Þjornany Kristinn Sigurdsson

Brátabirgðarváttrygging

Ég undirskrifadur óska hérmeð eftir að hús bankagjaldker A. J. Johnsson á Lávollum, bóma 2087, sem mi er í smíðum, verði tekið í brátabirgðarváttryggingu hjá brunnabótafélaginu "Ballia" og "Nye Danske" fjöri samtals:

35000 - fjórðun af fimmm þúsund - krönum = kr. 35000.-

2087

í 2. tvo-mánuti að helja fjó deyjum í dag og nokk þri brátabirgðarváttrygging þessi til hins 12. Október 1925 kl. 12 á hádegis.

Mér er kunnugt um að ekki (ekki) er heimild til að taka húsið til ibútes eða afnota í lengri tíme en 4-fjórar vikur af váttryggingaþinabiti þessi enda skal, innan þess tíma fara fram regluleg brunnabótavirðing á húsinum í venjulega hátt.

Reykjavík 12. ágúst 1925

Ólafur Jónsson

Brátabirgðarváttrygging

Ég undirskrifadur óska hérmeð eftir að hús skólekennara Þóra Ólafssonar á Lávollum, bóma 2088,

sem mi er í smíðum, verði tekið í brátabirgðarváttryggingu hjá brunnabótafélaginu "Ballia" og "Nye Danske" fjöri samtals - 40000 - fjórðun þúsund - krönum = kr. 40000.-

2088

í 2. tvo-mánuti að helja fjó deyjum í dag kl. 12 á hádegis og nokk þri brátabirgðarváttrygging þessi til hins 12. Október 1925 kl. 12 á hádegis.

Mér er kunnugt um að ekki má taka húsið til afnota eða hús lengur í þri en 4-fjórar vikur af þessu váttryggingaþinabiti, enda skal, innan þess tíma, hafa þarit fram regluleg brunnabótavirðing á húsinum í venjulega hátt.

Reykjavík 12. ágúst 1925

Ólafur Jónsson

Brátabirgðarváttrygging

Ég undirskrifadur óska hérmeð eftir að húsin bakara-Ládm. Ólafsson & Sandholt Laugavegur 36, bóma 2089, sem mi er í smíðum, verði tekið í brátabirgðarváttryggingu hjá brunnabótafélaginu "Ballia" og "Nye Danske" fjöri samtals:

75000 - fjórðun af fimmm þúsund - krönum = kr. 75000.-

2089

í 4-fjóra-mánuti að helja fjó deyjum í dag kl. 12 á hádegis og nokk þri brátabirgðarváttrygging þessi til 12. desember 1925 kl. 12 á hádegis. Mér er kunnugt um að ekki má taka húsið til ibútes eða notkera sem helst afnota í lengri tíme en 4-fjórar vikur af váttryggingaþinabiti þessi og að þri verði, innan þess tíma, að hafa þarit fram regluleg brunnabótavirðing á venjulega hátt.

Reykjavík 12. ágúst 1925

Ólafur Jónsson

Brátabirgðarváttrygging

Ég undirskrifadur óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 17 við Pánsargölu<sup>6. tinn 2090</sup>, sem mi er í smíðum, verði tekið í brátabirgðarváttryggingu hjá brunnabótafélaginu "Ballia" og "Nye Danske" fjöri samtals:

2090

35000 - fjórðun af fimmm þúsund - krönum = kr. 35000.-

í 2. tvo-mánuti að helja fjó deyjum í dag kl. 3 síðdegis og nokk þri brátabirgðarváttrygging þessi til hins 12. Október 1925 kl. 3 á hádegis.

Mér er kunnugt um að ekki má taka húsið til afnota eða hús lengur í þri en 4-fjórar vikur af váttryggingaþinabiti þessu, enda skal, innan þess tíma, hafa þarit fram regluleg brunnabótavirðing á húsinum í venjulega hátt.

Reykjavík 12. ágúst 1925.

Daniel Þórsteinnsson

Bráðabirgðarvæðing

Ég undirritaður óska heimeð eftir að hús  
Salbjarnar Jónssonar, Háltsgate 7<sup>B</sup> b. bnr. 2092,  
sem mi er í smítum, verði tekið í bráðabirgðar-  
væðingunni hjá brunabótafélögnum "Balthica  
og Nye Danske" fyrir samtals:

35000- þrjátíu og fimm þúsund - Kr 35000

í 2-tvo-mánudi að Nye frá deginum í dag kl. 3 hádegis.  
og nær því bráðabirgðarvæðingunni þessi til hins 12.  
Október 1925 kl. 3 hádegis.

Mér er kunnugt um að ekki mi taki hús þetta til  
aprata eða skulda í lengri tímu en 4-ffjórð-viku  
af væðingarskilmálinni þessu og skal því, innan  
þess tímu, virða húscyðningu til brunabóta á  
venjulegum hátt.

Reykjavík 12. ágúst 1925

Gudni Egilsson

Bráðabirgðarvæðing

Ég undirritaður óska heimeð eftir að viðbótar-  
blygging, haktun, sem mi er í smítum við hús  
múlk nr. 69 við Laugaveg, b. bnr. 706, verði tekið  
í bráðabirgðarvæðingunni hjá brunabótafélög-  
num Balthica og Nye Danske fyrir samtals:

12000- tólf þúsund - Kr 12000

í 1-enn- mánuði að helja frá deginum kl. 12 á hádegis  
og nær því bráðabirgðarvæðingunni þessi til hins  
13. ~~október~~ September 1925 kl. 12 á hádegis

Reykjavík 13. ágúst 1925  
Jón Jóhannsson

Bráðabirgðarvæðing

~~Ég undirritaður óska heimeð eftir að hús heur  
Ludm. B. Kristjánssonar skipuljórn við Ránargölu,  
b. bnr. 2092, sem mi er í smítum verði tekið í  
bráðabirgðarvæðingunni hjá brunabótafélögnum  
Balthica og Nye-Danske fyrir samtals:~~

~~15000- fimmtán þúsund - Kr 15000~~

~~í 2-tvo-mánudi að helja frá deginum í dag kl. 12 á hádegis  
og nær því bráðabirgðarvæðingunni þessi til hins 14. Október  
1925, kl. 12 á hádegis.~~

~~Reykjavík 14. ágúst 1925~~

~~Finnur Þorlaccius~~

Bráðabirgðarvæðing

Ég undirritaður óska heimeð eftir að hús heur  
skipuljórn Ludm. B. Kristjánssonar við Ránargölu  
b. bnr. 2092, sem mi er í smítum, verði tekið í  
bráðabirgðarvæðingunni hjá brunabótafélögnum  
Balthica og Nye Danske fyrir samtals:

30000- þrjátíu þúsund - Kr 30000

í 2-tvo-mánudi að helja frá deginum í dag kl. 12 á  
hádegis og nær því bráðabirgðarvæðingunni þessi til  
hins 13. Október 1925 kl. 12 á hádegis.

Reykjavík 14. ágúst 1925

Gudni Egilsson

## Bráðabirgðavátrygging

2067  
Eg undirritaði áskilning þess eftir að hafa  
þitt nr. 18<sup>B</sup> við ~~Þarastig~~ bómu. 2067, sem  
má er í smáttum, verði lekið í bráðabirgðavá-  
tryggingu hjá brunnabótafélagnum Baltica  
og ~~Stige~~ Danske fjöru sambands:

15000 - fjórum þúsund - krónum - Kf. 15000  
í 1 tínu mánuði að telja frá deginum í dag  
Kf. 12 á hádegis, og má þess bráðabirgðavá-  
trygging þessi til hins 15. september  
1925, Kf. 12 á hádegis.

Reykjavík 15. ágúst 1925

Helur Þyrsgaard

## Bráðabirgðavátrygging

2093  
Eg undirritaði áskilning þess eftir að  
hafa þitt nr. 22 við Baldursgötu, bómu.  
2093, sem má er í smáttum, verði lekið í  
bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótas-  
félagnum Baltica og ~~Stige~~ Danske fjöru  
sambands: 10000 - tveim þúsund - krónum - Kf. 10.000.

í 2 tveim mánuði - að telja frá deginum í dag  
Kf. 6 síðdegis og má þess bráðabirgðavá-  
trygging þessi til hins 19. Október 1925 Kf.  
síðdegis. - Mál er komandi um að regluley  
brunnabótavirðnaðs húsanna þessara skal fara fram  
áttu en lítur eru 4 fjórar vikur frá því  
það er lekið til útvarða eða aprata.

Reykjavík 19. ágúst 1925.

Thorsan Olafsson

## Bráðabirgðavátrygging

2094  
Eg undirritaði áskilning þess eftir að hafa þitt  
nr. 2 við Grettisgötu, bómu. 2094, sem má er í smáttum  
verði lekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótas-  
félagnum Baltica og ~~Stige~~ Danske fjöru sambands:

50000 - fimmtíu þúsund - krónum - Kf. 50.000.

í 2 tveim mánuði að telja frá deginum í dag  
Kf. 5 síðdegis og má þess bráðabirgðavátrygging  
þessi til hins 20. Október 1925, Kf. 5 síðdegis.

Mál er komandi um að brunnabótafélagin hafi  
ekki samkvæmt þessari bráðabirgðavátryggingu  
skendi þess, sem verða kunna, af þessum,  
á húsanna þessara 4 fjórum vikum eftir að  
hinn er lekið til útvarða eða aprata og at  
þess verður, innan þess tíma, að fara fram  
regluley brunnabótavirðing í húsanna  
á venjulegum hátt.

Reykjavík 20. ágúst 1925

Andreas Olafsson

## Bráðabirgðavátrygging

Eg undirritaði áskilning þess eftir að hafa þitt  
nr. 3 við Þorinnestíg, bómu. 1921, verði  
lekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótas-  
félagnum Baltica og ~~Stige~~ Danske fjöru  
sambands:

3000 - þrem þúsund - krónum - Kf. 3000.

í 1 tínu mánuði að telja frá deginum í dag  
Kf. 12 á hádegis, og má þess bráðabirgðavá-  
trygging þessi til hins 24. september  
1925, Kf. 12 á hádegis.

Reykjavík 24. ágúst 1925

Þorlax Jónsson

Ár 1925, hinn 21 ágúst, mætti brunnamálafori  
Ljodur Björnsson ásamt hinum fæla vistingar-  
mánum þeim hermu Ljodur Björnsson og blóm-  
meistarar og Kristinn Ljodur og mörum meistarar til  
fess, samkvæmt lögum nr. 1. 26. maí 1924, um  
brunnabryggingar í Reykjavík að virka til brunn-  
hata.

1. Flúv Þorkels Helgasonar Brunnabryggingar  
hata nr. 525, sem hann hefur byggt í sama stað og  
hins þat stað, ~~sem~~ brunn 11. apríl á áttatíundum.  
Flúv þessi er byggt úr steinslegum með járnfaki  
á borðum með þappi á milli. Þar eru  
gölf, loft og skilveggar allir úr steinslegum  
á áttatíundum eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi og  
gangur. Í innan í utveggi er borðum og  
þappi í og þingum og striga þar innan.

2. Þessi er byggt úr steinslegum með járnfaki  
á borðum með þappi á milli. Þar eru  
gölf, loft og skilveggar allir úr steinslegum  
á áttatíundum eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi og  
gangur. Í innan í utveggi er borðum og  
þappi í og þingum og striga þar innan.

3. Þessi er byggt úr steinslegum með járnfaki  
á borðum með þappi á milli. Þar eru  
gölf, loft og skilveggar allir úr steinslegum  
á áttatíundum eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi og  
gangur. Í innan í utveggi er borðum og  
þappi í og þingum og striga þar innan.

4. Þessi er byggt úr steinslegum með járnfaki  
á borðum með þappi á milli. Þar eru  
gölf, loft og skilveggar allir úr steinslegum  
á áttatíundum eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi og  
gangur. Í innan í utveggi er borðum og  
þappi í og þingum og striga þar innan.

Samt. Kr. 35,220<sup>1</sup>

Ljodur Björnsson Ljodur Björnsson Kristinn Ljodur

### Brunnabrygging

2045  
Eg undirritar áka heimil eftir að hús professora  
Ljodur Norddal, Baldursgata 33, brunn. 2095, sem nú er í  
smítum verði sést í brunnabryggingu hjá brunn-  
hatafélagnum Baltica og Nye Danske fyrir samtals  
3000.- þrotul þúsund - Kröndu = Kr. 3000.-  
í 1. eim - mánuði að helga, frá deginum í dag kl. 12 á hádegis  
og nokk þri brunnabrygging þessi til hins 1. Október  
1925, kl. 12 á hádegis.

Reykjavík 1. September 1925

Olafur H. Guðmundsson

### Brunnabrygging

2081  
Eg undirritar áka heimil eftir að hús fötur  
mánu Guðlaugs Skúlasonar nr 106 við Haukafell  
hata nr 2081, ~~sem~~ sem nú er í smítum verði  
sést í brunnabryggingu fyrir samtals  
15000.- þrotul þúsund - Kröndu = Kr. 15000.-  
í 1. eim - mánuði að helga, frá deginum í dag  
kl. 4 síðdegis og nokk þri brunnabrygging  
þessi til hins 1. Október 1925, kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 1. Sept. 1925

Skúli Guðlaugsson

## Bráðabirgðavátrygging.

Þeg undirritaður áska heimt eftir að hús mitt nr. 12 við Oldugölu, bótnr. 2096, sem mi er í smíðum, verti tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótafélagnum Ballisa og Sjá-Danske fyrir samtals:

30000 - þrjú þúsund - Krónur Kr. 30000.

2096

í 3-þjá-mánuði að leggja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og næst því bráðabirgðavátrygging þessi til hins 5. desember 1925, kl. 5 síðdegis.

Mér er kunnugt um að ekki mi taka hús til afnota eða skúta, nema í 4 fjóræ-vikna af vátryggingarþinnabili þessu, enda skal, innan þess tíma hafa farið fram regluleg brunnabóta vörðing á húsinum í venjulegan hátt.

Reykjavík 5. september 1925  
Sigríður Þórsdóttir.

## Bráðabirgðavátrygging

Þeg undirritatur áska heimt eftir að viðbótavátrygging, við hús heita kóngmanns Haralds Arnasonar, Austurstræti nr. 22, bótnr. 97, sem mi er í smíðum, verti tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótafélagnum Ballisa og Sjá-Danske fyrir samtals:

40000. - fjórum þúsund - Krónur - = Kr. 40.000.-

í 3-þjá-mánuði að leggja frá deginum í dag kl. 12 á hádegis og næst því bráðabirgðavátrygging þessi til hins 10. desember 1925 kl. 12 á hádegis.

Mér er kunnugt um að ekki mi taka viðbótavátryggingu þessa til afnota fyrir en 4 fjóræ-vikna eftir af vátryggingarþinnabili þessu, enda skal, innan þess tíma, hafa farið fram regluleg brunnabótavörðing í húsinum í venjulegan hátt.

Reykjavík 10. september 1925

Páll Kr. Arnason

## Bráðabirgðavátrygging

Þeg undirritatur áska heimt eftir að hús mitt nr. 57 við Nesbergölu, bótnr. 2097, sem mi er í smíðum, verti tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunnabótafélagnum Ballisa og Sjá-Danske fyrir samtals:

2097

20000 - tveim þúsund - Krónur - = Kr. 20000.-

í 2-þjá-mánuði að leggja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og næst því bráðabirgðavátrygging þessi til hins 12. nóvember 1925, kl. 3 síðdegis.

Lambvænt bráðabirgðavátryggingu þessa skal ekki taka hús þetta til afnota eða skúta í lengri tíma en áttunda 4 fjóræ-vikna af vátryggingarþinnabili þessu, enda skal fara fram regluleg brunnabótavörðing í húsinum, innan þess tíma, í venjulegan hátt.

Reykjavík 12. september 1925

Júlgöðs Gestadóttir

Ár 1925, hinn 11. september mætti bruna-  
máladstjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föllu  
vistingarmönnum, þeim Sigvaldi Bjarnasyni trésmiða-  
meistarar og Kristlinni Sigurðsdótturi húsnæðisvæðing, til  
þess, samkvæmt lögum nr. 1, 26. mars 1924, um  
brunatryggingar í Reykjavíki, að verða til brunnabla  
brunnabla eflidaldar húsnæðis hér í bænum.

1 Hlús Helridar Ludmundeðdóttur, Spítalastíga 2, hólar 200  
er mi fullgeð, að smíða og állum frágangi að utan og  
innan. Það er byggt úr steinsleggi með járnfati  
á borðeind með þappi í milli.

Á neðri hæð húsnæðis er sölubúð með borðum og skiffum,  
skájum og höllum. Innan í úrveggjum er borðagránd með  
þappi í og þiljum innanna, alls löng striga og smáttinn-  
þappur. Hölf og loft er úr steinsleggi. Veggur og loft  
er ósmíð veigjaftrað eða málát. Þar eru einnig

Skizagangur og opinn gangur gegnum húsið. Þetta  
smentubléttat er innan og skizagangurinn alls ómálátur.  
Á efri hæðinni eru 3 elubácherbergi, þv. eldhúsi, vaxu-  
sel og gangur. Eins og í neðri hæðinni er hér þiljat  
innanna alla úrveggi, en skilveggi eru úr binding með  
bröföldum þiljum. Þiljat er og netan í loftbítla.

Alls löng striga og ósmíð veigjaftrað, eða þat er málát.  
Á þak-rísi húsnæðis er harrukristur og 3 gluggakristir  
vaxan í miði út að gölunni. Þar uppi eru 4 elubácher-  
bergi og gangur. Alls með nákvæmlega samræmum  
frágangi, sem er í efri hæðinni.

Allt er húsið smentubléttat utan og ómálát

L.: 10.7 m., br.: 4.7 m., h. 6.4 m., ris 2.5 metrar.

Hver hlamp. meter vertur á kr. 1808 -

3 ofur 1/200 1/150 kr. 2 eldavelar 1/250 1/180 kr. Vatna- og Skaf 400 kr.  
Rafmagnsleiðslur 600 kr. Smálanggölfdukar á 200 kr.

Samh. Kr.: 21,476

270

2 Hlús Ludbjörns Pálssonar við Löðhalsgölu, hólar 2026, áttad. vörð. 7/11-1924.  
er mi fullgeð, að smíða og áðrum frágangi hit innra og ofra.  
Það er byggt úr steinsleggi, tvílagt með risi og tréinnu þiljum  
Kristinn á þakhlitinni, byggt er þat úr steinsleggi með járnfati  
á borðeind með þappi í milli.

Á neðri hæðinni eru 4 elubácherbergi, 2 eldhúsi, 2 faskiðskleppur  
og 3 gangar. Skilveggi eru alls úr steinsleggi nema 2,  
sluttu, þvinnuveggið er á þvinni hæð. Innan í úrveggjum  
er borðagránd með þappi í og þiljum innanna, einnig  
er þiljat netan í loftbítla. Alls þiljum eru löng  
striga og smáttinn þappur og all hætta ósmíð veigjaftrað  
eða málát.

2026

Á efri hæðinni er nákvæmlega sama herbergjastígn  
og samræmum frágangi eins og er í neðri hæðinni.

Á þakhliti eru 1 elubácherbergi, eldhúsi, þvinnuveggi og gangur.  
Alls með samræmum frágangi eins og er á atakstunum húsnæðis.  
Kjallargölf er í öllum bitalögum húsnæðis með þappi  
og þvinnuveggi í milli gólfanna.

Kjallari er undir öllum húsinu með steinsleggingölf.

Þvinnuveggi hans er mi fullgeð. Þar eru 2 elubácherbergi,  
eldhúsi og gangur. Alls með samræmum frágangi, sem er  
á hinum áðrum elubácherbergum. - Þvinnuveggi er í kjallari  
ánum 5 gegnstukkleppur, þvinnuveggi og 3 vatnsselur.

L.: 11.1 m., br.: 8.1 m., h. 6 m., ris 2.4 m., kjall 4.2, 9 m.

Hver hlamp. meter er mi vertur á kr. 3835 - - - = kr. 42,569 -

6. eldavelar 3/210 1/190 1/125 kr. 1 þvinnuveggi 170 kr.

Vatna- og Skafleiðslur 1300 kr. Smálanggölfdukar 3400 kr.

Rafmagnsleiðslur 1200 kr. Smálanggölfdukar 2000 kr.

Samh. Kr.: 51,774

3 Hlús A. Oberhaup, húsdala, Lúðurgata 3, hólar 1957.  
var sítad vörð 20/10-1923 en hefur mi verið bregðt og  
endurbætt mikit.

1957

Á Skrifstofuhúsi- og vöngveymala er byggt úr steinsleggi  
með járnfati á borðeind með þappi í milli.  
Langveggi er í húsinu úr steinsleggi og loft og gölf  
eru úr járnbentri steygi. Á neðri hæðinni eru  
þrjú vöngveymaluhæbergi og gangur. Innan í úrveggjum  
er borðagránd með þappi í og þiljum þar innanna.

Þiljur eru strjálagnar og veigjafdrar en stein-  
slegningu og lafi kalkstéttar og málát. Þær eru 2 vinstöpur  
A þessari hát er einnig málátarhúsnæmlefi  
A efri hátinni eru 3 skrifstofuherbergi, fátalherbergi,  
bat herbergi, vatnssal og gangur. Þverdrögn er í  
bindingu með tvöfaldrum þiljum. Þiljur eru einnig  
neðan í loftlitum og innan í útveggjum. Stein-  
slegningu eru kalkstéttar. Þiljur allar eru lagðar  
striga og maskinupappir og allu ynni veigjafdrar  
er málát.

- L: 9,1 m., br.: 7,5 m., h. 6 m., ris 1,7 meti
  - Hæð hlauþ. metes mi virtur á Kr. 3138 - - - - - Kr. 28.556
  - Miðstöðvitalitulus á Kr. 5500,- Rafmagnsleið á Kr. 800,- } 8300,-
  - Vatns- og skólpléttur á Kr. 500,- innmalunngjöld á Kr. 1500,- }
  - a Slegningu er byggð í lötinni, bak við skrifstofuhúsið,  
í steinslegningu með járnþaki á bodasúti með þrappa í milli  
innan og allum útveggjum er bodagorind með þrappa í  
og þiljum innan í þrappa panel. Steinveggjngölfur  
þar með tímurgölfur yfir. Miðstöðvitalitulus 500,00 = 500,-
  - L. 6,2 m., br. 4,4 m., h. 3 m., skapak
  - Hæð hlauþ. metes mi virtur á Kr. 396 = Kr. 2.455-
  - c Lirðingur er mj. settur umhverfis lötina í  
tímurgölfum og langhándum með áreiglu báinjómi  
L. 3,9 m., hæð 1,9 m. Hæð hlauþ. metes virtur á Kr. 30 = 1.170
- Samb. Kr.: 40.981

1925

- 4 Hús Agústs H. Þarnason, Hellusund 3. bótn 1357  
er að meðlu ótröyð þri virdingun 7/9-1922 að þri er litra  
a og b. smertur.
- a Skúthús. L. 10 m., br. 8,3 m., h. 3,2 m., ris 4,4 m. Kjall. 2,5 m.
  - Hæð hlauþ. metes mi virtur á Kr. 2832,- = Kr. 28320,-
  - Miðstöðvitalitulus á Kr. 2000. Eldavélar 1250/170 Kr. 1 f. (þrappa) 170 Kr. } 5070.
  - Vatns- og skólpléttur á 600 Kr. innmalunngjöld á 900 Kr. Rafmagnsl. 1000 Kr. }
  - b Anddyri L. 3,6 m., br. 1,4 m., h. 3,1 m. Skap. Kjall. 2,5 m.
  - Hæð hlauþ. metes mi virtur á Kr. 446,00 = 1558.
  - c Þilbygging mj. hefur mi virtur við vordrútt húsnæmlefi og steinslegningu  
með járnþaki á bodasúti. Þar er eldhús, hús, skrifstofuherbergi og gangur  
neðan í kjallaranum. Allt þiljat innan og ynni veigjafdrar er málát.
  - L. 6 m., br. 3,4 m., h. 3 m., skapak. Kjall. 2 m. Hæð hlauþ. m. virtur á Kr. 666 = 3996
- Sambals Kr.: 38.944

1357

- 5 Hús Jóhanns Lidalsonar og fl. Lauzavegur 49, bótn 680. Síðast virt.  
hefur mi virtur aukit og endurkelt á þri hátt að Kr. 1579-1923.  
2 hæfa virtur settur í þak húsnæmlefi sínu á hvorra hlið, svo helu-  
ingur af eldhúsnæmlefi litra a er mi virtur.
- a Skúthús er byggð í bindingu með járnþaki á bodasúti með þrappa  
í milli. Allt klöðningu þaki á veigjum og þaki er í pl. 4/4 bodasúti  
í bindingu og stoppat með málátinni.
  - 2 atalhus húsnæmlefi eru 3 skrifstofuherbergi, eldhús, hús og gangur.  
Allt þiljat innan; herbergin lögð striga og þrappa á þrappa  
og veigja er þrappalagður, allt ynni málát er veigjafdrar.
  - A efri hátinni og þakloftinu eru 3 skrifstofuherbergi, eldhús  
vatnssal og gangur, allt með samstærri þrappa; einsey  
er í atalhusinu. Kjallari er undir öllu húsnæmlefi með stein-  
slegningu. Þar eru 4 geymslulefi, gangur, vatnssal  
og þrappa.
  - L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 3,8 m., á 3,5 m. en í 3,8 m. of 6. sk. 5,6 meti.
  - Ris á 3,5 af lengd húsnæmlefi er 3,6 m., Kjall. 2,5 m. -
  - Hæð hlauþ. metes virtur á Kr. 2319 - - - - - Kr. 16008
  - 3 ofnar á 200/150 Eldavélar á 200 Kr. Vatns- og skólpléttur 4000 Kr. } 2050-
  - Rafmagnsleið 500 Kr. innmalunngjöld 200 Kr. }
  - b Inn- og úppönguskur er við vordrútt húsnæmlefi, með eldhúsnæmlefi  
gafl á norðanverðu, að öðru leiti byggður einsey húsnæmlefi.  
L. 1,9 m., br. 2,3 m., h. 3 m., skapak, Kjall. 4. 2,5 m.
  - Hæð hlauþ. metes virtur á Kr. 447 - - - - - Kr. 849
  - c Þilbygging mj. virtur, er mi gjört við anddyrgafl á  
litra a, áfösk við eldhúsnæmlefi húsnæmlefi 518 við sínu  
götu. Skrifstofuherbergi þri eru í steinslegningu og þak í  
bodasúti, þrappa og þrijar. A neðri hátinni  
eru 2 skrifstofuherbergi og gangur. Allt þiljat innan.  
lagð striga og maskinupappir og ynni veigjafdrar er  
málát. A efri hátinni eru 2 skrifstofuherbergi með  
samstærri þrappa sem er í öðru neðri hátinni  
Kjallari er undir vithyggningu með steinslegningu  
gölfur; þar er eldhús geymslulefi og gangur, allt  
með same þrappa einsey er í atalhusinu.
  - Tímurgölfur er yfir steinslegningu í Kjallaranum.  
L. 3,5 m., br. 6,9 m., h. 5,6 m. skapak. Kjall. 2,5 m.
  - Hæð hlauþ. metes virtur á Kr. 2095 - - - - - Kr. 7333.
  - 2 ofnar á Kr. 180,00 sm. Eldavélar 180 Kr.
  - Vatns- og skólpléttur 200 - Rafmagnsl. 250 Kr. innmalunngjöld 400 } 1390
- Samb. Kr. 27623

650

1925



6 Flus Jóhanns Ólafssonar, brósmíðs við Hólatorg, bíbur 1637, sem síðast var virk 7<sup>2</sup>-1924, hefur eini vestri endurbætt og breytt. - Það er byggt úr steinskeggu með járnþaki á borðasú með þappu á milli. Á aðalhad hússins eru níu álfuráttarbergi, vatnssalernir af 2 gangum. Innan á úlveggjum er borðagránd með þappu í og 1<sup>1</sup> borðum, plögum, þak innar á. Langskilveggar og einn þverskilveggar eru úr steinskeggu kalksteintar og með almindum veggþappu. Tvö skilveggar eru úr bindingu með tvöfalldum þilgum. Þilgur einn af netan á loftbitum. Allar þilgur eru lagðar striga og máskinnþappu og all ymnish veggþotrátt eða málata. Á þakhluti hússins vestri eru 4 gluggakvisti og á þaklyftinum eru 5 álfuráttarbergi, gangur og þakloft. Álfuráttarbergin eru að öllu leyti með samræmni þrjúgangi einangri og á aðalhadinu, en gangurinn er þilgurinn með þannig og málata. Milligölf er í botni bitalegum. Kjallari er undir öllum húsinum með þverskilveggu og gölfu úr steinskeggu. Þak eru 2 eldhús, þilgur, strigagölf, veggþotrátt og málata, einferma og þak þrottaherbergi, 3 geymslukerbergi og gangur. Í kjallaranum eru 2 hindur skilveggar. Í hollunum er ekki lengur brósmíðavinnustöð.

L. 13.8 m., br. 8.2 m., h. 3.8 m., ris 3.5 m., kjallf. 2.2 met. Flus hlöng. meðal virtus ni á Kr. 2829 - - - = Kr. 38.192  
 8 Ofur 1/300, 3/100, 7/85. 3 Eldavélar 2/300/230. - 1 Þrottag. 170kr }  
 Vatnsgas og sköpl. Kr. 500.00 Rafmagnf. Kr. 900kr Gölf 1000kr } 4520  
 Samh. Kr. 42.712

1657

Máttal 2m  
1 gangur 2m  
4 Kallur 2/100

2067

#

7 Flus Elíasar J. Árnalds, Karastígur 8<sup>B</sup>, bíbur 2067, er niðri, einlyft, álfuráttarhúsi byggt úr steinskeggu með járnþaki á borðasú með þappu á milli. Á aðalhad hússins eru 3 álfuráttarbergi eldhús, vatn og gangur. Gölf er úr steinskeggu, sem og langskilveggar. Innan á úlveggjum er borðagránd með þappu í og þilgum þverskilveggar. Þilgur einn af netan á loftbitum. Allar þilgur eru lagðar striga og máskinnþappu og all ymnish veggþotrátt eða málata. Innan er samskiptarbergi skiptur og samskiptar frá gangur einangri og á aðal hadinn. - Milligölf er í bitalegum og með lagþrúskappi og þappu á milli gölfanna.

a Skilveggar. L. 7.7 m., br. 7.7 m., h. 3.8 m., ris 3.5 met. Þing skilveggar  
 Flus hlöng. meðal virtus á Kr. 2000 - - - = Kr. 15.400  
 2 Eldavélar á Kr. 200.00 Vatnsgas og sköpl. 300 1 Þrottag. 170kr }  
 Rafmagnf. á Kr. 700.00 Skilveggar á Kr. 800.00 - 2 Ofur 300kr hver } 2970  
 b. Geymsluker er byggt úr súr. austurhluti hússins, einangri þak, úr steinskeggu með járnþaki á borðasú með þappu á milli. Þak er þrottaherbergi og 2 geymslukerbergi. Gölf og skilveggar er þak úr steinskeggu. L. 8 m., br. 2.1 m., h. 2.2 m., skap. - Flus hlöng. meðal virtus á Kr. 92 - - - = Kr. 736

Samh. Kr. 19.106

8 Flus Tomasar Jónssonar off. Laugavegur 32<sup>B</sup>, bíbur 806, hefur frá síðustu vörðingunum 26/5-1923, verið breytt að því leyti er aðalhluti lítra og sveitir. Súkur hluti þess hefur verið haldinn um gölfþað er það er hluti þess er miðlyftu. Lítra eru lítra húsinnáttarinn er óbreyttur.

a Skilveggar af lítravæðis er byggt úr bindingu klatt utan þak 7/4 borðum, þappu og járn þak ofur, bæði á veggjum og þaki. Innan á bindingu í öllum úlveggjum er lagð þappu. Á neðri had hússins eru 5 álfuráttarbergi, eldhús og gangur. Allar þilgur innan með þannig, lagð striga og máskinnþappu og ymnish veggþotrátt eða málata. Á efri hadinn eru 4 álfuráttarbergi, eldhús og þakherbergi. Allt með samræmni þrjúgangi, sem er á neðri hadinn. Kjallari er undir öllum húsinum með steinskeggugölfu. Þak er þakgeymslukerbergi, skrifstofuherbergi, þilgur og málata. Líting eru þak þrotta og lítravæðis, 2 geymslukerbergi og einangri þak steinskegguklasi. Þyrir gúfuketill og vatnssalernir L. 5.8 m., br. 6.9 m., h. 2.5 m., ris 3.1 m., kjallf. 2.5 m. Flus hlöng. meðal virtus á Kr. 1963 - - - = Kr. 17.274. Miðstjórnarbitaleitir á Kr. 1000.00 - 2 Eldavélar á 220kr hver Vatnsgas og sköpl. 300kr Rafmagnf. á Kr. 700kr } 5440 - altri á Kr. 1800.00 hinalunduker á Kr. 1200.00 Ofur 100kr.

Þing skilveggar 1925

806

b. Þrjúgangur skilveggar. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m., skap., kjallf. 2.5 m. Flus hlöng. meðal virtus ni á Kr. 663 - - - = " 1.260 -  
 c. Niðlyfting. L. 3.1 m., br. 8.2 m., h. 4.5 m., ris. 1.5 m., kjallf. 2.3 m. Flus hlöng. meðal virtus á Kr. 2468 - - - = " 7.651  
 1 ofur á 100kr 1 Eldavélar 250kr - Vatnsgas og sköpl. 300kr. Ofur 1/350kr = " 1.000  
 d. Vélaskúr. L. 3.1 m., br. 6.9 m., h. 2.7 met. skap. Flus hlöng. meðal virtus á Kr. 460 - - - = " 1426

Flus Kr. 34051

e Vélur (samkvæmt lista) í litra a og d. vélar í " = 13200  
 f. Legnslutkur (óbr.) L. 6,9 m., br. 4,4 m., h. 2,5 m. Skípað  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 163 - - - - - = " 1125  
 Saml. Kr. 48376

9 Flúsi Axel Meinthal kaupm. Laugavegur 5, bóma 138  
 var sitast virk 14/12-1919, en hefur nú stakkað mikið  
 og endurbætt.

a. Skútar og verzlunarbúis ee byggð úr bindinging kl  
 utan bordunn, þagga og járni á veggjum og þaki.  
 Í neðri hæð hinsins eru 2 salubútur með bordum  
 og skípunum, gegnslukherbergi, klæðkeravinnustofa  
 og gangur. Allt þilgátt innan, loft eru lögð  
 skryg og mættim þagga og allh málát.

Í efri hæðinni, sem allt er mj, eru 3 skútarherbergi,  
 eldhnú og gangur. Allt þilgátt, strigalagð, veggfötat  
 og málát. Í þaklyfti eru 2 skútarherbergi  
 bathherbergi, þarftunnaherbergi 2 fastir skípa og  
 stórk mittlaft ete gangur.

Kjallari ee undir 2 hálftu hinsinn með stímsleggn  
 gálfi - þar ee miltslátur og þvattaherbergi og  
 gegnslukherbergi, allt þilgátt innan.

L. 8 m., br. 9,8 m., h. 5,7 m., ris 3,4 m. Skjallf. 2 m.  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 3606 - - - - - = Kr. 28.848.  
 Miltsláturshúaleitun í Kr. 4000. Rafmagnsleiðun 700.00  
 Vatns og sköful Kr. 1300. Rafmagnul Kr. 1500, þvattap. 175.00  
 Línalannagálfdukar Kr. 1500.00 } = 9.175

b. Niðbyggging við vesturgálf litra a, ee byggð úr sambo  
 Karvar efri og etalhnútt. Þar ee brandstakant með borti  
 og skípunum. Niðbygggingin ee byggð upp við eldurarnavegg  
 hinsins Laugavegur 3, og ee byggð frá stóru véringu  
 L. 3,6 m., br. 7,5 m., h. 2,8 m., ris 45 m., -  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 787 - - - - - = " 2,833

c. Legnslutkur, ee óbrytt ad ádm m þar ad gólf þess ee lagð. Hlínoflötun  
 þar ee bakari. Húsingandi ee ekki brútt. afninn. - þar ee vatnshúsl.  
 L. 6 m., br. 7,8 m., h. 2,8 m., ris 1,5 m.  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 1100 - - - - - = Kr. 6600  
 Vatns og sköful 200.00 Rafmagnsleiðun í Kr. 300.00 = 500  
 Flúth. Kr. 47956

Afkr 1925

135

d. Miðli byggging ete gangur ee í miðli litra b og e, sem ee  
 byggð ad nokkru leiti úr stímsleggn ee ad nokkru úr binding  
 kl utan bordunn þagga og járni. Þak ee úr járni á borti  
 með þagga í miðli. Allur ee skúsi þess þilgáttur innan lagður  
 striga og mættim þagga og jnnist veggfötat ee málátur  
 þar ee gegnsla. Tannbúrgálf ee á skírunum.  
 L. 4,7 m., br. 3,8 m., h. 3,1 metes. Skípað  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 395 - - - - - = 1856

e. Legnslutkur ee á samu latti úr binding kl utan járni  
 á langföndunum. Þar eru 3 gegnslutklefar.  
 L. 6 m., br. 3 m., h. 1,8 m., skípað -  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 53 - - - - - = " 318

Saml. Kr. 50130

10. Flúsi Martens Ólafsson kaupm. Laugavegur 29, bóma 351  
 hefur verið aukit og endurbætt ad jnna leiti frá þess þar  
 var sitast virk þinn 15. júlí 1922

a. Skútar og verzlunarbúis L. 12,6 m., br. 8,8 m., h. 4,7 m., ris 2,2 - Kr. 4230  
 Flæki hlamp. metes nú vélar á Kr. 4757 - - - - - = Kr. 59.938  
 50 frá 450. 300 kr 1 llaðun í 350 kr Rafmagnsleiðun 3000 kr.

Vatns og sköful 800 kr hmalunaleitun í 3000 kr. 1 þvattap. 170.00 } = 8.970  
 b. Þinn og uppgangskúti. L. 2,5 m., br. 3,1 m., h. 6,6 m. Skípað. Kjallf. 2,3 m.  
 Flæki hlamp. metes vélar á Kr. 1988. - - - - - = " 3.720

c. Legnslutkur nýr ee nú nýlögður við vesturbútt  
 hinsins ad úr haldleini, þar sem hann ekki ee skryttur  
 við adalhnútt ete uppgangskútinum. Þak ee úr járni  
 á langföndum, borti með þagga í miðli.  
 Allur ee skúsin þilgáttur innan með þlagðum  
 þarfturbortum. Þar eru skípa á tvöum hliðum  
 skínsins með þyllum, frá gólfi til loftis.  
 L. 5 m., br. 6,1 m., h. 3,7 m., skípað -  
 Flæki hlamp. metes ee vélar á Kr. 1150 - - - - - = Kr. 5,750

Kr. Saml. 78.378

Afkr 1925

351

11 Flúsi Selrus Sigurðssonar Vesturgata 51, hótur 211, hefur verið járnklætt frá því það var eðlast vörð og leita & hefur verið endurbýgt úr halsteini og með járnþaki á borðasúð með þappra á milli. -  
 Vítuþinging þessi er vit vesturgafli atalkhússins þar eru 2 íbútaherbergi og gangur. Linnan í útlaggingum er kortari með þappra í og þilgum þar innar. Skilveggi er úr binding með tröföldum þilgum. Þilgur er og netan á lofti hitun. Allt laðt striga og maskinþappir og allt jónið vezzfátat lita málat.  
 L. 3,3 m., br. 2,3 m., h. 3,5 m., skápak  
 Rafmagnsleiðsla 100kr Símalunngölf 180 - =kr. 380.  
 Flúsi hlamp. meter vertus á kr. 897 - = 2960 -  
 Samh. kr. 3240 -

Apok 1925

216

12 Flúsi Inga Halldórssonar bakari, Vesturgata 14, hótur: 230 er nýr skúr byggður við vesturgafli atalkhússins, hótur a, úr steinsleggum með járnþaki þaki á borðasúð með þappra á milli. Allur er skúrinn þilgatur innan og netan á lofti hitun laður striga og maskinþappir og hvítkmálatur. Þar er mjólkvassalubútt með þattu á borðarborði. Geymslufjallari er undir skúrnum.  
 L. 2,5 m., br. 3,7 m., h. 3 m., skápak. Kjallarafl 2 m.  
 Flúsi hlamp. meter vertus á kr. 648 - - - = 1620 -  
 Kr.: 1620 -

Apok 1925

230

13 Flúsi Ára Þóðs h.f. við Randarstí, hótur 1851, er nýtt fiskageymslutúni byggð úr bindingi klætt utan þilgum, þappra, hitun og járn á vezzgum og þaki. Í húsinu er trinkur gólf.  
 Lengd 16,8 m., br. 14 m., h. 3,2 m., ris 2,2 met.  
 Flúsi hlamp. meter vertus á kr. 1202 - - - = 20.194 -  
 Samh. kr.: 20.194 -

Apok 1925

1851

14 Flúsi Þórarins Jónsson, Hverfugata 98, hótur 2098 er nýtt íbútahúsi, byggð úr halsteini, með járnþaki á borðasúð með þappra á milli. Í atalkhússins eru 2 íbútaherbergi, eldhúsi og gangur. Steinsleggskilveggi er eftir endilöngu húsinu, kalkaleitabútt með útlöngu vezzgum þappir, örmur skúrinn er úr binding með tröföldum þilgum þilgur er lítt netan á lofti hitun Linnan á útlaggingum er þotta grind með þappra í og þilgum þar innan. Allt laðt striga og maskinþappir og jónið málat lita vezzfátat. - Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggjagólfi og lofti. Þar eru allar skilveggi úr steinsleggum. Kjallararnum er 1 íbútaherbergi eldhúsi og gangur, allt með samstokum þragum linnu er á atalkhússins. Auk þess eru þar þrotkherbergi, geymslufjallari og vatnssaleri og geymslufjallari. Vít suttuklit hússins er eldsteinsleggtröggi með geymslu klæpa undir.  
 L. 8,8 m., br. 7,6 m., hæð 3,7 m., skápak 2 Kjallarafl 2,5 m.  
 Flúsi hlamp. meter vertus á kr. 1903 - - - =kr. 16.746  
 Míðstáðar hitaleiðslu á 500kr. 2 eldveita 1250/220kr }  
 Vatns-gas og skólpu 400 - Rafmagn 450kr Símalunngölf 800 - = 2.600  
 Samh. kr. 19.346

Apok 1925

2098

15 Flúsi Guðjóns Samundssonar heimtú flinghattastadit, hótur: 2068 er óbreytt frá eittútu vörðingun 1/6-1925, að öðru leiti er því að er nú at öllu fullgött, hefur allt verið sementklætt utan og geymt frá kjallararnum einu gora á. - Kjallararnum er tröföldum net 1 þilgútt heit i miðstöðvotkerberginum. -  
 L. 7,5 m., br. 7,8 m., h. 6,6 m., skápak, Kjallarafl 2 metrar.  
 Flúsi hlamp. meter vertus á kr. 3461 - - - =kr. 25.958  
 Míðstáðar hitaleiðslu á 2600kr. 2 eldveita á 260kr. hvort }  
 Vatns-gas og skólpu 500kr Rafmagnsleiðslu 650kr }  
 Símalunngölf dular á kr 1000,00 } = 5.270 -  
 Samh. kr. 31.228

2068

Sig. Björnsson  
 Sig. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Ár 1925, hinn 21. September, milli brunnamála-  
stjóri Sigurtes Björnsson ásamt hinum jóshu  
viðingamanninum Þeini Sigvaldi Þjarnarsoni bósmið-  
meistara og Kristinu Sigurtesdóttur málarammeistara  
hif þess samkvæmt lagum nr 1, 26 marks  
1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða hel  
brunatryggingar eftirlaldar þessuignis hér í  
þessum:

1. Hús Jóns Jóhannssonar, Laugavegur 69, bólar 706  
hefur verið skattat af endurselt frá því það var skattat  
virk 1917

a. Skúðstúpi er byggt úr binding hel utan botnum  
pappa, listum og járn í veggjum og þaki.  
Í metri heit þess eru 4 íbútaherbergi eldhúis  
fastur, skápur og gangur. Allt þilgátt innan  
lagt striga og máskinnpappa og yrnist  
málat eða veggfátat.

Í efri hæðinni eru 3 íbútaherbergi, hald-  
herbergi, eldhúis og gangur. Allt niðri og met-  
samstans þrágangur eins og í metri hæðinni  
þræklyfti og 1 íbútaherbergi, þilgátt og málat  
og þrækloft.

Kjallari er undir öllu húsinu met skenslegu  
gálf. Þar eru 2 íbútaherbergi þilgátt og málat  
og 5 gegnstakleifar.

L. 6,8 m., br 6,3 m., h 5,6 m., ris 2,5 m. Kjallr 2,3 m.  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 2551 - - - - - = Kr. 17.602  
Mítalaðnaðskattaleitun á Kr. 1200 }  
3 ofnar 1200/1000kr. Vals. gas- og sköpl. 1200 } 5.700  
Rafmagnsl. 1000. Símalumagölfslutun 700

b. Sm. og uppgangur skv. er víð súdahlit hússins  
byggt úr húsgr. þat. þat. eru 2 slizangur og  
válnasal. Met skvinnu eru skensleguþrágur  
L. 2,5 m., br 2,5 m., h. 7 m., skíp. Kjallr. 2,3 m.  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 960 - - - - - = 2.400

c. Sjá og heitnis er byggt úr höggnum grásteni met  
járnþaki á bartasútt met pappa í milli. - þat. er heitnis  
met þessum kimbúðum og þjór, þilgátt og veggur met 2 hæðum

Flætt 25702

Afskipti 1925  
706

L. 6,3 m., br. 3,8 m., h. 2,6 m. Skápak  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 278-1- - - - - = 1.751

d. Flækjasta er víð þjórútt byggð einni og grásteni  
met járnþaki á bartasútt met pappa í milli  
L. 6,7 m., br. 5,1 m., h. 3,1 m., ris 2,5 m.  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 438 - - - - - = 2.497

e. Gegnstakstúpi niðri er víð byggð í sömum lát úr  
skenslegu met járnþaki á bartasútt met pappa  
í milli. þat. er þrótastúpi og gegnstakstúpi, hald  
met skensleguþrágur.  
L. 5 m., br. 3,4 m., h. 2,5 m. Skápak  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 215 - - - - - = 1.075

1 þrótastúpi 170 Kr. Vals. og sköpl. leitun 100 Kr. = 370  
Kr.: 31.295

2. Hús Jónasar Hlerárymssonar, Vesturgata 65, bólar  
2077. er niðri íbútaherbergi, byggð úr skenslegu met járn-  
þaki á bartasútt met pappa í milli.  
Í metri hæðinni eru 2 íbútaherbergi, eldhúis og gegnstak-  
herbergi. Innan á úrveggjum íbútaherbergja og eldhússins  
er þrótastútt met pappa í og þilgáttum þess innan  
Skilveggi og loft eru úr skenslegu. Allt kalkplettat  
þilgátt eru lagt striga og máskinnpappa og all  
yrnist veggfátat eða málat.

Þrótastútt er yfir á skensleguþrágur í úbúðinni.  
Í efri hæðinni eru 3 íbútaherbergi og eldhúis  
Allt met samstans þrágangur, sem er á íbútt  
metri hatarinnat. - þrækloft og í þræklyfti

a. Skúðstúpi L. 7,6 m., br. 7,6 m., h. 5,8 m., ris 1,5 m.  
Flætt hlamp. meter vertur á Kr. 2480 - - - - - = Kr. 18.848  
3 ofnar á 200kr. hús 2 eldahlut. 1200/240kr.  
Vals. og sköpl. leitun 500 Rafmagnsl. 500kr. } = 2.040

b. Sm. og uppgangur skv. er víð súdahlit hússins byggð  
eins og þat. þat. eru 2 gangur, válnasal og fastur  
skápur. Allt er skenslegu skensleguþrágur innan  
og málat. - Slizangur eru úr kimbú.

L. 2,5 m., br. 3 m., h. 5,3 m., skápak  
Flætt hlamp. meter er vertur á Kr. 840 - - - - - = 2.100  
Kr.: 22.988

3 Hús Góðar Þ. Jónssonar, Barónsstígur 3, -  
bókni: 1921 hefur verið stakkað frá útubrú  
veitingu 8/9-1923.

#  
1921  
Msk. 25  
c. Vefbygging er ný úr steinsteypu með járnpaki  
á borðasíðu með þappu á milli.

Þas eru 2 íbúðarherbergi, vatnssalerni og  
eldhúsi. Allt fjálfat innan, lauh. striga og  
maskinnþappur og allt ísmið veggjaflokk  
eða málað. Kjallari er undir vefbyggingu  
innunni með steinsteypu-gölfu.

L. 4.4 m., br. 5.3 m., h. 3.8 m. Skáp. Kjall. 2.2 m.

Hver hlamp. metes vertus á Kr.: 1284 - - - - - = Kr. 5,650

1 afn 100kr. 1 eldaveil 180kr. Vatns- og skápl. 200 -

Þrygnagrod. 200kr. Símalunggölf. 200kr. } = 880

Kr.: 6,530

4 Hús fulltrúarads <sup>vekk. 1/4</sup> ~~af þessu~~ félaganna, Hverfisgata 10, bókni  
er nýtt samkomuhús byggt úr steinsteypu með járnpaki  
á borðasíðu með þappu á milli.

2099  
Innan á úrveggjum er flanka-grind með þappu á  
í og panel þeljum innan. Panel þeljur eru einnig  
neðan á loftbitum. - Gólf er úr steinsteypu  
Skilveggiskítur er úr bindingu með vöfalkum  
panel þeljum.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu-  
gölfu. Þas er steinsteypu-gölf og einn steins-  
steypu-skilveggur.

L. 11.5 m., br. 6 m., h. 3 m., skápak. Kjall. h. 2.75

Hver hlamp. metes vertus á Kr. 1454 - - - - - = Kr. 16,721

Kr.: 16,721

5 Hús Þorarins Kjartanssonar, Laugavegur 76, bókni 1238  
hefur verið endurséð frá því þat var síðast vort  
25/2-1918.

a. Íbúðarhúsi er byggt úr steinsteypu með járnpaki á  
borðasíðu með þappu á milli.

Á áttað húsans eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi,

vatnssalerni og gangur. Innan á úrveggjum er borðgrind  
með þappu á og þeljum þas innan. Skilveggir eru allar  
úr steinsteypu-kalkslettur. Þeljur eru neðan á loftbitum.  
Allar þeljur eru lauh. striga og maskinnþappur og  
allt í smið jónið. málað eða veggjaflokk innan.

Á þakkyfi eru 3 stórir gluggakristir; þas uppi  
eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Allt með samkomu  
þragangi, sem er á áttað húsinn.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu-gölfu  
þas er síðubútt með borðum, skáffum og skájum,  
emþremmu 3 geymslukurbergi og gangur.

Allt kalkslettur innan og kútur einnig málað.

L. 8.8 m., br. 8.8 m., h. <sup>3.5</sup> ~~3.5~~ m., ris 2.4 m., kjall. 3 m

Hver hlamp. metes vertus á Kr. 3252 - - - - - = Kr. 28,618

5 afn 750 þroti. 1 eldaveil 190kr. Vatns og skápl. 500 } = 3,890

Þrygnagrod. 900kr. Símalunggölf. 1200 } = 3,890

1238

Msk. 25

b. Þrygnagöngur er vítt endurhútt hússins, byggt einnig  
þat. Hann er allur kalkslettur innan og málað  
Þas eru 4 gangar, 2 geymslukurbergi og 2 vindustígar

L. 6.1 metur, br. 2.5 m., h. <sup>3.5</sup> ~~3.5~~ m. Skápak. Kjall. h. 3 m

Hver hlamp. metes vertus á Kr. 606 - - - - - = Kr. 3,697

c. Geymslukurbergi er byggt, áfastur vítt endurhútt  
líti b, úr steinsteypu með járnpaki á borðasíðu at  
máttu leiti og at máttu leiti á langbörðum  
þas eru 3 geymslukurbergi. Þeim skilveggur er úr stein-  
steypu og annarinn timbur.

L. 6.3 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m. Skáp

Hver hlamp. metes vertus á Kr. 117 - - - - - = 713

d. Gerdingur um latínu:

- 1. Timburgerðing, langbúnd og rímlar. 25 x 1.3 m. Kalk. m. 20kr. }
- 2. Steinsteypugerðing . . . . . 20 x 1.4 m. " " = 45kr. } = 1400

Samb. Kr. 38,318

Lij Björnsson

Lij Björnsson

Kristinn Ljörðsson

# Brunaskernd

Ás 1925, hinn 23. september mætti brunamálafjórðingur Sigurðs Björnsson ásamt hinum fjórum virdingarmönnum þeim Sigvalda Björnssyni, bróðrum smíðameistara og Kristínu Sigurðssyni smíðameistara í húsinu nr. 53<sup>B</sup>, br. nr. 225, til þess, samkvæmt beiðni eigandans herra Einars Guðmundssonar að virða til skadabóta skernd þá, sem húseignin varð fyrir, af brunu hinn 24. júní m.

Húseignardinn hefur fallið þá rétti sínum til þess að útrekna allar virdingarmannamunir. Húseignin var sitað velt til brunabóta hinn 11. júlí 1924 þannig:

a. Farkus. Beboelse	Kr. 9149,-
b. Þazhus. Ludgang	" 1253,-
c. Farkus. Beboelse	" 2970,-
d. Þazhus. Þakhus	" 719,-
Samb. kr. 14091,-	

og er skrátt í 2 hl. b. Þannig orsakast af því að steinalivél veltum á gólfi síns herbergisins í hútra a. Brunu gólfid litið til þess at stíma skerndið og máling þess eflingist. Til þess at gera vit brunaskernd þessa þarf:

I. Þfiri:	37,00
II. Þumullaun:	40,00
Skada þessu metum vit þá í samtals Kr.	77,00

Þannaleysis var engar húseignin hefur litið, frá því sitasta brunabótavirðing þó fram, orðið fyrir einum þeim breytingum, at áhrif gata það á skadabótavirðing þessa. Virðingargott þessi, sem gefið er af undirrituðum fóstun virdingarmönnum, met skilskalan til átt gefinnar upplýsingar þessa, stóð því á 2 hl. hútra, virðingarkostnaði Kr. 12,000,-

Sig. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Einar Guðmundsson

Ás 1925, hinn 1. Október mætti brunamálafjórðingur Sigurðs Björnsson ásamt hinum fjórum virdingarmönnum þeim Sigvalda Björnssyni bróðrum smíðameistara og Kristínu Sigurðssyni smíðameistara, til þess, samkvæmt lögnum nr. 1, frá 26. Maí 1924, um brunabreytingu í Reykjavík, at virða til brunabóta eftirbótas húseignir hér í bannu:

1. Húsið Helms J. Ólafssonar, Hverfisgata 65, br. nr. 595 hefur verið harkknt með nýjum kjallari, sem hefur verið settur undir höndum, frá því þat var sitað velt 19. 1918.
    - a. Skútskúsi hefur úr binding kl. utan botninn, þappa, og listur og farni gólfur og veggjum. Þar eru 3 skútskútsbergi, eldhúsi og gangur. Allt þilgátt, lazt skrípa og þoppur og þinnir veggjarat eta málát. Kjallari er undir öllu húsinu með skútskútsgólfi. Þar er gegnsluherbergi og þrottaherbergi og erabútt. H. 6,3 m., br. 4,7 m., h. 2,8 m., ris 1 m., Kjallg. 1,9 m. Hver klauv. meter vertus á Kr. 800 - - - - - = Kr. 5.040,-
    - 10 þr. 50 kr. 1 eldauel 100 kr. Vatnsgas og skilg. kr. 200 } 730,-
    - Þafingarmet iki 230,00 (þrottaherbergi) skútskútskúts 150 kr. } 730,-
    - b. Þingjónskúsi er þýttur sínsag húsið gólf. Þar er gangur og gegnsla og þrot. H. 3,8 m., br. 2,3 m., h. 2,8 m., skáþaki. Kjallg. 1,9 m. Hver klauv. meter vertus á Kr. 347 - - - - - = Kr. 1.319,-
- Samb. Kr. 7.089,-

2. Húsið Linnar Dr. Willing, Artardögur 13, br. nr. 1728 hefur verið harkknt um einu gólfhæð frá því þat var sitað velt 19. 1923.
  - a. Skútskúsi er þýttur úr skútskútslegum með þinnþaki á hordasit með þappa á milli. Allt samantekkið utan. It medri hest skútskúts eru 3 skútskútsbergi, eldhúsi og 3 fjelur skápar. Innan í skútskútslegum er botnþinnur með þjónþappa á, svo listum og hordaklæðingum þar innan á. Skútskútslegur eru allir úr bindingu með þinnþaki hordaklæðingum. Þilgus eru einnig metur í loftbilum. Allt lazt skrípa og maskinþappa og þinnir veggjarat eta málát. Þfiri haldin er á öllu hest síns undir öllu húsinu er Kjallari með skútskútsgólfi og skútskútslegum úr sama. - Þar eru 2 skútskútsbergi, eldhúsi

af gangut. Timburgjölf er þar offis steinsleggingsteyni  
og þrángur at öðru leiti hins og á státtuðum húsnæðis  
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 6 m., ris 1.5 m. Kjallg. 2.5 m.

Flætt hlöng. með virtu á kr. 3000 - - - - - kr. 22,500  
50 fms 3/180. 1140/10. 3 eldauilur 250/100 - 1 þrotgöng. 175, as }  
Rafmagnsl. 800kr. Vatn og skölg. 500 - - - - - } 2,865

6 fms. skú er víð austurhlit húsnæðis byggja einu  
þá. Þar eru 2 stíggangur og 2 fastir skápa.  
Allt fjölgat innan með framel af málát.

L. 2.5 m., br. 3.5 m., h. 5.4 m. skápa. Kjallg. 1.2 m.  
Flætt hlöng. með virtu á kr. 1028 - - - - - = 3,598  
Samb. Kr. 28,963

3. Hús Gísla H. Gíslasonar Reykhalla, L. við Laufásveg  
bóttur 2101 er nýtt íbúðarhús bygg ír bindung kl. utan  
boddum þappa og listum í vegggjum og þaki.

Í aðalhlut húsnæðis eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, búr  
og gangur. Allt fjölgat lauh striga og maskin-  
þappi og allt ígrítt vezzfátat eða málát.  
Kjallari hl gegnsetta á undan áttan húsnæðis  
Klúsið er einn áfullgörf.

L. 6.9 m., br.: 6.3 m., h. 3 m., ris 2.1 m. Kjallg. 1.5 m.  
Flætt hlöng. með virtu á kr. 1148 - - - - - kr. 7,921  
10 fms 240kr. 1 eldauil 220kr. Vatn og skölg. 200kr }  
Rafmagnsleitubur 350kr } 1,010  
Samb. Kr. 8,931

4. Hús Magnúsar Pálmarssonar og Sjévar L. Jónssonar  
Þorngata 15, bóttur 2102, er bygg ír steinsleggingu  
bæði ut- og innveggja, lauh og gálf.

Þak er ír jámi á ~~þorngata~~ boddum með þappa á milli  
Allt er húsið serventslétta utan og skilveggunnir einu  
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnssal, fastur skápur  
og 2 gangar. Innan á útveggjum er boddagörf með

þappa í og fjölgur þar innana. fjölgur eru lauh  
striga og maskinþappi og allt er húsi ígrítt. lauh ~~þappa~~  
vezzfátat eða málát á innana.

Í þaklyftum er gegnsetla  
L. 10.3 m., br. 8.3 m., h. 3.5 m., ris 2 m.  
Flætt hlöng. með virtu á kr. 2231 - - - - - = kr. 22,979  
Middstöðvarhitaleitubur 1500kr. 1 eldauil 380kr }  
Vatn og skölgleitubur 500kr. Rafmagnsl. 500kr. hvalend. 800 } = 3,880  
Samb. Kr. 26,859

5. Hús Chr. Smith. Balduragata 25 B, bóttur. 1638, hefur  
verit bygg ír íbúðarhúsi að nokkru leiti og endur  
bath þri situstu verstanga þess 174-1921

Þak er bygg ír steinsleggingu með járnþaki á boddum  
með þappa á milli. Í endursettu húsnæðis eru 3 íbúðar  
herbergi, eldhúsi gangur, vatnssal og gegnsetla.  
Innan á útveggjum er boddagörf með þappa og fjölgur  
þar innana. fjölgur er af metan á lauh herbergjum.  
Skilveggi eru ír bindri.

Allt lauh striga og maskinþappa og ígrítt vezz-  
fátat eða málát.  
Í norðurlendu húsnæðis er stór gegnsetla, áinnveggur, með  
malargölf.  
L. 20.2 m., br. 6 m., h. 3 metr., skápa.

Flætt hlöng. með virtu á kr. 629 - - - - - = kr. 12,706  
Middstöðvarhitaleitubur 800kr. - 1 eldauil 280kr. Gólf. 150kr }  
vatn og skölg. 300kr. Rafmagnsl. 400kr. } = 1,930  
Samb. Kr. 14,636

Hús Kjartans Ólafssonar brunnarvatn, Balduragata 22,  
bóttur. 1903 er nýtt íbúðarhús bygg ír steinsleggingu  
með járnþaki á boddum með þappa á milli.

Í aðalhlut húsnæðis eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnssal  
fastur skápur og gangur. Í þri er steinsleggingu gólf og  
timburgjölf þar offis, langskilveggunnir er einu ír steins-  
leggingu. Öðri skilveggi eru ír bindung með hófjellum  
fjölgur. Innan á útveggjum er boddagörf með þappa  
í og fjölgur þar innana. Allt lauh striga og maskinþappi

Afsta 1926  
2101

Afsta 1922  
2102

Afsta 1925

1638  
#

Afsta 1922  
2093  
#

og allt ymish veggfátat eða málát.  
 Kristus er í framhlið húsins, og í pakkyftinu  
 eru 2 íbútaherbergi með samstökum grjagang  
 einsoy og í atalkaði. Þeim er þá framloft.  
 a. Stúttur L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., ris 3.1 m.  
 Flur hlöng. meter virtur á Kr. 1513 - - - Kr. 11,499  
 Miðstúttur hálutala á 700kr. 1 eldaveil 220kr. }  
 Vatns- og skögl. Kr. 300- Rafm. f. 250kr. Gólfplök 100kr. } 1,770  
 Þingvagnaleitun er víð áttuhlið húsins byggur ein  
 þá. Þar er gangur og gegnstu  
 L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m. Skápak. no. nem. 205kr. 390-  
 Samt. Kr. 13,659-

7 Hús Vilhjálmsson, Húsnjóð, Þragagata 34. bbnr. 1789  
 hefur verið slakkað frá því síðasta vinsting frá  
 þann. - Þat er byggð úr steinslegjum með jarn-  
 þaki í hordasíð með þagga í milli.  
 Húsinu eru 2 íbútaherbergi, saluhúsi, eldhúsi  
 og gegnstu. - Þessu tilveggju er úr ~~húsinu~~  
 íbútalegjum, en hinna úr binding með kvöfildum  
 þiljum. Innan á úrveggjum er hordagangur með  
 þagga í og þiljum innan á. - ~~Þat~~ Herbergin eru  
 lað stígr og velapappir í þiljum veggja og lafta  
 og allt ymish málát eða veggfátat. -  
 Steinslegjumgöngur er undir timburgölfinu í herbergjum  
 L. 7.3 m., br. 6.2 m., h. 3 m., skápak  
 Flur hlöng. meter virtur á Kr. 925 - - - Kr. 6752  
 2 ofur 1200/150kr 1 eldaveil 200kr }  
 Vatns- og skögl. 200kr. Rafmagnel. 300kr } 950  
 Samt. Kr. 7,702-

8 Hús Guðlaugs Skúason, Sverfisgata 106, bbnr. 2081  
 er nýtt íbútahús byggð úr steinslegjum með jarn-  
 þaki í hordasíð með þagga í milli.  
 Í atalkað húsins eru 3 íbútaherbergi, eldhúsi, gangur  
 steyfangur og fastur gangur. Gangveggi er úr stein-  
 slegjum, og í þakri. Þessu tilveggju er úr binding  
 \* með kvöfildum þiljum. Göngur er úr steinslegjum.  
 Innan á úrveggjum er hordagangur með þagga í og þiljum  
 þar innan. - Þiljum er og undir í lofti

Móki 1925  
 1759  
 #

Móki 1925  
 2051

Allt lað stígr og maskinappur og ymish vegg-  
 fátat eða málát. - Í pakkyfti er 1 íbútaherbergi  
 með samstökum grjagang einsoy og í atalkaðinni; þat  
 er umfernum framloft.  
 Kjallari er undir öllu húsinu með steinslegjum-  
 gölfi. Þar eru 2 íbútaherbergi og eldhúsi með sam-  
 grjagang einsoy og í hordasíð. Þeim er í Kjallaron  
 þvotta herbergi, 2 gegnstuherbergi, vatnsel og gangur  
 og fastur göngur undir stígrum. Þann er úr  
 steinslegjum.  
 L. 7.6 m., br. 7.6 m., h. 2.9 m., ris 3 m., kjall. h. 2.6 m.  
 Flur hlöng. meter virtur á Kr 2613 - - - = Kr 19,859  
 Miðstúttur hálut. 850kr. - 1 ofur 250kr 2 eldaveil/280/200. =  
 Rafmagnaleitun 450kr. Vatns- og skögl. 400kr. Húsnjóð. 500kr. } 2,940  
 Samt. Kr. 22,799

Sigl Björnsson  
 Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Þráðabirgðarvæðing

Þess undirritar áður hérmed eftir að hús  
 n. 17 við Þráðabirgðum, sem mi er í  
 smitum verði tekur í Þráðabirgðarvæðingunni  
 hjá framalötufelagunum, Bállica og Stj. Þanke  
 þessu samlað.  
 35000. þingaliu og fimur þúsund Króm 4,35000  
 í þ. tím - minni að leiga frá deginum í dag Kl. 3  
 síðdegis og nokk þessu þráðabirgðarvæðing þessi  
 til hins 12. nóvember n. r. Kl. 3 síðdegis.  
 Reykjavík 12. október 1925  
 Daniel Þorsteinsson



## Bráðabirgðavátrygging.

Eg undirritatur á þessu hér með eftir að hús  
Lachar Jónssonar bráðabirgðavátryggingar við Ránargötu,  
sem mi er í smíðum, verði tekið í bráð-  
abirgðavátryggingu hjá brunnabótafélagunum, Baltica  
og Nye-Danske fyrir samtals:

20000 - tuttugu þúsund Krónur = Kr. 20.000,-

í 3-þrjá-mánudi at helja frá deginum í dag kl. 4  
eftir hádegi og nokk þrjú bráðabirgðavátrygging þessi  
hél hins 1. janúar 1926 kl. 4. eftirdegis.  
Áer er kinnuþing um at ekki mi taka húsið  
inn til afrita eta illútar í meira en 4-þjórt  
vikur af vátrygginguþímabili þessu enda skal  
húsið verja til brunnabótar, innan þess tíma,  
í vengulegum hátt.

Reykjavík 1. Okt. 1925

Jón Jónsson

## Bráðabirgðavátrygging.

Eg undirritatur á þessu hér með eftir að viðbóta-  
trygging (þ. hekkur) við illútarhús Guðrúnar Magnús-  
dóttur, þórsögata 13, bótnr. 1853, sem mi er í  
smíðum verði tekið í bráðabirgðavátryggingu  
hjá brunnabótafélagunum Baltica og Nye-Danske  
fyrir samtals:

20000 - fimmtíu þúsund Krónur  
í tveim mánudi at helja frá deginum í dag  
og nokk þrjú bráðabirgðavátrygging þessi hél  
hins 3. desember 1925, kl. 2. hádegi.

Áer er kinnuþing um at ekki mi taka húsið  
inn til afrita eta illútar en 4-þjórt  
vikur eftir at viðbótaþrygging þessi er tekið  
hél afrita.

Reykjavík 3. Október 1925

Leydur Jónsson

## Bráðabirgðavátrygging.

Eg undirritatur á þessu hér með eftir að viðbótaþryg-  
ing við hús mitt nr. 10<sup>a</sup> við Freyjugötu, bótnr. 1895,  
sem mi er í smíðum verði tekið í bráðabirgð-  
vátryggingu hjá brunnabótafélagunum Baltica  
og Nye-Danske fyrir samtals:

10000 - tíu þúsund Krónur = Kr. 10000,-

1595 í tveim mánudi at helja frá deginum í dag  
kl. 4 eftir hádegi og nokk þrjú bráðabirgðavátryg-  
ing þessi hél hins 7. Novembar 1925 kl. 4 eftirdegis.

Reykjavík 7. Október 1925

Leydur Lfedmundsson.

## Bráðabirgðavátrygging.

Eg undirritatur á þessu hér með eftir að hús mitt  
nr. 7<sup>b</sup> við Hallsögötu, bótnr. 12091, sem mi er í  
smíðum, verði tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá  
brunnabótafélagunum "Baltica" og "Nye-Danske" fyrir  
samtals 35000 - þrjátíu og fimm - þúsund - Krónur = Kr. 35.000,-  
í tveim mánudi at helja frá deginum í dag kl. 3. eftir-  
degis þrjú bráðabirgðavátrygging þessi hél hins 12.  
Novembar 1925 kl. 3 eftirdegis.

Reykjavík 12. Október 1925

Snabjörnsson

Ás 1925, hinn 18 Október mætti brunnala-  
stjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fæsta vís-  
ingamanninum þeim Sigvaldi Bjarnasyni  
og Kristínu Sigurðssyni til þess, Samtökun-  
lögnum nr. 26. márs 1924, um brunnaþryggingar  
í Reykjavíki að verða til brunnaþóta eflis-  
baldar hinseignis hér í bænum.

1. Þús. Þorkels Helgasonar, Þráðarborjardýgur 28  
bóm 525, sem vísuð var í sminum 21. ágúst þ.á.,  
er nú gullgeð.

a. Lúttaknis er byggð úr <sup>vatnssalt</sup> steinsleggi með  
járnpaki í botni með þappa í milli.  
Í aðalhlut þessins eru 4 eldurherbergi, <sup>vatnssalt</sup> eldhúsi  
og gangur. Innan í útsleggjum er borðgrind  
með þappa í og þiljum, innan lögnum  
striga og vélapappir. - Sól, loft og skilveggi  
allir eru úr steinsleggi, allh. kalkskellit og  
herbergin, eldhúsið og gangurinn allir ígjúð  
veggjat og máltað innan.

2. Þaklyfti eru sama herborjastöðjum og  
frágangur allur einn, og í aðalhlutinu, að öðru  
leiti er þvi, að skilveggi og loft er hicið hmbri  
Kjallari er undir allri þessum með steinsleggi -  
gálfi og skilveggi - þar eru 2 eldurherbergi, eldhúsi  
og gangur, með sambærni frágangi, sem er í aðalhlut  
innu. - Luk þess eru þar geymslurherbergi, þvotta-  
herbergi og - vatnssalemi.

L. 10 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 3 m., Kjall. h. 2.5 m.  
Flux hlamp. meter virtus á Kr. 3014 - - - - - Kr. 32,140

3 eldavélar, 250/250 Kr. Miklaturachitatalur 2500 Kr. }  
Nabur-gas og skafpl. 500 Kr. Rafmagnslitla 700 Kr. Loftpl. 900 Kr. } 5,285

b. Smg. og elduraknis er úr vörðurgæll þessins byggð  
eins og þat. Þar er gangur og eldurherbergi  
All þiljir innan lög. striga og þappur, ígjúð veggjat og máltað  
Kjallari er undir steinnum

L. 3.5 m., br. 5 m., h. 3.7 m. Skjapak. Kjall. 2.5 m.  
Flux hlamp. meter virtus á Kr. 1258 - - - - - 4,151

Samtals Kr. 39,576

Afokur  
1925

525

2. Þús. efnarfráðingis Trausta Ólafssonar Þversigjardýgur,  
bóm 1181, er óbreytt frá vörðungu 2/12-1922, að þvi er líkna  
a. h. og c. snekjuvörðingurinn þar á skilveggi og loft og máltað  
a. h. og c. snekjuvörðingurinn þar á skilveggi og loft og máltað

Flux hlamp. meter virtus á Kr. 3682 - - - - - Kr. 32,402

Miklaturachitatal Kr. 7000 eldavélar 1200 Kr. eldavélar 3000 Kr. }  
Nabur-gas og skafpl. 1000 Kr. Rafmagnslitla 1000 Kr. Loftpl. 1700 Kr. } 10,970

c. Smg. skis. L. 2.5 m., br. 5.7 m., h. 6.5 m., Skjapak. Kjall. 2 m.  
Flux hlamp. meter virtus á Kr. 2100 - - - - - 5,250

d. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 8.5 m. Skjapak. Kjall. 2 m.  
Flux hlamp. meter virtus á Kr. 1140 - - - - - 2,850

1181

b. Efnarannsóknaknis er byggð úr <sup>vatnssalt</sup> steinsleggi í botni  
með þappa í milli. Þar eru 2 eldurherbergi og  
efnarannsóknir, kemslurherbergi, skrifstofuhverbergi,  
2 fæðir skjáþlefar, vatnssalemi og gangur.  
Innan af útsleggjum eru korkplötur, en skilveggi  
allir eru úr steinsleggi. Allir veggir eru kalkskellit  
innan og máltað. Sól er úr steinsleggi all líft  
með leifflisum. Loft er kalkskellit að neðri og máltað  
Mikl. lög: 18.9 m., br. 4.6 m., h. 3.3 m., skjapak.

Flux hlamp. meter virtus á Kr. 911 - - - - - 17,218

Þat þvi skjapak og þiljum í Kr. 4000 - Miklaturachitatal Kr. 1000

Rafmagnslitla í 450 Kr. Nabur-gas og skafpl. á Kr. 1000

2 smg. vörðingur 3000 Kr. 2 eldurherbergi 1000 Kr. (líka) } 7,750

Þess skal getið að smg. skurum líka 2 hefur verið  
staklitað og mættur hluti hans gjörður að eldurherbergjum  
í sambandi við lík. af herbergjum aðalhlutinu.

Frágangur er hinn sami og í hinum herbergjum þessins  
og c. smg. skis hefur verið þaklitað og í efla  
hafi hansi gjöf þaklitað. Í hvern þessum  
þessum er sligjargangur og vatnssalemi (2 í lík).

Samt. Kr. 76,440

Sig. Björnsson  
Kristinn Sigurðsson Sigur. Bjarnason

### Brátaberzavattroygging

Ég undirritatur áka hérmed epli á hið  
Lutmundar Lutmundssonar skiptjara nr. 18  
við Rannsólu, bókur. 2104, sem mi er í  
smíttum, veldi dekit í brátaberzavattroyggingu  
hjá brunabátafélagnum Bellida og Ólge  
Danste fyrir samtal:

2104

30000. - Þryggingarþing - krömm kr. 30000.

Á einu mánuði á helja frá daginn í dag  
kl. 3 síðdegis og næst því brátaberzavattroygging  
þessi til hins 17. nóvember 1925, kl. 3 síðd.

Reykjavík 17. Október 1925

Yarnes Lennson

### Skodunargerð

Ár 1925, hinn 19. Október mætti brunabátafélagi  
Sigríðs Þjarnarson ástand tímum frá vörðing  
innomum þeim herum Sigvalda Þjarnarsoni brátaberzavattroyggingu  
místar og Kristinn Sigríðarsoni mörku meistarar  
í húsinu nr 4 við Vallarstræti, bókur. 272. kl  
þess, samkvæmt beiðni eigandans að gangi úr skugga  
um að hið sé á endurbættu að fullu, skemdu  
þess, sem húsið varð fyrir, af brunu, hinn 28.  
Þessi mánuði síðastlitinu og sem velt var til  
skotabáta 29. s. m. á kr. 1180,00.

Áð okkar áliti er hið skemdu mi komið í jafn-  
galt ástand eins og það var í fyrri brunum og að  
þil vitzgættarinnar hafi verið skilríkt þyllilega þessu  
upphæð, sem skotabáttinn nemur, eða kr. 1180.  
Skodunargerðin stóð yfir í 2 kl tíma og kostar 12 krónur

Sigríðarson Sigr. Þjarnarson Kristinn Sigríðarson

Nr 1925, hinn 21. Október mætti brunnmalastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu vörðingamannum þeim heitum Línmati Björnssyni trésmíðameistara og Kristinu Sigurðssyni múraramístrara til þess, samektað höfðu frá nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunnþryggingu í Reykjavíki, að verða til brunnabóta eflis-  
laldar húsnæmis hér á höfnum.

1 Hluti Jóns Sigurðssonar, Þrangagata 29<sup>a</sup> hólar 1966, var settur virki 1923, þá miðt er mi hefur verið sett ein loftþéð ofan á það. —  
a Skútarhúsi er byggð úr steinsleggu með járnpaki á botnið og er þessi í milli.

1925

1966

A neder hæð hússins eru 3 skútarherbergi, eldhúsi, vatnssalerni og 2 gangar. Innan á útlæggingu er forðagrynd með þessu í, listum og forðaklæðningu þar innan. Kross-skúttveggi er í húsinu úr sleypum steini, kalkskiltum, en ein fover-skúttveggi er úr binding með tvöföldum þiljum. Netan á loftbilum eru 2 þilja. Allar þiljur eru lagtar striga og maskinþryggingu og húsit allt ynnið veggfátrat eða málát.

A efr hæðinni er samstaknað herbergjaskipun og þryggingu allar eins og á þessu neðri. —  
L 8,8 m, b 7,6 m, h. 6,7 m, skápak.  
Hluti hlamp. metes verður á kr.: 2284 — — — = kr. 20,099 —  
Mítaldráttalentið á kr.: 1150,00 2 ofnir á 200 kr. h. }  
2 eldavélar 230.00 h. Vatns- og skóluf. 500 kr. }  
Þrafmagastúlið á kr. 700.00 ámalunargólfplaki 750.00 = " 3,960

b. Seymslúsi er byggð úr austurhlut hússins úr samstaknað efrni eins og þat. — Þ horum og steinsleggu. —  
L 2,4 m, b 7,6 m, h. 3 m, skápak. —  
Hluti hlamp. metes verður á kr.: 675 — — — = " 1,620 —

Samh. Kr.: 25.679

2 Hluti Kristjáns Leiraam, Skipsbjörn Vestur 36<sup>a</sup> hólar 2110 er miðt skútarhúsi, einlyft með þessi, húsinu og risi, byggð úr steinsleggu með járnpaki á botnið og er þessi í milli. A atalkatunni eru 3 skútarherbergi, eldhúsi, hús, herbergi og 2 gangar. — A framhlut hússins er þryggingu skútt. Loft, loft og skúttveggi allar eru úr steinsleggu, all kalkskiltat. Innan á útlæggingu er plankagrynd með þessu í, listum og panelþiljum þar innan, löngum striga og maskinþryggingu og allt er hæðin ynnið málát eða veggfátrat innan.

1925

2110

A þessi er 4 skútarherbergi, eldhúsi, 2 faskir skápar og stór gangar. Skúttveggi eru hér ynnið úr steinsleggu kalkskilt eða binding með tvöföldum þiljum. — Þiljur eru hér og innan á þryggingu og netan á loftbilum. — Allar þiljur eru lagtar striga og þessi og allt þessi ynnið veggfátrat eða málát. — Mítaldráttalentið er í skúttveggi með þessu og sagnþryggingu í milli gólfanna. A efr þessi er allt skútarherbergi með same þryggingu eins og hér innan herbergi hússins. — Þat er einn þessi skútt þessi. Kyllari er undir öllu húsinu með steinsleggu gólf. Þat eru 4 geymsluherbergi, þessi herbergi, mítaldráttalentið og gangar. Allar veggi og loft semumskiltat og skúttat. a Skútarhúsi. L 9,0 m, b 9,9 m, h. 4,00 m, ris 4,5 m, kjall. 2,4 m

Hluti hlamp. metes verður á kr.: 4021 — — — = kr. 36.189 —  
Mítaldráttalentið á kr. 3800 2 eldavélar 320 kr. h. }  
Vatns- og skúttveggi á kr. 5000 Þrafmagastúlið á kr. 800 — }  
Þessi herbergi á kr. 180 ámalunargólfplaki á kr. 1200 Þessi herbergi 600 = " 7.720 —  
b Inn- og útlæggingu er úr austurhlut hússins, byggð eins og þat á efr og þryggingu. — Þat eru 3 stóru gangar, 2 vatnssalerni og faskir skápar. Allar þiljur, striga og þessi ynnið veggfátrat eða málát.  
L 4,6 m, b 2,4 m, h. 6,1 m, skáp. Kjall. 2,4.

Hluti hlamp. metes verður á kr.: 956 — — — = " 4.398 —

Samtals Kr. 48.307

1925

2111

3 Hluti Pélus Björnssonar Skipsbjörn við Kirkjugarðskóg, hólar 2111 er miðt skútarhúsi, einlyft, byggð úr steinsleggu með járnpaki á botnið og er þessi í milli. A atalkatun þess eru 2 skútarherbergi, eldhúsi og 2 gangar

Laft, gólf og skilveggi eru ír steinsleggju. Allt kalkskilframt. Innan á útlæggunum er borðagránd með þappu í og þilgnum innanna. Þilgnum eru lagðar striga og vélapappir og allt í jónið. Veggfátt er málat.

Í þaklyfti eru 2 íblútaherbergi, baðherbergi, 2 fastir skápar og gangur. Skilveggi eru heitir binding, að öðru leiði samstakum frágangur einn í aðalherberginu.

Kjallari er undir öllu húsinu með stöng og steymgólfi. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi og málavaskiherbergi. Veggir og loft eru semmentstökkuð í kjallarannu.

L: 89 m., br: 7.7 m., h: 2.8 m., ris 5.0 m. Kjallr. 2.3 m.

Flætt hlaupt. meter virtur á kr. 2731 - - - - - kr. 27.306

Mitstíðvathitaleitstur á kr. 2000.00

Vatns- og skólpléitstur á kr. 900. Rafmagnsl. 650 kr.

Árindlemningálfdrúkar á kr. 1000. 1 þvottapottur 180 kr.

Samtalskr 24.036

4

Hús Daniels Þorsleinssonar framkvæmdastjóra, Ránargata 17, hótur: 2090, er nýtt, einlyft, íblútahúsið bygg ír steinsleggju með járnþaki á þakinu með þappu í milli.

Í aðalherberginu eru 4 íblútaherbergi, eldhúsið, bað og gangur. Gólf, laft og skilveggi eru ír steinsleggju allt semmentstökkuð. Innan á útlæggunum er borðagránd með þappu í og þilgnum innanna. Lagtum striga og maskinapappir. Allt í jónið. Veggfátt er málat.

Í þaklyfti eru 3 íblútaherbergi, þvottaherbergi og gangur. Skilveggi og laft eru heitir binding, að öðru leiði samstakum frágangur einn í aðalherberginu. Kjallari er undir öllu húsinu með stöng og steymgólfi. Þar eru 2 íblútaherbergi, eldhúsið, bað og gangur með sama þvottaherbergi og vatnsalemi. Innfremur er í kjallarannu, málavaskiherbergi, 3 geymsluherbergi og vatnsalemi.

L: 11.6 m., br: 8.9 m., h: 2.9 m., ris 5.3 m., kjallr. h: 2.35 m.

Flætt hlaupt. meter virtur á kr. 3271 - - - - - kr. 37.944

Flætt kr: 37.944

Flætt kr 37.944

Mitstíðvathitaleitstur á kr. 1700.00 2 eldahléar/200/300.00  
2 ofur 1260/320. - Vatns- og skólpléitstur 400 - 1st þvottapottur 170 kr.  
Rafmagnsléitstur á kr. 750.00 árindlemningálfdrúkar 1200 kr

5250

Samt. kr 43.194

Apríl 1921

2079

5 Hús Málfríðar Oddssonar, Þinghallsstræti 22, hótur: 2079, er nýtt, einlyft, íblútahúsið bygg ír steinsleggju með járnþaki á þakinu með þappu í milli.

Í aðalherberginu eru 2 íblútaherbergi, eldhúsið, bað, andryggisgangur. Kr steinsleggju eru gólf, laft og skilveggi, sem allar eru semmentstökkuð. Innan á útlæggunum er plankagránd með þappu í, rímlum og þilgnum þar innanna. Striga og vélapappirslögnum. Allt í jónið. Veggfátt er málat. Í þaklyfti eru 2 íblútaherbergi, baðherbergi og gangur. Þar eru skilveggi allar í binding með þvottaherbergi og þilgnum og þilgnum nefna í loftblútaherberginu, baðherberginu og ganginum lagðar striga og maskinapappir, veggfátt og málat.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggju og steymgólfi þar offt í blútinu. Þar er ekkert íblútaherbergi eldhúsið og gangur. Allt með samstakum frágangur einn í aðalherberginu. Innfremur eru þar 3 geymsluherbergi vatnsalemi og þvottahúsið.

Í skapmóttunum húsinu er gólf og þar upp er þvottlaft. Þvottlaft er í gólfi andryggisgangur og þvottaherbergi og umhverfið er stökkuð.

L: 7.7 m., br: 8.4 m., h: 3.8 m., ris 4.2 m., kjallr. h: 2.5 m.

Flætt hlaupt. meter virtur kr. 3300 - - - - - kr. 25.710

Mitstíðvathitaleitstur á kr. 2800 2 eldahléar/200/300 (þvottapottur 170 kr)

Vatns- og skólpléitstur á kr. 300 Rafmagnsléitstur á kr. 1000

Árindlemningálfdrúkar á kr. 800 - þvottapottur 200 kr.

1 ofur á kr. 200.00

6.850

Samt. kr. 32.260

2094

Apríl 1921

6 Hús Helga Þorgeirsdóttur, húsmit Bandarstjóra hótur: 2094, er nýtt, einlyft, íblútahúsið bygg ír steinsleggju með járnþaki á þakinu með þappu í milli.

Í málavaski þess eru 3 íblútaherbergi, eldhúsið og gangur. Gólf, laft og skilveggi eru ír steinsleggju, semmentstökkuð. Tvær skilveggi, stúttar, eru í binding með ástengdu.

vörneti og á það strakið sementsblánda.  
Imman á útlægjum er plankabindingu með pappi  
lí og listum þar innan. Jarnvirni er svo streng  
á veggjum og þeir sementsleltar, einsoy skilveg-  
innir og loftinn eru. - Allt er svo jnmið veggjafat  
eða málát. - Á veggjum er opingangur gegnum húsið.

Á miðhadinni er herbergjaskipun einsoy á þeirri  
neðlu, nema hér er vatnssal og frígangur allur  
samstakur og það.

Á þriðju hæðinni er samuleidis samstakur frá  
gangur og herbergjaskipun einsoy er á þeirri hæð  
hússins.

Á risið hússins er kaist og það er gortbyggt  
í paklyfti 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, baðherbergi og  
gangur. Þar eru skilvegjar allir úr bindingu með  
Köföldum þiljum. Þiljum eru einnig netani loftblöndu  
og innan í sperium. Allt lagð striga og pappur og  
jynnið veggjafat eða málát.

Undir húsinu er kjallari með steinslegu-  
gólfi. Þar er miðlaðarherbergi, 2 gegmslukherbergi,  
þrattaherbergi og gangur.

a. Íbúðarhúsið L. 9.6 m, br. 9 m, h. 9.7 m, risið 2 m, kjall. 2 m.  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr. 5682 - - - - - Kr. 54,547

Miðlaðarherbergi á Kr. 5000, Rafmagnsleitishúsi á Kr. 2000 -  
Þrattaherbergi á Kr. 1700 - - - - -  
Vatnsgas og skólpléitishúsi á Kr. 800 - - - - -  
Kjallargólf á Kr. 1800 - - - - - } 9770

b. Inn- og úppingunguhúsi er vítt vestrúthlit hússins byggt á  
allu hæð einsoy það. Þar eru átíu steygungar  
nema í miðri hæðinni, þar er einnig vatnssalerni.  
Steygungar eru allar úr steinslegjum. Allt er á þaki skírinn.  
L. 3 m, br. 3.5 m, h. 9.7 m, skápaki. Kjall. 2 m.  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr. 2045 - - - - - Kr. 6135

c. Gegmslukuhúsi er byggt á einni hæð úr steinslegjum, bæði  
veggjum og þaki og gólfi. Þar eru 2 gegmslukherbergi.  
L. 5.2 m, br. 4.8 m, h. 2.1 m - - - - -  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr. 110 - - - - - = 572

Samh. Kr.: 71.024

7. Flúsi Bertels Andriessonar, Njálsgata 44, bbnr 1234  
hefur verið haktat af endurbætt mikni, frá því það var átíuð  
virk. 14/12-1918. -

a. Íbúðarhúsið er byggt úr bindingu, klætt utan með plögum  
1° bordum, pappalagt og jarn þar ofi á þaki og veggjum  
innan í bindingu er pappur og listar. Miðligólfi er í miðra-  
betalagi. - Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og  
einu þaki skápi. - Allt þiljat og herbergjum lagð striga og  
pappur í veggjum og loftum og jnmið veggjafat eða málát.

Nýi Krístur hefur verið settur í miðri en hálfa  
súthlit hússins, svo at í paklyfti eru níu eill stóð  
íbúðarherbergi, eldhúsi og 3 gegmsluklefat. Allt með sama  
frígangur, sem er á hæð hússins.

Kjallari er undir allu húsinu með steinslegu-  
gólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, 2 gegmslukherbergi, vatnssal  
þrattaherbergi og gangur. Íbúðarherbergjum eru þiljat  
og málát. Þar er tímberggólfi ofi steinslegu-  
gólfinu.

L. 6.3 m, br. 6.3 m, h. 3.2 m, ris 2 m, kjall. 1.9 m.  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr. 1600 - - - - - Kr. 10.080  
3 ofni 2400/700kr 3 eldahlúsi 200/100/100kr }  
Þrattaherbergi 176kr Vatnsgas og skólpléitishúsi á Kr. 200 Rafmagnshúsi á Kr. 400 - - - - - 1605  
b. Inn- og úppingunguhúsi er vítt andurgjafi hússins byggt einsoy það.  
L. 1.6 m, br. 2.2 m, h. 2.5 m, ris 1 met. Kjall. 1.9 m.  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr.: 393 - - - - - Kr.: 629

Samh. Kr.: 13314

8. Flúsi Þarna Þorsteinssonar og Markúsar Þórssonar, vélsmítingu-  
stetunni Ádalstræti 6<sup>B</sup>, bbnr.: 726 er nýtt, kvílyft, jarn

d. smitahúsi byggt úr steinslegjum með steinslegjum  
lafti og gólfi. - Þaki er úr jarni á bardant með  
pappu á milli. - Allir veggir hússins eru sements-  
leltar at utan og innan.

L. 18 m, br. 6.5 m, h. 7 m. Skápaki.  
Flætt hlamp. metur virkur á Kr.: 1592 - - - - - Kr. 28056  
Rafmagnsleitishúsi á Kr. 1000,00 - - - - - = 1000

e. Vélar samkvæmt lista dags 24/10-1925 frá - - - - - 21.700

Samh. Kr.: 51356

9 Flus Sambands-ísl. Samvinnufélaga, <sup>Garnastéttin</sup> Rauðarárslíkur 17, bótnr. 2106 er nýtt, einlyft, flus byggt úr steinsleggu með þaki úr borðasúð, þappu og járni.

Ársk. 1925

2106

Þas er garnabreinsmasvinnuherbergi, stórt með 15 vatskerum úr steinsleggu og 4 borðum úr járni og timbri, 1 geymsluherbergi, skrifstofu-klefi, fátaklefi, kekkherbergi og 3 vatnsalemi. Klefi á húsinu og skilvegjar allar eru úr steinsleggu og húsið er all sementtölleitt utan og innan. Í gólfvinnuherbergissinu eru 32 skápa úr steinsleggu þappu og járni.

Flus hlamp. metur vertur á Kr. 1888 - - - - - Kr. 66.080  
 Rafmagnaleitatalur á Kr. 1100,00 Lufutaleitl. umhverfaleitl. 3500,00  
 Vatns- og skápaletalur á Kr. 1500 / Ofn. 175 kr. } 6.275  
 Rafmagnaleitatalur á Kr. 1200,00 / Ofn. 500 kr. }  
 Í gólfvinnuherbergissinu eru 32 skápa úr steinsleggu þappu og járni. L. 13,5 m., br. 5,2 m., h. 2,5 m. - - - - - Kr. 425 = 5786  
 Samh. Kr. 78.141

10 Flus Þóza Þóðarsonar Frakkastíju 8, bótnr. 2105, er nýtt, einlyft, hövinnuvelutakís byggt úr steinsleggu með þakpakki á langborðum. Steinsleggugólf er í húsinu og þas er all sementtölleitt innan.

Ársk. 1925

2105

Nétan á loftþita er þiljat með pláðum panelborðum og milli þiljanna og járnsins er stuþuð þas með saðspónnum og þappalag er í þvi millibili. L. 16,2 m., br. 8,7 m., h. 4 m., skápak.

Flus hlamp. metur er vertur á Kr. 1393 - - - - - Kr. 22.567  
 Rafmagnaleitatalur á Kr. 1200,00 / Ofn. á 500 kr. = 1.700  
 Hövinnuvelutalur, samkvæmt vertlista á " 53.200  
 Samh. Kr. 77.467

11 Flus Þóðings Þóðjartssonar, <sup>á Hornastaholti</sup> Grund úr Kaplástígslweg, bótnr. 2080 er nýtt íbúðarhús, einlyft með þakki, kústi og ris, byggt úr steinsleggu með þaki úr borðasúð, þappu og þakpakki. (Vrk. í smíðum 27.9.1925).  
 Í atalhadinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhúsi.

Ársk. 1925  
 2080

Írman á úrveggjum er borðasúð und þappu í og þiljum þas innan. Skilvegjar eru úr binding með þvöfaldnum þiljum. Nétan á loftþita er og þiljat. - All lagh striga, maskinu-þappu og ýmish veggfóður eru málát.

Hilligólf er í bánum hitalögum með þappu og saðspónastappu í milli gólfanna.  
 Á þaklyfti eru 1 íbúðarherbergi og framloft. - All með same þingangi eins og er á hadinni. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggugólf. Þas eru 1 íbúðarherbergi og eldhúsi með kúmbúgólfi. Steinsleggugólfinn er að öllu með samskonu þingangi eins og er á atalhadinni hússins. - Umframmi eru þas 2 geymslu-klefi, þvöfherbergi og gangur.

Í íbúðarhúsi. L. 7,6 m., br. 7 m., h. 3 m., ris 2,7 m., kjallr. 2,6 m.  
 Flus hlamp. metur vertur á Kr. 1954 - - - - - Kr. 14850  
 4 Ofn. 125 kr. / 50 kr. 2 eld. velut. / 250 / 50. 1 þvöf. 180 kr. }  
 Vatns- og skápaletalur 300 kr. Rafmagnaleitatalur 500 kr. } = 2085  
 6 Þing. skúr er víð austurhlit hússins byggt eins og þas er vatnsal og 1 stöng gangur.  
 L. 3,7 m., br. 1,8 m., h. 3 m., skápak. Kjallr. 2,4 m.  
 Flus hlamp. metur vertur á Kr. 405 - - - - - = 1499  
 Samh. Kr. 18.434

12 Flus Þóðs Þóðskinssonar, Þrástorgata 1, bótnr. 2107 er nýtt íbúðarhús byggt úr binding með þvöfaldnum þiljum. Þas er 1 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur. Í binding er saðspónastappu. - All er húsið þiljat innan og neðan í bila með panelborðum.

Ársk. 1925

2107

L. 5,4 m., br. 3,5 m., h. 2,8 m., skápak.  
 Flus hlamp. metur vertur á Kr. 344 - - - - - = Kr. 1858  
 Samh. Kr. 1858

13. Hús Þórdar Stefánssonar, Frammesvegur 5, bóna 301 er nýtt, loflyft, íbúðarhúsi byggt þar sem áður stóð skemba, úr steinsleggi með fannpaki á borðinu með þappi á milli. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnsalemi, 2 þættir skápar og gangur. Loft, gólf og skilveggir eru úr steinsleggi sem erntsellettast. Innan á úrveggjum er borðagrá með þappi á og þiljum innvan á, lajðnum stíga og þappir. Allt íprítt veggfötat er málát. Í efri hæðinni er herbergjaskrifum línu og þriggungu allur einn og á neðri hæðinni. 2 þællýfti og þurklöft. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggi gólfi. Þar eru 3 geymsluherbergi, þvattaherbergi og gangur. Allt ermentselettast innan.

Húsið er allt sermentselettast utan. Tegatröppur eru allar úr timbri.  
 L. 10 m., br. 7.4 m., h. 5.6 m. ris 2.4 m., Kjallh. 2 m.  
 Hver hlamp. metes virkur á Kr. 3173 --- = Kr. 31,730  
 Mitilöðvathelutslu 2.200 Kr. - 2 eldaveilar  
 Vatna- og skotpl. 500 Kr. Þapmagnsleitslu 270 Kr. hurr  
 Hinnaleingafelutkas 1000 Kr. 1 þvattapakkur 150 Kr. 800 Kr. = 5990  
 Samb. Kr. 36.920

14. Hús Þjarnar Ljónundsson, Hlíðahvammur við Langang, bóna 2108 er nýtt, sírlyft, íbúðarhúsi byggt úr steinsleggi með fannpaki á borðinu með þappi á milli. Húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat þati skilveggir, innan á úrveggi og netan á loftbita. Veggir og loft eru lajð stíga og þappir og íprítt veiggfötat er málát. Kjallari er undir öllu húsinu til geymslu. L. 6 m., br. 5 m., h. 3.2 m., skáp. Kjallh. 2 m.  
 Hver hlamp. metes virkur á Kr. 945 --- = 5670  
 1 ofn 160 Kr. 1 eldaveil. 160 Kr. - Vatna- og skotpl. á Kr. 100 --- = 420  
 Samb. Kr. 6,090

Ljón Björnsson  
 Ljón Björnsson Kristinn Ljónsson

Þrátabirgðavátrygging.

Þeg undirritadur áska heimid eftir ad hús mitt nr 16 við Ránargötu, bóna 2092, sem mi er á smitum, verdi lekt á þrátabirgðavátryggingu hjá brunabótafelögum Þaltica og Elge Danske fyrir sambals Kr.

2092 20000 - Innlaga þúsund - Kránum = Kr. í 1-veimánuði ad telja þri deginum í dag kl 12 á hádegi og nór þvi þrátabirgðavátrygging þessi tel hinni 23 nóvember 1925 kl 12 á hádegi

Reykjavík 23. Október 1925  
 Guðm. B. Kristjánsson

Þrátabirgðavátrygging

Þeg undirritadur áska heimid eftir ad hús mitt nr 4<sup>a</sup> við Aglaugötu, bóna 2109, sem mi er á smitum verdi lekt á þrátabirgðavátryggingu hjá brunabótafelögum Þaltica og Elge Danske fyrir sambals:

2109 12000 - Hólf þúsund - Kránum = Kr. 12000.- í 2-vo-mánuði ad telja þri deginum í dag kl 12 á hádegi og nór þvi þrátabirgðavátrygging þessi tel hinni 28. desember 1925, kl 12 á hádegi

Reykjavík 28. Október 1925  
 Guðm. Jónsson





Sam. þrjúgangi einu og á milli hátunnun. Kvætur er á vestur  
hlut þessins og þyglagatkvætur er á austurhlut þess.

L: 5,2 m., br. 6,5 m., h. 5,8 m., ris 3,3 m.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 2359 - - - - - Kr. 19.344

50 fms/300/100 3 Eldarlar/240/200kr. vatns- og skafplötur 400. }  
Rafmagnsleiðslur á Kr. 750.00 Gjöfdukar á 250kr. } = 3.020

b. Inngangur skúli er víð austurhlut húsins byggdur einu  
þátu sönnunselektarar utan af innvi. Öll er hlúðet sérh.  
innslektar utan.

L. 2,3 m., br. 3,3 m., h. 7,4 m.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 1283 - - - - - = 2.951

Samh. Kr.: 25.315

4 Flú Kristínar Þ. Linnarson, Nallastræti 4,  
botnu 27k. er óbreytt frá sitastu virðingun 9/9-1922

ad öðru leiti er þurft að braudsolubútin hefur öll  
verit, ad innar smid upp ad niður, veggir felgjur ad  
innar med þlegnum panel, lagdir striga og maskinu-  
þraggur, bord og skapar sönnuleidis allir niður, og  
alt niður vandlega hvítt gflamalat. Skáan í loftinu  
er lagdat hvítur glerplötur. Í suðurhlut húsins  
hafi vit bútinu eru min skrifstofuhöfðbergi, málmalvaruhöfðbergi  
og innangangur allt med gáttum venjól þrjúgangi

a. Skúli af braudgerðarhúsi. L. 6,5 m., h. 6,9 m., h. 7,5 m., ris 2,2 m., þygl. 2,1 m.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 4913 - - - - - = Kr. 80.082

1 Eldarlar 350kr. Málmalvaruhitaleiðslur á Kr. 6600 -

Rafmagnsleiðslur á Kr. 5000 og Línaleingargjöfdukar á Kr. 4500 } = 35.750

Vatns- og skafpl. á Kr. 1300 - Braudskóttunarfur á Kr. 11000

Kökubúttunarfur á Kr. 7000 -

b. Geymslukuris

L. 11,3 m., br. 4,2 m., h. 5,4 m., skápak.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 787 - - - - - = Kr. 8.893

c. Rafmagnsleiðslur

Velur til hátungdar í lítra á 13000kr 13000

d. Geymslukuris er byggd á sönnu lóð og er hending hlúðar búttunum á  
veggjum og med jarnþaki á end. Þess er þvottastúli og geymslu.

L. 5,1 m., br. 4,6 m., h. 2,6 m. Skápak. Hv. hl. m. vatns á Kr. 353. = 1.800

Vatns- og skafpl. 150 þvottast. 180 } = 330

e. Inngangur geymslukuris er byggdur á sönnu lóð og er hending hlúðar búttunum á  
veggjum og med jarnþaki á end. Þess er þvottastúli og geymslu.

L. 2,6 m., br. 4 m., h. 2,7 m. - Hv. hl. melet vertur á Kr. 169 = 439

Samh. Kr.: 170.294

272

X

5 Flú Magnhildar Andrésdóttir, Tysgata 3, botnu 2078

er mjúll, einlyft, íbúðarhúsi byggd og hending stéinslegjum med  
jarnþaki á botnastúli med þragga í milli.

Í aðalhlut þess eru 3 skrifstofuhöfðbergi, eldhris, dölubúð med  
bordum, skánum og skúffum, skrifstofuhöfðbergi, vatnsal og gangur

Sal, laf og kross-skilveggur er í stéinslegjum, sönnunselektarar.  
Adru skilveggur er í hending med þvottastúli felgjum.

Innan á úrveggjum er kassastúli med þragga í, listum  
og felgjum þess innan í, loftum striga og maskinuþraggur.  
Allt innist veiggjafur eta málát. - Húsið er allt sönnunselektarar  
utan

a. L. 9,4 m., br. 8,2 m., h. 3,6 m. Skápak.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 1436 - - - - - = Kr. 15.498

Málmalvaruhitaleiðslur á Kr. 1200.00 - Eldarlar á Kr. 2200

Vatns- og skafpl. á Kr. 250 Rafmagnsleiðslur á Kr. 450, Gjöfdukar 600.00 = 2.720

b. Inngangur og geymslukuris er byggdur vit austurhlut  
húsins í hending hlúðar búttunum og þragga

og med jarnþaki á botnastúli med þragga í milli.  
Þess er gangur og geymslu, all felgjur innan  
med panelburtum og med hamburgalfi

L. 1,6 m., br. 2 m., h. 2,5 m., skápak.

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 150 - - - - - = Kr. 240

Samh. Kr.: 16.458

6 Flú Jóns Jónssonar, Trosngata 9, botnu 1533

er geymslukuris byggdur, afakur vit lítra c, í stéinslegjum  
stéinslegjum med jarnþaki á botnastúli med þragga í milli.

Þess eru geymslukuris höfðbergi og þvottastúli höfðbergi.  
Stéinslegjumgölfur er í húsinnu allu og skilveggur er  
L. 4 m., br. 4,2 m., h. 2,2 m., skápak

Flæs hlauk. melet vertur á Kr. 175 - - - - - = Kr. 700

Þvottastúli á Kr. 100.00 Vatns- og skafpl. á Kr. 75 = 175

Samh. Kr.: 875

7 Flú Sigurðar Guðmundssonar, Trosngata 10, botnu 1595

hefur verið hakið um einu hlið, þvottastúli og ris.  
Þess er byggd í stéinslegjum med jarnþaki á botnastúli  
med þragga í milli. - Í neðri hátunni eru 4 skrifstofu-  
höfðbergi eldhris og gangur. Innan á úrveggjum er

Afakur 1928

2078

Afakur 25

1533

1595

Afakur 1928



L. 388 m., br. 18,8 m., h. 3 m., ris 3.2 m.  
 Flæsi hlamp. metur vertur á Kr. 1296 - - - - - Kr. 50,285  
 Saml. Kr. 50,285

Apríl 1925  
 1830

12 Flís Guðmundar Jónssonar Bergdastæði 53, b. 1830, hefur miðverit harkat um loft hæð. Þat er byggt úr steinsleggu neðri hæðin, en sú efri er hlátin úr vinkitsteinum. Þat er úr bostasúð, þappa, lista um og járni þat ofri. -

Á neðri hæð hussins eru 5 íbútaherbergi, eldhúsið og gangur. - Loftin er dýlöngru húsinu er eldhúsið og gangur úr steinsleggu, sementselektati bejja megin. Sama skilveggið er úr bindingu með þröðulínu þiggi og kortaklötunum er netan á laflötum. Innan í útlöggið er bostagjörnd með þappa, lista um og þiggi þat innan á. Allar þiggi eru lajdar striga og þappur af all gniel. veggfórat er málát.

Á efri hæðinni er sama herbergjakignun og þragangur allur einsoy á neðri hæðinni. Kjallari er undir álbu húsinu með steinsleggu gólfi, hölfatun í sundur í geymslur.

a L. 10 m., br. 7,3 m., h. 5,8 m., ris 0,8 m., kjallf. 1,8 m.  
 Flæsi hlamp. metur vertur á Kr. 2849 - - - - - Kr. 28,490  
 2 ofnar 1200 130kr 2 eldavilar á Kr. 280 þras. Þafns- og skjál. 450 }  
 Miðstítturhúsihlutur 1200kr. Þafns. hlut. - á Kr. 900,00 hlut. 600 } 4,040  
 b Þras. og ygg. skúf er víð húsit hlutur einsoy þat. -  
 L. 2,5 m., br. 3,7 m., h. 5,2 m., skapark. hl. hl. metur vertur á Kr. 1034 = 2,585  
 Saml. Kr. 35,115

Apríl 1926

13 Flís Hannesar Einrossonar, Þrasg. 16 b. 1926, hefur miðverit byggð þriðjættu vintunum 1925 á þann hátt at 2 krútur hafa verið settir á vestrátt húsinu og þaklyftit innrættat til íbúta. - Eru þat mið 2 íbútaherbergi, eldhúsið, 2 geymslur. Klefar og gangur. All þiggiat lag striga og maskinu - þappur af all gniel veggfórat er málát.

L. 9,4 m., br. 8,1 m., h. 6,2 m., ris 2,5 m., kjallf. 2,3 m.  
 Flæsi hlamp. metur vertur á Kr. 3438 - 3274 = Kr. 34,197  
 7 ofnar 1240 1190 1120kr 4 eldavilar 3/250 150kr - þvottage. á Kr. 170 - }  
 Þafns- og skjál. á Kr. 1000 Þafns- og skjál. á Kr. 1000 - } 4470  
 Saml. Kr. 38,667

Apríl 1925  
 2095  
 #

14 Flís professors Sigurðar Nordal, Baldursgata 33, b. 1895, er myll, krútt, íbútaherbergi byggt úr steinsleggu með járni þat á bostasúð með þappa á milli.

Á neðri hæðinni eru 3 íbútaherbergi, eldhúsið, vatnssel og andyrir. Loft, gólf og skilveggið eru úr steinsleggu. Skilveggið er sementselektati bejja megin. Innan í útlöggið er þvottagegjörnd með tvímm þvottagegjörndum, listum og kortaklötunum þat innan á. Þiggið er lajdar striga og maskinu þappur af all gniel veggfórat er málát.

Á efri hæðinni eru 6 íbútaherbergi, badherbergi, andyrir og gangur, all með samstættum þragangum einsoy er á neðri hæðinni, at þriðjættu að her eru nokkrum fleiri skilveggið og þras. um þras.

Þaklyftit er einn innrættat. Kjallari er undir álbu húsinu með steinsleggu gólfi. Þat eru 2 íbútaherbergi, eldhúsið og gangur. All með samstættum þragangum einsoy er á þinni annri íbúta húsinu. - Eru þras 2 í Kjallara þrasum 3 geymslur herbergi, þvottagegjörnd, miðstítturherbergi og gangur.

a L. 10,4 m., br. 9 m., h. 5,4 m., ris 2,2 m., kjallf. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. metur vertur á Kr. 3929 - - - - - Kr. 40,862  
 Miðstítturhúsihlutur á Kr. 4000. 2 eldavilar á Kr. 400, 1320kr }  
 Þafns- og skjál. og gættulur á Kr. 500 Þafns- og skjál. á Kr. 900, - }  
 Innrættat hlutur á Kr. 1500 Þvottagegjörnd 170kr Þvottagegjörnd 700 - } 8,490  
 b Þras. skúf er víð vestrátt húsinu byggð einsoy þat þras. hlutur hlutur. Á þras. hlutur eru vandr. }  
 L. 2,2 m., br. 2,4 m., h. 3,3 m., skjál. Kjallf. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. metur vertur á Kr. 530 - - - - - = 1210  
 Saml. Kr. 50,562

15 Hús Halldors Eiríkssonar Víðvík við Langar. nesveg, b. br. 2121 er nýtt íbúðarhús, einloft, loft ír steinskeggnu með jömpaki á bostaeið.

2121

Mykt 25

Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur. Innan í úlveggunum er bostajönd með þappi í og þilgum þar innan í. Skilveggi eru ír lúndingur með bröfaldum þilgum. Þilgum eru og meðan í loftbláttu. Allt loft striga og markinnþappi og jömið veggþátrá eta málát. Þaklyfti og kjallari eru ír áinnvættat og húsið þvi áfallgjótt.

L. 5.8 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 2.4 m. Kjallf. 2.6 m.

Flætur hlamp. meter virkus á Kr. 1762 - - = Kr. 8480  
á eldaveið. á Kr. 200.00 Vatns- og skotgyl. 250 Rafmagnsnet á 300 Kr. 750

Samt Kr. 9230

16 Hús Gudmundar Þoroddssonar, lathnis, við fjöln. götu b. br. 2115 er nýtt íbúðarhús, einloft, með þrosti og vasi, loft ír steinskeggnu með jömpaki á bostaeið með þappi í milli.

2115

Mykt 1925

Á íðalhed hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og 3 gangar. - Innan í úlveggunum eru kookplátur. Skilveggi loft og gylf eru ír steinskeggnu. - Allt úlveggi og loft er sem-entvættat og jömið veggþátrá eta málát.

Á þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, bathherbergi og gangar. Allt með samtkonað þvöngum, sem er ír áfallgjóttu. Á skámmalíðunum er gylf þar og þvi þaklofti. Kjallari er undir allu húsinu með steinskeggnuþilgum þar eru 4 geymsluherbergi, mit þvöngum herbergi, þvöngum herbergi, þvöngum og gangur. Allt sem-entvættatinnu.

Flætur er allt sem-entvættat utan. Steinskeggnuþröngur eru ír mörkugylf þess og undir þessum er geymsluherbergi.

L. 10 m., br. 9.5 m., h. 4.3 m., ris 4 m., Kjallf. 2.3 m.

Flætur hlamp. meter virkus á Kr. 3860 - - = Kr. 38600  
Netvættat á Kr. 2500 Rafmagnsnet á Kr. 1000.00 Þvöngur á Kr. 200.00  
Bostaeið á Kr. 800.00 Vatns- og skotgyl. á Kr. 700 - - = 6600

Samt Kr. 75,260

Sigfjónsson

Kristinn Sigurdsson Sigr. Sæjornsson

Bráðabirgðarvætrygging

Því undirritatur óska hérmed eftir að hús herra Þorakastjóra Jens B. Manze við Saleyjargötu, sem nú er í smíðum verti tekitt í bráðabirgðarvætryggingu hjá brunnabótáfélagnum Baltica og Ngl - Danske fyrir samtals:

2113

60.000 - tvekkur þúsund - Krónur = Kr. 60.000.

í 2- tvekkur mánuði að telja frá daginnu í dag kl. 2 e. háð. og nær því bráðabirgðarvætryggingu þessu til hins 6. janúar 1926, kl. 2 e. háð.

Mei er komuugt nu að ekki má hús lengur í hús þessu en 4- þjórt- vikum af vætryggingu brunnabótáfélagnum Baltica og Ngl - Danske þessu sinni, að hafa þvöngur fram regluleg brunnabótavætrygging í húsinnu í vætryggingu hátt.

Reykjavík 6. nóvember 1925

Þorl. Ófeigsson

Bráðabirgðarvætrygging

Því undirritatur óska hérmed eftir að hús mitt (nr 88 við Langaveg, b. br. 2114, sem nú er í smíðum, verti tekitt í bráðabirgðarvætryggingu hjá brunnabótáfélagnum Baltica og Ngl - Danske fyrir samtals

25.000. - tvekkur þúsund og fjórum hundruð - Krónur = Kr. 25.000.

í 2- tvekkur mánuði að telja frá daginnu í dag kl. 12 e. háð. og nær því bráðabirgðarvætryggingu þessu til hins 7. janúar 1926 kl. 12 e. háð.

Mei er komuugt nu að ekki má hús lengur en 4- þjórt- vikum í húsinnu af þessu vætryggingu brunnabótáfélagnum Baltica og Ngl - Danske þessu sinni, að hafa þvöngur fram regluleg brunnabótavætrygging í húsinnu í vætryggingu hátt.

Reykjavík 7. nóvember 1925

Syðklaus Þorsteinsson

# Brunaskemd

Ás 1925, hinn 7. nóvember mætti brunnamála-  
 stjórn Sigurðs Björnsson, ásamt hinum fæsta virdingarmönnum,  
 þeim herrum Sigvaldi Bjarnasyni brunnamála-  
 meistara og Kristinnu Sigurðssyni múrarameistara til þess,  
 samtökum eiganda húsið varð Bezzastæð  
 stræti nr. 47, bína 1490, herra Ólafs Theodórs, að vanda  
 til skatabóta skemd þá, sem húsið varð gífið,  
 af bruna hinn 6. p. m.

Húsið varð gífið þá, sem húsið varð gífið,  
 þess að útnefnuð amman virdingarmanna.

Húsið varð gífið þá, sem húsið varð gífið,  
 þess að útnefnuð amman virdingarmanna.

Húsið varð gífið þá, sem húsið varð gífið,  
 þess að útnefnuð amman virdingarmanna.

Forhus Beboelse - til Kr. 20554  
 af se skat i 2 fl. b.  
 Brunninn orsakast af því að óvila barn hafði kvæmt  
 á eldsetu og kvæmt í þökkum og spítum, sem var undir  
 forstöfu þrággum hússins.

Skadinn er felginn í því að þrággum þjófur og upp-  
 standar brunnur og rútur broknaði í kvæmt  
 stormi gluggum.

Til þess að gera vit brunaskemd þessu þess:

I Efni. Límbur þ. kr. 60.00	Eler ketti ofl. þ. kr. 27.00	= Kr.	87.00
II Væmmulann. 80.00		=	80.00

og metum vit því skada þenna í samtals Kr. 167.00

Brunnaleyfus vorn engar.

Húsið varð gífið þá, sem húsið varð gífið,  
 þess að útnefnuð amman virdingarmanna.

Húsið varð gífið þá, sem húsið varð gífið,  
 þess að útnefnuð amman virdingarmanna.

Sig. Björnsson  
 Kristinn Sigurðsson Sigv. Bjarnasyni

Ólafur Theodórs

Ás 1925, hinn 11. nóvember mætti brunnamála-  
 stjórn Sigurðs Björnsson, ásamt hinum fæsta virdingarmönnum,  
 þeim herrum Sigvaldi Bjarnasyni brunnamála-  
 meistara og Kristinnu Sigurðssyni múrarameistara til þess,  
 samtökum lögun nr. 1 þri 26. marts 1924, um bruna-  
 byggingu í Reykjavík, að virda til brunabóta eflir-  
 talda húsið hér í þessum:

1. Húsið Snúbjörns Jónssonar, Skálvegala 7<sup>B</sup>, bína 2091,  
 er, niðr, kullgöf, útbrotið byggt úr skensleggum með  
 farnpaki á borðum með þessum í milli  
 A neðri hæðinni eru 3 útbrotaherbergi, eldhuð, húr  
 og gangur. Gólf, loft og skilveggi eru úr skensleggum  
 semmentselethar. - Innan á úlveggi og borðum  
 með þessum í og þessum borðum þess innar, lögun  
 striga og maskinþessum og öllu öllu en herbergi  
 gífið þessum eða málað.

2091  
 2091

A efri hæðinni er sama herbergjastofnun, auk  
 bathherbergis, sem þess er, og þess gangur allur einn  
 í neðri hæðinni.

A þessum eru 3 útbrotaherbergi, geymslu herbergi  
 og gangur. - Þess eru skilveggi úr höndum með þessum  
 þessum þessum. Þess er einn innan í efri  
 og neðri á lofti öllu striga og þessum og  
 gífið þessum eða málað. Þess er gífið þessum  
 þessum er undir öllu húsinu með skensleggum gólf  
 og skilveggi. Þess eru 3 geymsluherbergi, þess herbergi og  
 gangur og vatnssal. - Allur veggur og loft semmentselethar.

A útbrotið. L. 8.2 m, br. 8.2 m, h. 3.9 m, ris 2.8 m, kjall. 2 m.

Húsið hlöng. metur virdur í Kr. 3770

Eldsetu í Kr. 175.00 Midlöturhúsið í Kr. 2500.00 þessum 220 kr.

Þessum í Kr. 900.00 Malns og skilveggi 400

Hinnaleg gólfplötu í Kr. 1000 - Þessum í Kr. 500

Þessum er vit húsið byggt einn þess, með  
 skensleggum gólf og lofti. - Allur þessum innan í vegg  
 og neðri á lofti, striga og þessum gífið þessum eða málað  
 L. 2.4 m, br. 3 m, h. 2.7 m. Skilveggi. Kjall. 2 m  
 Húsið hlöng. metur virdur í Kr. 596

Kr. 30,965  
 5,695  
 1430  
 Samt. Kr. 38,088

2 Hús Þoga Ólafssonar á Solvöllum, bótar. 2088, er niðr. kúlflyt, iðúttakinn byggj. úr steinsleggu með járnþaki á bardasúð með þrappa á milli.

A meðri hédinni eru 3 iðúttakherbergi, eldhúsi, andeyri og gangur. Loft, gólf og skilveggin allir eru úr steinsleggu, sementblettatúr. Írman á úrveggjum er bardagind með þrappa í listum og þiljum þar innan, loftunni strígn og vélþrappur og allt er hédin íprútt vezzfjórðat eða málat írman.

A efri hédinni eru 4 iðúttakherbergi, badherbergi, vatnsalemi, fastur skápur og gangur. Allt með same þrappunni er eina og í meðri hédinni. Veggvalir eru á sátrachlit efri hatarinnar. Allt er hédin sátrachlit aban Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu gálfi og skilvegginum. Þar eru 2 iðúttakherbergi, miðstakherbergi, þváttaherbergi, gegnslukherbergi, vatnsalemi og 2 gangar. Iðúttakherbergin eru með samstakur þrappunni einang og í hédinni húsinu, en hin herbergin eru hálfdrögn og kvíttur.

Þremur steinslegguþrappur eru við húsið og undir eldhúströppunum og gangur inn í Kjallasum.

a L. 9,4 m., br. 8,9 m., h. 5,7 m., ris 1,5 m., kjall. 2,3 m. Flær hlauþ. meðal virtus á kr.: 3798 - - - = kr. 36,461

Eldhúsi á kr. 400,00 Miðstakherbergi á kr.: 4500,00

Rafmagnel. 850 kr. Þváttaþ. 200 kr. Badherb. 400 kr

Vatns- og skápur á kr. 400. Símalunngólfplakur á kr. 1500,00 8250

b Miskel. 2 við sátrachlit húsinu byggj. einang þat. Ofn. í hornu eru þakstúfur. 2,3 m., br. 1,9 m., h. 3,3 m. Skápur. Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 133 - - - = 1299

Samb. kr.: 46,010

3 Hús Matthíasar Örylfssonar við Þrastargölu, bótar 2116, er niðr. iðúttakinn byggj. úr binding, kl. aban bardagum, þrappa og listum og vezzin og þaki - þar eru 2 iðúttakherbergi, eldhúsi, gegnsluk og gangur. A binding er þrappa og allt eru herbergin þiljót írman með þrappum þar.

a L. 5,8 m., br. 4,3 m., h. 2,7 m., skápak Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 469 - - - = kr. 2720

1 ofn á kr. 120,00 Eldhúsi á kr. 100,00 = 220

b Þrappunngústúki er við norðachlit húsinu byggj. einang þat. L. 2,2 m., br. 1 m., h. 2,1 m. Skápur. Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 91 - - - = 200

Samb. kr.: 3,140

4 Hús A. J. Johnson bankajaldkera á Solvöllum, bótar 2087, er niðr. iðúttakinn byggj. með þrappi 2 stórum kvistum, 2 gluggakristlum og risi, byggj. úr steinsleggu með járnþaki á bardasúð með þrappa á milli.

A aðalhlut húsinu eru 3 iðúttakherbergi, eldhúsi, andeyri og 2 gangar. - Loft, loft og skilveggin eru úr steinsleggu eða sementblettatúr. Írman á úrveggjum er þrappunni með þrappa í listum og þiljum þiljum þar innan. Allar þiljur eru lagðar strígn og vélþrappur og allt er hédin íprútt vezzfjórðat eða málat írman.

A kvistum og þakstúfi eru 4 iðúttakherbergi, badherbergi, vatnsalemi, 3 fastur skápur og gangur.

Skilveggin eru hér allir úr binding með þrappum þiljum. Þiljur eru einang neðan á loftbitum, írman á þrappunngústúki og risperum, allt lagð strígn og mekk-inngangur og íprútt vezzfjórðat eða málat. Veggvalir eru á sátrachlit þakstúfis

A skammrikum er gólf og þar uppi er þrapploft. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu gálfi.

Þar er miðstakherbergi, þváttaherbergi, 3 gegnslukherbergi og gangur. Allt dregit með sementblettatúr. Húsið er allt sementblettatúr aban og málat.

a Iðúttakinn. L. 8,8 m., br. 8,1 m., h. 4,1 m., ris 4,8 m., kjall. 2,25 m. Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 3637 - - - = kr. 32,006

Miðstakherbergi á kr. 4500,00 Rafmagnsleitstúki á 900 kr.

Eldhúsi 320 kr., þváttaþ. kr. 200, Badherb. kr. 400,00

Vatns- og skápur á kr. 400 - Símalunngólfplakur á kr. 1200 } = 7920

b Hústið er byggj. við norðachlit húsinu byggj. einang þat úr steinsleggu þat vezzin og gólf, er þak úr járn á bardasúð. L. 5 m., br. 3,5 m., h. 2,7 m., skápak Flær hlauþ. meðal virtus á kr.: 392 - - - = 1960

c Þrappunngústúki er við vesturgáfl húsinu byggj. einang þat á aban og írman. - þar eru þakstúfur. L. 2,3 m., br. 3,64 m., h. 3,3 m. Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 887 - - - = kr. 2040

d Þrappunngústúki eru umhverfis lötun úr steini og steinsleggu L. 1,00 m., h. 1,6 m. Flær hlauþ. meðal virtus á kr. 420 - - - = 4200

Samb. kr.: 48.126

2088

Appt. 20.

2116

Appt. 20.

Appt. 1925 2087

5 Hús Ludmundar Þordarsonar, Vesturgata 39, botn 582, er nýr skír, sem hann hefur byggt látið sinni Vesturgata 39, byggur úr steinsteygju með járnþaki á botni með þrjú í milli.

556  
Hús

Þat er þvottaherbergi og geymsluherbergi. Steinsteygju-gjöld er í þvottaherberginu og stílvægju er úr stínsk.

h. 7 m., br. 4.6 m., h. 3.5 m. Skapakr.

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 400 -- = Kr. 2800

Þvottaherbergur í Kr. 180 Vatns- og skógl. 100 = 280

Samb. Kr. 3,080

6 Hús Hans Pelerzen off. Skólustræti 1, botn 24, er óbyggð frá stírnælu verðingunni 1/2-1918, að öðru leiti er þor, að geymsluhúsið lítra h hefur verið byggð í þessmáttarinnar með 3 hefilberktjum og tinnafni.

24

a Stírnæluhús h. 11.9 m., br. 6.3 m., h. 5.2 m., ris 2.5 m. Hæð m.

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 1815 -- -- = Kr. 21598

6 ofnir í hólum, 2 eldauklar, 2 skólk, Vatns-gas- og skógl. í Kr. 500

Þvottaherbergur Kr. 2000,00 } 3,910

b Dreimithús. h. 12.6 m., br. 5.3 m., h. 4.4 m., ris 1.6 m. (4 hefilb)

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 950 -- -- = 11,970

innafni í Kr. 150,00 Þvottaherbergur í Kr. 500,00 -- -- = 650

c Heðhús (Geymsluhús). h. 12.9 m., br. 4.4 m., h. 3.1 m., ris 1.5 m.

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 420 -- -- = 5418

d Verðslumarkús. h. 5 m., br. 8.3 m., h. 4.1 m., skápakr.

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 1720 -- -- = 8600

1 ofnir í Kr. 700,00 Vatns-gas- og skógl. 150 -- Þvottaherbergur í Kr. 500,00 -- = 1050

e Smj. skír. h. 4.1 m., br. 2.5 m., h. 4.6 m., skíp.

Húsi hlauptu melet vertur á Kr. 505 -- -- = 2070

Samb. Kr. 53,266

7 Hús Asgeirs Sigurðssonar, Edlenborg nr 10 við Hafnarstræti, botn. 2004 er nýtt, verðslumarkús og skrifstofuhús byggt úr steinsteygju með steinsteygjuþaki og gfi þri járnþak á botni með þrjú í milli.

2004

Öll gjöld og laft eru úr steinsteygju. Þar er þungi laftarm. hvíla á gildum þriðjuntum hitunn og 10 steinsteygjuáulunn eftir endilöngu húsinu einu á þverri háð, er hitarnir hvíla á. Stílvægjur eru flest allar úr 8 cm. steygjuálini, en innan á úlvægjuinni í öllu húsinu eru kósklópur, sementsbrótenar.

Öll steinsteygjan háð utan húss og innan er sementsleittur af herbergi öll og gangar ýmist veggfótur eða málur innan. Þólf sölubúðir og andgros netulu háðar eru gímmilögð.

Allar stíva-tröppur og þvottar eru úr steinsteygju með álöngum marmaraplötum. Matarar-arnarstata í húsinu er líralunnleitt og gólfarm.

Á netulu háð húsinu eru 2 sölubúðir með botnum skápmum og þyllum, allh af mjög vandadri gest. þat er 4 súlur frá gólfi til lofta laðar speglum á öllum köntum. Á þessari háð er innfarinn, sem sýngur herbergi með vikar og glerstófum frá lofti til gólfs meðfram öllum veggjum og botni í miðju gólfi.

15 skrifstofuhesbergi, þat með skápmum undir og einu þeirri, 2 þvottaherbergi, 1 vatnsbál og 1 þvottaherbergi, 1 milligangi (herbergi), andgros, og gangur af þessum gangur í gegnum húsið með þvottaherbergum.

Á miðhúsinu eru 16 skrifstofuhesbergi, 1 stíva-herbergi með 2 vatns- og 2 handlaugum, andgros og gangur eftir húsinu, þriðri, endilöngu. 3 skrifstofuhesbergjum eru fræk þat með skápmum undir.

Á efstu háð eru 15 skrifstofuhesbergi, þat af 3 með botnum, eldtrauslu hoka- og skjalaklefi, milligangi, 1 smj. og 1/2 vatns og 2 handl, andgros og gangur eftir 1/2 húsinu.

Hjalleri er undir öllu húsinu með steinsteygju-gólfi. Þat er 3 geymsluherbergi með skápmum og þyllum, sem svara 33 1/2 metra löngum, miðsluherbergi, kólgueymslu og 2 gangar. Allir veggir og laft eru



Sementaslektur og Kalkhrættur.  
 Þið sudur- eða bakhlid hússins er steinsleggur fram  
 og í þvi eru yfirbyggð 2 gangar niður í kjallan  
 báti úr steinsleggu, hafi veggir, pak og sigatöngur  
 Í framhlid hússins á netinu hafi þess eru 8  
 vörusýningar-gluggar og á efri hæðum sömum hlítar  
 þess eru 20 naktur minni gluggar. Í öllum  
 þessum gluggum er sérstaklega þykkt rútgler,  
 a speglglas ríður.

L. 32 m., br. 11 m., h. 10,3 m., skápak kjallf. 2,2 m.  
 Flur hlamp. metur vertur á Kr. 7524 - - - - - Kr. 240,768  
 Mítstámasbílaletalur á Kr. 18000.- Rafmagnsletalur á Kr. 5000.-  
 Vatns- og skólfl. letalur 3000 Kr. Áinleinguldf. á Kr. 7300 - } 33.300

Samb. Kr. 274068

8 Hús Odds Hermannssonar skrifstofuhúsið,  
 Soleyjargata 3, b. b. n. 2082, er niðh. íbúðarhús,  
 einlyfti með mramarpaki, bygg úr steinsleggu  
 með járnþaki á bardæni með þappu á milli.  
 Í bakhlid hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið  
 og 2 gangar. - Kálfi, loft og skilveggir eru úr stein-  
 sleggu. Framan á úlveggi er plankagránd með  
 þappu á, listum og þilgum þilgum þar innan.  
 Allir skilveggir eru úr einni þilgata heggja  
 megin, og öfja steinsleggungránn er tímberngálf  
 Átt þilgat eru lagtar striga og mækkimþappur og  
 allir ymist neyffatrat eða málrat.  
 Í þaklyfti eru 3 íbúðarherbergi, fataberbergi,  
 bathherbergi og 2 gangar. Allt með samstærni frá-  
 gangi einni er á atalhestinni  
 Í skammblitum er gólf, þar uppi er þurkloft,  
 all þilgat innan og netan á speurum með þar.  
 Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu gólfi  
 þar eru 2 geymslurherbergi, miltstámasherbergi, vatnsal,  
 þakka herbergi og gangur. Allt sementaslektur og hrættur.

2082

Apr. 1902

Þið vesturhlid hússins er <sup>veggvali</sup> ~~vallur~~ úr steinsleggu, undir  
 þvi er kjallari til kalazeymala.  
 Veggir bathherbergis, og eldhússins eru lagdir postulinsflísar  
 upp þvi miðju og á gólfum eru leirflísar  
 a L. 9,9 m., br. 9,6 m., h. 3,6 m., ris 4 m., kjallf. 2,8 m.  
 Flur hlamp. metur vertur á Kr. 4491 - - - - - Kr. 44.461  
 Mítstámasbílaletalur á Kr. 4300,00, Rafmagnslet. á Kr. 1800,00  
 Þrattagu. í 2 þaki. Þaklafi á Kr. 800 Vatns- og skólfl. 700 } 9.030  
 Áinleinguldf. á Kr. 1600. 1 apr. í 200 Kr.  
 b Ímngönguskí er nit norðurvegg hússins byggur  
 einnig þat at öllu leiti hafi utan og innan.  
 Allt er húsit sementaslektur utan og þak málrat  
 L. 2,3 m., br. 2,3 m., h. 3,0 m.  
 Flur hlamp. metur vertur á Kr. 548 - - - - - Kr. 1260

Samb. Kr. 54.751

2117

Apr. 1902

9 Hús Kristófers Þimssonar, Langvegur Logahlid  
 b. b. n. 2117, er niðh. íbúðarhús bygg úr steinsleggu  
 atal steinsleggu með járnþaki á bardæni með þappu  
 á milli. - Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsið og gangur  
 Steinsleggungrálf er í húsinn og þurkloft þar öfja.  
 Skilveggir eru úr bindung með þrífaldum þilgum  
 þilgat er og netan á loft hila. Framan á eit-  
 neyggjum er þurkloft með þappu og þilgum  
 þar innan. Allt lagð striga mækkimþappur  
 og ymist neyffatrat eða málrat  
 Í þaklyfti er einn ekkert sundur þakrat.  
 Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggu  
 gólfi, hólfratur í 2 geymslur  
 L. 7 m., br. 7 m., h. 3 m., ris 3 m., kjallf. 2,1 m.  
 Flur hlamp. metur vertur á Kr. 1736 - - - - - Kr. 12.152  
 1 eldahl. í 160 Kr. 1 apr. í 180 Kr.  
 Vatns- og skólfl. á Kr. 200 - } 540

Samb. Kr. 12.692

10. Hús Karls Þorhallssonar, Þrekka við  
 Langaveg, bsbv. 2118 er niðbyggð íbúðarhúsi úr binding  
 kl. utan borðum pappu, listum og járni á veggjum  
 og þaki. Á stálhúðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi  
 og gangur. Allt þilgátt innan á hita, loft  
 og gangur. Allt þilgátt innan og yfir með veggfáttum  
 og málað. Þaklyftið er einn áinnvættur.  
 Tegundstúlkallari er undir alla húsinu  
 a. Húsið er L. 5.8 m., br. 7 m., h. 3 m., ris 2.5 m. Kjalld. 1.5 m.

21/8  
 Apríl 25

Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 1591 - - - - - Kr. 9328

3 ofnir 1/50/100/100 Kr. haldavél. 125 Kr. Vatnsl. 150 - - - - - 575

b. Tegundstúlkur er við austurgáfl hússins byggð úr  
 binding kl. utan borðum og pappu á veggjum og þaki  
 Flóer er hálffáttur á húsinu.  
 L. 3 m., br. 7 m., h. 2.5 metras

Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 353 - - - - - 1059

Samt. Kr. 10,862

11 Hús Sveins M. Hjartarsona, Langarland  
 við Langaveg<sup>Þsbv. 480</sup> hefur verið aukit frá síðri ári vörðun  
 1911. 1924, semu lítra b og c, sem eru ábrögð af þri  
 epti, viltu mi.

Apríl 25  
 780

a. Húsið er fjós og heglata hefur verið lengt í vestur  
 (þ. hlutan) og er sú viðhál byggð úr binding kl. ut.  
 Þakinn er langbörðum báðri veggjum og þaki og með  
 kimbúgólfi, ensog eldri hluti hláturinn er.

Hlutan all. er nú að lengt 12.3 metras en íbúðarhúsið, sem  
 sinnig er talið undir þessum lítra og er ábrögð, er 5.7 m. langt.

L. 18 m., br. 7.6 m., h. 2.7 m., ris 2 m. Kjalld. 1.9 m. (undir 5.7 m. af lengd)

Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 655 - - - - - Kr. 11,790

b. Þakinn er niðbyggð á sönnu lóð úr binding kl. utan borðum  
 pappu, listum og járni á veggjum og þaki. Í þaki er  
 steinskyggur og 10 kúur basar úr kimbri.

Allt er fjósið þilgátt innan á binding og stoppat með  
 sagnarinnu í binding og pappalagð innan á panelum  
 Panel þilgátt og pappu er einnig meðan á loftlitum  
 Kallari eru alurðar fjós úr steinskyggum og undir fjósum  
 L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m. Kjalld. 1.2 m.

Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 1253 - - - - - 9398

Flóer. Kr. 21598

e. Tegundstúlkur er niðbyggð úr binding  
 og austurgáfl fjóssins, byggð úr ensog þak.  
 Þak er niðbyggð úr binding og gangur. Allt þilgátt  
 innan með panel.  
 L. 2.5 m., br. 5 m., h. 2.5 m. Skjáfak  
 Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 528 - - - - - 1320

Flóer. Kr. 21,598  
 - - - - - 1320  
 Samt. Kr. 22,918

12 Hús Larsars Lúslasonar, sem stóð við Skúlagötu, bsbv  
 1818 hefur verið flótt á lóðum bak við kindagötu 48 og  
 byggð og endurbætt mekt.

1818  
 Apríl 25

Húsið er byggð úr bindingu 3 vegna, kl. utan  
 borðum pappu, listum og járni. Austurgáfl þess er úr  
 steinskyggum, eldurvarnareggjum. Þak er úr basar og pappu  
 og kimbúgólfi. Í húsinu er steinskyggur og undir allum  
 gólfplötum þess er steinskyggurarmmi, sem er 0.5  
 metras yfir gólfplötum. Stálhúðin er ekki hálffát  
 í sandi, en all er hún þilgátt innan með panel og  
 bita (dregari) er undir loftlitum eftir endilöngu  
 húsinu midju, með 8 stöðum undir.

Á þaklyfti eru skrifstofuherbergi, vörngangurherbergi,  
 hrossveggja þilgátt með panel, og stórt framloft.

Húsið er nú allt hálffát eldarmiturur.  
 L. 11.6 m., br. 7.7 m., h. 4.7 m. Ris 1.8 metras.

Flóer hlauþ. metes vertur á Kr. 1502 - - - - - Kr. 17,423

Vatn- og skjáfak 300. Rafmagnsleiðslu á Kr. 350 - - - - - 650

Samt. Kr. 18,073

Sigr. Þorsson  
 Sigr. Þorvaldur Kristinn Sigurdsson

Nr 1925, hinn 21. nóvember metti  
brunnamatjóri Sigurðsson ásamt hinum föstu  
viðingarmönnum þeirri Sigvalda Þórnasoni  
brunnmatameistara og Kristlimum Sigurðsoni  
brunnmatameistara til þess, samkvæmt lögu  
nr. 1, frá 26. Marsi 1924, um brunnsýggingar  
í Reykjavík, að veita til brunnaþáta eftir-  
taldas húsnæðis hér í bænum.

1. Hús Olafs Olafs, Vesturgata 10, b. bnr. 233  
hefur nú verið hækkað og stækkað

a) Tiltakið er að rækta leiti byggt úr höggum  
grásteinu á norðurlindum og steinsleggu öll hin  
nýja viðtak þess. Þak er úr bordstein, þappur  
líftum og jörmi. - Húsið er byggð með

partí, 3 kvítlum, 2 gluggakvistum og rísi  
A neðri hæðinni eru 2 salubúðir, með borðum  
og skýpum, 2 skrifstofuherbergi, 2 íbúðarherbergi,  
eldhúsi, vatnasal og gangur. - Skilveggi er úr  
binding með bröfaldum þiljum. Innan í skilveggi  
er borðagránd með þappu í og þiljum þar  
innan á - þiljur eru og neðan á loftlitum  
Allt hefur striga og mættimappur og jörmi  
veggfátrat lá málát.

A efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2  
eldhúsi, andgöngi og gangur. Allt með samstoma  
frágangi eins og á neðri hæðinni.  
A þaklyfti eru 7 íbúðarherbergi 2 eldhúsi og gangur.  
Einnig með sama frágangi.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggingu  
þak er 1 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur þiljum og málát,  
míteláttarherbergi, þváttaherbergi og 4 geymsluskleifar.  
L. 11,5 m, br. 8,3 m, h. 6,9 m, ris 2,8 m, kjallf. 2,2 m.

Húsið hlamp. melet vertur á kr. 4130 - - kr. 47,495

5 eldavélar á 200 kr hvar. Málátarhúsið 4500 kr. Þvátta 1800 kr.  
Vatns- og skófl. 800. Rafmagnsl. 1200. Gólfpl. 2000 } = 9680

b) Fung. skúli er við norðurlind húsinu byggur úr binding  
kl. utan borðum

L. 2 m, br. 2 m, h. 2,2 m skýpa kl. kl. melet vertur á kr. 90 = 180

Samb. kr. 57,355

2 Hús Þryllbjargar Lúsladóttur, Vesturgata 57, b. bnr. 2097,  
er nýtt, byggð, íbúðarhúsi, byggt úr steinsleggu með jarn-  
þaki á bardagi með þappu í milli.

Áskt. 1925

2097

A neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur.  
Skilveggi er allur úr binding með bröfaldum þiljum  
þiljur eru einnig neðan á loftlitum. Innan á kl. -  
veggjum er borðagránd með bröfaldum þjónþappu í,  
líftum og þiljum þar innan í. Allt hefur striga og  
mættimappur og jörmi veggfátrat lá málát.

A efri hæðinni er samstoma frágangur og herbergja-  
skýpum eins og á neðri hæðinni

Kjallari er á þaklitum og þvátta þar uppi.  
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggingu  
og timburgólfi þar uppi í íbúðinni. Langskilveggi er þar  
úr steinsleggu. Aðrir skilveggi eru úr binding.

A kjallaramun eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhúsi og gangur  
með sama frágangi eins og á aðalháðum húsinu.  
Linnufrenni eru þar 3 geymsluskleifar, vatnasal og gangur  
L. 8,5 m, br. 7,6 m, h. 6 m, ris 2 m, kjallf. 2,5 m

Húsið hlamp. melet vertur á kr. 3253 - - - = kr. 27,650

6 afurir 4200/450 kr., 3 eldavélar á 200 kr hvar

Rafmagnslitlar á 800 kr. Vatns- og skófl. 400 - Gólfpl. á kr. 1200 } = 4160

Samb. kr. 31,810

3 Hús Þryllbjargar Kristjánsdóttur Lúsladóttur við  
Vesturgötu, b. bnr. 327 hefur verið stækkað á þann  
lítt að þat hefur verið lengt um 2 m melet uppið

327

eldvarnavegg húsinu nr 59 út sönnu götu. Einnig hefur  
verið settir 2 stórir kvistar í húsið, einn á hvarri hlið þess  
og þat endurbætt mjög mikið að vektum og frágangi.

a) Tiltakið er byggt úr kl. utan borðum og steinsleggu grásteinu  
á brúvegi, andgöngum og ábrúvegi eldvarnaveggur  
er úr vegggrátt og úr binding kl. utan borðum þappu  
og jörmi. Húsið þetta er með jarnþaki á bardagi  
melet þappu í milli.

A neðri hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi og gangur.

Innan á skilveggi er borðagránd með þappu í og  
þiljum innan á. Skilveggi er úr binding með bröfaldum  
þiljum - kl. utan borðum er einnig neðan á loftlitum  
Allt hefur striga og mættimappur og jörmi  
veggfátrat lá málát.

Í paklyfti eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, húr, þak- skápur og gangur. Allt nýtt, að efni og vinnu og með samtekni þrángar einsey er í aðalhöðinni.

L. 8,5 m., br. 5,2 m., h. 3,6 m., ris 2,4 m. Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1441

3 ofnar á 100kr. h. 2 eldaveil. 1/180 1/180kr. } = 2060

Uttus. og sköpl. 300. - rafmagn. 500kr. Löff. - 600 }  
Ínn. og nýggjagangur er und. sundskilt hússins byggd úr binding kl. utan bardum þrappa og járn á æggin og þaki. Þilgjutur innar með þand og að meiru veggþáttum og málatur. Í neðri hæð hans er vatnsel og gangur endá efri gangur og gegmslukherbergi.

L. 4,7 m., br. 2,6 m., h. 3,6 m. Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 457

Samb. Kr. 16.457

4 Hús Magnúsar Ásmundssonar, Frammesvegur 56. búna. 2/25, er nýtt íbúðarhúsi byggð úr steinsleggi með járnþaki á bardasúð með þrappa á milli.

Í þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnsel, gegmslukherbergi og gangur. Steinsleggi og gólf er í alla stöðum og hún. gólf þar ofur í íbúðarherbergi og eldhúsi. Skilveggi eru úr steinsleggi, nema 12 stukkis búna, sem eru úr timbri. Ínnar í útveggjum er bardasúð með þrappa á og þilgjin innar. Þilgjutur er og netar á loftlíta. Allar þilgjur eru skriflegar og íbúðir allt jónið veggþáttur eða málatur.

L. 7,5 m., br. 7 m., h. 2,5 m., ris 0,7 m. Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 1027

2 ofnar 1/30/100kr. 1 eldaveil. á 200kr. vatns. og sköpl. 300 }  
Rafmagnsleitlaus á Kr. 200,00 } = 930

Samb. Kr. 8.632

5 Hús h. f. Hannar við Tryggvagötu, búna. 2/26 er nýtt, byggð úr binding kl. utan járn og á lang- böndum, hár, veggir og þak. Allt er húsið með steinsleggi og gólf.

Í vesturenda þess er affiljurt, með bindingarkilveg og höfðalinn þilgjin, ofur þess húsi, stór járnsteygi smíða, þá kemur með járnsteygi, 2 skrifleguherbergi og gegmslukherbergi. Ofur austurenda hússins er 1/4 hlut. þess er gólf á hitalagnum og gegmsluþlass þar nýggi.

Þrinnlegu 3/4 hlutas hússins er þilgjut innar á binding með þand bardum. L. 4,38 m., br. 7,5 m., h. 2,5 m., ris 2,4 m.

Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 788

1 ofur 100kr. Rafmagnsleitlaus 500kr. Vatnselubeta 200kr. } = 800

2 ofnar á 100kr. h. 2 eldaveil. 1/180 1/180kr. } = 2060

Uttus. og sköpl. 300. - rafmagn. 500kr. Löff. - 600 }  
Ínn. og nýggjagangur er und. sundskilt hússins byggd úr binding kl. utan bardum þrappa og járn á æggin og þaki. Þilgjutur innar með þand og að meiru veggþáttum og málatur. Í neðri hæð hans er vatnsel og gangur endá efri gangur og gegmslukherbergi.

L. 4,7 m., br. 2,6 m., h. 3,6 m. Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 457

Samb. Kr. 16.457

6 Hús Jóns Órlandssonar Tokastígur 15, búna. 2/28, er nýtt, einlyft, íbúðarhúsi byggð úr steinsleggi með járnþaki á bardasúð með þrappa á milli. Í aðalhöðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnsel, andyrri og gangur. Loft, gólf og skilveggi eru úr steinsleggi, sementesleittar. Innar í útveggjum er bardasúð með þrappa á og þilgjin innar á, loft- striga og væltingþrappa. Allt jónið veggþáttur eða málatur. Gólf er í hitalagnum, en paklyfti áinn. skat og húsið þar afullgeðt. Innar í Þimborggólfi er ofur steinsleggi og gólf L. 10,1 m., br. 9,1 m., h. 2,9 m., ris 3,7 m.

Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 2138

1 eldaveil. á Kr. 300,00 Mitl. vatnselubeta á 1200kr. }  
Vatns. og sköpl. á Kr. 400 - Rafmagn. á Kr. 700 - Löff. á Kr. 800 } = 3.400

Samb. Kr. 24.994

7 Hús Gests Kr. Ásmundssonar Skjölþjórn, Hverfisgata 57 búna. 485, er nýtt íbúðarhúsi, einlyft, byggð úr steinsleggi með járnþaki á bardasúð með þrappa á milli. Í aðalhöðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, þakherbergi, vatnsel, andyrri og 2 gegmslukherbergi gangur Loft, gólf og skilveggi, sementesleittar eru úr steinsleggi. Áttum tveir, stukkis, skilveggi úr binding

L. 10,1 m., br. 9,1 m., h. 2,9 m., ris 3,7 m. Flæsi hlaupt. meter virtus á Kr. 2138

1 eldaveil. á Kr. 300,00 Mitl. vatnselubeta á 1200kr. }  
Vatns. og sköpl. á Kr. 400 - Rafmagn. á Kr. 700 - Löff. á Kr. 800 } = 3.400

Samb. Kr. 24.994

úir binding með tvöfaldu þeljum, striga og maskinu  
pappalög. Í innan á úrveggjum eru karkflöfus sem  
innslettast, og allt er hveit spínd. vezzfárat eða  
míalad innan.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinslegu-  
gálfi og skilvegjum. Þar er þvottaherbergi, mið-  
slóttaherbergi, og geymsluherbergi og gangur.

L. 11.6 m., br. 9.5 m., h. 3.2 m., ris 2.9 m. Kjallf. 2.1 m.

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 2920 - - = Kr. 33,872

Váldanél á Kr. 340.00 Míteládrastatuleitla á Kr. 2000.00

Vatns- og skögl á Kr. 800. Rafmagnsl. á Kr. 700.00 Sölf. á Kr. 900.00

Þvottaher. á 200 Kr. } 4,940

Samb. Kr. 38,812

8. Hús Guðrúnar Sjúndardóttur Hoerfagata 85,  
bónu: 648, er nýtt íbúðarhús byggt, við vestarvindu  
elton hússins og ífast við þat, úr steinslegum á  
3 vegu og með járnpaki á höndum með þappi á  
milli. Í hvarinni eru 2 íbúðaherbergi og eldhúsi.

Í innan á úrveggjum er höndagrind með þappi í og  
þeljum þar innan á. Skilvegir eru úr binding  
með tvöfaldu þeljum. Þeljat er einnig nýtt  
á loftbita. Allt heft striga og maskinappur og  
jímist vezzfárat eða míalad.

Kjallari, með steinslegu gálfi, er undir húsinu þar er  
í íbúðaherbergi og eldhúsi. Þeljat og míalad, einnig  
er þar geymsluherbergi.

c. Húsbúnað. L. 4 m., br. 7.2 m., h. 3.4 m. Skögl. 2 m.

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 1600 - - - = Kr. 6400

1 afni á Kr. 250.00 Váldanél á Kr. 280.00 Vatns og skögl á Kr. 200.00

Rafmagnsl. á Kr. 300.00 } 1030

d. Þingvagnskeni er vítt norðrúttit litra c. byggt einnig  
þar. L. 2 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., skögl. Kjallf. 2 m.

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 450 - - - = 900

e. Heiglata, er byggt á sönnu háð úr járn á langbændum

L. 6.6 m., br. 3.6 m., h. 2.8 m. Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 239.00

1577

f. Þess er vítt vestarvindu litra c. byggt úr bind Kl. úr. höndum þappi og járn.

L. 4 m., br. 3.4 m., h. 2 m. Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 280.00

1120

g. Heiglata er byggt úr binding Kl. úr. innan járn á langbændum, veggir og þak.

L. 10 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m. Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 160.00

1600

Samb. Kr. 12,627

648

afsk. 195

4331

9. Hús Ólafs Þorleifssonar, Grettisgata 61, bónu: (968) 980,  
hefur verið aukit og endurtekt frá því þat vor sitast við 197. 197

a. Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 5.6 m., h. 3.1 m., ris 2.6 m., Kjallf. 2.5 m.

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 1413 - - - = Kr. 8,054

4 afni á Kr. 120.00 Váldanél á Kr. 200.00 Vatns og skögl 250.00

Rafmagnsl. á Kr. 600.00 } 1530

b. Vistbygging við vestarvindu hússins hefur verið byggt upp á  
nýju, úr binding Kl. úr. höndum þappi og járn á veggjum  
og þaki, þó er velturgálfum úr steinslegum, eldvarnarveggur  
og vistbyggingunni er líkt íbúðaherbergi, hvar, þakur sköglur  
og andyrri. Þappi er í binding og allt þeljat innan  
heft striga og maskinappur og jímist vezzfárat eða  
míalad. Kjallari er undir vistbyggingunni með  
steinslegu gálfi, þar er íbúðaherbergi, þeljat, míalad og  
með hveit gálfi upp á veggungálfinu, innan er þar  
þvottaherbergi og gangur.

L. 3.1 m., br. 5.6 m., h. 3.1 m., ris, sköglur Kjallf. 2.5 m

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 1060. - - - = 3286

Vatns- og skögl á Kr. 150.00 Þvottaher. 200.00 - 2 afni á 100 Kr. bónu = 550

c. Þing. skeni er vítt norðrúttit vistbyggingarinnar byggt einnig  
og hveit sjúgl og mit Kjallari undir

L. 1.7 m., br. 4.8 m., h. 2.6 m. Skögl. Kjallf. 2.5 m

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 291.00 = 495

Samb. Kr. 13,915

980  
1925

10. Hús Þorabars Þorsteinssonar, Kaupm. Kaupvegur 31,  
bónu 864 er nýtt vesturav og geymsluhús byggt  
úr 10 em. þykku stöngum á þar á Kjallari úr 9<sup>o</sup>  
halastöngu, allt íbúðarhús, hvar tveir eru eldvarnar-  
veggir, sem byggingin stendur upp úr, og voru á þe kl.  
þak er er úr höndum þappi og járn. Í atalhöndinni  
er salahlutur, þeljat með panel og 2 skrifstofuherbergi, þeljat  
heft striga og þappur og allt jímist míalad eða vezzfárat  
Kjallari er undir öllu húsinu sköglur í 2 geymslu með hveitsteking

a. L. 14.4 m., br. 9 m., h. 3.5 m., sköglur Kjallf. 2.2 m

Flæs hlauþ. melet vertur á Kr. 1246 - - - = Kr. 17,942

Míteládrastatuleit á Kr. 4500.00 Rafmagnsl. á Kr. 400.00

4900

Samb. Kr. 22,842

864

11 Hús Stefans Einarssonar Sverfisgata 104, bóna 2129, er nýtt, einlyft, íbúðarhús byggt úr stöngu með járnþaki á kortant með þrjú í milli. Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnssal, þrjú skáp og gangur. Steinsleggjólfi er í húsinn og kimbúgólfi þar offr. Skilveggi er úr binding með tvöfaldu þigum. Klath er með botni með botni neder í lafþita. Foran í útruggjum er bodagrand með þrjú í listu og bodinn þar innar. Allt laf striga og maskinn þrjú og þrjú veggfát eða málát. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggjólfi, og langskilveggi er þar úr stöng. - Kjallari skrifstól í þrjú herbergi, geymsluherbergi og þrjú smítarinnustofu með 2 hefð. Steinsleggjólfi er offr steinsleggjólfi í vinnustofu.

2129  
Hús  
1925

L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 4.1 m., skáp. Kjallp. 2.4 m.  
Flur hlamp. meter vertur á Kr. 2000 - - - = Kr. 14.400  
Míðskátrahútel. í Kr. 1000, or 1 eldavel 220 Kr. þvottp. 170 Kr. } 2790  
Vatn og skólpl. í Kr. 400. Rafmagn í Kr. 500. Hinnalemda 500 }  
Samb. Kr. 17.190

12 Hús Einarar Kristjánsson Sverfisgata 104, bóna 2130, er nýtt, einlyft, íbúðarhús byggt úr stöngu með járnþaki á kortant. Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, vatnssal, þrjú skáp og gangur. Steinsleggjólfi er í húsinn og kimbúgólfi þar offr. Skilveggi er úr binding með tvöfaldu þigum. Botnklath er neder í lafþitum. Foran í útruggjum er bodagrand með þrjú í listu og bodinn þar innar. Allt laf striga og maskinn þrjú og þrjú veggfát eða málát. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggjólfi. Flur er ekki hálftaki í smítu, en málátir allar til þrjú smítarinnustofu. Þar eru 2 hefð. Húsi.

2130  
Hús  
1925

L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 4.1 m. Skapaki, Kjallp. 2.4 m.  
Flur hlamp. meter vertur á Kr. 2000 - - - = Kr. 14.400  
Míðskátrahútel. í Kr. 1200 Rafmagn í 500 Kr. 1 eldavel 230 Kr. } 2830  
Vatn og skólpl. 400 Hinnalemda gólfdúk 500 }  
Samb. Kr. 17.230

13 Hús Salmundar Jónssonar, Þverfisgata 6, bóna: 2127 er nýtt, íbúðarhús, einlyft, byggt úr steinsleggjum með járnþaki á kortant með þrjú í milli. Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og 2 gangar. Foran í útruggjum er bodagrand með þrjú í listu og þrjú í innar. Skilveggi er úr binding með tvöfaldu þigum. Klath er með botni neder í lafþita. Allt laf striga og maskinn þrjú og þrjú veggfát eða málát. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggjólfi og skilveggi. Þar eru þrjú herbergi, vatnssal og 3 geymsluherbergi.  
L. 7 m., br.: 7 m., h. 2.7 m., ris 1 m., Kjallp. 1.8 m.  
Flur hlamp. meter vertur á Kr. 1292 - - - = Kr. 9044  
2 ofnir 180 Kr. 1 eldavel 260 Þvottapottur 180 Kr. }  
Vatn og skólpl. 300 Kr. Rafmagn. 370 Kr. } = 1410

2127  
Hús  
1925

Samb. Kr. 10,454

14 Hús Sveins Jónssonar, Sverfisgata 93, bóna: 681, er fram hús 17. September 1924, er mi í smítu, ófullgerð. Íbúðarhús er byggt úr steinsleggjum, þrjú útruggjum, skilveggi laf og gólfi. - Húsi ein her er byggt. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsleggjólfi og skilveggi sementsklathu, at mestu leiti, at innar.

L. 11.7 m., br. 9.8 m., h. 3.4 m. - Kjallp. 3 metrar.  
Flur hlamp. meter vertur á Kr. 2123. - - - = Kr. 24.839  
6 sm. skur er byggt eins og húsið offr, vatn er st. el. þvottur.  
L. 2.2 m., br. 3.9 m., h. 3 m., Kjallp. 3 m.  
Flur hlamp. meter vertur á Kr. 545 - - - = " 1199  
Þess skál getit at þvottapottur og at húsið verð fullgerð, uppi þess húsi með þrjú kvæti og rísi.

Samb. Kr. 26,038

Sig. Björnsson  
Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Ár 1925, hinn 11. desember mætti  
brunnmalastjórn Sigurtes Björnssonar í samb. hinna  
föstu virdingarmanna þeirra Sigvalda Björnssonar  
fréttisráðgjafara og Kristinn Sigurðsson  
múrarmestara til þess samkvæmt lögunum  
nr. 1 frá 26. Mars 1924, um brunatryggingar  
í Reykjavík, að verja til brunabæta eftir-  
kallad húsvegna hér á hönnu:

1. Hús Hannesinn A. Sigurðardóttur, þósgata  
13 hefur verið hökkað um eina gólfhlé, þó  
hvítt og sív. - Brunat. nr. 1558.

a Hútschinn er byggð úr steinslegjum netri holti,  
er síu efri úr vinkilsteini, en þak úr báru  
járni á borðasut með þappa á milli

Þá netri holti eru 3 skútskerbergi og eldhúsið  
lang skilveggi er úr steinslegjum en þess skilveggi  
úr bindingu með tvöfaldum þiljum. Ímman á  
útlægjum er borðarind með aðfallþappa á og þanef  
þiljum þar ímman. Klath er með borðarind netri  
á loftlata. Allar þiljur eru lagðar stöng og málk-  
impappi og ýmisli er allt úrþýtt á og málk.

Þá efri holti er samstæmt kerbergjaskipun  
ensay í netri holti og þrágangur hennar sami  
at áða en því at hie er skilveggi eller úr  
bumbri og elki þiljat ímman á útlæggi.

Þá þaklofti eru 2 skútskerbergi, þakkerbergi,  
2 þakker skapal og gangur, allt með samstæmt  
þrágangi ensay at á aðhæðunum

l. 6,9 m., br. 7,5 m., h. 5,7 m., ris 3,5 m. -  
Hver hlauþ. með virkur á Kr. 3069. - - - = Kr. 21.176

Málkmalast. 2500kr 2 eldahlúsl. 300/150 Vabns- og sköpl. 1000 }  
Kafmagnsl. 700 Smalunguþil. á Kr. 800 } = 5750

b Þing. skúti er vír vorduðlútt húsinn byggð ensay þak. þar er í  
netlúttat stíjagangur og vabnsal, á efri hól gegnduklúfi og gangur  
og í þaklofti gegnduklúfi

l. 3,3 m., br. 3,3 m., h. 5,7 m. ris 5,7 m.  
Hver hlauþ. með virkur á Kr. 1050 - - - = Kr. 3465

Stoll. Kr. 30091

1558

1558

Stoll. Kr. 30.091

c Gegnduklúfi er byggð á sama lúti úr steinslegjum með  
járnpaki á borðasut. þar er þvötkerbergi gegnduklúfi  
lang og skilveggi er úr steinslegjum

l. 6,2 m., br. 2,8 m., h. 3,1 m. skapal  
Hver hlauþ. með virkur á Kr. 256 - - - = Kr. 1.587

Vabns- og sköpl. á Kr. 100. þvötker. á Kr. 180 = 280

Samb. Kr. 31.958

2 Hús Tomasat Jónssonar Kungu. Lauzangur 32, hólur.  
334 hefur verið stakkt af nýrri byggingu viðskilúti

b Þvötkerbergi er byggð úr steini á Svegn upp vír vorduðlútt  
stakksins. þak er úr járni á borðasut með þappa á  
milli. þar er kjótskúti með hyltum og þotti og gegnduklúfi  
kerbergi. Þeim veggi hitastæmi er lúti gegnduklúfi  
þessum á 2 metra hæð at áða lúti er þak kerbergi  
ýmisli kalkleitt et þiljat með þanef og allt málk  
kerflúsi er á steinslegjumgólfi, sem er úr vötkerbergi

l. 4,1 m., br. 10,7 m., h. 3,8 m., skapal  
Hver hlauþ. með virkur á Kr. 7833 - - - = Kr. 7.515

Vabns- og sköpl. á Kr. 200. Kafmagnsl. á Kr. 175 = 375

c Þrysklúfi er vír hefur verið byggð á sömu lúti úr  
steinslegjum þakker útlæggi skilveggi, þak og  
gólfi þar er stöng þvötker með 40 cm. málkblúti  
slappat með brunagjelli ímman á útlæggi  
allum er 12 cm. þykkt Karklag, sem er sömu  
enkslettat ímman á. Þá húsinn eru 3 þrysklúfi  
og gangur. Jarnlegur huld tengir hús þetta vír  
gegnduklúfi í lúti b.

l. 18,1 m., br. 4 m., h. 3,6 m. skap.

Hver hlauþ. með virkur á Kr. 859 - - - = 15.548

d Melaskúti er áfastur vír lúti b at málkum lúti úr  
steinslegjum og með járnpaki á borðasut með þappa  
á milli. Í húsinn er steinslegjumgólfi og þann er málkblúti ímman

l. 3,3 m., br. 3,5 m., h. 2,5 m. skapal 409 - - - = Kr. 1350

Kafmagnslúti á Kr. 800 - - - = 800

e Þrysklúfi er samkvæmt lista á  
í lúti b þ. Kr. 2500, og lúti c og d 24000kr

Samb. Kr. 5.2088

1558

1558

3 Hús Samúels Ólafssonar sálasmíðs, Laugarvegur 53, bótnr.: 812 hefur verið byggð að því líti að mi hefur verið gerð tilútgáfa í litra e, þar sem efur var geymsla, svo hefur verið byggð ein austuranda atalhusins.

812

g Tilútgáfa og vörslunarbúnaðs er byggð úr steinslegjum með járnþaki á borðsamt með þakka í milli. Í milli heðinn er sálsmíð með steinnum, kornum og skúffum og skrifstofuhöfðun. Gálf og loft eru úr steinslegjum. Innan í útveggjum eru lagðar karkflötur sem er lattað. Skrifstugi eru úr bindum með brúföldum þiljum strigulögðum. Allt gísl veggfátt er máltað. - Í efri heðinni eru 3 íbúta herbergi og eldhúsi, með samna þröngum gangi og í aðra heðinni - Kjallari er undir ~~gangi~~ þess húsinu með steinsleggingu. Þar eru 2 geymsluherbergi og eldhúsi. L. 5 m., br. 7,5 m., h. 5,8 m. ris 0,5 Kjallg. 1,8 m.

Apríl 25

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 2600 - - - = Kr. 13.300

Mídskránd. á Kr. 1400. Eldaveil 180kr Vatns- og skúfla 300- Rafmagnst. á Kr. 600- Ámalunngálf. á Kr. 500 } 2.980

h. Öng og uppgangskúti er víð vestrátt litra g. byggður einnig þar hús, heðni heðni ofra og innu.

L. 2,8 m., br. 3,8 m., h. 5,2 m skúfl. Kjallg. 1,8 m

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 1196 - - - = Kr. 3379

Samb. Kr. 19.629

4 Hús Agústs Jónssonar Laugalækur víð Laugavegg, bótnr. 2029 hefur verið stækkað frá síttu ártíngi

2029

a Tilútgáfa er byggð úr bindum kl. utan borðum þakka kornum og járn í veggjum og þaki. - Í atalhusinu eru 3 íbúta herbergi, eldhúsi og gangur. Allt þiljat, lag striga og maskinþakka og gísl veiggfátt er máltað. Í þaklyfti eru 2 íbúta herbergi, eldhúsi og framloft. Allt met samkonu þröngum. sem er í atal heðinni L. 7,6 m., br. 5 m., h. 3,6 m., ris 2,5 m.

Apríl 25

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 958 - - - = Kr. 7.381

2 ofur 120 kr Eldaveilar 160 kr Vatns 200kr - - - = 730

b. Öng og heðinn er byggð víð austurátt og uppsthamur er þröngur í tvo vegna, en annars hlutan er úr

Flæs Kr. 8.011

bindung kl. utan borðum þakka og járn þak er úr bindum þakka og járn. L. 4,4 m., br. 7 m., h. 2 m.

Flæs Kr. 8.011

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 191 - - - = Kr. 620

c Öng og uppgangskúti er víð vestrátt litra a byggður einnig þar L. 2,3 m., br. 2,5 m., h. 4,1 m.

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 435 - - - = Kr. 1000

Samb. Kr. 9.631

5 Hús Samúels Kristjánssonar þorsgata 28, bótnr. 2135 er nýtt, ófullgert, tilútgáfa byggð úr bindum og steinslegjum með járnþaki á borðsamt með þakka í milli. Í atalhusinu eru 2 íbúta herbergi, eldhúsi og gangur. Innan í útveggjum eru þiljum og skrifstugi eru úr bindum með brúföldum þiljum allt lag striga og þakka og gísl veiggfátt er máltað.

2135

Apríl 25

Í þaklyfti er 1 íbúta herbergi og framloft ófullgert hvoru tveggja.

L. 5,5 m., br. 8,8 m., h. 2,9 m. ris 3 m.

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 1709 - - - = Kr. 9.400

2 ofur á Kr. 180 kr Eldaveil 150kr Vatns- og skúfla 250 Rafmagnst. 350 } 1.190

Samb. Kr. 10.590

6 Hús Annanda Arnasonar Kaupm. Lindargata 4, bótnr.: 786 hefur verið endurbætt og byggð allmítt frá síttu ártíngi 28/4-1923.

786

Apríl 25

Skrifstofuhöfðun sem voru á milli heð húsins hefur tilútgáfa og heðinn allt máltað og veiggfátt.

2 Kristlíu hafa verið byggðir á ~~veggjum~~ litra a og svo að í þaklyfti eru ni 5 íbúta herbergi, 2 eldhúsi vatnsat. 2 það er skúfla og gangur eftir uppsthamur. Allt þiljat lag striga, maskinþakka, veiggfátt og máltað

a Tilútgáfa L. 15 m., br. 8,8 m., h. 6,3 m., ris 3,2 m., Kjallg. 2 m.

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 3684 - - - = Kr. 55.260  
6 ofur 1/250 kr Vatns 1/420 kr Skúfla 1/500 kr Þakka 1/100 kr } 8.070

Vatns og skúfla á Kr. 1000 - Rafmagnst. 2000 Gólfplötur 3000 }  
b Öng og uppgangskúti er 1,9 m., br. 3,1 m., h. 3 m. skúfl. Kjallg. 2 m.

Flæs hláup. metes vertur á Kr. 568 - - - = 1079

Samb. Kr. 64.409



7 Hús Hannesar Ólafssonar kaupm. Gotthagaðal,  
börn: 1806, er mi fullgerð at smíði og frágangi.

a Lúða- og vestrúmmhus er byggt úr steinsteygju með járnpaki á  
kardast met þappa á milli.

Í neðsta hæðinni eru 2 sálubúðir, skrifstofuhöfðingi,  
hvortveggja með samstokni frágangi sem er á aðalhöddum hússins;  
2 geymsluhöfðingi, miðstáðurhöfðingi, kalageymsluklefi,  
dabussal og 2 gangar; allt sem er vel litað og hirtmálað

hólf og gólf og skilveggi allis eru hei úr steinsteygju.

Í miðhæðinni eru 3 íbúðarhöfðingi, 3 eldhúis, bakkeggi  
2 fastir slápar og 3 gangar. hólf, gólf og krossskilveggi,  
sementaleitast, eru úr steinsteygju. 7 keilveggi, stönn  
og smærri eru úr binding með tvöföldum plögum

feljum. Í innan á úlveggi er plankagind með  
þappa, listum og plögum feljum þar innan,  
alt lagð striga og mættim þappur og gjmilt vegg-  
fatrat er málal. Veggi bakkeggis eru lagðir

frastulmofliðum upp undir þá málur. Gólf þess  
sem er gólf andeyris og undir hlélaug eru höfð  
leisflásum.

Í efsta hæðinni er samstokna höfðingi og  
og frágangur allur eins og í miðhæðinni at aðru en  
þess at hér er timburlagð, höfð á hitalögum með

feljum meðan á lögð striga og mættim þappa og málal  
Í þaklyfti eru 4 íbúðarhöfðingi og gangur. Þakveggi eru  
hér allis úr timbri annars er frágangur allur eins og á aðal-  
hæðum hússins. - Lúða þessi eru á þaklyfti og geymsluhöfð-  
ingi og þakkeggi, hvortveggja feljat með panel.

Í innan á þaklyfti eru 2 kvíðis og 2 gleggakvíðis  
Tvar veggvalis eru á suðurlátt hússins.

Eldmiðjagöngur eru úr steinsteygju og andeyristeygju  
úr timbri.

L. 13,2 m., br. 11,3 m., h. 9,3 m., ris 3,3 m.

Húss hlamp. meter virtur á Kr.: 7721 - - - = Kr. 101,917

Stöðlaðir hitalúðir á Kr. 1000, Rafmagnsl. á Kr. 1500, Lúða á 3000, Þak  
Vatn og sköfl á Kr. 1000 Símalund á Kr. 2000, Þakleiki á Kr. 1000, an }  
10.000

b Geymsluhöfðingi byggðar á samstökum sk. at. með járnpaki á höfðingi. Þess eru þakkeggi  
og 2 geymsluhöfð. og höfðingi. Gólf og skilveggi eru úr steinsteygju  
L. 8 m., br. 4,3 m., h. 2,6 m. Húss hlamp. m. virtur á Kr. 281 - - - = 3175  
Þess hlamp. m. virtur á Kr. 150. Rafmagnsl. á Kr. 150 = 480

Flutt. Kr. 121,572

1806

Mskr. 1/22

Flutt. Kr. 121,572

c Þrattasker er byggt á sömu lög úr sömu efri og  
með sömu frágangi eins og lúða b. -  
L. 3 m., br. 2,3 m., h. 2,6 m. Hú. hl. meter virtur á Kr. 150 = Kr. 450  
Lamb. Kr. 122,022

8 Hús h. f. Sveinur Flagi á Krímshósti, börn: 2059  
hefur, at þess er smærri lúða b. með harkat um 2 loftkætur  
þess er byggt úr steinsteygju, höfð úlveggi, skilveggi, hólf og  
gólf, þak er efri úr þess á langböndum

Í miðhæðinni eru 2 íbúðarhöfðingi og á miðhæðinni  
er 1 íbúðarhöfðingi, eldhúis, þakleiki, þakkeggi og  
gangur all málal. - Þess hæðin er efri höfð  
í innan, þar uppi er málal.

Húsið er all seimentaleitast utan og innan  
L. 21,2 m., br. 4 m., h. 8,1 meter. Skípak  
Húss hlamp. meter virtur á Kr.: 1164 - - - = Kr. 24,677

1 eldhúil 400kr. Rafmagnsl. á Kr. 800 vatn og sköfl 300 = 1500

Lamb. Kr. 26,177

2059

Mskr. 1/22

9 Hús h. f. Alliance við Mörögölu, börn: 2137  
er niðr, kvíðis, fiskgeymsluhöfðingi byggt úr stein-  
steygju með járnpaki á höfðingi með þappa á  
milli. - Í miðri hæðinni eru gólf og lóð úr  
steinsteygju. hólf er höfð upp af gildum  
kita (dreyra) með mörögum stöðum undir, allt  
úr járntimbri steinsteygju. Sú höfð er efri höfð  
í innan. Í efri hæðinni eru 3 þakkeggi með  
litkegrandi loftslásum úr timbri. Skípak  
er í gólfum fyrir fiskgeymsluhöfðingi. - Hér er timbur-  
lagð á hitalögum. - Í þaklyfti eru 4 appilgútt, sm-  
arhöfðingi, 3 loftsláslúður og stórt suð. áinnvætt.

L. 28,5 m., br. 10,9 m., h. 5,8 m., ris 3,2 m.

Húss hlamp. meter virtur á Kr. 3229. - - - = Kr. 92,027

Rafmagnslúðir á Kr. 2000 - - - = 2000

b Melahúsið er afost við vestrúmm höfðingi, byggt eins og þak  
Í neðsta hæð er höfðingi og 2 geymsluhöfðingi, á miðhæð er  
innvið vestrúmm höfðingi og veggur vestrúmm, en efsta hæðin er ein ómálal

L. 8 m., br. 6,8 m., h. 7,3 m., ris 1,7 m. Hú. hl. m. virtur á Kr. 2215 - - - = 17,720

Rafmagnslúðir á Kr. 500 - Vatn og sköfl á Kr. 600 - = 1100

Lamb. Kr. 112,847

2137

#

10 Hús Sigurbjörns V. Jóhannessonar, Þrekka-  
 stígur 16, bótnr. 2112 er nýtt íbúðarhúsið, byggt úr  
 steinsteypu með járnpaki á bardasúð með þappa á milli.  
 Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsið og gangur. Innan  
 í úrveggjum er bardagurind með þappa í og þeljum  
 þar innan. Skilveggi eru ír hindring með kúffellu  
 þeljum. Klaff er með burtum neðan á klafflita.  
 Allt loft, striga og maskinapappir og ýmist vezzfát  
 eða mál. Í þaklitum er gólf, þar uppi er geymsla.  
 L. 4,7 m., br. 7,8 m., h. 3 m. rúf 1,7 m. —  
 Flæsi hlamp. meter vertur á Kr. 1532 - - - - - Kr. 7200  
 1 ofn 300kr. 1 eldauil 175kr. Rafmál. á Kr. 300  
 Vabur og skólgr. á Kr. 250 - }  
 Samh. Kr. 8.225<sup>4</sup>

2112  
 Apríl  
 1925

11 Hús Guðmundar B. Kristjánssonar Ránarjete 16,  
 bótnr. 2092, er nýtt, einfalt, íbúðarhúsið, byggt úr stein-  
 steypu með járnpaki á bardasúð með þappa á  
 milli. — Á aðalherbergjum eru 4 íbúðarherbergi,  
 eldhúsið, búr, vatnssal og gangur.  
 Loft, loft og skilveggi, sementsteittar eru úr stein-  
 steypu. Innan í úrveggjum er bardagurind með þappa  
 í og þeljum þar innan, laðir striga og maskin-  
 pappir, allt ýmist vezzfát eða mál.  
 Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu  
 gólfi og skilveggi. Þar eru 2 íbúðarherbergi,  
 eldhúsið og gangur með samstænu fröngangi, sem  
 er á aðalherbergjum. Lúmpennur eru þar þvottaherbergi,  
 vatnssal, miltstúðherbergi og 2 geymsluleifar.  
 Með norðvestur húsins eru háa steinsteypu þröppur  
 og undir þeim er gangur og geymsluleifi.  
 Allt er húsið sementsteitt utan.  
 L. 9 m., br. 9 m., h. 3,7 m., Skáp., Kjall. h. 2,6 m.  
 Flæsi hlamp. meter vertur á Kr. 2475 - - - - - Kr. 22.275<sup>4</sup>  
 Miltstúðherbergi á Kr. 1500, or. 2 eldauil 1350/kr. }  
 Rafmagnsal á Kr. 700 Vabur og skólgr. á Kr. 500 - }  
 1 þvottaherbergi á Kr. 180, or. hmalungólfdúkr á Kr. 900 }  
 Samh. Kr. 26.595<sup>4</sup>

2092  
 Apríl  
 1925

12 Hús Sigurbjörns Þóssonar verðurastjón, Öldugata 12,  
 bótnr. 2006, er nýtt íbúðarhúsið, einfalt, með porti Kristi og vísi,  
 byggt úr steinsteypu með járnpaki á bardasúð með þappa á  
 milli. — Á aðalherbergjum eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið, búr,  
 andgri og gangur. — Loft, loft og skilveggi eru úr stein-  
 steypu, allt sementsteitt. Innan í úrveggjum er bardagurind  
 með þappa á listum og þeljum, laðir striga og maskinapappir.  
 Allt ýmist vezzfát eða mál. Postulindflögu eru á  
 veggjum umhverfis eldauil og loftflögu í eldhúsi og andgri-  
 gólfi. Í þaklyfti eru 5 íbúðarherbergi, batherbergi  
 og gangur. Þar er skilveggi úr steinsteypu hindring með  
 kúffellu þeljum og loft úr timri, þeljat neðan í  
 list. Allt loft, striga og maskinapappir og ýmist vezz-  
 fát eða mál. — Í batherbergi eru postulindflögu  
 á veggjum, rúmlega helming af hód þessu, og loftflögu  
 eru þar uppi steinsteypum á gólfi.  
 Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi  
 og skilveggi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsið og  
 gangur með samu fröngangi, sem er á aðalherbergjum,  
 þar er hér timburgólfi afan á steinsteypugólfi.  
 Lúmpennur er í Kjallarannu þvottaherbergi, miltstúð-  
 herbergi vatnssal og geymsluleifi.  
 Norðum steinsteypuþröppur eru úr húsið og undir  
 þakþröppum er innangangur í Kjallarannu.  
 Allt er húsið sementsteitt utan.  
 L. 9 m., br. 8,7 m., h. 4,1 m., vísi 4 m., Kjall. 2,5 m.  
 Flæsi hlamp. meter vertur á Kr. 3477 - - - - - Kr. 31.295<sup>4</sup>  
 Miltstúðherbergi á Kr. 2300, eldauil 1300/kr. }  
 þvottah. 180kr. 1 ofn á Kr. 250, Rafmagnsal á Kr. 800 }  
 Vabur og skólgr. á Kr. 1000 hmalungólfdúkr á Kr. 1200 }  
 Samh. Kr. 37.525<sup>4</sup>

2096  
 Apríl  
 1925

13 Hús Þóris Þórlindssonar Freyjugata 8, bótnr. 1676,  
 er nýtt, fjöfullgert, geymslulúsið, byggt úr holsteinu  
 með járnpaki á bardasúð með þappa á milli.  
 Þar er gólf og einn skilveggi úr steinsteypu og  
 steypum. 40 el steini  
 L. 7,6 m., br. 4 m., h. 2,7 m. Skáp.  
 Flæsi hlamp. meter vertur á Kr. 375. - - - - - Kr. 2835<sup>4</sup>  
 Kr. 2835<sup>4</sup>

Apríl  
 1676  
 1925

14 Hús h. f. Kveldúlfrur við Tryggvagötu, bótnr. 2069 hefur verið stakkað.

Hús þetta er notað til saltgrymslu; það er byggt úr storkvidutum og þéttum binding, allt klætt utan með járni bordalangbandum og með járnpaki á bordsænt met þappa í milli.

Imman á úlveggjabinding eru skástafir og þiljat imman í þá með 5/4 plögðum bordum, allt er húsið hrikmiðlat innan (v. veggstúli).

82 gölfhitar eru í húsinu og í þeim tvöfalld gölf úr plögðum bordum.

Skilveggur er ofur þvool húsið úr binding með tvö faldri kortaklæðningu. Af þiljatum skrifstofuklefi er í norðvestur horni hússins, þiljatur og málatur.

L. 45.3 m, br. 20.2 m, h. 3.2 m, ris 3.8 m.

Húsið hlöng. metur virtur á kr.: 2060 - (átr. 1853) kr.: 93,318

Plafmagnsleiðslur á kr.: 500 - - - - 500

Samb. kr. 93,818

Sigr. Björnsson  
Sigr. Björnsson Kristinn Sigurðsson

2069  
Mj. 25

Ár 1925, hinn 21. desember mætti brunnmálafjóri Sigrður Björnsson ásamt hinum þaknu virstingarmannum þínum Sigrðiði Björnssyni brunnmálastara og Kristinni Sigríðssyni munnvörðmestara, til þess, samkræmt lögum nr. 1. frá 26. Mars 1924, um brunntryggingu í Reykjavík, að virða til brunnabóta eftirlitlaus húsgagnir hér í Reykjavík:

1. Hús Sigríðars Kjartanssonar Laugarásar við Laugaveg, bótnr. 1420, hefur verið endurstakkað af stakkað.

a Skútaðhus er byggt úr steinsleggu með þappa þaki á bordsænt, það eru 3 illubúðarbergi, eldhus og gangur. Veggskilveggur er úr steinsleggu en ádrú skilveggir úr binding með tvöfalldum þiljum. Þiljat er og netan á loftlita. Imman á úlveggjum eru einnig þiljar. Allt lagð stöng og maskinappur af gjúmið veggþrátt eta málur L. 9.4 m, br. 5.7 m, h. 2.8 m, ris 0.6 m.

Húsið hlöng. metur virtur á kr. 888 - - - - kr. 8,347  
ofn 80,00 leiddur á kr. 160. - - - - 240

b Geymsluhús er byggt úr binding kl. úr. borðum þappa og járni úlveggjum og með járnpaki á langbandum. Það er geymslulohbergi, heðhus og hrensaklefi. Í húsinu eru skilveggir af gólfi úr timbri L. 4.5 m, br. 4 m, h. 2.2 m.

Húsið hlöng. metur virtur á kr. 222 - - - - kr. 999

c Þjós er úr steinsleggu með járnpaki á bordsænt met þappa í milli. Það eru timburkílar þjót 4 kíló. Imman á úlveggjum er kort og þiljat met þappa í og þiljum emman á L. 4.5 m, br. 4 m, h. 2.2 m.

Húsið hlöng. metur virtur á kr. 355 - - - - kr. 1,598

Samb. kr. 11,184

2 Hús <sup>Agnes Jónsdóttur</sup> ~~Sigríðar~~ við Hallveigarstíg, bótnr. 2139 er byggt, tvílyft, illubúðar byggt úr steinsleggu með járnpaki á bordsænt met þappa í milli.

Í neðri horninu eru 3 illubúðarbergi, eldhus, vatns-salerni og gangur. Gólf, laf og skilveggir semtaka stéttari eru úr steinsleggu. Imman á úlveggjum

2139

er kortagond med þagga í og þiljum þeim-  
an í, lastum striga og maekinnþagga og allt  
gjúst heggjafat eða málat. - Stamborg og  
er yfir steinsleggnálfum.

A lífri hátinn er sama heitbergjakinn  
og samstanna þragangur eins og í meiri héd-  
inni, nema hult þar er eldri timburgjaf yfir  
steinsleggnálfum. A þaklyfti er þurkloft  
h. 9,3 m., br. 8,3 m., h. 5,9 m., ris 2,4 m

Flór hlamp. metes vektus á Kr. 3004 - - - = Kr. 27937

2 eldauelur á Kr. 250 hros, miðstáðrochital á Kr. 2000.-  
Rafmagnst. á Kr. 800, og Vatns- og skjól á Kr. 500  
himaleunggjöldukar á Kr. 1200

Samb. Kr. 32.937

3 Flór Agústs Jósefssonar véletjóna við Þarungölu  
bókur. 2100, er nýtt íbúðarhús, einloft. með hús-  
parti og risi, byggt úr steinsleggnálfum með þam-  
þaki á kortasútt með þagga á milli.

A aðalpart húsins eru 4 íbúðarhestbergi  
eldhús, hús, badherbergi, vatnssalerni og gangur  
hálfr og langskilveggar semantsteltatúr eru úr  
steinsleggnálfum. Þurkloftveggar eru úr binding með  
þurkloftum þiljum. Nedan á hálflita er korta  
klæmning. Innan á utvegginum er kortagond með  
þagga, listum og þiljum þar innanna. Þiljur allar  
eru lagðar striga og þa maekinnþagga og allt er  
húsið gjúst heggjafat eða málat.

A þaklyfti eru 5 íbúðarhestbergi, eldhús, hús og  
gangur. Allt með samstanna þragangum sem eða  
aðalpartinni. - A skammblitnum er gólf, þagga og  
er þurkloft. - Kjallari er undir öllum húsinum, með eld-  
þagga eru 2 íbúðarhestbergi, eldhús og gangur. Allt með sam-  
stanna þragangum sem er á aðalpart húsins. - Einnig eru í  
Kjallaranum 2 geymsluefni, þurkloft, vatnssal og gangur.

h. 12 m., br. 9,1 m., h. 4 m., ris 4,3 m., Kjall. 2,3 m  
Flór hlamp. metes vektus á Kr. 3648 - - - = Kr. 43.776

Flór. Kr. 43.776

Alþing  
1905

7100

Alþing  
1905

þurkloft. á Kr. 180,00  
Miðstáðrochital á Kr. 3500,00 3 eldauelur 1300/200 <sup>1/150</sup> Rafmagnst. á Kr. 800,00  
Vatns- og skjólveggar á Kr. 300 himaleunggjöldukar á Kr. 1800 Þaklyfti á Kr. 800,00 = Kr. 80300

6 Einnig skúsi er vítt vesturhæft húsins byggt eins og þat er  
yfir og inni þragangum.  
Einnig steinsleggnálfur eru vítt húsið og er innangangur  
í Kjallaranum undir áðrum þeim en geymsluefni þess  
hinn

L. 3,1 m., br. 2 m., h. 3,3 m., skáþak, Kjallarp. 2,3  
Flór hlamp. metes vektus á Kr. 497 - - - = Kr. 1541

Samb. Kr. 53.347

4 Flór Njálkúfelaug Þorþjálkssonar, Vatnshús 10<sup>a</sup>, bókur 504,  
er nýtt geymsluefni byggt úr steinsleggnálfum með þam-  
þaki á kortasútt með þagga á milli. Þurkloft er úr binding með  
steinsleggnálfum og er skilveggar langur.  
L. 14 m., br. 4,4 m., h. 3 m skáþak

Flór hlamp. metes vektus á Kr. 399 - - - = 5586

Samb. Kr. 5.586

Alþing  
1905

5 Flór Gudmunds Ólafssonar og Landhóll, Laugaveg  
36, bókur 2089, er nýtt, þurkloft, íbúðar og brandgöf-  
hús byggt úr steinsleggnálfum með þamþaki á kortasútt með  
þagga á milli. - A netulu húsini eru 2 eldloftur  
með kortum skilveggar, skáþak og þurkloft, kökungstærherbergi  
einnig með kortum og skilveggar. Öll þessi herbergi hafa leið-  
fleysing yfir steinsleggnálfum. Þessir kökungstær-  
herbergis eru lagðir þurkloftvegginum í 1,5 metri héd  
A þessari einnig er einnig nýjálkúfelaug  
2 geymsluefni, 2 vatnssal. og 2 gangur og skilveggarherbergi

Þurkloft og skilveggar eru úr steinsleggnálfum og  
allt samanteltat. heggjafat eða málat  
A miðpartinni eru 6 íbúðarhestbergi, eldhús,  
badherbergi, anddyri og 2 gangur. Allt samanteltat  
og gjúst heggjafat eða málat, þat steinsleggnálfur og loft  
2 eldloft hús er samstanna herbergjakinn og  
þragangur allur eins og í miðpartinni.

A þaklyfti eru 2 íbúðarhestbergi með sam-  
þagga

2089

Alþing  
1905

\* Allir gangar og stígaröngur eru lagðar marmaraplötum

innangar er á aðalhöðunum í samfrennum og þar þrjú heiberzi, 3 geymsluheiberzi og gangur allur þiljat. Kjallari er undir (á) e/þ. h. húsins met steinsteyngjálfi, þar er miðstafur og kalazeymsla. 3 geymslur milli og þægissalar með gálfi 2,4 m

a. Stútal, og brandgerstaknis, h. 12,6 m, b. 9,8 m, h. 9,1 m, ris 4. - Miðstafur h. 2,4 m á Kr 4000. Stútalang. metes virtus á Kr 6281 - Kr. 79,141

2 eldauelur á 350 kr hvor - Þögnakr. á Kr 1500,00 Vafur og skólgi á Kr. 700 Þafmagr. á Kr. 2000,00 Þinnuungjálfdúkas á Kr 3000 - } 11,900

b. Viðbygging við sundskil litra a, austanverða, er eins, byggð og stálhúðin, er steinst. úf og innangar er gólf og loft. Þak er ís járni á þögnakr. metes virtus á Kr 1479 - - - Kr. 15,234

Þafmagr. á 200 kr Vafur og skólgi h. 2000,00 - - - 7400

c. Keti og geymsluhúsi er einnig byggð úf steinsteyngjálfi, gólf og skilvegjur, með jarnþaki á þögnakr. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

d. Vagnstigi og geymsluhúsi er einnig byggð á sömnu hátt met jarnþaki á borðasútt með þappi milli gólfs og steinsteyngj. Þak er varma heiberzi, apit skigtli og 2 geymsluheiberzi.

h. 15,2 m, b. 3,1 m, h. 2,8 m, skapák  
Stútalang. metes virtus á Kr. 261 - - - - - Kr 3967

Samh. Kr. 126,418

Ástkr. 1/25

6. Hús sönnu, Laugavegur 36<sup>B</sup>, bóttur 424, hefur niðri verid þak í baklötina, aukid og endubakl.

Stútalhúsi byggð er binding kl. utan borðinn þappa og listunni á veggjum og þaki. Nomi endubakl. er eldramannaggr. í stútalhúsinu.

Á aðalhöðunum eru 2 eldauelur heiberzi, eldhuús og gangur. Allur þiljat lagð, skiga og maskinþappur og ginnist vegg þakur er malat. Á þaklofti er samstakna heiberzi skignun einang á stálhöðunni og þragangur allur innangar þar. Kjallari, niðr, er undir öllu húsinu með steinsteyngjálfi og skilvegjum. Borð eru netan á baklötun þar í vinnu sementslétta.

Þar eru 2 geymsluheiberzi, þrjú heiberzi, vatnssal og gangur. Stútalang. metes virtus á Kr 1307 - - - Kr. 7,319

h. 5,6 m, b. 5,1 m, h. 3,2 m, ris 3,5 m Kjallr 2,2 m  
2 skurur á Kr 1000 hvor 2 eldauelur á Kr 160/1000 þrjú 150,00  
Vafur og skólgi á Kr 300 Þafmagr. á Kr. 350,00 - - - } 1270

Samh. Kr 8,589

424  
Ástkr. 1/25

7. Hús frá Kristinnu Þórusdóttur Tjornay 34, bóttur 2140 er niðri stínglött, stútalhúsi met mannaþaki byggð úf steinsteyngj met þakhellu á borðasútt með þappa á milli. Á aðalhöð húsins eru 3 eldauelur heiberzi, eldhuús, hús, andgyri og gangur. Skilvegjur eru í sementslétta stútalhúsinu.

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

Stútalang. metes virtus á Kr 637 - - - Kr. 8,276  
Kettikell á Kr. 500,00 - - - 500

2140  
Ástkr. 1/25

Samh. Kr. 38,930

8 Hús Magnúsar H. Jónssonar, Fálkagata 36, bóm. 2143  
 er niðr, einflytt, íbúðarhúsið byggð úr steinsleggu  
 með járnpaki í hartasúti með þappa á milli.  
 Í atalkatinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhúsið.  
 Gólf og skilveggið eru úr timbri. Öll eru herbergin  
 þiljur innan og veggir þappalagðir, en neðan í  
 loftlun er strigi af maskinupappir. Öll ymnis  
 veggfátrat eða málað.

2143  
 Apríl 25

L. 64 m., br. 69 m., h. 3 m., ris 1,3 m.  
 Hús hlaupt. meler verður á Kr. 1018 - - - - - Kr. 6515  
 1 eldavei á Kr. 130,00 lofti á Kr. 150,00 Vatns og skotgöf á Kr. 250 530  
 Samh. Kr. 7.045

9 Hús Helga Halldóssonar, við Þrastargötu, bóm. 2144  
 er niðr, einflytt, íbúðarhúsið byggð úr binding klath utan  
 hartann í veggjum og með þappa þar ofri á pakki.  
 Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið, geymslulefi  
 og gangur. Öll þiljur innan með panel.  
 Gólf er úr timbri og panel þiljur eru netan í  
 loftbilum.

2144  
 Apríl 25

L. 6,6 m., br. 4,8 m., h. 3 m., ris 2 m.  
 Hús hlaupt. meler verður á Kr. 610 - - - - - 4026  
 Loftprófi 1 eldavei á Kr. 150,00 150  
 Samh. Kr. 4.176

10 Hús Þóroanna Gudmundar og Rutger Jónssonar,  
 Kjalvegata 4a, bóm. 2109 er niðr, einflytt, íbúðarhúsið  
 byggð úr steinsleggu með járnpaki í hartasúti með  
 þappa á milli. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi,  
 eldhúsið og gangur. Í allri hæðinni er steinsleggu gólf  
 og timburgölf þar ofri í þessum herbergjum. Skilveggið er  
 úr binding með bröfildum þiljum. Hartakladding er  
 netan í loftbilum, og innan í úrveggjum eru þiljur.  
 Öll laf striga af maskinupappir og ymnis vegg-  
 fátrat eða málað. Í neðri hæðinni eru einfrumur  
 brómítavimakerbergi með 3 hefifilveggjum og vatnsal.

2109  
 Apríl 25

Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsið, vatnsal og  
 gangur. Öll með samstakna frjangan einsag í neðri hæðinni.  
 Í skammkilum er gólf og þar ofri er þurklöf.  
 Steinslegguþröppur eru úr austurgöf hússins, undir þeim  
 er geymslulefi.

L. 8,2 m., br. 8,2 m., h. 5,8 m., ris 2 m.  
 Hús hlaupt. meler verður á Kr. 2802 - - - - - Kr. 20.576  
 30 frum á Kr. 180,00 Vatn 2 eldavei á 180/140 Kr. 300,00 Rafmagns á Kr. 500,00 } 1.340  
 Vatns og skotgöf á Kr. 300 -

21.856

11 Hús Guðmundar Gudmundssonar, Skiptisgjör, við  
 Þrángar götu, er niðr, einflytt, íbúðarhúsið með þurklöf, krossi,  
 gluggakristi og risi, byggð úr steinsleggu með járnpaki  
 á hartasúti með þappa á milli.

2104  
 Apríl 25

Í atalkat hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið, andspri  
 og gangur. Gólf og skilveggið eru úr steinsleggu.  
 Timburgölf er ofri steinslegguþröppur og innan í úrveggjum  
 er hartagrind með þappa á loftlun og þiljum þar innan.  
 Öll þiljur eru lafstriga af maskinupappir og  
 ymnis veggfátrat eða málað. Öll hæðin þessum skilveggi.  
 Í þurklöf eru 5 íbúðarherbergi, vatnsal og gangur og  
 herbergi. Skilveggið er ymnis úr steinsleggu eða  
 timbri og veggir herbergja eru lafstriga þurklöf.  
 Í 1,5 m. h. af loftlun er á gólf þess. Öll átrú leið  
 er þar samstakna frjangan einsag í herbergjum adal-  
 hæðarinnar.

Kjallari með steinsleggu gólfu er undir allri  
 húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsið og gangur  
 öll með samstakna frjangan, sem hingað adal hæð hússins.  
 Umfronne eru þar þurklöfherbergi, miðstadvatnherbergi  
 vatnsal og geymslulefiherbergi.

Þessum steinslegguþröppur eru úr hús og undir  
 hvarri þilju er gangur í Kjallaram.

Öll er húsit sérstaklega klath utan  
 L. 9,3 m., br. 9,3 m., h. 4,1 m., ris 4,2 m., Kjallf. 2,5 m.  
 Hús hlaupt. meler verður á Kr. 3761 - - - - - Kr. 34.977  
 Miðstadvatn á Kr. 3200 Rafmagns á Kr. 800 - Eldavei 180/120 }  
 Vatns og skotgöf á Kr. 400 - Þurklöf á Kr. 800 Loftdúk á 1400 } 7560  
 Þurklöf á Kr. 180,00

Samh. Kr. 42.537

12 Flis Þorlaks Ingiberzsonar Úrdarsteyra 9

Þórn. 1721, hefur mig verið stakkað af brygð. Það er byggt úr steyplum holstein á 3 vegjum, makkur hluti 4 veggjum, en nokkur af þessum eru binding kl. utan þortum þappu af járni. Þak er úr kortasútt, járni af þappi þar á milli.

1721 Flis er einfalt, með þortli, Kristi, gluggakristi og vici. - Stakkað þess eru 6 ibúðarherbergi, eldhúsi, geymsluherbergi vatnssaleni og 2 gangur. Skilveggi eru allir úr binding með þvafatlam þiljum. Nedan á lafbíta er klakk með þortum þappu á steinveggjum og þvafatlam með þappu í og þiljum þar innan. Þvafatlam veggur er einnig þiljadar innan. Allt lagt striga af maskinþappu og jímist vezfótat eða mialat. Á þaklyfti eru 5 ibúðarherbergi eldhúsi og gangur. Eill með samstakna þrágangi einang. á á stakkaðum. Á skammklam er gúlf af þvafatlam og þak uppi.

L. 10.9 m., br. 7.9 m., h. 3.7 m., ris 3 m.  
Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 2050 - - = Kr. 22,375  
2 eldavélar á Kr. 200/100 m. Medelstakkað á Kr. 2500 }  
Rafmagastakkað á Kr. 750. Vatn- og skapl. á Kr. 400 } 4010  
Samb. Kr. 26,385

13 Flis Benedikts Jónssonar, Þamnes 50, Þórn. 2145

er nýtt, einfalt, ibúðarhúsi byggt úr steinsteyplum og með jímipaki á kortasútt með þappu í milli. Stakkað er úr þvafatlam. Á stakkaðum eru 3 ibúðarherbergi eldhúsi og gangur. Innan á steinveggjum og þvafatlam með þappu í og þiljum innan. Skilveggi eru úr þvafatlam, þiljum allt lagt striga af maskinþappu og jímist vezfótat eða mialat. Á þaklyfti eru 2 ibúðarherbergi eldhúsi og gangur. Eill með samstakna þrágangi einang. á á stakkaðum.

2141 Flis er einfalt, með þortli, Kristi, gluggakristi og vici. - Stakkað þess eru 6 ibúðarherbergi, eldhúsi, geymsluherbergi vatnssaleni og 2 gangur. Skilveggi eru allir úr binding með þvafatlam þiljum. Nedan á lafbíta er klakk með þortum þappu á steinveggjum og þvafatlam með þappu í og þiljum þar innan. Þvafatlam veggur er einnig þiljadar innan. Allt lagt striga af maskinþappu og jímist vezfótat eða mialat. Á þaklyfti eru 5 ibúðarherbergi eldhúsi og gangur. Eill með samstakna þrágangi einang. á á stakkaðum. Á skammklam er gúlf af þvafatlam og þak uppi.  
L. 7.5 m., br. 6.6 m., h. 3.5 m. Skáþak byggt  
Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 1200 - - = Kr. 9,000  
2 ofnir á Kr. 100/100 m. eldavél á Kr. 100 vatn- og skapl. á Kr. 250 }  
Rafmagastakkað á Kr. 400 } 1010  
Samb. Kr. 10,010

14 Flis Guðmundar R. Magnússonar Þarg við Sellands-  
stey, Þórn. 1208, hefur verið stakkað af endurkall. síðan  
það var virk einast. 18/6. - 1919.

a Thúðarhúsi. L. 5.6 m., br. 4.4 m., h. 3.1 m. Ris 2 m.  
Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 828 - - = Kr. 4,637  
1 ofn 200k. Vatn- og skapl. á Kr. Rafmagastakkað á Kr. 300 }  
Hinnalemdakka á Kr. 200 } = 700  
b Smg. skúli, nýtt, hefur verið byggt úr subtrahit þessum  
ú binding kl. utan þortum þappu af járni í veggjum og  
þaki. Þak er gangur af eldhúsi. Allt þiljadar innan,  
lagt striga af maskinþappu og jímist vezfótat eða  
mialat. - L. 4.8 m., br. 2.4 m. h. 2.8 m. Skáþak  
Flis hlauþ. metes er virtus á Kr. 318 - - = 1,526  
1 eldavél á Kr. 180, vatn- og skapl. á Kr. 100 Vatn- og skapl. 200 = 480  
c Geymsluhúsi byggt úr binding kl. utan þortum og  
þappu á veggjum og með jímipaki á kortasútt.  
L. 4.5 m. br. 2.1 m., h. 2.3 m. Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 140 = 630  
Samb. Kr. 7,973

15 Flis Jóns Jónssonar, Þreitkall  
ibúðarhúsi byggt úr steinsteyplum með jímipaki á kortasútt með þappu í milli.  
Á stakkaðum eru 3 ibúðarherbergi, eldhúsi, þvafatlam og gangur. Skilveggi eru  
ú binding með þvafatlam þiljum. Klakk er með þortum meðan  
á lafbíta. Innan á steinveggjum og þvafatlam með þappu í  
og þiljum innan á. Allt lagt striga af maskinþappu og  
jímist vezfótat eða mialat. Á þaklyfti eru 2 ibúðarherbergi  
eldhúsi og gangur. Eill með samstakna þrágangi einang. á á stakkaðum.

2142 Flis er einfalt, með þortli, Kristi, gluggakristi og vici. - Stakkað þess eru 6 ibúðarherbergi, eldhúsi, geymsluherbergi vatnssaleni og 2 gangur. Skilveggi eru allir úr binding með þvafatlam þiljum. Nedan á lafbíta er klakk með þortum þappu á steinveggjum og þvafatlam með þappu í og þiljum þar innan. Þvafatlam veggur er einnig þiljadar innan. Allt lagt striga af maskinþappu og jímist vezfótat eða mialat. Á þaklyfti eru 5 ibúðarherbergi eldhúsi og gangur. Eill með samstakna þrágangi einang. á á stakkaðum. Á skammklam er gúlf af þvafatlam og þak uppi.

a Thúðarhúsi. L. 8.8 m., br. 7.7 m., h. 2.8 m., ris 1.2 m., Skáþak 2.5 m.  
Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 2051 - - = Kr. 18,049  
4 ofnir á Kr. 200/100 m. eldavél á Kr. 200/100 m. Vatn- og skapl. 400 }  
Rafmagastakkað á Kr. 550 } = 2000  
b Geymsluhúsi er við endanustöflu þessum, byggt úr einang  
þak með steinsteyplum og jímipaki á kortasútt með þappu í milli.  
L. 3.5 m., br. 5 m., h. 2.4 m. Skáþak  
Flis hlauþ. metes virtus á Kr. 307 - - = 1,075  
Steinsteyplum eru við vesturgöf þessum á g.  
undir þessum er innangangur á þvafatlam og geymsluherbergi. Samb. Kr. 21,124

Liz Björnsson

Liz Björnsson Smetinn Sigurdsson

Skodunargærd.

Ár 1925, hinn 21. desember milli brunnalastjóri  
 Sigurðs Björnsson ásamt hinum fæsta vistingarmann-  
 um, þeim Sigvalde Björnssyni, trésmíðameistar og  
 Kristlím Sigurðssyni mírarameistar í hásim  
 nr. 53<sup>B</sup> við Vesturgötu, bsbm.<sup>225</sup> til þess, samkvæmt  
 leddri Eigandans herra Línos Lúdmundssonar, að ganga  
 úr skugga um að hið eld á endurbæta að fullu  
 skemdir þá sem húsnæðingin varð fyrir, af brunn  
 hinn 21. september síðastliðinn og sem verk var  
 til skatabóta 23. s. m á kr. 77,00.  
 Að aukni álitu er hið skemda nið komit í þáfr-  
 gett ástand enna þat var í fyrri brunnam  
 og at þil vörðgerðum hæfi verit varit, þylli-  
 lla þeini upphæð, sem skatabótum nemur, á kr.  
 77,00. — Skodunargærdin sláð offr í 2 kl. þann og kostar  
 kr.: 12,00.

Sig. Björnsson Sig. Björnssyni Kristlím Sigurðsson

Ár 1925, hinn 28. desember milli brunnalastjóri  
 Sigurðs Björnsson ásamt hinum fæsta vistingarmannum þeim  
 Sigvalde Björnssyni, trésmíðameistar og Kristlím Sigurðssyni  
 mírarameistar til þess, samkvæmt kröfu herra skapstjóri  
 Jóhanns Jónssonar eiganda húsnæðinginnar nr. 69 við Hlíffaf-  
 götu, bsbm. 616, að virka til skatabóta skemdir þá, sem  
 húsnæðingin varð fyrir, af brunn hinn 23. p. m.

Útfrávirði húsnæðandi nota vöth einn til þess að útbæfa  
 annan vistingarmanninn  
 Húsnæðingin var síðast virk til brunabóta 1/2-1918

þannig:

a. Þrúttastús	á	kr.:	8610,00
b. Þrjúþúsund	"	"	600,00
c. Þrjúþúsund	"	"	330,00
			<hr/>
			kr. 9540,00

og er skrátt í 2 fl. a.

Þannig kom þann vit þat að kríðum hæfti í gasþign  
 er ekki hæft hæft nágu vel lokit. Eldinn var sláður  
 þegar, svo skatarn er einungis þálginn í því að málning  
 inn á eldinn og mæta heftu vit þat eyðlaft  
 ish af reyk og vöti.

Til þess að gera vit brunnaskemdir þessa þarf:

I. Þefni: málningu þó. kr.	1	kr.	55,00
II. Vismulann til málara	"	"	60,00
			<hr/>
			kr.: 115,00

og meðum vit því skata þenna á sambals kr.: 115,00  
 Húsnæðingin hefur ekki, frá því hún síðast var virk,  
 artit fyrir neinum þeim boðlingum, sem áhrif  
 getur hæft á skatabótavörðingun þessa  
 Vistingargest þessi, sem þannkvæmt er af undirde-  
 utum þáttum vistingarmannum, mit skiptaköllum til  
 atni gefinnar offr lýsingar þeirra, slátt offr í 2-  
 klukkulína. Vistingarkostnaður kr. 12,00

Sig. Björnsson

Sigurðs Björnsson Kristlím Sigurðsson  
 Jóhann Jónsson  
 Auvi Jónsson



Ás 1925, hinn 28 desember meðli brunnmalastjórn Sigurðs Þjórnssonar ásamt hinum föstlu vörðingarmönnum þessu herra Sigvaldi Þjarnarsoni, brunnmalastjóra og Kristinni Sigurðsdóttur minni, meistara, til þess framkvæmda heitna eignaðs húsnæðis í Strakaborgarskúli 10<sup>B</sup>, hóbra 251, herra Guðmundar Guðmundssonar, að verða til skatabóta skemul þá, sem húsnæðisnúmerið varð fyrir, af brunnmalastjóra 25. p. m.

251

Húsnæðisgjöldin féll frá selti sínum til þess að útreiða annan vörðingarmanninn. Húsnæðisnúmerið var sítuð virk til brunnabóta No. 1918, þannig:

a. Lúttathús	á	Kr. 8370,00
b. Þorngarðshúsi	u	464,00
c. Lúttathús	u	910,00
		<hr/>
Samb. Kr.		9.764,00

og er skrátt í 2. fl. a. . . Skemdin var í lítra a. Þömmugt er einn um uppkomu eldsins, en skemdin var fölgin í því að nokkur panelbrot sýndu sig og smálingar í herbergjum sýndu sig.

Til þess að endurbóta að fullu brunnaskemul þessa þess:

I Væpni	Kr.	60,00
II Varmalaun	"	70,00
		<hr/>
og meilum vit þessu skata þessu á sambals Kr.		130,00

Húsnæðisnúmerið hefur ekki átt fyrir neinum þessu þinglingum, frá því þessu var sítuð virk, sem áhrif Sgati Þorðs á skatabótavörðingun þessu. Vörðingargætt þessu sem framkvæmd er af underritunum föstum vörðingarmönnum, met skýrskotum til áttu gefinnas vörðingarmanna þessu, skat offri í 2-kr. Klukkubúna. Vörðingarkostnaður Kr 12,00

Sig. Þjarnarson  
 Sigv. Þjarnarson Kristinn Sigurðsson  
 Guðm. Guðmundsson

Skóunargærd.

Ás 1926, hinn 15 janúar meðli brunnmalastjórn Sigurðs Þjórnssonar ásamt hinum föstlu vörðingarmönnum þessu Sigvaldi Þjarnarsoni, brunnmalastjóra og Kristinni Sigurðsdóttur minni, meistara í húsnæðisnúmeri nr. 10<sup>B</sup> við Þrárborgarskúli, hóbra 251, til þess samkvæmt heitna húsnæðisgjalds, herra Guðmundar Guðmundssonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbóta, að fullu, skemdir þess, sem húsnæðisnúmerið varð fyrir, af brunnmalastjóra 25. desember 1925 og sem virk var til skatabóta 28. s. m. á Kr. 130,00. Húsnæðisnúmerið er nið, að öðru áliti, komið í jafna gætt ástand, eins og það var í því fyrri brunnmalastjóra og til vörðingarmanna hefur verið verið, þyllilega, þessu upphaf til skatabótanna neimur, sta Kr. 130,00. Skóunargærdin slóð offri í 2 Kr. tím og kostar Kr 12,00

251

Sig. Þjarnarson

Sigv. Þjarnarson Kristinn Sigurðsson

Skóunargærd.

Ás 1926, hinn 15. janúar meðli brunnmalastjórn Sigurðs Þjórnssonar, ásamt hinum föstlu vörðingarmönnum þessu herra Sigvaldi Þjarnarsoni, brunnmalastjóra og Kristinni Sigurðsdóttur minni, meistara í húsnæðisnúmeri nr. 18 við Skólavörðuhöfðin, hóbra 1358, til þess samkvæmt heitna húsnæðisgjalds, herra doktors Ólafs Dan. Danielssonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbóta, að fullu, skemdir þess, sem húsnæðisnúmerið varð fyrir, af brunnmalastjóra 18. júlí 1925 og sem virk var til skatabóta 21. s. m. á Kr. 150,00. Húsnæðisnúmerið er nið skemdi nið komið í jafna gætt ástand, eins og það var í því fyrri brunnmalastjóra og til vörðingarmanna hefur verið verið, þyllilega, þessu upphaf til skatabótanna neimur, sta Kr. 150,00. Skóunargærdin slóð offri í 2 Kr. tím og kostar Kr 12,00

1358

Sig. Þjarnarson Sigv. Þjarnarson Kristinn Sigurðsson

## Bráðabirgðarvæðing

2249  
 Ley undirritaður áskað hérað eftir að hús mitt  
 nr. 22 við Nýlendugáta hókur. 2249, sem mi er  
 smíttum verki tekist í Bráðabirgðarvæðingunni  
 hjá brunabótafélögnum Baltica og Nýe Danske  
 fjórir samtal.

2000- tuttugu þúsund- Krónur =K. 2000.-  
 í 2-tvo-mínúti að telja frá deginum í dag kl.  
 4 e. hálf. og nót því Bráðabirgðarvæðing þessi  
 til hins 15. desember 1926. Kl. 4 e. hálf.

Reykjavík 15. Október 1926  
 Magnús Jóhannsson

## Bráðabirgðarvæðing

1697  
 Ley undirritaður áskað hérað eftir að hús mitt  
 hálftbygging við hús mitt Skólavörðunslí 44, hókur 1697  
 sem mi er í smíttum verki tekist í Bráðabirgðarvæðingunni  
 hjá brunabótafélögnum Baltica og Nýe-  
 Danske fjórir samtal.

10000- tíu þúsund- Krónur =K. 10000.-  
 í 1-einu mínúti að telja frá deginum í dag kl. 5 síðl.  
 og nót því Bráðabirgðarvæðing þessi til hins  
 18. nóvember 1926 kl. 5 síðl.

Reykjavík 18. október 1926

Þorgr. Magnúsdóttir

## Bráðabirgðarvæðing

1960  
 Ley undirritaður áskað hérað eftir að hús mitt  
 nr. 22 við Nýlendugáta hókur. 2249, sem mi er  
 smíttum verki tekist í Bráðabirgðarvæðingunni  
 hjá brunabótafélögnum Baltica og Nýe Danske fjórir  
 samtal.

2000- tuttugu þúsund- Krónur =K. 2000.-  
 í 2-tvo-mínúti að telja frá deginum í dag kl. 2  
 síðl. og nót því Bráðabirgðarvæðing þessi  
 til hins 21. desember 1926. Kl. 2 síðl.

Reykjavík 21. desember 1926

Isleikur Þorsteinsson

## Bráðabirgðarvæðing

1672  
 Ley undirritaður áskað hérað eftir að hús mitt  
 jarðdattur í Freyjugáta 28<sup>B</sup> hókur 1672, sem mi  
 er í smíttum verki tekist í Bráðabirgðarvæðingunni  
 hjá brunabótafélögnum Baltica og Nýe Danske  
 fjórir samtal.

10000- tíu þúsund- Krónur =K. 10000.-  
 í 1-einu mínúti að telja frá deginum í dag kl.  
 2 síðl. og nót því Bráðabirgðarvæðing þessi  
 til hins 21. nóvember 1926 kl. 6 síðl.

Reykjavík 21. Okt. 1926

Þh. Guðlag jarðdattur

Spróðr jónsson

### Brátabrýðarvæðing.

Eg undirritaður áka heimad eftir að hús mitt nr. 4 við  
Llandestíg, bótnr. 2214, sem mi er i smitum verði tekist i  
1214 Brátabrýðarvæðingunni hjá brunnabótafélagnum Bállica og Nye Danske fjöris samtals:

4000- fjögur þúsund - Krónur - Kr. 4000.-  
i 2- tvo- mánuði að helja frá deginum i dag  
kl. 3 síðdegis og nór því Brátabrýðarvæðingunni þessi til hins 21. desember 1926, kl. 3.  
síðdegis

Reykjavík 21. Okt. 1926

Gudjon Jónsson

### Brátabrýðarvæðing.

Eg undirritaður áka heimad eftir að hús mitt  
nr. 4 við Öðinsgötu, bótnr. 2252, sem mi er i  
2252 smitum verði tekist i Brátabrýðarvæðingunni hjá  
brunnabótafélagnum Bállica og Nye Danske fjöris samtals:

6000- sex þúsund - Krónur - Kr. 6000.-  
i 2- tvo- mánuði frá deginum i dag kl. 3 síðdegis að helja  
og nór því Brátabrýðarvæðingunni þessi til hins  
21. desember 1926, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 21. Október 1926

Gudm. Helgason

### Brátabrýðarvæðing.

Eg undirritaður áka heimad eftir að hús mitt nr. 4 við  
Llandestíg, bótnr. 2253 sem mi er i smitum verði tekist  
2253 i Brátabrýðarvæðingunni hjá brunnabótafélagnum Bállica  
og Nye Danske fjöris samtals:  
22000- tuttugu og tvö þúsund - Krónur - Kr. 22000.-  
i 1- einn- mánuði að helja frá deginum i dag kl.  
11 árdegis og nór því Brátabrýðarvæðingunni þessi  
til hins 22. Október 1926, kl. 11 f. hádegis

Reykjavík 22 Okt. 1926.

Pveinn Sveinsson

### Brátabrýðarvæðing.

Eg undirritaður áka heimad eftir að hús  
mitt nr. 4 við Llandestíg, bótnr. 2252, sem mi  
2254 er i smitum verði tekist i Brátabrýðarvæðingunni hjá  
brunnabótafélagnum Bállica og Nye-Danske fjöris samtals:  
22000- tuttugu og tvö þúsund - Krónur - Kr. 22000.-  
i 2- tvo- mánuði að helja frá deginum i dag  
kl. 11 f. hádegis og nór því Brátabrýðarvæðingunni þessi  
til hins 21. desember 1926, kl. 11 f. hádegis

Reykjavík 22 Okt. 1926

Agúst Ólafsson

### Bráðabirgðarvætrygging.

2202  
 Þeg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt  
 Blankastólki 7<sup>a</sup>, bótnr. 2202, sem nú er í smíðum  
 verði tekið í bráðabirgðarvætryggingu hjá brunabótafé-  
 lagnum "Baltica" af Nýe Danske fyrir samtals:

85.000.- áttatíu og fimm þúsund - Krónur = Kr. 85.000.-  
 í 2-tvö-mánuði að helja frá deginum í dag kl.  
 4 síðdegis og nót því bráðabirgðarvætrygging þessi  
 til hins 28. desember 1926, kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 23. Október 1926

fr. Jón Björnsson  
 Eirun Björnsson

### Bráðabirgðarvætrygging.

2260  
 Þeg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt af  
 hvern Martinus Svörtsson, í Lóvalldum bótnr. 2260,  
 sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar-  
 vætryggingu hjá brunabótafélagnum "Baltica" af Nýe  
 Danske fyrir samtals:

50.000.- fimmtíu þúsund - Krónur = Kr. 50.000.-  
 í 2-tvö-mánuði að helja frá deginum í dag  
 kl. 11 árdegis og nót því bráðabirgðarvætrygging  
 þessi til hins 28. desember 1926, kl. 11 árdegis.

Reykjavík 28. október 1926

S. P. Svörtsen

### Bráðabirgðarvætrygging.

2252  
 Þeg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Magnúsar  
 Jónssonar dásents, nr. 13 við Laufásveg, bótnr. 2252, sem  
 er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvætryggingu  
 hjá brunabótafélagnum "Baltica" af "Nýe Danske"  
 fyrir samtals:

40.000.- fjórtíu þúsund - Krónur = Kr. 40.000.-  
 í 1-ennu mánuði að helja frá deginum í dag kl. 5  
 síðdegis og nót því bráðabirgðarvætrygging þessi  
 til hins 28. nóvember 1926 - kl. 5 síðdegis

Reykjavík 28. Október 1926 -

Sigurður Stefánsson

### Bráðabirgðarvætrygging.

981  
 Þeg undirritaður óska hérmeð eftir að 2-tvö vör  
 háttarbyggingar við hús Gutmundar Arasonar af  
 Magnúsi Þjórnessonar, Sindargata 6, bótnr. 981, sem  
 er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvætryggingu  
 hjá brunabótafélagnum "Baltica" af Nýe  
 Danske fyrir samtals:

9.000.- níu þúsund - Krónur (281) = Kr. 9.000.-  
 í 1-ennu mánuði að helja frá deginum í dag  
 kl. 4 síðdegis og nót því bráðabirgðarvætrygging  
 þessi til hins 30. nóvember 1926, kl. 4 síðdegis

Reykjavík 30. október 1926

fyrir hönd Gutmundar Arasonar & Magnúsi Þjórnessonar  
 Guðr. Gutmund

Bráðabrygðarvæðing.

2261  
 Þez undirritatur ákka hennar eftir að hús mitt er  
 af herra Júlíusar Guðmundssonar nr. 23 að Fróm-  
 húsveg sem mi er í smíttum vestri dekt i bráða-  
 brygðarvæðingunni hjá Brunabótafélagnum  
 Bakkia af Nýje Danske þýðu samtals:

15000-krónur þúsund = kr 15000.

í 1-átt mánuð at helja frá desember kl. 5 e. hel,  
 og nok því bráðabrygðarvæðing þessi til hins  
 12 desember 1926, kl. 5 síðdegis.

Reykjavík 12. nóvember 1926

Guðm. K. Guðmundsson.

Bráðabrygðarvæðing.

2262  
 Þez undirritatur ákka hennar eftir að hús mitt  
 er af herra Júlíusar Guðmundssonar nr. 23 að Fróm-  
 húsveg sem mi er í smíttum vestri dekt i bráða-  
 brygðarvæðingunni hjá Brunabótafélagnum  
 Bakkia af Nýje Danske þýðu samtals:

5000-krónur þúsund = kr 5000.

í 1-átt mánuð at helja frá desember í dag kl.  
 3 síðdegis og nok því bráðabrygðarvæðing þessi  
 til hins 16. desember 1926, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 16. nóvember 1926

Jón Jónsson



